



Impfung gegen	Geburt	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren	
		2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17
1. Diphtherie 2. Tetanus 3. Pertussis Impfung mit Dreifachimpfstoff (DTaP) möglich		X	X	X	X		A	A
		X	X	X	X		A	A
		X	X	X	X			A
4. Masern 5. Mumps 6. Röteln 7. Varizellen Impfung mit Vierfachimpfstoff (MMRV) möglich					X	X		
					X	X		
					X	X		
					X	X		
8. Haemophilus influenzae Typ B (Hib) u.a. Impfung gegen Meningitis	***	X		X	X			
9. Hepatitis B (HB)		X		X	X		G	
10. Poliomyelitis (IPV) Impfung gegen Kinderlähmung		X		X	X		A	
11. Pneumokokken Impfung gegen invasive bakterielle Erkrankungen					X	X		
11. Meningokokken Impfung gegen invasive bakterielle Erkrankungen					X	X		



X = Standardimpfung

3fach-Impfung

4fach-Impfung

Einfachimpfung

A = Auffrischimpfung

G = Grundimmunisierung aller noch nicht geimpfter Jugendlicher bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes

*** = Bei Schwangeren, die an Hepatitis B erkrankt sind, wird zum Schutz des Neugeborenen bei der Geburt bzw. bis zu 12 Stunden danach eine Impfung verabreicht

Impfung gegen	Geburt	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren		
		2	3	4	11-14	15-23	Mädchen 12-17		
12.Humane Papillonaviren (HPV) Impfung gegen den Gebärmutterhalskrebs							X	X *	X



* Die Impfung der drei notwendigen Dosen sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen

Stand: 1. Juli 2007

- X = Standardimpfung
- A = Auffrischimpfung
- G = Grundimmunisierung aller noch nicht geimpfter Jugendlicher bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes
- *** = Bei Schwangeren, die an Hepatitis B erkrankt sind, wird zum Schutz des Neugeborenen bei der Geburt bzw. bis zu 12 Stunden danach eine Impfung verabreicht