

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 0 | <u>Arbeitsvorbereitung</u> | |
| 001 | Modell | |
| 001-0 | Modell | 4,54 |

Erläuterungen

Hierunter ist das Modell aus Hartgips und Superhartgips abzurechnen. Wird ein Kunststoffmodell gefertigt, so ist zusätzlich zur Position 001 die Pos. 002 "Verwendung von Kunststoff" abzurechnen.

Für das Erstellen von Arbeitsmodellen ist die L-Nr. 002-1 "Doublieren" bis auf die in den Erläuterungen aufgeführten Ausnahmefälle nicht abrechenbar.

Zur Abrechnung von "Gipskonter" bzw. "Gipsschlüssel" als zweites Modell sowie zur Abrechnung von Kontrollmodellen:
Die Abrechnung eines Modells nach der L-Nr. 001 für alle notwendigen und erbrachten Modelle möglich. Es besteht kein zwingender technischer Zusammenhang zwischen der Zahl der Abformungen und der Zahl der Modelle. Auf den Sachverhalt, dass das BEL II ein Verzeichnis von Einzelleistungen ist, die entsprechend ihrer erbrachten Menge abrechnungsfähig sind, wenn nicht durch die Erläuterung Anderweitiges geregelt ist, wird an dieser Stelle verwiesen.

Zur Interpretation des Modells wird festgestellt:
Der Begriff "Gipskonter" bzw. "Gipsschlüssel" stellt nur eine andere Bezeichnung für das dar, was unter der L-Nr. 001 als "Modell" fachlich umfassend korrekt bezeichnet wird. Bereits bei der Erstellung des BEL I ist man übereingekommen, das ehemalige "Okklusionsmodell", bestehend aus Modell und verschlüsseltem Gipskonter, in zwei Modelle zu übertragen, da in der überwiegenden Mehrzahl der Vertragsgebiete der Preis für ein Okklusionsmodell doppelt so hoch war wie ein einfaches Modell. Dieser besonderen Situation wurde bereits bei der Umsetzung in das BEL I entsprochen; hieran hat sich auch im Zuge der Erstellung des BEL II nichts geändert.

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 001-8 | Modell bei Implantatversorgung | 4,54 |

Erläuterungen

Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnlücke /atrophierter Kiefer)

Hierunter ist das Modell aus Hartgips oder Superhartgips abzurechnen.

Zur Abrechnung von "Gipskonter" bzw. "Gipsschlüssel" als zweites Modell sowie zur Abrechnung von Kontrollmodellen:

Die Abrechnung eines Modells ist nach der L-Nr. 001 für alle notwendigen und erbrachten Modelle möglich. Es besteht kein zwingender technischer Zusammenhang zwischen der Zahl der Abformungen und der Zahl der Modelle. Auf den Sachverhalt, dass das BEL II ein Verzeichnis von Einzelleistungen ist, die entsprechend ihrer erbrachten Menge abrechnungsfähig sind, wenn nicht durch die Erläuterungen Anderweitiges geregelt ist, wird an dieser Stelle verwiesen.

Zur Interpretation des Modells wird festgestellt:

Der Begriff "Gipskonter" bzw. "Gipsschlüssel" stellt nur eine andere Bezeichnung für das dar, was unter der L-Nr. 001 als Modell fachlich umfassend korrekt bezeichnet wird. Bereits bei der Erstellung des **BEL I** ist man übereingekommen, das ehemalige "Okklusionsmodell", bestehend aus Modell und verschlüsselten Gipskonter, in zwei Modelle zu übertragen, da in der überwiegenden Mehrzahl der Vertragsgebiete der Preis für ein Okklusionsmodell doppelt so hoch war wie ein einfaches Modell. Dieser besonderen Situation wurde bereits bei der Umsetzung in das BEL I entsprochen; hieran hat sich auch im Zuge der Erstellung des **BEL II** nichts geändert.

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 002 | Weitere Maßnahmen zur Modellherstellung | |
| 002-1 | Doublieren eines Modells | 8,95 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 002-1 ist für Modell für Bissführungsplatte, Kralle, Kappe, eine abnehmbare Schiene über mehr als drei Zähne, Set-up-Modell, Crozat-Modell sowie auf Anweisung des Zahnarztes bei medizinischer Indikation, z. B. bei Krankenhausaufenthalt, Kieferverletzung oder Kieferklemme abrechenbar. Nicht abrechenbar bei Duplikatmodell aus Einbettmasse. Das nach dem Doublieren gewonnene Modell ist gesondert abrechenbar. Für das Erstellen von Arbeitsmodellen ist die L-Nr. 002-1 "Doublieren" bis auf die in den Erläuterungen aufgeführten Ausnahmefälle nicht abrechenbar. | |
| 002-2 | Platzhalter in Abdruck einfügen | 9,58 |
| | <u>Erläuterungen</u> Einschließlich Retentionen, Lötung(en) oder Verbindung(en). Nur abrechenbar bei Neuherstellung oder Wiederherstellung eines kombinierten Zahnersatzes, sowie bei einer geteilten Brücke, wenn das Primärteil im Mund vorhanden ist. Als Konfektionsteil ist der Platzhalter gesondert abrechenbar; in diesen Fällen ist für das ggfs. erforderliche Anbringen einer Retention an den Platzhalter die L-Nr. 803 abrechenbar. | |
| 002-3 | Verwendung von Kunststoff | 9,58 |
| | <u>Erläuterungen</u> Z. B. bei Verbleib eines individuellen Primärteiles im Munde des Patienten. Zur besonderen Darstellung der Zahnfleischpartien abrechenbar je Modell, je Front- und/oder Seitenzahngebiet. Nicht abrechenbar für Kunststoffstümpfe. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 002-4 | Galvanisieren oder Metallisieren | 9,58 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einmal je Abdruck, auch bei mehreren Stümpfen in einem Abdruck; nicht für das Lackieren abrechenbar | |
| 003 | Set-up je Segment | |
| 003-0 | Set-up je Segment | 7,44 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Nur für KFO. | |
| 005 | Modell zur Stumpfherstellung | |
| 005-1 | Sägmodell | 7,89 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Wird ein Kunststoffmodell gefertigt, so ist zur L-Nr. 005-1 die L-Nr. 002-3 abrechenbar. | |
| 005-2 | Einzelstumpfmodell | 7,89 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Wird ein Kunststoffmodell gefertigt, so ist zur L.-Nr. 005-2 die L.-Nr. 002-3 abrechenbar. | |
| 005-3 | Modell nach Überabdruck | 7,89 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Wird ein Kunststoffmodell gefertigt, so ist zur L-Nr. 005-3 die L-Nr. 002-3 abrechenbar. | |
| 005-4 | Set-up-Modell | 7,91 |
| 005-5 | Fräsmodell | 7,89 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 005-5 ist einmal je Kiefer abrechenbar, unabhängig davon, wieviele Fräsungen in dem jeweiligen Kiefer anfallen. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 006 Zahnkranz | | |
| 006-0 Zahnkranz | | 4,05 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 006-0 ist nicht durch das gewerbliche Labor abrechenbar. | |
| 007 Zahnkranz sockeln | | |
| 007-0 Zahnkranz sockeln | | |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 007-0 ist als Ergänzung des angelieferten Zahnkranzes zum Sägmodell/Einzelstumpf- oder Set-up-Modell nur durch das gewerbliche Labor abrechenbar. | |
| 011 Fixieren der Bisslage | | |
| 011-1 Modellpaar trimmen | | 6,44 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 011-1 ist nur bei KFO abrechenbar. | |
| 011-2 Einstellen in Fixator | | 6,43 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 011-2 ist nur bei KFO-Geräten mit Gegenkieferbeziehung abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 011-2 ist bei Anfertigung von Zahnersatz nur abrechenbar zur Herstellung von okklusionsbezogenen Bissregistrierhilfen nach Vorbissnahme. | |
| | Für die Herstellung von definitivem Zahnersatz reicht die Verwendung des Fixators nicht aus. | |
| | Bei Wiederherstellungen (nicht bei Sprung- oder Bruchreparatur) ist die Position "Einstellen in Fixator" abrechenbar, nicht jedoch neben der L-Nr. 012 "Einstellen in Mittelwertartikulator". | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 012 | Einstellen in Mittelwertartikulator | |
| 012-0 | Einstellen in Mittelwertartikulator | 7,31 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Der Artikulator muss Lateral-, Protrusions- und Öffnungsbewegungen zulassen. | |
| | Die L-Nr. 012-0 ist nur abrechenbar, wenn die Modelle die gesamten Kieferverhältnisse wiedergeben und nur einmal je Fall, außer wenn der Zahnarzt einen neuen Abdruck oder Biss nehmen musste. | |
| | Die L-Nr. 012-0 ist nicht abrechenbar, wenn der gefertigte oder wiederhergestellte Zahnersatz oder das KFO-Gerät eine Berücksichtigung der Lateral- und Protrusionsbewegung nicht erfordert, wie z. B. bei den L-Nrn. 032, 104, 808. | |
| 012-8 | Einstellen in Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung | 7,31 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar für eine Versorgung nur nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Der Artikulator muss Lateral-, Protrusions- und Öffnungsbewegungen zulassen. | |
| | Die L-Nr. 012 8 ist nur abrechenbar, wenn die Modelle die gesamten Kieferverhältnisse wiedergeben und nur einmal je Fall, außer wenn der Zahnarzt einen neuen Abdruck oder Biss nehmen musste. | |
| 013 | Modellpaar sockeln | |
| 013-0 | Modellpaar sockeln | 17,34 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Dreidimensional orientiert. | |
| | Die L-Nr. 013-0 ist nur bei KFO abrechenbar. | |
| | L.-Nr. 011-1 neben der L-Nr. 013-0 nicht abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 020 | Basis aus thermoplastischem Material mit Bisswall aus Wachs für Vorbissnahme | |
| 020-1 | Basis aus thermoplastischem Material mit Bisswall aus Wachs für Vorbissnahme | 6,62 |
| | <u>Erläuterungen</u> z. B. für Stützstiftregistrierung. Bei definitivem Zahnersatz ist die L-Nr. 020-1 nicht abrechenbar. | |
| 020-2 | Basis aus thermoplastischem Material mit Bisswall aus Wachs für Konstruktionsbissnahme | 6,63 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 020-2 ist nur bei KFO abrechenbar. | |
| 021 | Basis aus Autopolymerisat (ohne Bisswall) | |
| 021-1 | Basis aus Autopolymerisat (ohne Bisswall) - Individueller Löffel | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 021-1 ist je Basis einmal abrechenbar. Das Doppelabdruckverfahren mit einem Konfektionslöffel erfüllt nicht den Leistungsinhalt dieser Position. | |
| 021-2 | Basis aus Autopolymerisat (ohne Bisswall) - Funktionslöffel | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 021-2 ist je Basis einmal abrechenbar. | |
| 021-3 | Basis aus Autopolymerisat (ohne Bisswall) - für Bissregistrierung | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 021-3 ist je Basis einmal abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 021-4 | Basis aus Autopolymerisat (ohne Bisswall) - für Stützstiftregistrierung | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 021-4 ist je Basis einmal abrechenbar. | |
| 021-5 | Basis aus Autopolymerisat - für Aufstellung | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 021-5 ist je Basis einmal abrechenbar. Die L-Nr. 021-5 ist abrechenbar für eine Basis aus Kunststoff für eine Aufstellung, jedoch nur für eine Total- oder Cover-denture-Prothese, nicht für eine Aufstellung mit nachfolgender Übertragung auf Metallbasis. | |
| 021-6 | Basis aus Autopolymerisat - für Bissregistrierung bei Implantatversorgung | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). Die L-Nr. 021 6 ist je Basis einmal abrechenbar. | |
| 021-8 | Basis aus Autopolymerisat - für Aufstellung bei Implantatversorgung | 15,50 |
| | <u>Erläuterungen</u> Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). Die L-Nr. 021 8 ist je Basis einmal abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|--|--|-------------------------|
| 022 Bisswall | | |
| 022-0 Bisswall | | 4,80 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Bisswall aus Wachs oder Kunststoff auf Basis aus Autopolymerisat oder Metall aufbringen. Der Bisswall ergänzt eine Basis aus Autopolymerisat oder Prothese aus Kunststoff oder Metall zur Bissregistrierhilfe. | |
| | Die L-Nr. 022-0 ist je Basis einmal abrechenbar. | |
| | Bei Stützstiftregistrierung ist die L-Nr. 022-0 "Bisswall" für die Stützstiftregistrierung nur einmal je Behandlungsfall abrechenbar. | |
| 022-8 Bisswall bei Implantatversorgung | | 4,80 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Bisswall aus Wachs oder Kunststoff auf Basis aus Autopolymerisat oder Metall aufbringen. Der Bisswall ergänzt eine Basis aus Autopolymerisat oder Prothese aus Kunststoff oder Metall zur Bissregistrierhilfe. | |
| | Die L-Nr. 022 8 ist je Basis einmal abrechenbar. | |
| 023 Registrierplatte und -stift auf Basen für Stützstiftregistrierung | | |
| 023-0 Registrierplatte und -stift auf Basen für Stützstiftregistrierung | | 21,89 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 023-0 ist für das Anbringen der Registrierplatte und des Registrierstiftes auf die Basen für den Ober- und Unterkiefer zuzüglich Materialkosten abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 024 | Übertragungskappe aus Kunststoff oder Metall | |
| 024-0 | Übertragungskappe aus Kunststoff oder Metall | 18,74 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 024-0 ist nur einmal je Zahn abrechenbar. | |
| 031 | Provisorische Krone oder provisorisches Brückenglied | |
| 031-0 | Provisorische Krone oder provisorisches Brückenglied | 23,25 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Ggf. einschließlich Säge- oder Einzelstumpf | |
| | Die L-Nr. 031-0 ist auch bei einer provisorischen Stiftkrone, einschließlich Verbindung(en) abrechenbar. Bei der Verwendung vorgefertigter Teile ist die L-Nr. 031-0 nicht abrechenbar. | |
| | Neben der L-Nr. 031-0 ist die L-Nr. 032-0 nicht für dieselbe Leistung abrechenbar. | |
| 032 | Formteil | |
| 032-0 | Formteil | 12,86 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Tiefgezogen, für provisorische Brücke und ab drei provisorischen Einzelkronen, im Verband. | |
| | Die L-Nr. 032-0 ist nur einmal je Kieferhälfte oder Frontzahngebiet abrechenbar. | |
| | Neben der L-Nr. 032-0 ist die L-Nr. 031-0 nicht für dieselbe Leistung abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 1 | <u>Festsitzender Zahnersatz</u> | |
| 101-3 | Wurzelstiftkappe | 54,79 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Sägestumpf/Einzelstumpf, Lötung(en) und Verbindung(en). | |
| | Die L-Nr. 101-3 ist nur als Träger eines Kugelknopfankers abrechenbar. Das Anbringen des Kugelknopfankers wird nach der L-Nr. 134-3 abgerechnet. | |
| | Neben der L-Nr. 101-3 ist die L-Nr. 105-0 nicht abrechenbar. | |
| 102-1 | Vollkrone/Metall | 57,28 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Sägestumpf/Einzelstumpf, Lötung(en) und Verbindung(en). | |
| 102-2 | Teilkrone, Metall | 57,28 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Sägestumpf/Einzelstumpf, Lötung(en) und Verbindung(en). | |
| | Verblendungen nach den L-Nrn. 160-0, 162-0 und 164-0 sind neben der L-Nr. 102-2 nicht abrechenbar. | |
| 102-3 | Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel | 57,28 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Sägestumpf/Einzelstumpf, Lötung(en) und Verbindung(en). | |
| | Die L-Nr. 102-3 ist je Flügel einmal abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 155-0 Konditionierung ist nach gesondertem Auftrag des Zahnarztes abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 102-4 | Krone für vestibuläre Verblendung <u>Erläuterungen</u> Einschließlich Sägestumpf/Einzelstumpf, Lötung(en) und Verbindung(en) Die L-Nr. 102-4 ist im Zusammenhang mit einer Verblendung aus Kunststoff, Komposite oder Keramik abrechenbar. | 57,28 |
| 102-6 | Vollkrone/Metall bei Implantatversorgung <u>Erläuterungen</u> Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke/atrophierter Kiefer) | 57,28 |
| 102-8 | Krone für vestibuläre Verblendung bei Implantatversorgung <u>Erläuterungen</u> Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke/atrophierter Kiefer). Die L-Nr. 102-8 ist im Zusammenhang mit einer Verblendung aus Kunststoff, Komposite oder Keramik abrechenbar. | 57,28 |
| 103 | Weitere Maßnahme bei Krone/Brückenglied: | |
| 103-1 | Vorbereiten einer Krone/eines Brückengliedes zur Aufnahme einer Halte- und/oder Stützvorrichtung oder eines Metallbasisteiles mit Stützfunktion <u>Erläuterungen</u> Ggfs. einschließlich Einzelstumpf. Die L-Nr. 103-1 ist für das Vorbereiten einer neu zu fertigenden Krone oder eines Brückengliedes für eine Halte- und/oder Stützvorrichtung abrechenbar. Die L-Nr. 103-1 ist nur einmal je Krone/Brückenglied abrechenbar. | 9,53 |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 103-2 | Krone/Brückenglied in vorhandene Halte- und/oder Stützvorrichtung oder in ein vorhandenes Metallbasisteil mit Stützfunktion einarbeiten | 9,53 |
| | <u>Erläuterungen</u> Ggfs. einschließlich Einzelstumpf. Die Leistungen der L-Nr. 103-1 "Vorbereiten einer Krone/eines Brückengliedes"... und der L-Nr. 103-2 "Krone/Brückenglied in vorhandene Halte- und Stützvorrichtung..." sind bei derselben Krone/demselben Brückenglied nicht nebeneinander abrechenbar. Die L-Nr. 103-2 ist einmal je Krone/Brückenglied für das Einarbeiten einer Krone oder eines Brückengliedes in eine bereits vorhandene Halte- und/oder Abstützvorrichtung abrechenbar. | |
| 103-3 | Stiftaufbau in vorhandene Krone einarbeiten | 9,53 |
| | <u>Erläuterungen</u> Ggfs. einschließlich Einzelstumpf. Die L-Nr. 103-3 ist für das nachträgliche Einarbeiten eines Stiftaufbaus in eine vorhandene Krone abrechenbar. | |
| 104 | Angelieferte Modellation für Stiftaufbau gießen | |
| 104-0 | Angelieferte Modellation für Stiftaufbau gießen | 13,65 |
| 105 | Stiftaufbau | |
| 105-0 | Stiftaufbau | 37,58 |
| | <u>Erläuterungen</u> Einschließlich Säge- oder Einzelstumpf Die L-Nr. 105-0 ist nicht zusätzlich zur L-Nr. 101-3 "Wurzelstiftkappe" abrechenbar. Die L-Nr. 105-0 ist nicht abrechenbar, wenn Stiftaufbau und Krone im Ein-Stück-Gussverfahren gefertigt werden. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 110 | Brückenglied, Metall | |
| 110-0 | Brückenglied, Metall | 42,07 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Auch für Verblendung | |
| | Die L-Nr. 110-0 ist je tatsächlich gefertigte Zahneinheit, einschließlich Lötung(en) oder Verbindung(en) abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 110-0 ist auch im Zusammenhang mit einer Verblendung aus Kunststoff, Komposite oder Keramik abrechenbar. | |
| 120 | Teleskopierende Krone | |
| 120-0 | Teleskopierende Krone | 186,87 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Säge- oder Einzelstumpf aus Superhartgips, Kunststoff oder ähnlichem Material/Einzelstumpf aus Metall, einschließlich Retention(en), Lötung(en) oder Verbindung(en). | |
| | Die L-Nr. 120-0 enthält: | |
| | Primär- und Sekundärteil bei Teleskop- und Konuskronen (Sekundärteil auch für Verblendung), Fräsung und Einarbeiten. | |
| | Die L-Nr. 120-0 ist auch abrechenbar für ein Ausgleichsteleskop, welches der Überwindung der Konvergenz oder Divergenz der Brückenpfeiler dient. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 120-1 | Teleskopierende Primär- oder Sekundärkrone | 124,56 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Säge- oder Einzelstumpf aus Superhartgips, Kunststoff oder ähnlichem Material/Einzelstumpf aus Metall, einschließlich Retention(en), Lötung(en) oder Verbindung(en). | |
| | Die L-Nr. 120-1 enthält: | |
| | Neuanfertigung eines Primär- oder Sekundärteils bei Teleskop- oder Konuskrone (Sekundärteil auch für Verblendung), Fräsung und Einarbeiten. | |
| | Die L-Nr. 120-1 ist auch abrechenbar für ein Ausgleichsteleskop, welches der Überwindung der Konvergenz oder Divergenz der Brückenpfeiler dient. Wird nur die Primär- oder Sekundärkrone neu gefertigt, so sind hierfür 2/3 der Vergütung der L-Nr. 120-0 abrechenbar, jedoch nicht die L-Nrn. 801/802. | |
| | Das Wiederbefestigen des vorhandenen Sekundärteils ist nach der L.-Nr. 134-9 abrechenbar. | |
| 133 | Individuelle Verbindungsvorrichtung | |
| 133-1 | Individuelles Geschiebe | 163,51 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Einzelstumpf. | |
| | Einschließlich Fräsung, Lötung(en), Verbindung(en), Einarbeiten des Primär- und Sekundärteils. | |
| | Die L-Nr. 133-1 ist für jedwede Art von individuell gefertigten Geschieben abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 133-1 ist nur bei geteilten Brücken abrechenbar. | |
| 134 | Konfektionierte Verbindungsvorrichtung einarbeiten | |
| 134-1 | Konfektions-Geschiebe | 76,30 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Lötung(en), Verbindung(en), Einarbeiten des Primär- und Sekundärteils. | |
| | Die L-Nr. 134-1 ist nur bei geteilter Brücke abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 134-3 | Konfektions-Anker | 76,30 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Lötung(en), Verbindung(en), Einarbeiten des Primär- und Sekundärteils. | |
| | Die L-Nr. 134-3 ist für das Einarbeiten des Knopfankers auf die Wurzelstiftkappe nach L-Nr. 101-3 abrechenbar. | |
| 134-7 | Konfektions-Anker Primär-/Sekundärteil | 50,87 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Lötung(en), Verbindung(en), Einarbeiten des Primär- oder Sekundärteils. | |
| | Wird nur das Primär- oder Sekundärteil der konfektionierten Verbindungsvorrichtung neu gefertigt, so sind hierfür 2/3 der Vergütung der L-Nr. 134 3 abrechenbar, jedoch nicht die L-Nrn. 801/802. | |
| | Die L-Nr. 134 7 ist für das Einarbeiten des Knopfankers auf die Wurzelstiftkappe nach L-Nr. 101 3 oder das Einarbeiten in die Prothese abrechenbar. | |
| 134-9 | Wiederbefestigung eines Sekundärteiles | 50,87 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Einzelstumpf. | |
| | Einschließlich Fräsung, Lötung(en), Verbindung(en), Einarbeiten des Sekundärteils. | |
| | Die L-Nr. 134-9 ist für das Wiederbefestigen des Sekundärteils einer teleskopierenden Krone oder eines konfektionierten oder individuellen Geschiebes bei geteilter Brücke abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 136 | Gefrästes Lager für Schubverteilungsarm | |
| 136-0 | Gefrästes Lager für Schubverteilungsarm | 38,94 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Einzelstumpf. | |
| | Die L-Nr. 136-0 ist nur bei herausnehmbaren Zahnersatz abrechenbar. | |
| | Das Lager für Auflage ist unter der L-Nr. 103-1 abrechenbar. | |
| | Die Abrechnung der L-Nr. 136-0 setzt die Fräsung in Metall voraus. | |
| 137 | Schubverteilungsarm | |
| 137-0 | Schubverteilungsarm | 29,21 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Lötung(en) oder Verbindung(en) | |
| | Die L-Nr. 137-0 ist nur für herausnehmbaren Zahnersatz abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 137-0 ist nur in Verbindung mit L-Nr. 136-0 oder bei vorhandenem gefrästem Lager abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 137-0 ist neben der L-Nr. 202 einmal abrechenbar, wenn der Schubverteilungsarm Teil einer Halte- und Stützvorrichtung ist. | |
| 150 | Metallverbindung nach keramischen Brand | |
| 150-0 | Metallverbindung nach Brand | 19,80 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 150-0 ist auch bei Wiederherstellung sowie bei der Neuanfertigung von metallkeramisch verblendeter Krone/Brücke anstelle der L-Nr. 807 abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 150-0 ist je Verbindungsstelle abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 155 | Konditionierung je Zahn/Flügel | |
| 155-0 | Konditionierung je Zahn/Flügel | 10,25 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 155-0 ist je Flügel für Adhäsivbrücke (L-Nr. 102-3) und bei Verblendungen je Zahn nach L-Nr. 164-0 abrechenbar. Bei der L-Nr. 404-0 - semipermanente Schiene - ist die L-Nr. 155-0 je Zahn abrechenbar. | |
| 160 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | |
| 160-0 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | 32,34 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 160-0 ist bei Krone, Brückenglied, teleskopierender Krone, Rückenschutzplatte oder über Sekundärteil abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 160-0 ist auch bei Erneuerung einer Facette nach Abdruck abrechenbar. | |
| | Die Verblendung nach L-Nr. 160-0 besteht aus einer mehrfarbigen (in der Regel dreifarbigem) Standard-Schichtung. | |
| 161 | Zahnfleisch aus Kunststoff | |
| 161-0 | Zahnfleisch aus Kunststoff | 10,29 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | An Verblendung, je Zahn. | |
| | Die L-Nr. 161-0 ist für den Ausgleich von Alveolaratrophien, Kieferdefekten und Stellungsanomalien abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 162 | Vestibuläre Verblendung Keramik | |
| 162-0 | Vestibuläre Verblendung Keramik | 68,25 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 162-0 ist bei einer Krone, einem Brückenglied, einer teleskopierenden Krone, einer Rückenschutzplatte oder bei einem Sekundärteil abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 162-0 schließt die Verblendung der Schneidekante bei den Zähnen 1 - 3 mit ein. | |
| | Die L-Nr. 162-0 ist auch bei einer Erneuerung einer Facette nach Abdruck abrechenbar. | |
| | Die Verblendung nach der L-Nr. 162-0 besteht aus einer mehrfarbigen (in der Regel dreifarbigem) Standard-Schichtung. | |
| 162-8 | Vestibuläre Verblendung Keramik bei Implantatversorgung | 68,25 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 162 8 schließt die Verblendung der Schneidekante bei den Zähnen 1 – 3 mit ein. | |
| | Die Verblendung nach der L-Nr. 162 8 besteht aus einer mehrfarbigen (in der Regel dreifarbigem) Standard-Schichtung. | |
| 163 | Zahnfleisch aus Keramik | |
| 163-0 | Zahnfleisch aus Keramik | 24,66 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | An Verblendung, je Zahn, auch Wurzelpontic. | |
| | Die L-Nr. 163-0 ist zum Ausgleich von Alveolaratrophien, Kieferdefekten und Stellungsanomalien abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 163-8 | Zahnfleisch aus Keramik bei Implantatversorgung | 24,66 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnlücke / atrophierter Kiefer). | |
| | An Verblendung, je Zahn. | |
| | Die L-Nr. 163 8 ist zum Ausgleich von Alveolaratrophien, Kieferdefekten und Stellungsanomalien abrechenbar. | |
| 164 | Vestibuläre Verblendung Komposite | |
| 164-0 | Vestibuläre Verblendung Komposite | 52,84 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 164-0 ist bei einer Krone, einem Brückenglied, einer teleskopierenden Krone, einer Rückenschutzplatte oder bei einem Sekundärteil abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 164-0 schließt die Verblendung der Schneidekante bei den Zähnen 1 - 3 mit ein. | |
| | Die L-Nr. 164-0 ist auch bei einer Erneuerung einer Facette nach Abdruck abrechenbar. | |
| | Die Verblendung nach L-Nr. 164-0 besteht aus einer mehrfarbigen (in der Regel dreifarbigem) Standard-Schichtung. | |
| 165 | Zahnfleisch Komposite | |
| 165-0 | Zahnfleisch Komposite | 13,69 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | An Verblendung, je Zahn, auch Wurzelpontic. | |
| | Die L-Nr. 165-0 ist zum Ausgleich von Alveolaratrophien, Kieferdefekten und Stellungsanomalien abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 2 | <u>Modellguss</u> | |
| 201 | Metallbasis | |
| 201-0 | Metallbasis | 101,25 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Duplikatmodell aus Einbettmasse. | |
| | Neben der L-Nr. 201-0 ist die L-Nr. 202-3 bei sublingualfreien Konstruktionen und bei medizinischer Indikation (z. B. hohem Mundboden oder parodontal geschädigtem Restgebiss) zusätzlich abrechenbar. | |
| | Die Kragenfassung ist Leistungsinhalt der L-Nr. 201-0. | |
| 202 | Einarmige gegossene Haltevorrichtung | |
| 202-1 | Einarmige Klammer | 8,27 |
| 202-2 | Inlayklammer | 8,27 |
| 202-3 | Fortlaufende Klammer je Zahn | 8,27 |
| 202-4 | Bonyhardklammer (J-Klammer) | 8,27 |
| 202-5 | Kralle | 8,27 |
| 202-6 | Ney-Stiel | 8,27 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 202-6 ist bei sattelferner Anbringung einer Klammer oder einer teleskopierenden Krone abrechenbar. | |
| 202-7 | Auflage | 8,27 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L.-Nr. 202-7 ist nicht abrechenbar, wenn die Leistung Teil einer Halte- und Stützvorrichtung ist. | |
| 202-8 | Umgehungsbügel bei Diastema | 8,27 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 202-8 ist auch bei feststehendem Zahnersatz abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 203 | Zweiarmige gegossene Haltevorrichtung | |
| 203-1 | Zweiarmige Klammer | 15,14 |
| 203-2 | Approximalklammer | 15,14 |
| 203-3 | Ringklammer | , |
| 203-4 | Rücklaufklammer | 15,14 |
| 203-5 | Bonyhardklammer mit Gegenlager (auch J-Klammer) | 15,14 |
| 203-6 | Zwei Zähne umfassende Doppelbogenklammer | 15,14 |
| 204 | Zweiarmige gegossene Halte- und Stützvorrichtung | |
| 204-1 | Zweiarmige Klammer mit Auflage(n) | 22,49 |
| 204-2 | Approximalklammer mit Auflage(n) | 22,49 |
| 204-3 | Ringklammer mit Auflage(n) | 22,49 |
| 204-4 | Rücklaufklammer mit Auflage(n) | 22,49 |
| 204-5 | Bonyhardklammer mit Auflage(n) und Gegenlager | 22,49 |
| 204-6 | Überwurfklammer mit Auflage(n) | 22,49 |
| 205 | Bonwillklammer | |
| 205-0 | Bonwillklammer | 32,35 |
| 208 | Rückenschutzplatte/Metallzahn/Metallkauffläche | |
| 208-1 | Rückenschutzplatte | 28,93 |

Erläuterungen

Die L-Nr. 208-1 ist bei ungünstigen Biss- und Okklusionsverhältnissen, einzeln stehenden Zähnen oder über Sekundärteil abrechenbar. Gegossen für Verblendung. Auch mit Kauffläche.

Neben der L-Nr. 208-1 sind die L-Nrn. 302, 303, 362 nicht abrechenbar.

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 208-2 | Metallzahn | 28,93 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 208-2 ist bei ungünstigen Biss- und Okklusionsverhältnissen, einzeln stehenden Zähnen oder über Sekundärteil abrechenbar. | |
| | Neben der L-Nr. 208-2 sind die L-Nrn. 302, 303, 362 nicht abrechenbar. | |
| 208-3 | Metallkaufäche | 28,93 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 208-3 ist bei ungünstigen Biss- und Okklusionsverhältnissen, einzeln stehenden Zähnen oder über Sekundärteil abrechenbar. | |
| | Für diesen Zahn ist keine Auf- und Fertigstellung abrechenbar. | |
| 210 | Lösungsknopf für Friktionsprothese | |
| 210-0 | Lösungsknopf für Friktionsprothese | 7,81 |
| 211 | Unterfütterbarer Abschlussrand einer Oberkiefer-Metallbasis | |
| 211-0 | Unterfütterbarer Abschlussrand einer Oberkiefer-Metallbasis | 12,46 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 211-0 ist bei zahnlosem Kiefer und stark reduziertem Restgebiss (bis zu drei Zähnen) abrechenbar. | |
| 212 | Zuschlag für einzeln gegossene Klammer(n) | |
| 212-0 | Zuschlag für einzeln gegossene Klammer(n) | 12,96 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Duplikatmodell aus Einbettmasse. | |
| | Die L-Nr. 212-0 ist bei Wiederherstellung oder für Kunststoffprothese, je Prothese einmal abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 3 | <u>Herausnehmbarer Zahnersatz</u> | |
| 301 | Aufstellung Grundeinheit, je Kiefer | |
| 301-0 | Aufstellung Grundeinheit, je Kiefer | 20,34 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 301-0 ist die Grundeinheit sowohl für die Aufstellung auf Wachsbasis als auch für die Aufstellung auf Metallbasis. | |
| 301-8 | Aufstellung Grundeinheit, je Kiefer bei Implantatversorgung | 20,34 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnlücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 301 8 ist die Grundeinheit sowohl für die Aufstellung auf Wachsbasis als auch für die Aufstellung auf Metallbasis. | |
| 302 | Aufstellung auf Wachsbasis, je Zahn | |
| 302-0 | Aufstellung auf Wachsbasis, je Zahn | 1,22 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 302-0 ist entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten künstlichen Zähne abrechenbar. | |
| | Bei einer Insuffizienz des stomatognathen Systems ist die L-Nr. 302-0 erneut abrechenbar, wenn eine weitere Bissnahme erforderlich ist. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 302-8 | Aufstellung auf Wachsbasis, je Zahn bei Implantatversorgung | 1,22 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnlücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 302 8 ist entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten künstlichen Zähne abrechenbar. | |
| | Bei einer Insuffizienz des stomatognathen Systems ist die L-Nr. 302 8 erneut abrechenbar, wenn eine weitere Bissnahme erforderlich ist. | |
| 303 | Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | |
| 303-0 | Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | 1,60 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 303-0 ist entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten künstlichen Zähne abrechenbar. | |
| | Bei einer Insuffizienz des stomatognathen Systems ist die L-Nr. 303-0 erneut abrechenbar, wenn eine weitere Bissnahme erforderlich ist. | |
| 341 | Übertragung einer Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | |
| 341-0 | Übertragung einer Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | 1,11 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 341-0 ist nur nach vorausgegangener Aufstellung auf Wachsbasis abrechenbar. | |
| 361 | Fertigstellung einer Prothese, Grundeinheit, je Kiefer | |
| 361-0 | Fertigstellung einer Prothese, Grundeinheit, je Kiefer | 36,33 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich ggf. Abdecken von Kieferteilen und/oder Radierung(en). | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 361-8 | Fertigstellung einer Prothese, Grundeinheit, je Kiefer bei Implantatversorgung | 36,33 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Einschließlich ggf. Abdecken von Kieferteilen und/oder Radierung(en). | |
| 362 | Fertigstellung einer Prothese, je Zahn | |
| 362-0 | Fertigstellung einer Prothese, je Zahn | 2,20 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 362-0 ist entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten künstlichen Zähne abrechenbar. | |
| 362-8 | Fertigstellung einer Prothese, je Zahn bei Implantatversorgung | 2,20 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle zahnbegrenzte Einzelzahnücke / atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 362 8 ist entsprechend der Zahl der aufgestellten konfektionierten künstlichen Zähne abrechenbar. | |
| 380 | Einfache gebogene Halte- und/oder Stützvorrichtung | |
| 380-1 | Einarmige Klammer | 6,73 |
| 380-2 | Inlayklammer | 6,73 |
| 380-3 | Interdental-Knopfklammer | 6,73 |
| 380-4 | Approximalklammer | 6,73 |
| 380-5 | Auflage (nicht Krallen) | 6,73 |
| 380-6 | Bonyhardklammer (auch J-Klammer) ohne Auflage und Gegenlager | 6,73 |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 381 | Sonstige gebogene Haltevorrichtung | |
| 381-1 | Zweiarmige Klammer, auch mit Auflage | 12,34 |
| 381-2 | Bonyhardklammer (auch J-Klammer) mit Auflage und Gegenlager | 12,34 |
| 381-3 | Überwurfklammer | 12,34 |
| 381-4 | Doppelbogenklammer (zwei Zähne umfassend) | 12,34 |
| 382 | Verarbeitung von Sonderkunststoff | |
| 382-1 | Weichkunststoff | 40,57 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 382-1 ist nur nach gesondertem Auftrag des Zahnarztes bei Zahnersatz und Aufbissbehelfen abrechenbar. | |
| 382-2 | Sonderkunststoff | 40,57 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 382-2 ist nur nach gesondertem Auftrag des Zahnarztes abrechenbar. | |
| 383 | Herstellung eines Zahnes aus zahnfarbenem Kunststoff | |
| 383-0 | Zahn zahnfarben hergestellt | 15,47 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 383-0 ist nur abrechnungsfähig, wenn aus Platzgründen kein Konfektionszahn verwendbar ist. | |
| | Für diesen Zahn ist eine Auf- und Fertigstellung nicht abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 161-0 ist zum Ausgleich von Alveolaratrophien zusätzlich abrechenbar. | |
| 384 | Hinterlegen eines Zahnes aus zahnfarbenem Kunststoff | |
| 384-0 | Zahn zahnfarben hinterlegt | 8,27 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 161-0 ist zum Ausgleich von Alveolaratrophien zusätzlich abrechenbar. | |
| 4 | <u>Aufbissbehelfe</u> | |
| 401 | Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 401-1 | Aufbisschiene | 65,05 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 401-1 sind alle Grundleistungen für die Herstellung eines Aufbissbehelfs mit adjustierter Oberfläche enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302/303 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| | Je Aufbissbehelf nach der L-Nr. 401-1 können Halte-, Abstütz-, Führungselemente sowie weitere Funktionsaufbisse zusätzlich anfallen. | |
| | Bei Aufbissbehelfen, die über einen längeren Zeitraum getragen werden müssen, sind Metallkaulflächen nach der L-Nr. 208-3 zusätzlich abrechenbar. | |
| | Wird ein Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche aus Metall gefertigt, so ist hierfür zusätzlich die L-Nr. 201-0 abrechenbar. | |
| 401-2 | Knirscherschiene | 65,05 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 401-2 sind alle Grundleistungen für die Herstellung eines Aufbissbehelfs mit adjustierter Oberfläche enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302/303 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| | Je Aufbissbehelf nach der L-Nr. 401-2 können Halte-/Abstützelemente zusätzlich anfallen. | |
| | Bei Aufbissbehelfen, die über einen längeren Zeitraum getragen werden müssen, sind Metallkaulflächen nach der L-Nr. 208-3 zusätzlich abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 401-3 | Bissführungsplatte | 65,05 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 401-3 sind alle Grundleistungen für die Herstellung eines Aufbissbehelfs mit adjustierter Oberfläche enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302/303 und 362, nicht die L- Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| | Je Aufbissbehelf nach der L-Nr. 401-3 können Halte-/Abstützelemente zusätzlich anfallen. | |
| 402 | Aufbissbehelf ohne adjustierte Oberfläche | |
| 402-1 | Miniplastschiene | 47,35 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 402-1 sind alle Grundleistungen für die Herstellung eines Aufbissbehelfs ohne adjustierte Oberfläche enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| | Halteelemente können zusätzlich anfallen. | |
| 402-2 | Retentionsschiene | 47,35 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 402-2 sind alle Grundleistungen für die Herstellung eines Aufbissbehelfs ohne adjustierte Oberfläche enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| | Halte-/Führungselemente können zusätzlich anfallen. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 402-3 | Verband- oder Verschlussplatte | 47,35 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter dieser L-Nr. sind alle Grundleistungen für die Herstellung eines Aufbissbehelfs ohne adjustierte Oberfläche enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| | Halteelemente können zusätzlich anfallen. | |
| 403 | Umarbeiten einer vorhandenen Prothese oder eines Aufbissbehelfs zum Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche | |
| 403-0 | Umarbeiten einer vorhandenen Prothese oder eines Aufbissbehelfs zum Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche | 33,55 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 403-0 ist abrechenbar für das Umarbeiten einer vorhanden Prothese oder eines Aufbissbehelfs durch Neuadjustierung zum Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche. | |
| | Halte-/Abstütz-/Führungselemente sowie weitere Funktionsaufbisse können zusätzlich anfallen. | |
| 404 | Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn | |
| 404-0 | Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn | 28,75 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 404-0 sind alle Grundleistungen für die Herstellung einer gegossenen semipermanenten Schiene aus Metall enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302/303 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 406 | Semipermanente Schiene aus Kunststoff, je Zahn | |
| 406-0 | Semipermanente Schiene aus Kunststoff, je Zahn | 7,79 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Unter der L-Nr. 406-0 sind alle Grundleistungen für die Herstellung einer indirekt hergestellten semipermanenten Schiene aus Kunststoff enthalten. | |
| | Für den Fall, dass bei dieser Leistung Zähne angefügt werden müssen, sind nur die L-Nrn. 302/303 und 362, nicht die L-Nrn. 301 und 361 abrechenbar. | |
| 7 | <u>Kieferorthopädie</u> | |
| 701 | Basis für Einzelkiefergerät | |
| 701-0 | Basis für Einzelkiefergerät | 38,74 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Aus Kunststoff oder Metall (auch Crozat), einschließlich ggf. Abdecken von Kieferteilen und/oder Radierung(en). | |
| | <u>Zu L-Nrn. 701 und 702:</u> | |
| | In diesen beiden Positionen wurden die unter verschiedensten Namen bekannten kieferorthopädischen Geräte zusammengefasst. | |
| 702 | Basis für bimaxilläres Gerät | |
| 702-0 | Basis für bimaxilläres Gerät | 64,13 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich ggf. Abdecken von Kieferteilen und/oder Radierung(en). | |
| | Die L-Nr. 702-0 ist auch für individuell gefertigten Positioner abrechenbar. Bei horizontaler Teilung ist statt der L-Nr. 702-0 zweimal die L-Nr. 701-0 abrechenbar. | |
| | <u>Zu L-Nrn. 701 und 702:</u> | |
| | In diesen beiden Positionen wurden die unter verschiedensten Namen bekannten kieferorthopädischen Geräte zusammengefasst. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 703 | Schiefe Ebene | |
| 703-0 | Schiefe Ebene | 33,55 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Aus Kunststoff. | |
| | Die Schiefe Ebene in Verbindung mit der Basis ist nicht nach L-Nr. 703-0, sondern nach L-Nr. 710-0 abrechenbar. | |
| 704 | Vorhofplatte | |
| 704-0 | Vorhofplatte | 48,84 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Individuell gefertigt. | |
| 705 | Kinnkappe | |
| 705-0 | Kinnkappe | 37,01 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Individuell gefertigt, einschließlich Befestigungshaken und Kinnmodell. | |
| 710 | Aufbiss | |
| 710-0 | Aufbiss | 7,40 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Auch Vor- oder Rückbiss. | |
| | Die L-Nr. 710-0 ist nur einmal je Kieferhälfte oder Frontzahnggebiet abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 712-0 ist daneben bei Verwendung von elastischen Fertigteilen nicht abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---|--|---------------------|
| 711 Abschirmelement | | |
| 711-0 Abschirmelement | | 13,81 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Zungengitter, Kunststoffschild, Pelotte oder ähnliches. Die L-Nr. 711-0 ist nur einmal je Kieferhälfte oder Frontzahnggebiet abrechenbar. | |
| 712 Verarbeitung von Weichkunststoff | | |
| 712-0 Verarbeitung von Weichkunststoff (KFO) | | 23,68 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 712-0 ist neben der L-Nr. 710-0 nur einmal abrechenbar, auch wenn mehr als ein Aufbiss (L-Nr. 710) gefertigt wird. Die L-Nr. 712-0 ist für Positioner, Aufbiss weich oder Abschirmelement, je Kiefer abrechenbar. | |
| 720 Schraube einarbeiten | | |
| 720-0 Schraube einarbeiten | | 10,85 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einfache Standardschraube. | |
| 721 Spezial-Schraube einarbeiten | | |
| 721-0 Spezial-Schraube einarbeiten | | 15,78 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Spezialschrauben sind: | |
| | 1. Schrauben, deren Konstruktion ausschließlich Einzelzahnbewegungen zulässt; | |
| | 2. Schrauben zur gezielten Sektorenbewegung; | |
| | 3. Schrauben für asymmetrische Bewegungen; | |
| | 4. Schrauben zur Metallverbindung. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 722 | Trennen einer Basis | |
| 722-0 | Trennen einer Basis | 4,93 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 722-0 ist je Schraube/Speziialschraube nur einmal abrechenbar. | |
| 730 | Labialbogen | |
| 730-0 | Labialbogen | 14,80 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Intramaxillär mit zwei Schlaufen. | |
| 731 | Labialbogen modifiziert | |
| 731-0 | Labialbogen modifiziert | 19,74 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Intramaxillär mit mehr als zwei Schlaufen. | |
| 732 | Labialbogen intermaxillär | |
| 732-0 | Labialbogen intermaxillär | 22,19 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Labialbogen mit Beziehung zum Gegenkiefer. | |
| 733 | Feder, offen | |
| 733-0 | Feder, offen | 6,42 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Mit <u>einer</u> Retention. | |
| | Die L-Nr. 733-0 beinhaltet Protrusionsfeder, Interdentalfeder, Feder gekreuzt, auch aktiver Dorn oder Sporn und dergleichen. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 734 | Feder, geschlossen | |
| 734-0 | Feder, geschlossen | 7,90 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Mit <u>zwei</u> Retentionen. | |
| | Die L-Nr. 734-0 beinhaltet Protrusionsbogen; Paddelfeder, auch Schlinge, Schlaufe und dergleichen. | |
| 740 | Verbindungselement intramaxillär | |
| 740-0 | Verbindungselement intramaxillär | 18,26 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 740-0 beinhaltet Coffin-Feder, Transversalbügel, auch orthodontischer Lingual- oder Palatinalbogen und dergleichen. | |
| 741 | Verbindungs- oder Führungselemente intermaxillär | |
| 741-0 | Verbindungs- oder Führungselemente intermaxillär | 18,75 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 741-0 ist je Paar einmal abrechenbar. | |
| | Bei einer Erneuerung eines Elementes ist die Hälfte der Vergütung der L-Nr. 741-0 abrechenbar. | |
| 742 | Verankerungselement | |
| 742-0 | Verankerungselement | 17,27 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Ankerband oder Ankerkappe, individuell gefertigt | |
| 743 | Einzelelement einarbeiten | |
| 743-0 | Einzelelement einarbeiten | 9,13 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 743-0 ist abrechenbar für das Einarbeiten eines Schlosses, Röhrchens, Lückenhalters oder -dehners und dergleichen. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 744 | Metallverbindung | |
| 744-0 | Metallverbindung (KFO) | 11,35 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 744-0 ist auch für Wiederherstellung oder Erweiterung kieferorthopädischer Geräte je Verbindungsstelle einmal abrechenbar. | |
| 750 | Einarmiges Halte- oder Abstützelement, je Zahn | |
| 750-0 | Einarmiges Halte- oder Abstützelement, je Zahn | 7,94 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 750-0 beinhaltet Dreiecksklammer, passiver Dorn oder dergleichen. | |
| | Werden in der Kieferorthopädie andere als die in den L-Nrn. 750, 751 aufgeführten Leistungen benötigt, sind diese nach den L-Nrn. 380 oder 381 abrechenbar. | |
| 751 | Mehrmarmiges Halte- oder Abstützelement, je Zahn | |
| 751-0 | Mehrmarmiges Halte- oder Abstützelement, je Zahn | 9,62 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 751-0 beinhaltet Adamsklammer, Pfeilkammer, Crozatklammer oder dergleichen. | |
| | Werden in der Kieferorthopädie andere als die in den L-Nrn. 750, 751 aufgeführten Leistungen benötigt, sind diese nach den L-Nrn. 380 oder 381 abrechenbar. | |
| 761 | Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer KFO-Basis oder eines Aufbissbehelfes | |
| 761-0 | Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer KFO-Basis oder eines Aufbissbehelfes | 12,91 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 761-0 beinhaltet nicht die erste Leistungseinheit. | |
| | Im Zuge von Instandsetzungs- und/oder Erweiterungsmaßnahmen von KFO-Basen oder Aufbissbehelfen erforderliche weitere Leistungseinheiten, die nicht bei der L-Nr. 762 aufgeführt sind wie z. B. Sprung, Bruch etc., sind nach der L-Nr. 802 abzurechnen. | |

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| 762 | Leistungseinheit - Dehn- und/oder Regulierungselement | |
| 762-0 | Leistungseinheit - Dehn- und/oder Regulierungselement | 6,44 |
| | <u>Erläuterungen</u> Im Zuge von Instandsetzungs- und/oder Erweiterungsmaßnahmen von KFO-Basen oder Aufbissbehelfen erforderliche weitere Leistungseinheiten, die nicht bei der L-Nr. 762 aufgeführt sind wie z. B. Sprung, Bruch etc., sind nach der L-Nr. 802 abzurechnen. | |
| 770 | Remontieren eines Gerätes ohne Kunststoffbasis | |
| 770-0 | Remontieren eines Gerätes ohne Kunststoffbasis | 24,17 |
| | <u>Erläuterungen</u> Die L-Nr. 770-0 beinhaltet KFO-Geräte wie Crozat, Retainer, Quad-Helix und dergleichen. | |
| 8 | <u>Reparatur/Erweiterung</u> | |
| 801 | Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer Prothese | |
| 801-0 | Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer Prothese | 13,17 |
| | <u>Erläuterungen</u> Prothese aus Kunststoff und/oder Metall. Die L-Nr. 801-0 ist einmal je Prothese abrechenbar. Die L-Nr. 801-0 ist nur in Verbindung mit den L-Nrn. 802-1, 802-2, 802-3, 802-4, 802-5, 802-6, 802-7, 160-0, 162-0, 164-0 sowie 383-0 und 384-0 abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 801-8 | Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer Prothese bei Implantatversorgung | 13,17 |

Erläuterungen

Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle Einzelzahnlücke/atrophierter Kiefer).

Prothese aus Kunststoff und/oder Metall.

Die L-Nr. 801 8 ist einmal je Prothese abrechenbar.

Die L-Nr. 801 8 ist nur in Verbindung mit den L-Nrn. 802 1, 802 2, 802 3, 802 4 sowie 802 7 abrechenbar.

802 Leistungseinheit

| | | |
|-------|--|------|
| 802-1 | Leistungseinheit - Sprung | 6,23 |
| 802-2 | Leistungseinheit - Bruch | 6,23 |
| 802-3 | Leistungseinheit - Einarbeiten eines Zahnes | 6,23 |
| 802-4 | Leistungseinheit - Basisteil aus Kunststoff | 6,23 |

Erläuterungen

Die L-Nr. 802-4 kann für ein Basisteil Kunststoff nur berechnet werden, wenn an derselben Stelle keine andere Leistung erbracht wird.

Das Verkleiden der Retention ist Bestandteil der L-Nr. 802 "Einarbeiten Zahn" oder "Basisteil Kunststoff" und daher als eigenständige Leistung an gleicher Stelle nicht abrechenbar.

Die L-Nr. 802-4 kann als Gegenlager einer einarmigen Klammer abgerechnet werden.

Die L-Nr. 802-4 ist für das Auffüllen einer Sekundärkrone nur dann abrechenbar, wenn eine Abformung zur Basiserweiterung erfolgt ist. Sofern eine Unterfütterung notwendig ist, ist diese zusätzlich nach den L-Nrn. 808/809/810 abrechenbar.

Bei der Erweiterung eines Zahnes ist die Neugestaltung des buccalen Schildes des Zahnes nicht abrechenbar.

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 802-5 | Leistungseinheit - Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten | 6,23 |
| 802-6 | Leistungseinheit - Rückenschutzplatte einarbeiten | 6,23 |
| 802-7 | Leistungseinheit - Kunststoffsaattel lösen und wieder befestigen | 6,23 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 802-7 ist je Sattel einmal abrechenbar. | |
| 803 | Retention, gebogen | |
| 803-0 | Retention, gebogen | 24,67 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 803-0 ist für die Herstellung der Retention, das Einarbeiten und die Metallverbindung je Retention einmal abrechenbar. | |
| 804 | Retention, gegossen | |
| 804-0 | Retention, gegossen | 31,16 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Duplikatmodell aus Einbettmasse | |
| | Die L-Nr. 804-0 ist für die Herstellung der Retention, das Einarbeiten und die Metallverbindung je Retention einmal abrechenbar. | |
| 806 | Gegossenes Basisteil | |
| 806-0 | Gegossenes Basisteil | 47,23 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Einschließlich Duplikatmodell aus Einbettmasse | |
| | Die L-Nr. 806-0 beinhaltet das Herstellen und Einarbeiten je Basisteil, einschließlich Retention und Metallverbindung. | |
| | Die L-Nr. 806-0 ist bei Neuanfertigung auch als Hilfsteilpassung oder zur Verstärkung einer Cover-Denture-Prothese (Retentionsgitter); nicht neben L.-Nr. 201-0 abrechenbar. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 807 | Metallverbindung bei Wiederherstellung/Erweiterung | |
| 807-0 | Metallverbindung bei Wiederherstellung/Erweiterung | 13,36 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 807-0 ist nicht zusätzlich zu den L-Nrn. 803-0, 804-0 und 806-0 abrechenbar. | |
| 808 | Teilunterfütterung einer Basis | |
| 808-0 | Teilunterfütterung einer Basis | 24,71 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 808-0 ist je Prothese oder KFO-Basis nur einmal abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 808-0 ist keine Wiederherstellung im Sinne der L-Nrn. 761/801/802. | |
| 808-8 | Teilunterfütterung einer Basis bei Implantatversorgung | 24,71 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle Einzelzahnlücke/atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 808 8 ist je Prothese nur einmal abrechenbar. | |
| | Die L-Nr. 808 8 ist keine Wiederherstellung im Sinne der L-Nrn. 801/802. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|---------------------|
| 809 | Vollständige Unterfütterung einer Basis | |
| 809-0 | Vollständige Unterfütterung einer Basis | 38,71 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 809-0 ist auch bei KFO-Gerät abrechenbar. | |
| | Bei bimaxillärem Gerät je Kiefer. | |
| | Die L-Nr. 809-0 ist keine Wiederherstellung im Sinne der L.-Nrn. 761/801/802. | |
| | Eine Fixierung der Okklusionsebene mittels eines zweiten Modells nach der L-Nr. 001-0 und des Einstellens in Fixator nach L-Nr. 011-2, nicht jedoch des Einstellens in Mittelwertartikulator - ist nur dann erforderlich, wenn die zu unterfütternde Prothesenbasis so weit reduziert werden muss, dass eine Fixierung mittels der verbleibenden Prothesenanteile auf dem Modell nicht möglich ist. | |
| 809-8 | Vollständige Unterfütterung einer Basis bei Implantatversorgung | 38,71 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle Einzelzahnlücke/atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 809 8 ist keine Wiederherstellung im Sinne der L-Nrn. 801/802. | |
| | Eine Fixierung der Okklusionsebene mittels eines zweiten Modells nach der L-Nr. 001 8 und des Einstellens in Fixator nach L-Nr. 011 2, nicht jedoch des Einstellens in Mittelwertartikulator - ist nur dann erforderlich, wenn die zu unterfütternde Prothesenbasis so weit reduziert werden muss, dass eine Fixierung mittels der verbleibenden Prothesenanteile auf dem Modell nicht möglich ist. | |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|---------------------|
| 810 | Prothesenbasis erneuern | |
| 810-0 | Prothesenbasis erneuern | 52,07 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Die L-Nr. 810-0 ist keine Wiederherstellung im Sinne der L.-Nrn. 801, 802. | |
| | Die L-Nr. 810-0 beinhaltet die vollständige Entfernung und Erneuerung der Kunststoffbasis bei Erhaltung des Zahnkranzes. | |
| | Für die notwendige Fixierung der Okklusionsebene ist ein zweites Modell nach der L-Nr. 001-0 und das Einstellen in Fixator nach L-Nr. 011-2, nicht jedoch das Einstellen in Mittelwertartikulator - L-Nr. 012-0 abrechenbar. | |
| 810-8 | Prothesenbasis erneuern bei Implantatversorgung | 52,07 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle Einzelzahnücke/atrophierter Kiefer). | |
| | Die L-Nr. 810 8 ist keine Wiederherstellung im Sinne der L-Nrn. 801, 802. | |
| | Die L-Nr. 810 8 beinhaltet die vollständige Entfernung und Erneuerung der Kunststoffbasis bei Erhaltung des Zahnkranzes. | |
| | Für die notwendige Fixierung der Okklusionsebene ist ein zweites Modell nach L-Nr. 001 8 und das Einstellen in Fixator nach L-Nr. 011 2, nicht jedoch das Einstellen in Mittelwertartikulator - L-Nr. 012 8 abrechenbar. | |
| 811 | KFO-Basis erneuern | |
| 811-0 | KFO-Basis erneuern | 52,09 |
| | <u>Erläuterungen</u> | |
| | Diese Leistung ist keine Wiederherstellung im Sinne der L.-Nr. 761. | |
| | Die L-Nr. 811-0 beinhaltet die vollständige Entfernung und Erneuerung der Kunststoffbasis bei Erhaltung der Regulierungselemente. | |
| | Für die notwendige Fixierung der Okklusionsebene ist ein zweites Modell nach L-Nr. 001-0 und das Einstellen in Fixator nach L-Nr. 011-2, nicht jedoch das Einstellen in Mittelwertartikulator - L-Nr. 012-0 abrechenbar. | |
| 813 | Einfaches Auswechseln eines Konfektionsteiles | |
| 813-0 | Einfaches Auswechseln eines Konfektionsteiles | 9,13 |

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|---|-------------------------|
| | <u>Erläuterungen</u> z. B. einschraubbarer Ankerknopf. Hierfür sind die L.-Nrn. 801 und 802 nicht abrechenbar. | |
| 820 | Reparatur einer Krone / eines Flügels oder eines Brückengliedes | |
| 820-0 | Reparatur einer Krone / eines Flügels oder eines Brückengliedes | 25,32 |

Erläuterungen

Mit der L-Nr. 820-0 ist die Wiederherstellung einer Krone/eines Flügels/eines Brückengliedes durch Einfügen eines Metallteiles zur Schließung des Trennspaltes oder zur Verlängerung der Krone oder zur Aufnahme einer neuen Verblendung abgegolten.

Die L-Nr. 807-0 und ggfs. die Erneuerung der Verblendung ist zusätzlich abrechenbar.

Praxiseigene Laboratorien

| L.-Nr. | Leistungsinhalt | Preis in EUR |
|---------------|--|-------------------------|
| 820-8 | Reparatur einer Krone / eines Flügels oder eines Brückengliedes bei Implantatversorgung | 25,32 |

Erläuterungen

Abrechenbar nur für eine Versorgung nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinien (Ausnahmefälle Einzelzahnücke/atrophierter Kiefer).

Mit der L-Nr. 820 8 ist die Wiederherstellung einer implantatgestützten Krone durch Einfügen eines Metallteiles zur Schließung des Trennspaltes oder zur Verlängerung der Krone oder zur Aufnahme einer neuen Verblendung abgegolten.

Die L-Nr. 807 0 und ggfs. die Erneuerung der Verblendung ist zusätzlich abrechenbar.

9 Versandkosten

933 Versandkosten

933-0 **Versandkosten** 3,45

933-8 **Versandkosten bei Implantatversorgung** 3,45

970 Verarbeitungsaufwand Nichtedelmetall-Legierung

970-0 **Verarbeitungsaufwand Nichtedelmetall-Legierung** 10,12

Erläuterungen

Abrechenbar je Leistung

Wurzelstiftkappe L-Nr. (101-3)

Vollkrone/Metall (L-Nr. 102-1)

Teilkrone (L-Nr. 102-2)

Flügel für Adhäsivbrücke (L-Nr. 102-3)

Krone für vestibuläre Verblendung (L-Nr. 102-4)

Angelieferte Modellation für Stiftaufbau gießen (L-Nr. 104)

Stiftaufbau (L-Nr. 105)

Brückenglied, Metall (L-Nr. 110)

Primärteil einer teleskopierenden Krone (L-Nr. 120)

Sekundärteil einer teleskopierenden Krone (L-Nr. 120)

Individuelle Verbindungsvorrichtung (L-Nr. 133-1)