Schema EMDA0-Beauftragung_2.0.0.xsd

schema location:	I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\EMDA0-Beauftragung_2.0.0.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified
targetNamespace:	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0

Elements	Complex types	Simple types
Beauftragung	Arbeitsunfaehigkeit_Ctp	Taetigkeit_Stp
	Auftrag_Ctp	
	Berufskrankheit_Ctp	
	Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp	
	Einschraenkung_Ctp	
	Fragen_Ctp	
	Krankenhausaufenthalt_Ctp	
	Rehabilitation_Ctp	
	Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp	
	Rente_Ctp	
	Taetigkeit_Ctp	
	Teilhabe_Ctp	
	Uebergangspflege_Ctp	
	Versichertengespraech_Ctp	
	Zeitraum_AU_begruendend_Ctp	

schema location:	I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified
targetNamespace:	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp	BNR_Stp	logische_version
Name_Ctp	BSNR_Stp	
Person_Ctp	CentBetrag_Stp	
UngenauesDatum_Ctp	Datum_Stp	
Wurzel_Ctp	Datum_Uhrzeit_Stp	
	EmailAdresse_Stp	
	EuroBetrag_Stp	
	Hausnummer_Stp	
	IK_Stp	
	ISO88591_Stp	

ISO88591_Text_Stp
KVNR_Allgemein_Stp
KVNR_Alt_Stp
KVNR_Stp
Laenderkennzeichen_Stp
LANR_Stp
Logische_Version_Stp
Nachname_Stp
Namenstitel_Stp
Namensvorsatz_Stp
Namenszusatz_Stp
Ort_Stp
Postleitzahl_DE_Stp
Postleitzahl_Stp
Rufnummer_Stp
RVNR_Stp
StaatSchluessel_Stp
Strasse_Stp
Versichertenstatus_Stp
Vorname_Stp
Waehrung_Stp
Zahnarztnummer_Stp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\MD-basis-3.6.0.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

Complex types

Adressat_Oder_Adresse_Ctp
Adresse_Ctp
Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp
Aktenzeichen_Ctp
Arzt_Ctp
Beratungsstelle_MD_Ctp
Dokument_Ctp
Identifikationsmerkmal_Ctp
Kasse_Ctp
Kontaktdaten_Ctp
Leistungserbringer_Ctp
MD_Ctp
Mitteilungsmanagement_Ctp
Nebenstelle_Kasse_Ctp

Simple types

Abteilungstyp_Stp
Abw_Anschrift_Stp
Aktenzeichen_Stp
Anderer_Adressat_Stp
Anrede_Stp
Anschriftenzusatz_Stp
Anzahl2_Stp
Anzahl_0_14_Stp
Anzahl_1_13_Stp
Anzahl_1_99_Stp
Bes_schutz_Person_Stp
BSNR_Stp
Char10_Stp
Char20_Stp

Attr. groups

vkz_Grp

Person_Ctp
Person_lang_Ctp
SFB_Standort_Ctp
Stornierung_Ctp
Versicherter_Ctp
Vorherige_SFB_Ctp

Char25_Stp
Char28_Stp
Char30_Stp
Char50_Stp
Char80_Stp
Datum_Stp
Decimal_7_2_Stp
Decimal_8_2_Stp
Decimal_8_3_Stp
Decimal_8_4_Stp
Diagnosensicherheit_Stp
Dok_Typ_Stp
Email_Stp
Entgeltart_Stp
Entlassungsgrund_Stp
Fachabteilung_Stp
Facharztbezeichnung_Stp
Fallnummer_Stp
Freitext_Mit_Buchstaben_Stp
Freitext_Mit_Zeichen_Stp
Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
Gen_Geburtsdatum_Stp
Geschlecht_Stp
Hausnummer_Stp
ICD_Schluessel_Stp
ICD_Version_Stp
IK_Stp
Int10_Stp
Int1_Stp
Int2_Stp
Int3_Stp
Int4_Stp
Int5_Stp
Int7_Stp
Int8_Stp
Ja_Nein_Stp
Ja_Stp
Ja_Unbekannt_Stp
KV_PV_Nummer_Stp
KZV_Bereich_Stp
LANR_Stp
LKZ_Stp
Lokalisation_Stp

Mobiltelefon_Stp
Name_lang_Stp
Name_Stp
Namenszusatz_Stp
Nebenstellennummer_Stp
Ort_Stp
PLZ_Stp
Posnr_Stp
Postfach_Stp
Sachbearbeiter_Orga_Stp
Strasse_Hausnummer_Stp
Strasse_Stp
TA_Version_Stp
Telefax_Stp
Telefon_Stp
Titel_Stp
Verfahrensart_Stp
Vorsatzwort_Stp
Zahnarzt_NR_Stp
Zeitbedarf_Stp
Zeitpunkt_kurz_Stp
Zeitpunkt_Stp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\EMDA0-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0

Complex types	Simple types
Diagnose_Ctp	Schluessel_B_Stp
	Schluessel_C_Stp
	Schluessel_D_Stp
	Schluessel_E_Stp
	Schluessel_F_Stp
	Schluessel_G_Stp
	Schluessel_H_Stp
	Schluessel_I_Stp
	Schluessel_K_Stp
	Schluessel_L_Stp
	Schluessel_M_Stp
	Schluessel_N_Stp
	Schluessel_O_Stp
	Schluessel_S_Stp

Schluessel_U_Stp

Schluessel_V_Stp

Schluessel_W_Stp

Schluessel_X_Stp

Schluessel_Y_Stp

Schluessel_Z_Stp

Verfahrenskennzeichen_Stp

element Beauftragung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
properties	content complex

children: Krankenkasse Versicherter Arbeitsunfaehigkeit Stornierung

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss
dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei
verfahrenskennzeichen	Verfahrenskennzeichen_Stp	required			documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen
ta_version	Schluessel_V_Stp	required			documentation VKZ07: TA Version

annotation

documentation
Beauftragung von Krankenkasse

source

```
<xs:element name="Beauftragung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beauftragung von Krankenkasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der
Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Versicherter">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten
Versicherter</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="md:Versicherter_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Anderer_Adressat"
type="md:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
```

```
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Arbeitsunfaehigkeit">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anfrage zur Arbeitsunfähigkeit/
zum Krankengeld </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="Auftrag_Ctp">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten letzter
AU-attestierender Arzt</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Arzt_Mitbehandler" type="md:Arzt_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt -
Mitbehandler</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Taetigkeit" type="Taetigkeit_Ctp"
maxOccurs="9">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>TAE Segment: Tätigkeit</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp">
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend"
type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum
AU-begründend</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="AU_attestierender_Arzt"
type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt -
Mitbehandler</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
```

```
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" maxOccurs="99">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="6">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
AU</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Fragen" maxOccurs="2">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>RHA Segment:
Fragestellung/Auftragsgrund</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="Fragen_Ctp">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Relevante_AU_Zeitraeume"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>RAU Segment: Relevante
AU-Zeiträume</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                              <xs:complexContent>
                                <xs:extension
base="Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp">
                                  <xs:sequence>
                                    <xs:element
name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                      <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>DAU Segment:
Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
                                      </xs:annotation>
                                      <xs:complexType>
                                        <xs:complexContent>
                                          <xs:extension
```

```
base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                                                <xs:sequence>
                                                  <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6">
                                                    <xs:annotation>
                                                      <xs:documentation>DIA
Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                  </xs:element>
                                                </xs:sequence>
                                              </xs:extension>
                                            </xs:complexContent>
                                          </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Krankenhausaufenthalt"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                          <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle
und vorangegangene Krankenhausaufenthalte </xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                          <xs:complexType>
                                            <xs:complexContent>
                                              <xs:extension
base="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
                                                <xs:sequence>
                                                  <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">
                                                    <xs:annotation>
                                                      <xs:documentation>DIA:
Zugehörige Diagnosen</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                  </xs:element>
                                                </xs:sequence>
                                              </xs:extension>
                                            </xs:complexContent>
                                          </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Rehabilitation"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                          <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>REH Segment:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                          <xs:complexType>
                                            <xs:complexContent>
                                              <xs:extension
base="Rehabilitation_Ctp">
                                                <xs:sequence>
                                                  <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">
                                                    <xs:annotation>
                                                      <xs:documentation>DIA:
Zugehörige Diagnosen</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                  </xs:element>
```

```
                                                </xs:sequence>
                                              </xs:extension>
                                            </xs:complexContent>
                                          </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="Uebergangspflege"
type="Uebergangspflege_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                          <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>UEP Segment:
Übergangspflege</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                      </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                  </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Datensatz_MiMa"
type="md:Mitteilungsmanagement_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze
Mitteilungsmanagement</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Vorangegangene_AU_Zeiten" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>VAU Segment: Relevante Informationen der
Krankenkasse über Vorerkrankungen der letzten 5 Jahre vor Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Auftragserstellung</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Diagnosen" maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                  <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp">
                                      <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend"
type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99">
                                          <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum
AU-begründend</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
```

```
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="AU_attestierender_Arzt"
type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                          <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>BHA Segment:
Stammdaten Arzt - Mitbehandler</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                      </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                  </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                  <xs:complexContent>
                                    <xs:extension
base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                                      <xs:sequence>
                                        <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6">
                                          <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>DIA Segment:
Diagnosen zur AU</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                      </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                  </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Krankenhausaufenthalt" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene
Krankenhausaufenthalte </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>DIA: Zugehörige
```

```
Diagnosen</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                      </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                      </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Teilhabe" type="Teilhabe_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="9">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>LTA Segment: Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Rente" type="Rente_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="9">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>REN Segment: Rente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Arbeitsunfall" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>ARU Segment:
Arbeitsunfall</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>ARU01: Arbeitsunfall vom,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
```

```
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Berufskrankheit" type="Berufskrankheit_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="9">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>BKH Segment:
Berufskrankheit</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Einschraenkung" type="Einschraenkung_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="9">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>SES Segment: Sonstige
Einschränkungen</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Versichertengespraech"
type="Versichertengespraech_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>VGE Segment:
Versichertengespräch</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Uebergangspflege" type="Uebergangspflege_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>UEP Segment:
Übergangspflege</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>DOK Segment: Anlage zur
Beauftragung</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Stornierung" type="md:Stornierung_Ctp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>AST Segment: Stornierungsmeldung</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="md:vkz_Grp"/>
    <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen"
type="au:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ta_version" type="au:Schluessel_V_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute Beauftragung/@verfahrenskennzeichen

type	Verfahrenskennzeichen_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration EMAU0 enumeration TMAU0
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen

source	`<xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="au:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute Beauftragung/@ta_version

type	Schluessel_V_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9] enumeration 2.0
annotation	documentation VKZ07: TA Version

source	`<xs:attribute name="ta_version" type="au:Schluessel_V_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

element Beauftragung/Krankenkasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Kasse_Ctp
properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
annotation	documentation ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der

	Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Versicherter

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Versicherter_Ctp
properties	content complex
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt Anderer_Adressat
annotation	documentation ASV Segment: Stammdaten Versicherter
source	<xs:element name="Versicherter"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="md:Versicherter_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="md:Adressat_Oder_Adresse_Ctp"

```
minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Beauftragung/Versicherter/Anderer_Adressat

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Adressat_Oder_Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise

source	`<xs:element name="Anderer_Adressat" type="md:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation/>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Auftrag_Ctp
properties	content complex
children	Beginn_AU Ende_AU Krankengeldbeginn Leistungsablauf Auftragsart Bearbeitungsverfahren Anz_Anlagen_DA Erl_Anlagen_DA Anz_Anlagen_Post Erl_Anlagen_Post Datum_vorherige_SFB Ort_vorherige_SFB IK_MD_SFB Unterlagen_bei_MD Erl_Unterlagen_bei_MD persoenliche_Uebergabe_SFB Erl_Unterlagen_persoenlich Sonstige_Hinweise Mitglied_seit Schweigepflichtentbindung Datum_Kurzuntersuchung Uhrzeit_Kurzuntersuchung

	AU_attestierender_Arzt Arzt_Mitbehandler Taetigkeit Diagnose Datensatz_AU_Bescheinigung Fragen Datensatz_MiMa Vorangegangene_AU_Zeiten Krankenhausaufenthalt Rehabilitation Teilhabe Rente Arbeitsunfall Berufskrankheit Einschraenkung Versichertengespraech Uebergangspflege Anlage
annotation	documentation Anfrage zur Arbeitsunfähigkeit/ zum Krankengeld

source

```
<xs:element name="Arbeitsunfaehigkeit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anfrage zur Arbeitsunfähigkeit/
zum Krankengeld </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Auftrag_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten letzter AU-attestierender
Arzt</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Arzt_Mitbehandler" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt -
Mitbehandler</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Taetigkeit" type="Taetigkeit_Ctp" maxOccurs="9">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>TAE Segment: Tätigkeit</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend"
type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum
AU-begründend</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt -
Mitbehandler</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
```

```
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="6">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
AU</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Fragen" maxOccurs="2">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>RHA Segment:
Fragestellung/Auftragsgrund</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Fragen_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Relevante_AU_Zeitraeume" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>RAU Segment: Relevante
AU-Zeiträume</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                  <xs:complexContent>
                                    <xs:extension
```

```
base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                                        <xs:sequence>
                                          <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6">
                                            <xs:annotation>
                                              <xs:documentation>DIA Segment:
Diagnosen zur AU</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                          </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                      </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                  </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Krankenhausaufenthalt"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und
vorangegangene Krankenhausaufenthalte </xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:complexType>
                                    <xs:complexContent>
                                      <xs:extension
base="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
                                        <xs:sequence>
                                          <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">
                                            <xs:annotation>
                                              <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                          </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                      </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                  </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:complexType>
                                    <xs:complexContent>
                                      <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
                                        <xs:sequence>
                                          <xs:element name="Diagnose"
type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">
                                            <xs:annotation>
                                              <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                          </xs:element>
                                        </xs:sequence>
```

```
                                    </xs:extension>
                                  </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="Uebergangspflege"
type="Uebergangspflege_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>UEP Segment:
Übergangspflege</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Datensatz_MiMa" type="md:Mitteilungsmanagement_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze
Mitteilungsmanagement</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Vorangegangene_AU_Zeiten" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>VAU Segment: Relevante Informationen der
Krankenkasse über Vorerkrankungen der letzten 5 Jahre vor Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Auftragserstellung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnosen" maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend"
type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum
AU-begründend</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                              </xs:element>
```

```
                                <xs:element name="AU_attestierender_Arzt"
type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt -
Mitbehandler</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="6">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
AU</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Krankenhausaufenthalt" minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene
Krankenhausaufenthalte </xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
```

```
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Teilhabe" type="Teilhabe_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="9">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>LTA Segment: Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rente" type="Rente_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>REN Segment: Rente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Arbeitsunfall" minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>ARU Segment: Arbeitsunfall</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>ARU01: Arbeitsunfall vom,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DIA: Zugehörige
```

```
Diagnosen</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Berufskrankheit" type="Berufskrankheit_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="9">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>BKH Segment: Berufskrankheit</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Einschraenkung" type="Einschraenkung_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="9">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>SES Segment: Sonstige
Einschränkungen</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Versichertengespraech"
type="Versichertengespraech_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>VGE Segment:
Versichertengespräch</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uebergangspflege" type="Uebergangspflege_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>UEP Segment: Übergangspflege</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DOK Segment: Anlage zur
Beauftragung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/AU_attestierender_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Arzt_Ctp
properties	content complex
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA Segment: Stammdaten letzter AU-attestierender Arzt
source	<xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten letzter AU-attestierender Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arzt_Mitbehandler

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Arzt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler
source	<xs:element name="Arzt_Mitbehandler" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Taetigkeit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Taetigkeit_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 9 content complex
children	Personenkreis Sonstiger_Personenkreis Personenkreis_seit Taetigkeitsschluessel Beschaeftigungsart_vor_AU Woechentliche_Arbeitszeit Ausbildungsart Beschaeftigungsende Arbeitszeit_seit Arbeitgebername Aehnliche_Taetigkeit Zeitlicher_Vermittlungsumfang
annotation	documentation TAE Segment: Tätigkeit
source	`<xs:element name="Taetigkeit" type="Taetigkeit_Ctp" maxOccurs="9">` `  <xs:annotation>`

```
    <xs:documentation>TAE Segment: Tätigkeit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext Zeitraum_AU_begruendend AU_attestierender_Arzt
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit
source	<xs:element name="Diagnose" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp"> <xs:sequence>

```
          <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend"
type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum
AU-begründend</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt -
Mitbehandler</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose/Zeitraum_AU_begruendend

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Zeitraum_AU_begruendend_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	AU_ab AU_bis
annotation	documentation ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend

source	`<xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend" type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose/AU_attestierender_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Arzt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler

source	`<xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Datensatz_AU_Bescheinigung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	Art_AU Arztnummer Vorname_Arzt Nachname_Arzt Titel_Arzt Namenszusatz_Arzt Vorsatzwort_Arzt Berufsbezeichnung_Arzt BSNR Name_Betriebsstaette Wohnsitzlaendercode PLZ Ort Strasse Hausnummer Anschriftenzusatz Telefonnummer Faxnummer E_Mail Ausstellungsdatum AU_seit AU_bis Festgestellt Arbeitsunfall D_Arzt Erstbescheinigung Folgebescheinigung Versorgungsleiden Sonstiger_Unfall Leistungen_Reha Wiedereingliederung Massnahmen Art_Massnahmen Siebente_AU_Woche Endbescheinigung Diagnose

annotation	documentation DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
source	<xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Datensatz_AU_Bescheinigung/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 6 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen zur AU

source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Fragen_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	Fragestellung Fuehrende_Frage Begruendung Krankheit Krankheit_Hinzutritt Relevante_AU_Zeitraeume
annotation	documentation RHA Segment: Fragestellung/Auftragsgrund
source	<xs:element name="Fragen" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHA Segment: Fragestellung/Auftragsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Fragen_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Relevante_AU_Zeitraeume" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RAU Segment: Relevante AU-Zeiträume</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

```
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="6">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
AU</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Krankenhausaufenthalt" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene
Krankenhausaufenthalte </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
```

```
                            <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Uebergangspflege"
type="Uebergangspflege_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>UEP Segment:
Übergangspflege</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	AU_Beginn AU_Ende Lfd_Nr Datensatz_AU_Bescheinigung Krankenhausaufenthalt Rehabilitation Uebergangspflege
annotation	documentation RAU Segment: Relevante AU-Zeiträume

source

```
<xs:element name="Relevante_AU_Zeitraeume" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RAU Segment: Relevante AU-Zeiträume</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
```

```
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="6">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
AU</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Krankenhausaufenthalt" minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene
Krankenhausaufenthalte </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>DIA: Zugehörige
Diagnosen</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
```

```
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uebergangspflege" type="Uebergangspflege_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>UEP Segment: Übergangspflege</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Datensatz_AU_Bescheinigung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Art_AU Arztnummer Vorname_Arzt Nachname_Arzt Titel_Arzt Namenszusatz_Arzt Vorsatzwort_Arzt Berufsbezeichnung_Arzt BSNR Name_Betriebsstaette Wohnsitzlaendercode PLZ Ort Strasse Hausnummer Anschriftenzusatz Telefonnummer Faxnummer E_Mail Ausstellungsdatum AU_seit AU_bis Festgestellt Arbeitsunfall D_Arzt Erstbescheinigung Folgebescheinigung Versorgungsleiden Sonstiger_Unfall Leistungen_Reha

	Wiedereingliederung Massnahmen Art_Massnahmen Siebente_AU_Woche Endbescheinigung Diagnose
annotation	documentation DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
source	<xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Datensatz_AU_Bescheinigung/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 6 content complex

children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen zur AU
source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Krankenhausaufenthalt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Krankenhausaufenthalt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex

children	Aufnahme Entlassung IK Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax Standortnummer Diagnose
annotation	documentation AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene Krankenhausaufenthalte
source	<xs:element name="Krankenhausaufenthalt" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene Krankenhausaufenthalte </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Krankenhausaufenthalt_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Krankenhausaufenthalt/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex

children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA: Zugehörige Diagnosen
source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Rehabilitation

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Rehabilitation_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Status Datum Ende IK Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax Ausfuehrung Weitere_Informationen Ablehnungsgrund Diagnose
annotation	documentation REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

source	<xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Rehabilitation/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA: Zugehörige Diagnosen
source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Uebergangspflege

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Uebergangspflege_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Beginn Ende IK Standortnummer Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax
annotation	documentation UEP Segment: Übergangspflege

source	`<xs:element name="Uebergangspflege" type="Uebergangspflege_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>UEP Segment: Übergangspflege</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Datensatz_MiMa

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Mitteilungsmanagement_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Aktenzeichen
annotation	documentation DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement
source	<xs:element name="Datensatz_MiMa" type="md:Mitteilungsmanagement_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Arbeitsunfaehigkeit_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99

	content complex
children	AU_Beginn AU_Ende Diagnosen Datensatz_AU_Bescheinigung
annotation	documentation VAU Segment: Relevante Informationen der Krankenkasse über Vorerkrankungen der letzten 5 Jahre vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Auftragserstellung
source	<xs:element name="Vorangegangene_AU_Zeiten" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>VAU Segment: Relevante Informationen der Krankenkasse über Vorerkrankungen der letzten 5 Jahre vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Auftragserstellung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnosen" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend" type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6">

```
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur
AU</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Diagnosen

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext Zeitraum_AU_begruendend

	AU_attestierender_Arzt
annotation	documentation DIA: Zugehörige Diagnosen
source	<xs:element name="Diagnosen" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="au:Diagnose_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend" type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element
Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Diagnosen/Zeitraum_AU_begruendend

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Zeitraum_AU_begruendend_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	AU_ab AU_bis
annotation	documentation ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend

source	<xs:element name="Zeitraum_AU_begruendend" type="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Diagnosen/AU_attestierender_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Arzt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler
source	<xs:element name="AU_attestierender_Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt - Mitbehandler</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Datensatz_AU_Bescheinigung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Art_AU Arztnummer Vorname_Arzt Nachname_Arzt Titel_Arzt Namenszusatz_Arzt Vorsatzwort_Arzt Berufsbezeichnung_Arzt BSNR Name_Betriebsstaette Wohnsitzlaendercode PLZ Ort Strasse Hausnummer

	Anschriftenzusatz Telefonnummer Faxnummer E_Mail Ausstellungsdatum AU_seit AU_bis Festgestellt Arbeitsunfall D_Arzt Erstbescheinigung Folgebescheinigung Versorgungsleiden Sonstiger_Unfall Leistungen_Reha Wiedereingliederung Massnahmen Art_Massnahmen Siebente_AU_Woche Endbescheinigung Diagnose
annotation	documentation DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
source	<xs:element name="Datensatz_AU_Bescheinigung" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element
Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Datensatz_AU_Bescheinigung/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 6

	content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen zur AU
source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen zur AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Krankenhausaufenthalt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Krankenhausaufenthalt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99

	content complex
children	Aufnahme Entlassung IK Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax Standortnummer Diagnose
annotation	documentation AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene Krankenhausaufenthalte
source	<xs:element name="Krankenhausaufenthalt" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene Krankenhausaufenthalte </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Krankenhausaufenthalt_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Krankenhausaufenthalt/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex

children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA: Zugehörige Diagnosen
source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Rehabilitation

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	extension of Rehabilitation_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Status Datum Ende IK Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax Ausfuehrung Weitere_Informationen Ablehnungsgrund Diagnose
annotation	documentation REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

source

```
<xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Rehabilitation/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA: Zugehörige Diagnosen

source	<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Teilhabe

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Teilhabe_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Status Datum Ende Leistung Name
annotation	documentation LTA Segment: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
source	<xs:element name="Teilhabe" type="Teilhabe_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>LTA Segment: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Rente

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Rente_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Status Rentenart Datum Bezug_seit Bezug_bis Ablehnungsgrund
annotation	documentation REN Segment: Rente

source	`<xs:element name="Rente" type="Rente_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REN Segment: Rente</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunfall

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Datum Diagnose

annotation	documentation ARU Segment: Arbeitsunfall
source	<xs:element name="Arbeitsunfall" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>ARU Segment: Arbeitsunfall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ARU01: Arbeitsunfall vom, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunfall/Datum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ARU01: Arbeitsunfall vom, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ARU01: Arbeitsunfall vom, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunfall/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA: Zugehörige Diagnosen

source	`<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA: Zugehörige Diagnosen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Berufskrankheit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0

type	Berufskrankheit_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Datum Nummer Bezeichnung
annotation	documentation BKH Segment: Berufskrankheit
source	<xs:element name="Berufskrankheit" type="Berufskrankheit_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>BKH Segment: Berufskrankheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Einschraenkung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Einschraenkung_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Einschraenkung Andere
annotation	documentation SES Segment: Sonstige Einschränkungen
source	<xs:element name="Einschraenkung" type="Einschraenkung_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>SES Segment: Sonstige Einschränkungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Versichertengespraech

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Versichertengespraech_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Datum_Gespraech Inhalt
annotation	documentation VGE Segment: Versichertengespräch
source	<xs:element name="Versichertengespraech" type="Versichertengespraech_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>VGE Segment: Versichertengespräch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Uebergangspflege

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Uebergangspflege_Ctp

properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Beginn Ende IK Standortnummer Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax
annotation	documentation UEP Segment: Übergangspflege
source	<xs:element name="Uebergangspflege" type="Uebergangspflege_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP Segment: Übergangspflege</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Anlage

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Dokument_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp

annotation	documentation DOK Segment: Anlage zur Beauftragung
source	<xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK Segment: Anlage zur Beauftragung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beauftragung/Stornierung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Stornierung_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Erlaeuterungen
annotation	documentation AST Segment: Stornierungsmeldung
source	<xs:element name="Stornierung" type="md:Stornierung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST Segment: Stornierungsmeldung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Arbeitsunfaehigkeit_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	AU_Beginn AU_Ende
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten
annotation	documentation VAU Segment: Vorangegangene Arbeitsunfähigkeit
source	<xs:complexType name="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VAU Segment: Vorangegangene Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="AU_Beginn" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VAU01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

```
    <xs:element name="AU_Ende" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VAU02: Ende der Arbeitsunfähigkeit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/AU_Beginn

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation VAU01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="AU_Beginn" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VAU01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit,`
	`JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/AU_Ende

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation VAU02: Ende der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="AU_Ende" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VAU02: Ende der Arbeitsunfähigkeit,`
	`JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType Auftrag_Ctp

diagram



namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Beginn_AU Ende_AU Krankengeldbeginn Leistungsablauf Auftragsart Bearbeitungsverfahren Anz_Anlagen_DA Erl_Anlagen_DA Anz_Anlagen_Post Erl_Anlagen_Post Datum_vorherige_SFB Ort_vorherige_SFB IK_MD_SFB Unterlagen_bei_MD Erl_Unterlagen_bei_MD persoenliche_Uebergabe_SFB Erl_Unterlagen_persoenlich Sonstige_Hinweise Mitglied_seit Schweigepflichtentbindung Datum_Kurzuntersuchung Uhrzeit_Kurzuntersuchung

used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit
annotation	documentation AAK Segment: Auftragsdaten gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit/des Krankengeldanspruches

source

```
<xs:complexType name="Auftrag_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAK Segment: Auftragsdaten gutachterliche Stellungnahme zur
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit/des Krankengeldanspruches</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Beginn_AU" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ende_AU" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK02: Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich bis / Ende der
Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Krankengeldbeginn" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK03: Krankengeldbeginn, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leistungsablauf" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK04: Leistungsablauf (voraussichtlich),
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Auftragsart" type="au:Schluessel_B_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK05: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bearbeitungsverfahren" type="au:Schluessel_C_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK06: Bearbeitungsverfahren, Schlüssel
C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anz_Anlagen_DA" type="md:Int2_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK08: Anzahl der Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erl_Anlagen_DA" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK09: Erläuterung Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anz_Anlagen_Post" type="md:Int2_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK10: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erl_Anlagen_Post" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK11: Erläuterung Anlagen per
Postweg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum_vorherige_SFB" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK12: Datum vorherige SFB,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort_vorherige_SFB" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK13: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IK_MD_SFB" type="md:IK_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK14: IK des MD der vorherigen SFB</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unterlagen_bei_MD" type="md:Ja_Nein_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK15: Unterlagen liegen bereits beim MD
vor</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erl_Unterlagen_bei_MD" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK16: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD
vorliegen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="persoenliche_Uebergabe_SFB" type="md:Ja_Nein_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK17: Persönliche Übergabe von Anlagen bei
SFB</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erl_Unterlagen_persoenlich" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK18: Erläuterung Anlagen, die persönlich bei SFB
übergeben werden</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sonstige_Hinweise" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK19: Sonstige Hinweise</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mitglied_seit" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK20: Mitglied seit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Schweigepflichtentbindung" type="md:Ja_Nein_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK21: Schweigepflichtentbindung liegt
vor</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum_Kurzuntersuchung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK23: Datum Kurzuntersuchung,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uhrzeit_Kurzuntersuchung" type="md:Zeitpunkt_kurz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAK24: Uhrzeit Kurzuntersuchung,
hh(00-23):mm(00-59)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Auftrag_Ctp/Beginn_AU

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Beginn_AU" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Ende_AU

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK02: Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich bis / Ende der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Ende_AU" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK02: Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich bis / Ende der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Krankengeldbeginn

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK03: Krankengeldbeginn, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Krankengeldbeginn" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK03: Krankengeldbeginn, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Leistungsablauf

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK04: Leistungsablauf (voraussichtlich), JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Leistungsablauf" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK04: Leistungsablauf (voraussichtlich),`
	`JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Auftragsart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_B_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 07 enumeration 08
annotation	documentation AAK05: Auftragsart, Schlüssel B
source	<xs:element name="Auftragsart" type="au:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK05: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Bearbeitungsverfahren

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_C_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation AAK06: Bearbeitungsverfahren, Schlüssel C
source	<xs:element name="Bearbeitungsverfahren" type="au:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK06: Bearbeitungsverfahren, Schlüssel C</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Anz_Anlagen_DA

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Int2_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation AAK08: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch
source	<xs:element name="Anz_Anlagen_DA" type="md:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK08: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Erl_Anlagen_DA

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAK09: Erläuterung Anlagen per Datenaustausch
source	<xs:element name="Erl_Anlagen_DA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK09: Erläuterung Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Anz_Anlagen_Post

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Int2_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation AAK10: Anzahl der Anlagen per Postweg
source	<xs:element name="Anz_Anlagen_Post" type="md:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK10: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Erl_Anlagen_Post

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAK11: Erläuterung Anlagen per Postweg
source	<xs:element name="Erl_Anlagen_Post" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK11: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Datum_vorherige_SFB

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK12: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Datum_vorherige_SFB" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK12: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Ort_vorherige_SFB

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation AAK13: Ort der vorherigen SFB

source	`<xs:element name="Ort_vorherige_SFB" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK13: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/IK_MD_SFB

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	IK_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation AAK14: IK des MD der vorherigen SFB
source	<xs:element name="IK_MD_SFB" type="md:IK_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK14: IK des MD der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Unterlagen_bei_MD

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation AAK15: Unterlagen liegen bereits beim MD vor
source	<xs:element name="Unterlagen_bei_MD" type="md:Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK15: Unterlagen liegen bereits beim MD vor</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Erl_Unterlagen_bei_MD

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAK16: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen

source	`<xs:element name="Erl_Unterlagen_bei_MD" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK16: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/persoenliche_Uebergabe_SFB

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation AAK17: Persönliche Übergabe von Anlagen bei SFB

source	`<xs:element name="persoenliche_Uebergabe_SFB" type="md:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK17: Persönliche Übergabe von Anlagen bei SFB</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Erl_Unterlagen_persoenlich

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAK18: Erläuterung Anlagen, die persönlich bei SFB übergeben werden
source	<xs:element name="Erl_Unterlagen_persoenlich" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK18: Erläuterung Anlagen, die persönlich bei SFB übergeben werden</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Sonstige_Hinweise

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAK19: Sonstige Hinweise
source	<xs:element name="Sonstige_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK19: Sonstige Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Mitglied_seit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK20: Mitglied seit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Mitglied_seit" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK20: Mitglied seit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Schweigepflichtentbindung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation AAK21: Schweigepflichtentbindung liegt vor

source	`<xs:element name="Schweigepflichtentbindung" type="md:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAK21: Schweigepflichtentbindung liegt vor</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Auftrag_Ctp/Datum_Kurzuntersuchung

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AAK23: Datum Kurzuntersuchung, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Datum_Kurzuntersuchung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK23: Datum Kurzuntersuchung, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Auftrag_Ctp/Uhrzeit_Kurzuntersuchung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Zeitpunkt_kurz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 5 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]
annotation	documentation AAK24: Uhrzeit Kurzuntersuchung, hh(00-23):mm(00-59)
source	<xs:element name="Uhrzeit_Kurzuntersuchung" type="md:Zeitpunkt_kurz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAK24: Uhrzeit Kurzuntersuchung, hh(00-23):mm(00-59)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Berufskrankheit_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Datum Nummer Bezeichnung
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Berufskrankheit
annotation	documentation BKH Segment: Berufskrankheit

source

```
<xs:complexType name="Berufskrankheit_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BKH Segment: Berufskrankheit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BKH01: Berufskrankheit seit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nummer" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BKH02: Berufskrankheitennummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Int4_Stp">
          <xs:pattern value="[0-9]{4,4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bezeichnung">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BKH03: Bezeichnung der
Berufskrankheit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Berufskrankheit_Ctp/Datum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation BKH01: Berufskrankheit seit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BKH01: Berufskrankheit seit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Berufskrankheit_Ctp/Nummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Int4_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9]{4,4}
annotation	documentation BKH02: Berufskrankheitennummer

source	`<xs:element name="Nummer" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BKH02: Berufskrankheitennummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="md:Int4_Stp">`
	`  <xs:pattern value="[0-9]{4,4}"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element Berufskrankheit_Ctp/Bezeichnung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation BKH03: Bezeichnung der Berufskrankheit
source	<xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>BKH03: Bezeichnung der Berufskrankheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Art_AU Arztnummer Vorname_Arzt Nachname_Arzt Titel_Arzt Namenszusatz_Arzt Vorsatzwort_Arzt Berufsbezeichnung_Arzt BSNR Name_Betriebsstaette Wohnsitzlaendercode PLZ Ort Strasse Hausnummer Anschriftenzusatz Telefonnummer Faxnummer E_Mail Ausstellungsdatum AU_seit AU_bis Festgestellt Arbeitsunfall D_Arzt Erstbescheinigung Folgebescheinigung Versorgungsleiden Sonstiger_Unfall Leistungen_Reha Wiedereingliederung Massnahmen Art_Massnahmen Siebente_AU_Woche Endbescheinigung
used by	elements Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Datensatz_AU_Bescheinigung Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Datensatz_AU_Bescheinigung Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Datensatz_AU_Bescheinigung

annotation	documentation DAU Segment: Datensatz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

source

```
<xs:complexType name="Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DAU Segment: Datensatz
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Art_AU" type="au:Schluessel_H_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU01: Art der Arbeits-unfähigkeitsbescheinigungen,
Schlüssel H</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Arztnummer" type="md:LANR_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU02: Arzt-/Zahnarztnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname_Arzt" type="md:Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU03: Vorname Arzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nachname_Arzt" type="md:Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU04: Nachname Arzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel_Arzt" type="md:Titel_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU05: Titel Arzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz_Arzt" type="md:Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU06: Namenszusatz Arzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorsatzwort_Arzt" type="md:Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU07: Vorsatzwort Arzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Berufsbezeichnung_Arzt" type="md:Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU08: Berufsbezeichnung Arzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BSNR" type="md:BSNR_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU09: Betriebsstättennummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
    <xs:element name="Name_Betriebsstaette" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU10: Name der Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Char50_Stp">
          <xs:maxLength value="45"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wohnsitzlaendercode" type="md:LKZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU11: Wohnsitzländercode der
Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU12: Postleitzahl der
Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU13: Ortsname der Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU14: Straßename der Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Hausnummer" type="md:Hausnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU15: Hausnummer der Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anschriftenzusatz" type="md:Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU16: Anschriftenzusatz der
Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefonnummer" type="md:Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU17: Telefonnummer der
Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Faxnummer" type="md:Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU18: Faxnummer der Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
    <xs:element name="E_Mail" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU19: E-Mail der Betriebsstätte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp">
          <xs:maxLength value="60"/>
          <xs:pattern
value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ausstellungsdatum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU20: Ausstellungsdatum,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AU_seit" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU21: AU seit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AU_bis" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU22: Voraussichtlich AU bis,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Festgestellt" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU23: Festgestellt am,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Arbeitsunfall" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU24: Arbeitsunfall, -folgen,
Berufskrankheit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="D_Arzt" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU25: D-Arzt zugewiesen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erstbescheinigung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU26: Erstbescheinigung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Folgebescheinigung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU27: Folgebescheinigung</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Versorgungsleiden" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU28: Versorgungsleiden</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sonstiger_Unfall" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU29: Sonstiger Unfall,
Unfallfolgen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leistungen_Reha" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU30: Leistungen Reha erforderlich</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wiedereingliederung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU31: Stufenweise Wiedereingliederung
erforderlich</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Massnahmen" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU32: Sonstige besondere Maßnahmen
erforderlich</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Art_Massnahmen" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU33: Art der erforderlichen sonstigen besonderen
Maßnahmen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp">
          <xs:maxLength value="70"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Siebente_AU_Woche" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU34: 7. AU-Woche</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Endbescheinigung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DAU35: Endbescheinigung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Art_AU

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_H_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation DAU01: Art der Arbeits-unfähigkeitsbescheinigungen, Schlüssel H

source	`<xs:element name="Art_AU" type="au:Schluessel_H_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAU01: Art der Arbeits-unfähigkeitsbescheinigungen, Schlüssel H</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Arztnummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	LANR_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation DAU02: Arzt-/Zahnarztnummer

source	`<xs:element name="Arztnummer" type="md:LANR_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAU02: Arzt-/Zahnarztnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Vorname_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU03: Vorname Arzt
source	<xs:element name="Vorname_Arzt" type="md:Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU03: Vorname Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Nachname_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU04: Nachname Arzt
source	<xs:element name="Nachname_Arzt" type="md:Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU04: Nachname Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Titel_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0

type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU05: Titel Arzt
source	<xs:element name="Titel_Arzt" type="md:Titel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU05: Titel Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Namenszusatz_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU06: Namenszusatz Arzt
source	<xs:element name="Namenszusatz_Arzt" type="md:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU06: Namenszusatz Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Vorsatzwort_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU07: Vorsatzwort Arzt
source	<xs:element name="Vorsatzwort_Arzt" type="md:Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU07: Vorsatzwort Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Berufsbezeichnung_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Char50_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DAU08: Berufsbezeichnung Arzt
source	<xs:element name="Berufsbezeichnung_Arzt" type="md:Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU08: Berufsbezeichnung Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/BSNR

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	BSNR_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation

	DAU09: Betriebsstättennummer
source	<xs:element name="BSNR" type="md:BSNR_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU09: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Name_Betriebsstaette

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Char50_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DAU10: Name der Betriebsstätte
source	<xs:element name="Name_Betriebsstaette" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU10: Name der Betriebsstätte</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Char50_Stp"> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Wohnsitzlaendercode

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation

	DAU11: Wohnsitzländercode der Betriebsstätte
source	<xs:element name="Wohnsitzlaendercode" type="md:LKZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU11: Wohnsitzländercode der Betriebsstätte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation DAU12: Postleitzahl der Betriebsstätte
source	<xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU12: Postleitzahl der Betriebsstätte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Ort

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU13: Ortsname der Betriebsstätte
source	<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU13: Ortsname der Betriebsstätte</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Strasse_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 46 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation DAU14: Straßename der Betriebsstätte

source	`<xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAU14: Straßename der Betriebsstätte</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Hausnummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation DAU15: Hausnummer der Betriebsstätte

source	`<xs:element name="Hausnummer" type="md:Hausnummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAU15: Hausnummer der Betriebsstätte</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Anschriftenzusatz

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation DAU16: Anschriftenzusatz der Betriebsstätte
source	<xs:element name="Anschriftenzusatz" type="md:Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU16: Anschriftenzusatz der Betriebsstätte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Telefonnummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Char30_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DAU17: Telefonnummer der Betriebsstätte
source	<xs:element name="Telefonnummer" type="md:Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU17: Telefonnummer der Betriebsstätte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Faxnummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Char30_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DAU18: Faxnummer der Betriebsstätte

source	`<xs:element name="Faxnummer" type="md:Char30_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAU18: Faxnummer der Betriebsstätte</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/E_Mail

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 60 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
annotation	documentation DAU19: E-Mail der Betriebsstätte

source	`<xs:element name="E_Mail" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAU19: E-Mail der Betriebsstätte</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="60"/>`
	`  <xs:pattern`
	`value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Ausstellungsdatum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation DAU20: Ausstellungsdatum, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Ausstellungsdatum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU20: Ausstellungsdatum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/AU_seit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation DAU21: AU seit, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="AU_seit" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU21: AU seit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/AU_bis

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation DAU22: Voraussichtlich AU bis, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="AU_bis" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU22: Voraussichtlich AU bis, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Festgestellt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation DAU23: Festgestellt am, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Festgestellt" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU23: Festgestellt am, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Arbeitsunfall

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU24: Arbeitsunfall, -folgen, Berufskrankheit
source	<xs:element name="Arbeitsunfall" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU24: Arbeitsunfall, -folgen, Berufskrankheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/D_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU25: D-Arzt zugewiesen
source	<xs:element name="D_Arzt" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU25: D-Arzt zugewiesen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Erstbescheinigung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1

annotation	documentation DAU26: Erstbescheinigung
source	<xs:element name="Erstbescheinigung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU26: Erstbescheinigung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Folgebescheinigung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU27: Folgebescheinigung
source	<xs:element name="Folgebescheinigung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU27: Folgebescheinigung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Versorgungsleiden

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU28: Versorgungsleiden
source	<xs:element name="Versorgungsleiden" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU28: Versorgungsleiden</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Sonstiger_Unfall

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU29: Sonstiger Unfall, Unfallfolgen
source	<xs:element name="Sonstiger_Unfall" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU29: Sonstiger Unfall, Unfallfolgen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Leistungen_Reha

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU30: Leistungen Reha erforderlich
source	<xs:element name="Leistungen_Reha" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU30: Leistungen Reha erforderlich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Wiedereingliederung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU31: Stufenweise Wiedereingliederung erforderlich
source	<xs:element name="Wiedereingliederung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU31: Stufenweise Wiedereingliederung erforderlich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Massnahmen

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU32: Sonstige besondere Maßnahmen erforderlich
source	<xs:element name="Massnahmen" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU32: Sonstige besondere Maßnahmen erforderlich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Art_Massnahmen

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70

annotation	documentation DAU33: Art der erforderlichen sonstigen besonderen Maßnahmen
source	<xs:element name="Art_Massnahmen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU33: Art der erforderlichen sonstigen besonderen Maßnahmen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Siebente_AU_Woche

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU34: 7. AU-Woche
source	<xs:element name="Siebente_AU_Woche" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAU34: 7. AU-Woche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Endbescheinigung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation DAU35: Endbescheinigung
source	<xs:element name="Endbescheinigung" type="md:Ja_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>DAU35: Endbescheinigung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType Einschraenkung_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Einschraenkung Andere
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Einschraenkung
annotation	documentation SES Segment: Sonstige Einschränkungen
source	

```
<xs:complexType name="Einschraenkung_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SES Segment: Sonstige Einschränkungen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Einschraenkung" type="au:Schluessel_W_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SES01: Einschränkung, Schlüssel W</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Andere" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SES02: Andere Einschränkung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Einschraenkung_Ctp/Einschraenkung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_W_Stp
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3} enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 20 enumeration 30 enumeration 40 enumeration 50 enumeration 60 enumeration 70 enumeration 80 enumeration 90 enumeration 100
annotation	documentation SES01: Einschränkung, Schlüssel W

source	`<xs:element name="Einschraenkung" type="au:Schluessel_W_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SES01: Einschränkung, Schlüssel W</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Einschraenkung_Ctp/Andere

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation SES02: Andere Einschränkung

source	`<xs:element name="Andere" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SES02: Andere Einschränkung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`

```
    <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType Fragen_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Fragestellung Fuehrende_Frage Begruendung Krankheit Krankheit_Hinzutritt
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen
annotation	documentation RHA Segment: Fragestellung/Auftragsgrund

source

```
<xs:complexType name="Fragen_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RHA Segment: Fragestellung/Auftragsgrund</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fragestellung" type="au:Schluessel_D_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RHA01: Fragestellung, Schlüssel D</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fuehrende_Frage" type="md:Ja_Nein_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RHA02: Führende Frage</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Begruendung" type="md:Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RHA03: Begründung der Fragestellung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Krankheit" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RHA04: Krankheit</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Krankheit_Hinzutritt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RHA05: Krankheit Hinzutritt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Fragen_Ctp/Fragestellung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_D_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 99
annotation	documentation RHA01: Fragestellung, Schlüssel D

source	`<xs:element name="Fragestellung" type="au:Schluessel_D_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>RHA01: Fragestellung, Schlüssel D</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Fragen_Ctp/Fuehrende_Frage

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation RHA02: Führende Frage
source	<xs:element name="Fuehrende_Frage" type="md:Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHA02: Führende Frage</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Fragen_Ctp/Begruendung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation RHA03: Begründung der Fragestellung
source	<xs:element name="Begruendung" type="md:Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHA03: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Fragen_Ctp/Krankheit

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation RHA04: Krankheit
source	<xs:element name="Krankheit" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHA04: Krankheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Fragen_Ctp/Krankheit_Hinzutritt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation RHA05: Krankheit Hinzutritt
source	<xs:element name="Krankheit_Hinzutritt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHA05: Krankheit Hinzutritt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Krankenhausaufenthalt_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Aufnahme Entlassung IK Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax Standortnummer
used by	elements Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Krankenhausaufenthalt Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Krankenhausaufenthalt
annotation	documentation AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene Krankenhausaufenthalte

source

```
<xs:complexType name="Krankenhausaufenthalt_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVK Segment: Aktuelle und vorangegangene
Krankenhausaufenthalte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Aufnahme" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK01: Datum Krankenhausaufnahme,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK02: Datum Krankenhausentlassung,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IK" type="md:IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK03: IK des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="md:Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK04: Name des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK05: Straße/ Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK06: Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK07: Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="md:Telefon_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK08: Telefon des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefax" type="md:Telefax_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK09: Telefax des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Standortnummer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVK10: Standortnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Aufnahme

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AVK01: Datum Krankenhausaufnahme, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Aufnahme" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AVK01: Datum Krankenhausaufnahme, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Entlassung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AVK02: Datum Krankenhausentlassung, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AVK02: Datum Krankenhausentlassung, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/IK

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation AVK03: IK des Krankenhauses
source	<xs:element name="IK" type="md:IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK03: IK des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Name

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation AVK04: Name des Krankenhauses
source	<xs:element name="Name" type="md:Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK04: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation AVK05: Straße/ Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK05: Straße/ Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation AVK06: Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK06: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Ort

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation AVK07: Ort

source	<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK07: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Telefon

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation AVK08: Telefon des Krankenhauses
source	<xs:element name="Telefon" type="md:Telefon_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK08: Telefon des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Telefax

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation AVK09: Telefax des Krankenhauses
source	<xs:element name="Telefax" type="md:Telefax_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK09: Telefax des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element Krankenhausaufenthalt_Ctp/Standortnummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of xs:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 9
annotation	documentation AVK10: Standortnummer
source	<xs:element name="Standortnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>AVK10: Standortnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Rehabilitation_Ctp

diagram



namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Status Datum Ende IK Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax Ausfuehrung Weitere_Informationen Ablehnungsgrund
used by	elements Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Rehabilitation Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Rehabilitation
annotation	documentation REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

source

```
<xs:complexType name="Rehabilitation_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Status" type="au:Schluessel_Q_Stp">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH01: Status, Schlüessel Q</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH02: Datum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH03: Ende der Reha-Leistung,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IK" type="md:IK_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH04: IK der
Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="md:Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH05: Name der
Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH06: Straße/ Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH07: Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH08: Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="md:Telefon_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH09: Telefon des
Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefax" type="md:Telefax_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH10: Telefax des
Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ausfuehrung" type="au:Schluessel_K_Stp" minOccurs="0">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH11: Art der Ausführung der Rehabilitations-maßnahme,
Schlüssel K</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Weitere_Informationen" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH12: Weitere Informationen zur Reha</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ablehnungsgrund" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH13: Grund der Rehaablehnung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Rehabilitation_Ctp/Status

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_Q_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation REH01: Status, Schlüessel Q

source	`<xs:element name="Status" type="au:Schluessel_Q_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH01: Status, Schlüessel Q</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/Datum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REH02: Datum, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH02: Datum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/Ende

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REH03: Ende der Reha-Leistung, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH03: Ende der Reha-Leistung, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/IK

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	IK_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation REH04: IK der Rehabilitationseinrichtung

source	`<xs:element name="IK" type="md:IK_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH04: IK der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rehabilitation_Ctp/Name

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation REH05: Name der Rehabilitationseinrichtung

source	`<xs:element name="Name" type="md:Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH05: Name der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rehabilitation_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation REH06: Straße/ Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH06: Straße/ Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation REH07: Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH07: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/Ort

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation REH08: Ort
source	<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH08: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/Telefon

diagram	Telefon REH09: Telefon des Rehabilitationseinrichtung
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation REH09: Telefon des Rehabilitationseinrichtung
source	<xs:element name="Telefon" type="md:Telefon_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH09: Telefon des Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/Telefax

diagram	Telefax REH10: Telefax des Rehabilitationseinrichtung
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Telefax_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation REH10: Telefax des Rehabilitationseinrichtung

source	`<xs:element name="Telefax" type="md:Telefax_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH10: Telefax des Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rehabilitation_Ctp/Ausfuehrung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_K_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation REH11: Art der Ausführung der Rehabilitations-maßnahme, Schlüssel K

source	`<xs:element name="Ausfuehrung" type="au:Schluessel_K_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH11: Art der Ausführung der Rehabilitations-maßnahme, Schlüssel K</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rehabilitation_Ctp/Weitere_Informationen

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation REH12: Weitere Informationen zur Reha
source	<xs:element name="Weitere_Informationen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH12: Weitere Informationen zur Reha</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Rehabilitation_Ctp/Ablehnungsgrund

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation REH13: Grund der Rehaablehnung
source	<xs:element name="Ablehnungsgrund" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH13: Grund der Rehaablehnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	AU_Beginn AU_Ende Lfd_Nr
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume
annotation	documentation RAU Segment: Relevante AU-Zeiträume
source	see below

```
<xs:complexType name="Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RAU Segment: Relevante AU-Zeiträume</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AU_Beginn" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RAU01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AU_Ende" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RAU02: Ende der Arbeitsunfähigkeit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lfd_Nr">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RAU03: Laufende Nummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Int2_Stp">
          <xs:pattern value="[0-9]{2,2}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp/AU_Beginn

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation RAU01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="AU_Beginn" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>RAU01: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp/AU_Ende

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation RAU02: Ende der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="AU_Ende" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>RAU02: Ende der Arbeitsunfähigkeit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp/Lfd_Nr

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Int2_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{2,2}
annotation	documentation RAU03: Laufende Nummer
source	<xs:element name="Lfd_Nr"> <xs:annotation> <xs:documentation>RAU03: Laufende Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Rente_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Status Rentenart Datum Bezug_seit Bezug_bis Ablehnungsgrund
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Rente
annotation	documentation REN Segment: Rente
source	<xs:complexType name="Rente_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>REN Segment: Rente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Status" type="au:Schluessel_Q_Stp">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REN01: Status, Schlüssel Q</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rentenart" type="au:Schluessel_U_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REN02: Rentenart, Schlüssel U</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REN03: Datum des Status, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bezug_seit" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REN04: Bezug seit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bezug_bis" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REN05: Bezug bis, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ablehnungsgrund" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REN06: Grund der Rentenablehnung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Rente_Ctp/Status

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_Q_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4

	enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation REN01: Status, Schlüssel Q
source	<xs:element name="Status" type="au:Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>REN01: Status, Schlüssel Q</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Rente_Ctp/Rentenart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_U_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 40

	enumeration 43 enumeration 45 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 65 enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 76 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 98 enumeration 99
annotation	documentation REN02: Rentenart, Schlüssel U

source	`<xs:element name="Rentenart" type="au:Schluessel_U_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REN02: Rentenart, Schlüssel U</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rente_Ctp/Datum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REN03: Datum des Status, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REN03: Datum des Status, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Rente_Ctp/Bezug_seit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REN04: Bezug seit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Bezug_seit" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REN04: Bezug seit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rente_Ctp/Bezug_bis

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REN05: Bezug bis, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Bezug_bis" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REN05: Bezug bis, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rente_Ctp/Ablehnungsgrund

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation REN06: Grund der Rentenablehnung
source	<xs:element name="Ablehnungsgrund" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REN06: Grund der Rentenablehnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Taetigkeit_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Personenkreis Sonstiger_Personenkreis Personenkreis_seit Taetigkeitsschluessel Beschaeftigungsart_vor_AU Woechentliche_Arbeitszeit Ausbildungsart Beschaeftigungsende Arbeitszeit_seit Arbeitgebername Aehnliche_Taetigkeit Zeitlicher_Vermittlungsumfang
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Taetigkeit
annotation	documentation TAE Segment: Tätigkeit
source	<xs:complexType name="Taetigkeit_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE Segment: Tätigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Personenkreis" type="au:Schluessel_X_Stp"> <xs:annotation>

```
        <xs:documentation>TAE01: Personenkreis, Schlüssel X</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sonstiger_Personenkreis" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE02: Sonstiger Personenkreis</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Personenkreis_seit" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE03: Personenkreis seit,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taetigkeitsschluessel" type="Taetigkeit_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE04: Tätigkeitsschlüssel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beschaeftigungsart_vor_AU" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE05: Art der Beschäftigung vor der AU und sonstige
Hinweise</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Woechentliche_Arbeitszeit" type="au:Schluessel_Z_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE06: Wöchentliche Arbeitszeit, Schlüssel
Z</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ausbildungsart" type="au:Schluessel_Y_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE07: Art der Ausbildung, Schlüssel
Y</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beschaeftigungsende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE08: Ende der Beschäftigung,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Arbeitszeit_seit" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE09: Arbeitszeit seit wann,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Arbeitgebername" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE10: Name des Arbeitgebers</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Buchstaben_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aehnliche_Taetigkeit" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE11: Ähnlich geartete Tätigkeit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zeitlicher_Vermittlungsumfang" type="au:Schluessel_I_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TAE12: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der
Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat, Schlüssel
I</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Taetigkeit_Ctp/Personenkreis

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_X_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04

	enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation TAE01: Personenkreis, Schlüssel X

source	`<xs:element name="Personenkreis" type="au:Schluessel_X_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TAE01: Personenkreis, Schlüssel X</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Taetigkeit_Ctp/Sonstiger_Personenkreis

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation TAE02: Sonstiger Personenkreis

source	`<xs:element name="Sonstiger_Personenkreis" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TAE02: Sonstiger Personenkreis</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element Taetigkeit_Ctp/Personenkreis_seit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation TAE03: Personenkreis seit, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Personenkreis_seit" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TAE03: Personenkreis seit, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Taetigkeit_Ctp/Taetigkeitsschluessel

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Taetigkeit_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{5}[1|2|3|4|9][1|2|3|4|5|6|9][1|2][1|2|3|4]
annotation	documentation TAE04: Tätigkeitsschlüssel

source	`<xs:element name="Taetigkeitsschluessel" type="Taetigkeit_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TAE04: Tätigkeitsschlüssel</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Taetigkeit_Ctp/Beschaeftigungsart_vor_AU

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation TAE05: Art der Beschäftigung vor der AU und sonstige Hinweise

source	<xs:element name="Beschaeftigungsart_vor_AU" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE05: Art der Beschäftigung vor der AU und sonstige Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Taetigkeit_Ctp/Woechentliche_Arbeitszeit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_Z_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation TAE06: Wöchentliche Arbeitszeit, Schlüssel Z
source	<xs:element name="Woechentliche_Arbeitszeit" type="au:Schluessel_Z_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE06: Wöchentliche Arbeitszeit, Schlüssel Z</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Taetigkeit_Ctp/Ausbildungsart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_Y_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]

	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation TAE07: Art der Ausbildung, Schlüssel Y
source	<xs:element name="Ausbildungsart" type="au:Schluessel_Y_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE07: Art der Ausbildung, Schlüssel Y</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Taetigkeit_Ctp/Beschaeftigungsende

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation TAE08: Ende der Beschäftigung, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Beschaeftigungsende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE08: Ende der Beschäftigung, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Taetigkeit_Ctp/Arbeitszeit_seit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation TAE09: Arbeitszeit seit wann, JJJJ-MM-TT

source

```
<xs:element name="Arbeitszeit_seit" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TAE09: Arbeitszeit seit wann, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Taetigkeit_Ctp/Arbeitgebername

diagram



namespace: EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0

type: restriction of Freitext_Mit_Buchstaben_Stp

properties

minOcc	0
maxOcc	1
content	simple

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	255	
pattern	.*[\p{L}].*	

annotation

documentation
TAE10: Name des Arbeitgebers

source

```
<xs:element name="Arbeitgebername" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TAE10: Name des Arbeitgebers</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Buchstaben_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element Taetigkeit_Ctp/Aehnliche_Taetigkeit

diagram

namespace: EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0

type: restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

properties

minOcc	0
maxOcc	1
content	simple

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	255	
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	

annotation	documentation TAE11: Ähnlich geartete Tätigkeit
source	<xs:element name="Aehnliche_Taetigkeit" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE11: Ähnlich geartete Tätigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Taetigkeit_Ctp/Zeitlicher_Vermittlungsumfang

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_I_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 9
annotation	documentation TAE12: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat, Schlüssel I
source	<xs:element name="Zeitlicher_Vermittlungsumfang" type="au:Schluessel_I_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>TAE12: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat, Schlüssel I</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Teilhabe_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Status Datum Ende Leistung Name
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Teilhabe
annotation	documentation LTA Segment: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

source

```
<xs:complexType name="Teilhabe_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTA Segment: Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Status" type="au:Schluessel_Q_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LTA01: Status, Schlüssel Q</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LTA02: Datum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LTA03: Ende der Leistung zur Teilhabe,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leistung" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LTA04: Art der Leistung zur Teilhabe</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
```

```
    <xs:element name="Name" type="md:Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LTA05: Name der LTA-Einrichtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Teilhabe_Ctp/Status

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Schluessel_Q_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation LTA01: Status, Schlüssel Q

source	`<xs:element name="Status" type="au:Schluessel_Q_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>LTA01: Status, Schlüssel Q</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Teilhabe_Ctp/Datum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation LTA02: Datum, JJJJ-MM-TT
source	`<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`

	<xs:annotation> <xs:documentation>LTA02: Datum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Teilhabe_Ctp/Ende

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation LTA03: Ende der Leistung zur Teilhabe, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>LTA03: Ende der Leistung zur Teilhabe, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Teilhabe_Ctp/Leistung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation LTA04: Art der Leistung zur Teilhabe
source	<xs:element name="Leistung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>LTA04: Art der Leistung zur Teilhabe</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

	<xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Teilhabe_Ctp/Name

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation LTA05: Name der LTA-Einrichtung
source	<xs:element name="Name" type="md:Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>LTA05: Name der LTA-Einrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Uebergangspflege_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Beginn Ende IK Standortnummer Name Strasse PLZ Ort Telefon Telefax
used by	elements Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Uebergangspflege Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Uebergangspflege
annotation	documentation UEP Segment: Übergangspflege

source

```
<xs:complexType name="Uebergangspflege_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UEP Segment: Übergangspflege</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Beginn" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP01: Beginn der Übergangspflege,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP02: Ende der Übergangspflege,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="IK" type="md:IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP03: IK des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Standortnummer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP04: Standortnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="md:Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP05: Name des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP06: Straße/ Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP07: Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP08: Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="md:Telefon_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP09: Telefon des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefax" type="md:Telefax_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UEP10: Telefax des Krankenhauses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Uebergangspflege_Ctp/Beginn

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation UEP01: Beginn der Übergangspflege, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Beginn" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>UEP01: Beginn der Übergangspflege, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Uebergangspflege_Ctp/Ende

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation UEP02: Ende der Übergangspflege, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>UEP02: Ende der Übergangspflege, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Uebergangspflege_Ctp/IK

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation UEP03: IK des Krankenhauses
source	<xs:element name="IK" type="md:IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP03: IK des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/Standortnummer

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of xs:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 9
annotation	documentation UEP04: Standortnummer
source	<xs:element name="Standortnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP04: Standortnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/Name

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation UEP05: Name des Krankenhauses
source	<xs:element name="Name" type="md:Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP05: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation UEP06: Straße/ Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP06: Straße/ Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation UEP07: Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP07: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/Ort

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation UEP08: Ort
source	<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP08: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/Telefon

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*

annotation	documentation UEP09: Telefon des Krankenhauses
source	<xs:element name="Telefon" type="md:Telefon_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP09: Telefon des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Uebergangspflege_Ctp/Telefax

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation UEP10: Telefax des Krankenhauses
source	<xs:element name="Telefax" type="md:Telefax_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>UEP10: Telefax des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Versichertengespraech_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	Datum_Gespraech Inhalt
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Versichertengespraech
annotation	documentation VGE Segment: Versichertengespräch
source	<xs:complexType name="Versichertengespraech_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VGE Segment: Versichertengespräch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="Datum_Gespraech" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VGE01: Datum des Versichertengespräches,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inhalt" type="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VGE02: Gesprächsinhalt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Versichertengespraech_Ctp/Datum_Gespraech

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation VGE01: Datum des Versichertengespräches, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Datum_Gespraech" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VGE01: Datum des Versichertengespräches, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Versichertengespraech_Ctp/Inhalt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation VGE02: Gesprächsinhalt

source	<xs:element name="Inhalt" type="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VGE02: Gesprächsinhalt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Zeitraum_AU_begruendend_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
children	AU_ab AU_bis
used by	elements Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose/Zeitraum_AU_begruendend Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Diagnosen/Zeitraum_AU_begruendend
annotation	documentation ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend
source	<xs:complexType name="Zeitraum_AU_begruendend_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB Segment: Zeitraum AU-begründend</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="AU_ab" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB01: AU-begründend ab, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AU_bis" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB02: AU-begründend bis, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Zeitraum_AU_begruendend_Ctp/AU_ab

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind: minInclusive; Value: 1850-01-01; Annotation:

	maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ZAB01: AU-begründend ab, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="AU_ab" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB01: AU-begründend ab, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Zeitraum_AU_begruendend_Ctp/AU_bis

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ZAB02: AU-begründend bis, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="AU_bis" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAB02: AU-begründend bis, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

simpleType Taetigkeit_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Beauftragung/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Taetigkeit_Ctp/Taetigkeitsschluessel
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{5}[1|2|3|4|9][1|2|3|4|5|6|9][1|2][1|2|3|4]
annotation	documentation Tätigkeitsschlüssel, bestehend aus 9 Ziffern, kann führende 0 haben
source	<xs:simpleType name="Taetigkeit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tätigkeitsschlüssel, bestehend aus 9 Ziffern, kann führende 0 haben</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{5}[1|2|3|4|9][1|2|3|4|5|6|9][1|2][1|2|3|4]"/> </xs:restriction>

	</xs:simpleType>

complexType Anschrift_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Anschrift_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Strasse_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 55 pattern [-ÿ]+
source	`<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>`

element Anschrift_Ctp/Hausnummer

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
source	`<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Anschrift_Ctp/Postleitzahl

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
source	`<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>`

element Anschrift_Ctp/Ort

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
source	`<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Anschrift_Ctp/Land

diagram	GI4X-basis:**Land**
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType Name_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	`<xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name">` `  <xs:annotation>`

```
    <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer
natürlichen Person</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
                    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6
DEÜV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7
DEÜV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Name_Ctp/Titel

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+

annotation	documentation Namenstitel einer Person.
source	<xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Name_Ctp/Vorname

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Vorname_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Vorname einer Person
source	<xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Name_Ctp/Nachname

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Nachname_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Nachname einer Person
source	<xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Name_Ctp/Namensvorsatz

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV

source	`<xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Name_Ctp/Namenszusatz

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV

source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:element>

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Person_Ctp/Name

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Name_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar

source	`<xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Person_Ctp/Anschrift

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
facets	Kind: pattern; Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}; Annotation
attributes	Name: genauigkeit; Type: derived by: xs:string; Use: optional; Default; Fixed; Annotation: documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType UngenauesDatum_Ctp

diagram



namespace

GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type

extension of GI4X-basis:Datum_Stp

properties

base	GI4X-basis:Datum_Stp
final	extension

used by

element	Person_Ctp/Geburtsdatum

facets

Kind	Value	Annotation
pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}	

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation: Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp

annotation

documentation

Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt:
Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt.
Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.

appinfo

<Kommentar/>
<Beispiele><![CDATA[
<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe
]]></Beispiele>

source

```
<xs:complexType name="UngenauesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei
```

dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt:
Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt.
Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.

```
</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar/>
      <Beispiele><![CDATA[
<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe
                          ]]></Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="GI4X-basis:Datum_Stp">
      <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Tag"/>
            <xs:enumeration value="Monat"/>
            <xs:enumeration value="Jahr"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute UngenauesDatum_Ctp/@genauigkeit

type	restriction of xs:string
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration Tag enumeration Monat enumeration Jahr
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp

source	`<xs:attribute name="genauigkeit" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Tag"/>
      <xs:enumeration value="Monat"/>
      <xs:enumeration value="Jahr"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

complexType Wurzel_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final restriction
attributes	Name: logische_version; Type: GI4X-basis:Logische_Version_Stp; Use: required; Default; Fixed; Annotation
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>
source	<xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType>

attribute Wurzel_Ctp/@logische_version

type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp
properties	use required
facets	Kind: pattern; Value: [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2}); Annotation
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>

simpleType BNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 8 maxLength 8 pattern [0-9]+
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)
source	<xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType BSNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType BSNR_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.
source	<xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer

	(NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType CentBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType>

simpleType Datum_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:date
properties	base xs:date
used by	complexType UngenauesDatum_Ctp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch

	diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:dateTime
properties	base xs:dateTime
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit

```
+1 Stunde, bzw +2 Stunden).
Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf
Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr.
Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf
JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar/>
      <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:dateTime">
    <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType EmailAdresse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/E_Mail simpleType Email_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 320
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.

source

```
<xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine
formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen
verzichtet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="320"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType EuroBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind / Value / Annotation fractionDigits 2 pattern [+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]

annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Hausnummer simpleType Hausnummer_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder

```
"1 - 3".</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in
Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine
Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen.
                    </Kommentar>
      <Beispiele>212 12a 17
1/3 12a - 12e
12 a-e 1 - 3</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType IK_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.

source

```
<xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den
Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die
Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein
Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens
und den Zahlungsverkehr.
Das IK besteht aus 9 Ziffern.
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="9"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
```

	</xs:simpleType>

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes Abw_Anschrift_Stp Anrede_Stp Anschriftenzusatz_Stp Hausnummer_Stp Nachname_Stp Name_lang_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse_Hausnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[-ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ISO88591_Text_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden.

	appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t -ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KVNR_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 20 maxLength 30 pattern [A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format).
Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem
numerischen Baustein.
Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche
Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer
bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten
Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der
neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen.
Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige
Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines
Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser
ist 10 Stellen lang.
In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern,
Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der
Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für
den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die
Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur
Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden
alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet,
kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz.
Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30
Stellen für Familienangehörige
                    </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die
verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="20"/>
    <xs:maxLength value="30"/>
    <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType KVNR_Alt_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 12 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>

source

```
<xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer)
Krankenversichertennummern.
                    </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
                          </Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="9"/>
    <xs:maxLength value="12"/>
    <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType KVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 10 maxLength 10 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Laenderkennzeichen_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Anschrift Ctp/Land simpleType LKZ_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV
source	<xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType LANR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType LANR_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige

	Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attributes Wurzel_Ctp/@logische_version logische_version
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
annotation	documentation Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Nachname simpleType Name_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Titel simpleType Titel_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Namensvorsatz simpleType Vorsatzwort_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person.
Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden
Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema
geprüft.</Kommentar>
      <Beispiele>Graf</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Namenszusatz simpleType Namenszusatz_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/>

source

```
<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>
      <Beispiele/>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Ort_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Ort
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Postleitzahl_DE_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 5 pattern [0-9]+
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar>
      <Beispiele>64331</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp">
    <xs:minLength value="5"/>
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Postleitzahl_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Postleitzahl simpleTypes PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen. appinfo

	<Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	simpleTypes Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von

```
Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 12 maxLength 12 pattern [0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV
source	<xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Strasse simpleType Strasse_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>

source

```
<xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von
anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von
Plätzen und Brücken
                    </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
Die längste Strasse in Deutschland ist die
'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing
                    </Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="55"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Versichertenstatus_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern [0-9A-Z]{1,5}
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
source	

```
<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen
Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:pattern value="[0-9A-Z&amp;#x0020;]{1,5}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Vorname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Vorname
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	

```
<xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer
Person.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="35"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Waehrung_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{3}
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beipiele>EUR,USD</Beipiele>
source	<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beipiele>EUR,USD</Beipiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 7 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden.

```
                    </Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="7"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

attribute logische_version

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp
facets	Kind: pattern — Value: [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2}) — Annotation:
annotation	documentation: Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können

source	`<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

complexType Adressat_Oder_Adresse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
used by	element Beauftragung/Versicherter/Anderer_Adressat
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter

source

```
<xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als
Versicherter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als
Versicherter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname,
AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18:
Vorsatzwort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Adresse">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales
Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
                <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
                <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
                <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16:  Telefax, AAV15: Mobiltelefon,
AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
```

```
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anderer_Adressat_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter

source	`<xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort

source

```
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname,
AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18:
Vorsatzwort</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
```

```
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"

	minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach
source	<xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence>

```
            <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
            <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
            <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
            <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:restriction>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
source	`<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">`

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16:  Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17:
E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	`<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAV13: Besondere Hinweise

source

```
<xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType Adresse_Ctp

diagram



namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse Arzt_Ctp/Adresse Kasse_Ctp/Adresse Leistungserbringer_Ctp/Adresse MD_Ctp/Adresse Versicherter_Ctp/Adresse
annotation	documentation Adressdaten

source

```
<xs:complexType name="Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen Fallnummer
annotation	documentation Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	

```
<xs:complexType name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der
Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02,
Aufnahme-Nr.)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Fallnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Aktenzeichen_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag
source	<xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
source	<xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Arzt_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
used by	elements Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arzt_Mitbehandler Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/AU_attestierender_Arzt Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose/AU_attestierender_Arzt Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Diagnosen/AU_attestierender_Arzt
annotation	documentation BHA: Stammdaten Arzt / Verordner / Mitbehandler
source	<xs:complexType name="Arzt_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA: Stammdaten Arzt / Verordner / Mitbehandler</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich
des Zahnarztes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06:
Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19:
Vorsatzwort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_lang_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
```

```
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der
Anschrift</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
annotation	documentation LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes

source	`<xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Arzt_Ctp/Person

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Person_lang_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort

source

```
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel,
BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_lang_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Arzt_Ctp/Person/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_lang_Stp
properties	content simple

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	100	
pattern	\S*.*[\p{L}].*	

source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>

element Arzt_Ctp/Person/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	`<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"

	minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen

source

```
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>

element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax
source	see below

```
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"`

	maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Facharztbezeichnung_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation BHA16: Facharztbezeichnung
source	<xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Abw_Anschrift_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 80 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
source	<xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Beratungsstelle_MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MD_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MD
source	<xs:complexType name="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Nebenstellennummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation GSM02: Nummer der Beratungsstelle
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Dokument_Ctp

diagram



namespace

MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type

extension of xs:base64Binary

properties

base xs:base64Binary

used by

element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Anlage

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp

annotation

documentation
DOK: Dokument

source

```
<xs:complexType name="Dokument_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:base64Binary">
      <xs:attribute name="mime_type" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="name" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
```

```
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dok_typ" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute Dokument_Ctp/@mime_type

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DOK01: MIME-Type

source	`<xs:attribute name="mime_type" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute Dokument_Ctp/@name

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes

source	`<xs:attribute name="name" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`

```
      <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
```

attribute Dokument_Ctp/@dok_typ

type	restriction of Dok_Typ_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation DOK03: Dokumententyp
source	<xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal

source

```
<xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LANR_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)
source	<xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	BSNR_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer
source	<xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation BHA03: IK-Nummer
source	<xs:element name="IK" type="IK_Stp">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Zahnarzt_NR_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)

source	`<xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	KZV_Bereich_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{2}
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes

source	`<xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	element Beauftragung/Krankenkasse
annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse

source

```
<xs:complexType name="Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/
Organisationseinheit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit,
ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter
E-Mail-Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Kasse_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse

source	`<xs:element name="IK" type="IK_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Kasse_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Nebenstelle

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Nebenstelle_Kasse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
annotation	documentation ASK02, ASK04
source	<xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil

source

```
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Kasse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>

element Kasse_Ctp/Adresse/Ort

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20

source	`<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Kasse_Ctp/Sachbearbeiter

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 2 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit
source	<xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>`

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	`<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Fallnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Fallnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse

source	`<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Kasse_Ctp/Anrede

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anrede_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede

source	`<xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Kasse_Ctp/SFB_Standort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
annotation	documentation ASK15 - ASK18

source	`<xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name_MD
annotation	documentation ASK23 - ASK25

source	`<xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Kontaktdaten_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt Arzt_Ctp/Kontakt Kasse_Ctp/Kontakt Leistungserbringer_Ctp/Kontakt MD_Ctp/Kontakt Versicherter_Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontakdaten

source	`<xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Kontakdaten</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

```
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Kontaktdaten_Ctp/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kontaktdaten_Ctp/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Kontaktdaten_Ctp/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringe
source	<xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringe</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/
Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales
Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon,
SDL13: Email</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Leistungserbringer_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers

source	`<xs:element name="IK" type="IK_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Leistungserbringer_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation SDL02: Name des Leistungserbringers

source	`<xs:element name="Name" type="Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation SDL03: Name des Geschäftes/ Standort
source	<xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach
source	<xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales

```
Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*

source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
source	<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
annotation	documentation GSM: Stammdaten MD

source

```
<xs:complexType name="MD_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nummer und Name der Berautungsstelle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/
Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
```

```
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax
Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element MD_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation GSM01: IK des MD
source	`<xs:element name="IK" type="IK_Stp">`

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element MD_Ctp/Beratungsstelle

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Beratungsstelle_MD_Ctp
properties	content complex
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
annotation	documentation Nummer und Name der Berautungsstelle

source	`<xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Nummer und Name der Berautungsstelle</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element MD_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach

annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element MD_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element MD_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element MD_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Ansprechpartner

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Sachbearbeiter_Orga_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation GSM07: Ansprechpartner
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element MD_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element MD_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>

element MD_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	`<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType Mitteilungsmanagement_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen
used by	element Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Datensatz_MiMa
annotation	documentation DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement

source	`<xs:complexType name="Mitteilungsmanagement_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DAM01</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

element Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DAM01
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Nebenstellennummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK02: Nummer der Nebenstelle

source	`<xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle

source	`<xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person Versicherter_Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Person_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>

element Person_Ctp/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	`<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_Ctp/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	`<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_Ctp/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_Ctp/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	`<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType Person_lang_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
used by	element Arzt Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person mit langem Namen.

source	`<xs:complexType name="Person_lang_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Angaben zur Person mit langem Namen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>`
	`  <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  </xs:sequence>`

	</xs:complexType>

element Person_lang_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_lang_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>

element Person_lang_Ctp/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	`<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_lang_Ctp/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	`<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_lang_Ctp/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_lang_Ctp/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	`<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType SFB_Standort_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse_Ctp/SFB_Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes

source	`<xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation>`

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element SFB_Standort_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK15: SFB-Standort, Name

source	`<xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element SFB_Standort_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element SFB_Standort_Ctp/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation

	ASK18: SFB-Standort, Ort
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Stornierung_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen Erlaeuterungen
used by	element Beauftragung/Stornierung
annotation	documentation AST: Stornierung
source	<xs:complexType name="Stornierung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST: Stornierung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Stornierung_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation AST01
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1024 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AST02
source	<xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Versicherter_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	element Beauftragung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter

source

```
<xs:complexType name="Versicherter_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV06: Kranken-/
Pflegeversichertennummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des
Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht,
ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?,
ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützneswerte Person, ASV21:
Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_Ctp">
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
              <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
              <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09:
Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des
Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des
Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	KV_PV_Nummer_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer

source	`<xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Versicherter_Ctp/Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützneswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum

source

```
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des
Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht,
ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?,
ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützneswerte Person, ASV21:
Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
```

	minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Versicherter_Ctp/Person/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"

	minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence>

```
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten

source

```
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des
Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des
Versicherten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*

source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Datum Ort Name_MD

used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB
source	<xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Vorherige_SFB_Ctp/Datum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Vorherige_SFB_Ctp/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB

source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK25: Name des MD

source	`<xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

simpleType Abteilungstyp_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration A enumeration B enumeration C enumeration D enumeration E enumeration F enumeration G enumeration H
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperateur 4 = Belegoperateur und Beleganästhesist 5 = Belegoperateur und Beleghebamme 6 = Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstatonäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert C = Belegoperateur D = Belegoperateur und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert
source	<xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperateur 4 = Belegoperateur und Beleganästhesist 5 = Belegoperateur und Beleghebamme 6 = Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstatonäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert

```
 C = Belegoperateur
 D = Belegoperateur und Beleganästhesist
 E = reserviert
 F = reserviert
 G = reserviert
 H = reserviert
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
    <xs:enumeration value="7"/>
    <xs:enumeration value="8"/>
    <xs:enumeration value="A"/>
    <xs:enumeration value="B"/>
    <xs:enumeration value="C"/>
    <xs:enumeration value="D"/>
    <xs:enumeration value="E"/>
    <xs:enumeration value="F"/>
    <xs:enumeration value="G"/>
    <xs:enumeration value="H"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Abw_Anschrift_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 80 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.

source

```
<xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein
Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:maxLength value="80"/>
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Aktenzeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	elements Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen Stornierung_Ctp/Aktenzeichen Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anderer_Adressat_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart
facets	Kind Value Annotation enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer
source	<xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter

```
 2     Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten
 3     Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter
 4     Anderweitige
 5     Bevollmächtigter
 6     Betreuer
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Anrede_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Kasse_Ctp/Anrede
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Anrede_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anschriftenzusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Anschriftenzusatz Adresse_Ctp/Zusatz Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz MD_Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen
source	<xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]|([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl_0_14_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])|(1[0-4])
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14
source	<xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation>

	<xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])|(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl_1_13_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9])|(1[0-3])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null
source	<xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9])|(1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null
source	<xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9]|([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer

used by	elements Person_Ctp/Bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige
source	<xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType BSNR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	GI4X-basis:BSNR_Stp
properties	base GI4X-basis:BSNR_Stp
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/BSNR Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
source	<xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType Char10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	simpleType Nebenstellennummer_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char20_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	simpleTypes Aktenzeichen_Stp KV_PV_Nummer_Stp Zahnarzt_NR_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 20 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char25_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 25 pattern \S+[-ÿ]*

annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char28_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 28 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char30_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Faxnummer Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Telefonnummer simpleTypes Facharztbezeichnung_Stp Sachbearbeiter_Orga_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Char50_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Berufsbezeichnung_Arzt Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Name_Betriebsstaette simpleTypes Fallnummer_Stp Postfach_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char80_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 80 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Datum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	restriction of xs:date
properties	base xs:date
used by	elements Taetigkeit_Ctp/Arbeitszeit_seit Zeitraum_AU_begruendend_Ctp/AU_ab Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/AU_Beginn Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp/AU_Beginn Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/AU_bis Zeitraum_AU_begruendend_Ctp/AU_bis Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp/AU_Ende Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/AU_Ende Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/AU_seit Krankenhausaufenthalt_Ctp/Aufnahme Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Ausstellungsdatum Uebergangspflege_Ctp/Beginn Auftrag_Ctp/Beginn_AU Taetigkeit_Ctp/Beschaeftigungsende Rente_Ctp/Bezug_bis Rente_Ctp/Bezug_seit Vorherige_SFB_Ctp/Datum Rehabilitation_Ctp/Datum Teilhabe_Ctp/Datum Rente_Ctp/Datum Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunfall/Datum Berufskrankheit_Ctp/Datum Versichertengespraech_Ctp/Datum_Gespraech Auftrag_Ctp/Datum_Kurzuntersuchung Auftrag_Ctp/Datum_vorherige_SFB Rehabilitation_Ctp/Ende Uebergangspflege_Ctp/Ende Teilhabe_Ctp/Ende Auftrag_Ctp/Ende_AU Krankenhausaufenthalt_Ctp/Entlassung Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Festgestellt Person_Ctp/Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum Auftrag_Ctp/Krankengeldbeginn Auftrag_Ctp/Leistungsablauf Auftrag_Ctp/Mitglied_seit Taetigkeit_Ctp/Personenkreis_seit attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum
facets	Kind: minInclusive — Value: 1850-01-01; maxInclusive — Value: 2099-12-31 (Annotation: —)
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Decimal_7_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind: maxExclusive — Value: 100000; totalDigits — 7; fractionDigits — 2 (Annotation: —)
annotation	documentation bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99
source	<xs:simpleType name="Decimal_7_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99</xs:documentation> </xs:annotation>

```
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="7"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:maxExclusive value="100000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Decimal_8_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind / Value / Annotation maxExclusive 1000000 totalDigits 8 fractionDigits 2
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99
source	<xs:simpleType name="Decimal_8_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="1000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Decimal_8_3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind / Value / Annotation maxExclusive 100000 totalDigits 8 fractionDigits 3
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999
source	<xs:simpleType name="Decimal_8_3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/>

```
    <xs:fractionDigits value="3"/>
    <xs:maxExclusive value="100000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Decimal_8_4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind / Value / Annotation maxExclusive 10000 totalDigits 8 fractionDigits 4
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999
source	<xs:simpleType name="Decimal_8_4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Diagnosensicherheit_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/Sicherheit
facets	Kind / Value / Annotation enumeration A enumeration Z enumeration V enumeration G
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose
source	<xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit
 A = ausgeschlossene Diagnose
 Z = Verdachtsdiagnose
 V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose
 G = gesicherte Diagnose
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A"/>
    <xs:enumeration value="Z"/>
    <xs:enumeration value="V"/>
    <xs:enumeration value="G"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Dok_Typ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute Dokument Ctp/@dok_typ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel Dokumenttyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittelempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 99 Sonstige Dokumente
source	<xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Dokumenttyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD)

```
03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD)
04 Hilfsmittelempfehlung (nur für DA SPV MD)
05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG)
07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG)
08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG)
09 Leistungsantrag / Verordnung
99 Sonstige Dokumente
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
    <xs:enumeration value="09"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Email_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
properties	base GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Email Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email Arzt_Ctp/Kontakt/Email Kasse_Ctp/Kontakt/Email Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email MD_Ctp/Kontakt/Email Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	50	
pattern	[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	

annotation

documentation
Email Adresse

source

```
<xs:simpleType name="Email_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp">
    <xs:maxLength value="50"/>
    <xs:pattern
value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Entgeltart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern [0-9A-Z]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten
source	<xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Entlassungsgrund_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 3 pattern [0-9]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund
source	<xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Fachabteilung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation

	length 4 pattern [0-9]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen
source	<xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Facharztbezeichnung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char30_Stp
properties	base Char30_Stp
used by	element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Facharztbezeichnung
source	<xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Fallnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char50_Stp
properties	base Char50_Stp
used by	elements Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer Kasse_Ctp/Fallnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation

	Fallnummer der Krankenkasse
source	<xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp
properties	base Freitext_Mit_Zeichen_Stp
used by	element Taetigkeit_Ctp/Arbeitgebername
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Zeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Art_Massnahmen Diagnose_Ctp/Diagnose_Freitext simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1

```
mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen Versichertengespraech_Ctp/Inhalt Auftrag_Ctp/Sonstige_Hinweise
facets	Kind Value Annotation maxLength 10000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Fragen_Ctp/Begruendung Taetigkeit_Ctp/Beschaeftigungsart_vor_AU Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1000"/>
    <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Rehabilitation_Ctp/Ablehnungsgrund Rente_Ctp/Ablehnungsgrund Taetigkeit_Ctp/Aehnliche_Taetigkeit Einschraenkung_Ctp/Andere Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise Berufskrankheit_Ctp/Bezeichnung Auftrag_Ctp/Erl_Anlagen_DA Auftrag_Ctp/Erl_Anlagen_Post Auftrag_Ctp/Erl_Unterlagen_bei_MD Auftrag_Ctp/Erl_Unterlagen_persoenlich Fragen_Ctp/Krankheit Fragen_Ctp/Krankheit_Hinzutritt Teilhabe_Ctp/Leistung Taetigkeit_Ctp/Sonstiger_Personenkreis Rehabilitation_Ctp/Weitere_Informationen
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp attributes Dokument_Ctp/@mime_type Dokument_Ctp/@name
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1
ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
    <xs:pattern value="\S+[&#x0020;-&#x00FF;]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Gen_Geburtsdatum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau
source	<xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Geschlecht_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Person_Ctp/Geschlecht Person_lang_Ctp/Geschlecht Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht Arzt_Ctp/Person/Geschlecht Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht
facets	Kind Value Annotation enumeration m

	enumeration w enumeration x enumeration d
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers
source	<xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/> <xs:enumeration value="w"/> <xs:enumeration value="x"/> <xs:enumeration value="d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Hausnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Hausnummer_Stp
used by	element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Hausnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Zifferenthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Zifferenthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Hausnummer_Stp"> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ICD_Schluessel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/ICD
facets	Kind / Value / Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation ICD-Schlüssel
source	<xs:simpleType name="ICD_Schluessel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:gYear
properties	base xs:gYear
used by	element Diagnose_Ctp/ICD_Version
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation ICD Version
source	<xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType IK_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:IK_Stp
properties	base GI4X-basis:IK_Stp
used by	elements Krankenhausaufenthalt_Ctp/IK Rehabilitation_Ctp/IK Uebergangspflege_Ctp/IK Identifikationsmerkmal_Ctp/IK Kasse_Ctp/IK Leistungserbringer_Ctp/IK MD_Ctp/IK Auftrag_Ctp/IK_MD_SFB attributes vkz_Grp/@ik_absender vkz_Grp/@ik_empfaenger
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.

source

```
<xs:simpleType name="IK_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern,
keine führende 0.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:IK_Stp">
    <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Int10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,10}
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch

source

```
<xs:simpleType name="Int10_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Int1_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer

used by	simpleTypes Schluessel_H_Stp Schluessel_I_Stp Schluessel_K_Stp Schluessel_Q_Stp Schluessel_Y_Stp Schluessel_Z_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]
annotation	documentation einstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Auftrag_Ctp/Anz_Anlagen_DA Auftrag_Ctp/Anz_Anlagen_Post Relevante_AU_Zeitraeume_Ctp/Lfd_Nr simpleType KZV_Bereich_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	simpleType Schluessel_W_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3}
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Int4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	element Berufskrankheit Ctp/Nummer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,4}
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int5_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,5}
annotation	documentation maximal fünfstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int7_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,7}
annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int7_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int8_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,8}
annotation	documentation maximal achtstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Fragen_Ctp/Fuehrende_Frage Auftrag_Ctp/persoenliche_Uebergabe_SFB Auftrag_Ctp/Schweigepflichtentbindung Auftrag_Ctp/Unterlagen_bei_MD
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja

source	<xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ja_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Arbeitsunfall Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/D_Arzt Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Endbescheinigung Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Erstbescheinigung Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Folgebescheinigung Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Leistungen_Reha Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Massnahmen Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Siebente_AU_Woche Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Sonstiger_Unfall Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Versorgungsleiden Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Wiedereingliederung
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation 1 = ja
source	<xs:simpleType name="Ja_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer

properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja
source	<xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Kranken-/Pflegeversichertennummer
source	<xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KZV_Bereich_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	restriction of Int2_Stp
properties	base Int2_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{2}
annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes
source	<xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType LANR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	GI4X-basis:LANR_Stp
properties	base GI4X-basis:LANR_Stp
used by	elements Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Arztnummer Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
source	<xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType LKZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	base GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/LKZ Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ Arzt_Ctp/Adresse/LKZ Kasse_Ctp/Adresse/LKZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ MD_Ctp/Adresse/LKZ Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Wohnsitzlaendercode
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/Lokalisation
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links
source	<xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Mobiltelefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp

properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Name_lang_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Person_lang_Ctp/Name Arzt_Ctp/Person/Name
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Name_lang_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="100"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Name_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp

properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
used by	elements Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Nachname_Arzt Krankenhausaufenthalt_Ctp/Name Rehabilitation_Ctp/Name Teilhabe_Ctp/Name Uebergangspflege_Ctp/Name SFB_Standort_Ctp/Name Person_Ctp/Name Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name Kasse_Ctp/Name Leistungserbringer_Ctp/Name Versicherter_Ctp/Person/Name Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name Person_Ctp/Vorname Person_lang_Ctp/Vorname Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname Arzt_Ctp/Person/Vorname Versicherter_Ctp/Person/Vorname Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Vorname_Arzt
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<xs:simpleType name="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="45"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
properties	base GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
used by	elements Person_Ctp/Namenszusatz Person_lang_Ctp/Namenszusatz Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Namenszusatz_Arzt
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>

	</xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Nebenstellennummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char10_Stp
properties	base Char10_Stp
used by	elements Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern
source	<xs:simpleType name="Nebenstellennummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Krankenhausaufenthalt_Ctp/Ort Rehabilitation_Ctp/Ort Uebergangspflege_Ctp/Ort Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Ort SFB_Standort_Ctp/Ort Vorherige_SFB_Ctp/Ort Adresse_Ctp/Ort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort Arzt_Ctp/Adresse/Ort Kasse_Ctp/Adresse/Ort Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort MD_Ctp/Adresse/Ort Versicherter_Ctp/Adresse/Ort Auftrag_Ctp/Ort_vorherige_SFB Adresse_Ctp/Ortsteil Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil MD_Ctp/Adresse/Ortsteil Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:maxLength value="40"/>
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType PLZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
used by	elements Krankenhausaufenthalt_Ctp/PLZ Rehabilitation_Ctp/PLZ Uebergangspflege_Ctp/PLZ Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/PLZ SFB_Standort_Ctp/PLZ Adresse_Ctp/PLZ Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ Arzt_Ctp/Adresse/PLZ Kasse_Ctp/Adresse/PLZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ MD_Ctp/Adresse/PLZ Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation Postleitzahl, max. 10 Zeichen
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}+].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Posnr_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 10 pattern [0-9]*
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen
source	<xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/>

	<xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Postfach_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char50_Stp
properties	base Char50_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/Postfach Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach Arzt_Ctp/Adresse/Postfach Kasse_Ctp/Adresse/Postfach Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach MD_Ctp/Adresse/Postfach Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Postfach_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Sachbearbeiter_Orga_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char30_Stp
properties	base Char30_Stp
used by	elements MD_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit
source	<xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/>

	</xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Strasse_Hausnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Krankenhausaufenthalt_Ctp/Strasse Rehabilitation_Ctp/Strasse Uebergangspflege_Ctp/Strasse SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="56"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Strasse_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Strasse_Stp
properties	base GI4X-basis:Strasse_Stp
used by	element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Strasse
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 46 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Strasse_Stp">

```
    <xs:maxLength value="46"/>
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType TA_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType Schluessel_V_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]
annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Telefax_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Krankenhausaufenthalt_Ctp/Telefax Rehabilitation_Ctp/Telefax Uebergangspflege_Ctp/Telefax Kontaktdaten_Ctp/Telefax Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax MD_Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Telefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Krankenhausaufenthalt_Ctp/Telefon Rehabilitation_Ctp/Telefon Uebergangspflege_Ctp/Telefon Kontaktdaten_Ctp/Telefon Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon MD_Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Titel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp
properties	base GI4X-basis:Namenstitel_Stp
used by	elements Person_Ctp/Titel Person_lang_Ctp/Titel Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel Arzt_Ctp/Person/Titel Versicherter_Ctp/Person/Titel Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Titel_Arzt
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Verfahrensart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 85 enumeration 86 enumeration 87 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 99
annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige
source	<xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP

```
85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten
Versorgung
86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung
87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV
91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V
92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V
93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V
94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V
95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V
99 = Sonstige
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="61"/>
    <xs:enumeration value="62"/>
    <xs:enumeration value="63"/>
    <xs:enumeration value="64"/>
    <xs:enumeration value="81"/>
    <xs:enumeration value="82"/>
    <xs:enumeration value="85"/>
    <xs:enumeration value="86"/>
    <xs:enumeration value="87"/>
    <xs:enumeration value="91"/>
    <xs:enumeration value="92"/>
    <xs:enumeration value="93"/>
    <xs:enumeration value="94"/>
    <xs:enumeration value="95"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Vorsatzwort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
properties	base GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
used by	elements Person_Ctp/Vorsatzwort Person_lang_Ctp/Vorsatzwort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Vorsatzwort_Arzt
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.

source	`<xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp">
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Zahnarzt_NR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).
source	<xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)
source	<xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern

```
value="([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Auftrag_Ctp/Uhrzeit_Kurzuntersuchung
facets	Kind Value Annotation length 5 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm
source	<xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute vkz_Grp/@erstellungszeit
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm:ss
source	<xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
used by	element Beauftragung

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss
dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei

annotation

documentation
VKZ Segment

source

```
<xs:attributeGroup name="vkz_Grp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VKZ Segment</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des
Absenders</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des
Empfängers</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei,
hh:mm:ss</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="dateinummer" use="required">
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
```

attribute vkz_Grp/@ik_absender

type	IK_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders

source	`<xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers

source	`<xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp

properties	use required
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
source	<xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss
source	<xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute vkz_Grp/@dateinummer

type	restriction of xs:positiveInteger
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxInclusive 2147483647
annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei
source	<xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType Diagnose_Ctp

diagram



namespace: EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0

children: ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext

used by

elements:
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Datensatz_AU_Bescheinigung/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Datensatz_AU_Bescheinigung/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Krankenhausaufenthalt/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Fragen/Relevante_AU_Zeitraeume/Rehabilitation/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Datensatz_AU_Bescheinigung/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Krankenhausaufenthalt/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Rehabilitation/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunfall/Diagnose
- Beauftragung/Arbeitsunfaehigkeit/Vorangegangene_AU_Zeiten/Diagnosen

annotation

documentation
DIA Segment: Diagnosen

source

```
<xs:complexType name="Diagnose_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ICD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA01: ICD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp">
          <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sicherheit" type="md:Diagnosensicherheit_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA02: Sicherheit, TA301 Schlüssel 17</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA03: Lokalisation, TA301 Schlüssel
16</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ICD_Version" type="md:ICD_Version_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/ Diagnosekatalog,
JJJJ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Diagnosetyp" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA05: Diagnosetyp, Schlüssel E</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Diagnose_Freitext" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA06: Diagnose in Freitext</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp">
          <xs:maxLength value="70"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Diagnose_Ctp/ICD

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of ICD_Schluessel_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 3 maxLength 6 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation DIA01: ICD
source	<xs:element name="ICD"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

```
    <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp">
      <xs:maxLength value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element Diagnose_Ctp/Sicherheit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	Diagnosensicherheit_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration A enumeration Z enumeration V enumeration G
annotation	documentation DIA02: Sicherheit, TA301 Schlüssel 17

source	`<xs:element name="Sicherheit" type="md:Diagnosensicherheit_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA02: Sicherheit, TA301 Schlüssel 17</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Diagnose_Ctp/Lokalisation

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	Lokalisation_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation DIA03: Lokalisation, TA301 Schlüssel 16

source	`<xs:element name="Lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA03: Lokalisation, TA301 Schlüssel 16</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Diagnose_Ctp/ICD_Version

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	ICD_Version_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation DIA04: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ
source	<xs:element name="ICD_Version" type="md:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Diagnose_Ctp/Diagnosetyp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	Schluessel_E_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation DIA05: Diagnosetyp, Schlüssel E
source	<xs:element name="Diagnosetyp" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA05: Diagnosetyp, Schlüssel E</xs:documentation> </xs:annotation>

	`</xs:element>`

element Diagnose_Ctp/Diagnose_Freitext

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation DIA06: Diagnose in Freitext

source	`<xs:element name="Diagnose_Freitext" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA06: Diagnose in Freitext</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="70"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

simpleType Schluessel_B_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Auftrag_Ctp/Auftragsart
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 07 enumeration 08
annotation	documentation Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag (bezogen auf AU-Fall) 02 Folgeauftrag (bezogen auf AU-Fall) 07 Widerspruch 08 Sozialgerichtsverfahren
source	`<xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp">`

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel B: Auftragsart
01 Erstauftrag (bezogen auf AU-Fall)
02 Folgeauftrag (bezogen auf AU-Fall)
07 Widerspruch
08 Sozialgerichtsverfahren
            </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_C_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Auftrag_Ctp/Bearbeitungsverfahren
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel C: Bearbeitungsverfahren 01 Sozialmedizinische Fallberatung (persönlich am Sitz der Krankenkasse) 02 Begutachtung (nach Aktenlage / nach persönlicher Befunderhebung) 03 Sozialmedizinische Fallberatung (telefonisch) 04 Sozialmedizinische Fallberatung (per Video) 05 Begutachtung nach Kurzuntersuchung
source	<xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Bearbeitungsverfahren 01 Sozialmedizinische Fallberatung (persönlich am Sitz der Krankenkasse) 02 Begutachtung (nach Aktenlage / nach persönlicher Befunderhebung) 03 Sozialmedizinische Fallberatung (telefonisch) 04 Sozialmedizinische Fallberatung (per Video) 05 Begutachtung nach Kurzuntersuchung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/>

```
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_D_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Fragen_Ctp/Fragestellung
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen 01 Dauer der AU / Besteht Arbeitsunfähigkeit? 02 Sind Maßnahmen zur Sicherung des Behandlungserfolges erforderlich (z.B. ärztliche Behandlung, Heilmittel oder Psychotherapie)? 03 Liegen die medizinischen Voraussetzungen zur Anwendung des § 51 Abs. 1 SGB V vor? 05 Fragen zum Leistungsbild. 06 Stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 SGB V 07 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Arbeitgebers) 08 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Jobcenters) 09 Wird die AU in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) durch dieselbe Krankheit verursacht? 10 Ist während des relevanten AU-Zeitraumes (RAU) eine weitere AU-begründende Krankheit hinzugetreten? Ab wann bedingt nur noch die hinzugetretene Krankheit für sich allein AU? 11 Hat die hinzugetretene Krankheit, die nur noch für sich allein AU bedingt, bereits in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) als dieselbe Krankheit AU verursacht? 99 Sonstige Fragestellungen

source	`<xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen`
	`01 Dauer der AU / Besteht Arbeitsunfähigkeit?`
	`02 Sind Maßnahmen zur Sicherung des Behandlungserfolges erforderlich (z.B. ärztliche Behandlung, Heilmittel oder Psychotherapie)?`

```
03 Liegen die medizinischen Voraussetzungen zur Anwendung des § 51 Abs. 1 SGB V vor?
05 Fragen zum Leistungsbild.
06 Stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 SGB V
07 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Arbeitgebers)
08 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Jobcenters)
09 Wird die AU in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) durch dieselbe Krankheit
verursacht?
10 Ist während des relevanten AU-Zeitraumes (RAU) eine weitere AU-begründende
Krankheit hinzugetreten? Ab wann bedingt nur noch die hinzugetretene Krankheit für
sich allein AU?
11 Hat die hinzugetretene Krankheit, die nur noch für sich allein AU bedingt, bereits
in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) als dieselbe Krankheit AU verursacht?
99 Sonstige Fragestellungen
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
    <xs:enumeration value="09"/>
    <xs:enumeration value="10"/>
    <xs:enumeration value="11"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_E_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/Diagnosetyp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel E: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert

source	<xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_F_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03
annotation	documentation Schlüssel F: Aussagen zu § 51 01 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V sind nicht ersichtlich 02 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen nicht vor 03 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen vor
source	<xs:simpleType name="Schluessel_F_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Aussagen zu § 51 01 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V sind nicht ersichtlich 02 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen nicht vor 03 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen vor </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> </xs:restriction>

	`</xs:simpleType>`

simpleType Schluessel_G_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel G: Anzuforderndes Dokument 01 Versichertenanfrage allgemein 02 Versichertenanfrage bei Arbeitslosigkeit 03 Versichertenanfrage zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes 04 Aktueller Krankenhausentlassungsbericht 05 Aktueller Rehabilitationsentlassungsbericht 99 Sonstiges Dokument (Freitext)

source	`<xs:simpleType name="Schluessel_G_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Schlüssel G: Anzuforderndes Dokument`
	`01 Versichertenanfrage allgemein`
	`02 Versichertenanfrage bei Arbeitslosigkeit`
	`03 Versichertenanfrage zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes`
	`04 Aktueller Krankenhausentlassungsbericht`
	`05 Aktueller Rehabilitationsentlassungsbericht`
	`99 Sonstiges Dokument (Freitext)`
	`  </xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="2"/>`
	`  <xs:enumeration value="01"/>`
	`  <xs:enumeration value="02"/>`
	`  <xs:enumeration value="03"/>`
	`  <xs:enumeration value="04"/>`
	`  <xs:enumeration value="05"/>`
	`  <xs:enumeration value="99"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Schluessel_H_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0

type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
used by	element Datensatz_AU_Bescheinigung_Ctp/Art_AU
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel H: Art der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 1 eAU 2 Ersatzverfahren 3 sonstige AU-Bescheinigung
source	<xs:simpleType name="Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Art der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 1 eAU 2 Ersatzverfahren 3 sonstige AU-Bescheinigung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_I_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
used by	element Taetigkeit_Ctp/Zeitlicher_Vermittlungsumfang
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 9
annotation	documentation Schlüssel I: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat 1 0 bis unter 3 Stunden 2 3 bis unter 6 Stunden 3 Ab 6 Stunden 9 unbekannt

source	<xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat 1 0 bis unter 3 Stunden 2 3 bis unter 6 Stunden 3 Ab 6 Stunden 9 unbekannt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_K_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
used by	element Rehabilitation_Ctp/Ausfuehrung
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil
source	<xs:simpleType name="Schluessel_K_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_L_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Schlüssel L: Antwort des MD 01 Nicht weiter arbeitsunfähig (fallabschließend) 02 Aus medizinischer Sicht auf Zeit arbeitsunfähig (fallabschließend) 03 Aus medizinischer Sicht auf Dauer arbeitsunfähig (fallabschließend) 04 Andere Antwort 05 Aussagen zum Leistungsbild (fallabschließend) 06 Begutachtung durch anderen MD empfohlen (nur bei SFB) (nicht fallabschließend)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel L: Antwort des MD 01 Nicht weiter arbeitsunfähig (fallabschließend) 02 Aus medizinischer Sicht auf Zeit arbeitsunfähig (fallabschließend) 03 Aus medizinischer Sicht auf Dauer arbeitsunfähig (fallabschließend) 04 Andere Antwort 05 Aussagen zum Leistungsbild (fallabschließend) 06 Begutachtung durch anderen MD empfohlen (nur bei SFB) (nicht fallabschließend) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_M_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 06 enumeration 07
annotation	documentation Schlüssel M: Zwischennachrichten 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 05 Schlüsselwert vorübergehend inaktiv - Zur Begutachtung werden die im Feld ZNV02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 06 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen (Termin siehe Felder ZNV03 - ZNV07) 07 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse (Termin siehe Felder ZNV03 - ZNV07)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel M: Zwischennachrichten 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 05 Schlüsselwert vorübergehend inaktiv - Zur Begutachtung werden die im Feld ZNV02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 06 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen (Termin siehe Felder ZNV03 - ZNV07) 07 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse (Termin siehe Felder ZNV03 - ZNV07) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_N_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt 04 Auftrag doppelt erteilt 05 Tod des Versicherten 06 Anderer MD zuständig 07 Versicherter wieder arbeitsfähig 99 Sonstiges (Freitext)

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_N_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung
01 Stornierung durch Krankenkasse
02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen
03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt
04 Auftrag doppelt erteilt
05 Tod des Versicherten
06 Anderer MD zuständig
07 Versicherter wieder arbeitsfähig
99 Sonstiges (Freitext)
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_Q_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp

properties	base md:Int1_Stp
used by	elements Rehabilitation_Ctp/Status Teilhabe_Ctp/Status Rente_Ctp/Status
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel Q: Status der Leistung 1 beantragt 2 genehmigt 3 abgelehnt 4 Widerspruch 5 Leistung begonnen 6 Leistung beendet

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_Q_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel Q: Status der Leistung
1 beantragt
2 genehmigt
3 abgelehnt
4 Widerspruch
5 Leistung begonnen
6 Leistung beendet
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="md:Int1_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_S_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02

	enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Schlüssel S: Erledigungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) persönlich 02 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) telefonisch / Video 03 Begutachtung nach Aktenlage 04 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung im Wohnumfeld 05 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung beim MD 06 Begutachtung nach Kurzuntersuchung
source	<xs:simpleType name="Schluessel_S_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel S: Erledigungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) persönlich 02 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) telefonisch / Video 03 Begutachtung nach Aktenlage 04 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung im Wohnumfeld 05 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung beim MD 06 Begutachtung nach Kurzuntersuchung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_U_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Rente_Ctp/Rentenart
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15

	enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 40 enumeration 43 enumeration 45 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 65 enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 76 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 98 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel U: Leistungsart der Rente (analog KVDR-Meldeverfahren) 10 Knappschaftsausgleichsleistung (§ 239 SGB VI) 11 Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau (§ 45 Abs. 1 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 12 Rente für Bergleute wegen langjähriger Untertagebeschäftigung und des 50. Lebensjahres (§ 45 Abs.3 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 13 Rente wegen Berufsunfähigkeit bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 14 Rente wegen Berufsunfähigkeit (§ 302b SGB VI), Rente wegen Berufsunfähigkeit nach Aufgabe der knappschaftlich

	versicherten Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 15 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 302b Abs. 1 SGB VI) 16 Regelaltersrente (§ 35 SGB VI) 17 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit (§ 237 SGB VI) 18 Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI) 19 Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§ 40 SGB VI) 20 Kleine Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 1 SGB VI, § 242a Abs. 1 SGB VI, § 243 Abs. 1 und 4 SGB VI) 21 Große Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 2 SGB VI, § 242a Abs. 2 SGB VI, § 243 Abs. 2 bis 4 SGB VI) 25 Halbwaisenrente (§ 48 Abs. 1 SGB VI) 26 Vollwaisenrente (§ 48 Abs. 2 SGB VI) 29 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Berufsunfähigkeit - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 31 Altersrente (Art. 2 § 4 RÜG) 32 Invalidenrente (Art. 2 § 7 RÜG) 33 Invalidenrente für Behinderte (Art. 2 § 10 RÜG) 35 Witwen-/Witwerrente (Art. 2 § 11 RÜG) 36 Übergangshinterbliebenenrente (Art. 2 § 13 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 37 Unterhaltsrente (Art. 2 § 14 RÜG) 38 Halbwaisenrente nach Art. 2 RÜG 39 Vollwaisenrente nach Art. 2 RÜG - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 40 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Erwerbsunfähigkeit (nur bei Meldungen unter der Bereichsnummer 80 (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung) möglich) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 43 Erweiterte Erwerbsunfähigkeitsrente (§ 302b Abs. 3 SGB VI) 45 Erziehungsrente (§ 47 SGB VI, § 243a SGB VI) 51 Höherversicherungsrente für Versicherte (wie LEAT 15 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 52 Höherversicherungsrente für Witwen/Witwer (wie LEAT 21 - nur bei Bestandsfällen möglich) 53 Höherversicherungsrente für Waisen (wie LEAT 25 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 62 Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige (§ 37 SGB VI, §236a SGB VI) 63 Altersrente für langjährig Versicherte (§ 36 SGB VI, §236a SGB VI) 65 Altersrente für besonders langjährig Versicherte (§ 38 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2012) Bei früherem Rentenbeginn = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit als Umstellungsrente nach § 308 SGB VI 71 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 1 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001) 72 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 3 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001) 73 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI, § 240 SGB VI) 74 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI, § 240 SGB VI) 75 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 2 SGB VI) 76 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 6 SGB VI) 91 Bergmannsaltersrente (Art. 2 § 5 RÜG) 92 Bergmannsinvalidenrente (Art. 2 § 8 RÜG) 93 Bergmannsvollrente (Art. 2 § 6 RÜG) 94 Bergmannsrente (Art. 2 § 9 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 95 Bergmannswitwen-/ witwerrente (Art. 2 § 12 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 98 Bergmannshalbwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 1 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 99 Bergmannsvollwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 2 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
source	<xs:simpleType name="Schluessel_U_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel U: Leistungsart der Rente (analog KVDR-Meldeverfahren) 10 Knappschaftsausgleichsleistung (§ 239 SGB VI) 11 Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau (§ 45 Abs. 1 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 12 Rente für Bergleute wegen langjähriger Untertagebeschäftigung und des 50. Lebensjahres (§ 45 Abs.3 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000)

	13 Rente wegen Berufsunfähigkeit bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 14 Rente wegen Berufsunfähigkeit (§ 302b SGB VI), Rente wegen Berufsunfähigkeit nach Aufgabe der knappschaftlich versicherten Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 15 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 302b Abs. 1 SGB VI) 16 Regelaltersrente (§ 35 SGB VI) 17 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit (§ 237 SGB VI) 18 Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI) 19 Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§ 40 SGB VI) 20 Kleine Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 1 SGB VI, § 242a Abs. 1 SGB VI, § 243 Abs. 1 und 4 SGB VI) 21 Große Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 2 SGB VI, § 242a Abs. 2 SGB VI, § 243 Abs. 2 bis 4 SGB VI) 25 Halbwaisenrente (§ 48 Abs. 1 SGB VI) 26 Vollwaisenrente (§ 48 Abs. 2 SGB VI) 29 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Berufsunfähigkeit - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 31 Altersrente (Art. 2 § 4 RÜG) 32 Invalidenrente (Art. 2 § 7 RÜG) 33 Invalidenrente für Behinderte (Art. 2 § 10 RÜG) 35 Witwen-/Witwerrente (Art. 2 § 11 RÜG) 36 Übergangshinterbliebenenrente (Art. 2 § 13 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 37 Unterhaltsrente (Art. 2 § 14 RÜG) 38 Halbwaisenrente nach Art. 2 RÜG 39 Vollwaisenrente nach Art. 2 RÜG - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 40 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Erwerbsunfähigkeit (nur bei Meldungen unter der Bereichsnummer 80 (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung) möglich) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 43 Erweiterte Erwerbsunfähigkeitsrente (§ 302b Abs. 3 SGB VI) 45 Erziehungsrente (§ 47 SGB VI, § 243a SGB VI) 51 Höherversicherungsrente für Versicherte (wie LEAT 15 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 52 Höherversicherungsrente für Witwen/Witwer (wie LEAT 21 - nur bei Bestandsfällen möglich) 53 Höherversicherungsrente für Waisen (wie LEAT 25 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 62 Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige (§ 37 SGB VI, §236a SGB VI) 63 Altersrente für langjährig Versicherte (§ 36 SGB VI, §236a SGB VI) 65 Altersrente für besonders langjährig Versicherte (§ 38 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2012) Bei früherem Rentenbeginn = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit als Umstellungsrente nach § 308 SGB VI 71 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 1 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001) 72 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 3 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001) 73 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI, § 240 SGB VI) 74 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI, § 240 SGB VI) 75 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 2 SGB VI) 76 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 6 SGB VI)

	91 Bergmannsaltersrente (Art. 2 § 5 RÜG)
	92 Bergmannsinvalidenrente (Art. 2 § 8 RÜG)
	93 Bergmannsvollrente (Art. 2 § 6 RÜG)
	94 Bergmannsrente (Art. 2 § 9 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	95 Bergmannswitwen-/ witwerrente (Art. 2 § 12 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	98 Bergmannshalbwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 1 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	99 Bergmannsvollwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 2 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:minLength value="2"/>`
	`<xs:enumeration value="10"/>`
	`<xs:enumeration value="11"/>`
	`<xs:enumeration value="12"/>`
	`<xs:enumeration value="13"/>`
	`<xs:enumeration value="14"/>`
	`<xs:enumeration value="15"/>`
	`<xs:enumeration value="16"/>`
	`<xs:enumeration value="17"/>`
	`<xs:enumeration value="18"/>`
	`<xs:enumeration value="19"/>`
	`<xs:enumeration value="20"/>`
	`<xs:enumeration value="21"/>`
	`<xs:enumeration value="25"/>`
	`<xs:enumeration value="26"/>`
	`<xs:enumeration value="29"/>`
	`<xs:enumeration value="31"/>`
	`<xs:enumeration value="32"/>`
	`<xs:enumeration value="33"/>`
	`<xs:enumeration value="35"/>`
	`<xs:enumeration value="36"/>`
	`<xs:enumeration value="37"/>`
	`<xs:enumeration value="38"/>`
	`<xs:enumeration value="39"/>`
	`<xs:enumeration value="40"/>`
	`<xs:enumeration value="43"/>`
	`<xs:enumeration value="45"/>`
	`<xs:enumeration value="51"/>`
	`<xs:enumeration value="52"/>`
	`<xs:enumeration value="53"/>`
	`<xs:enumeration value="62"/>`
	`<xs:enumeration value="63"/>`
	`<xs:enumeration value="65"/>`
	`<xs:enumeration value="71"/>`
	`<xs:enumeration value="72"/>`
	`<xs:enumeration value="73"/>`
	`<xs:enumeration value="74"/>`
	`<xs:enumeration value="75"/>`
	`<xs:enumeration value="76"/>`
	`<xs:enumeration value="91"/>`
	`<xs:enumeration value="92"/>`

```
      <xs:enumeration value="93"/>
      <xs:enumeration value="94"/>
      <xs:enumeration value="95"/>
      <xs:enumeration value="98"/>
      <xs:enumeration value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_V_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of TA_Version_Stp
properties	base md:TA_Version_Stp
used by	attribute Beauftragung/@ta_version
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9] enumeration 2.0
annotation	documentation TA Version

source	`<xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TA Version</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="md:TA_Version_Stp">`
	`  <xs:enumeration value="2.0"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Schluessel_W_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int3_Stp
properties	base md:Int3_Stp
used by	element Einschraenkung_Ctp/Einschraenkung
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3} enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 20

	enumeration 30 enumeration 40 enumeration 50 enumeration 60 enumeration 70 enumeration 80 enumeration 90 enumeration 100
annotation	documentation Schlüssel W: Sonstige Einschränkung 1 Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) 2 Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) 3 Merkzeichen B (Notwendigkeit ständiger Begleitung) 4 Merkzeichen H (Hilfslosigkeit) 5 Merkzeichen Bl (Blindheit) 6 Merkzeichen Gl (Gehörlos) 7 Versorgungsleiden 8 andere 20 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 20 30 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 30 40 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 40 50 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 50 60 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 60 70 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 70 80 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 80 90 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 90 100 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 100
source	<xs:simpleType name="Schluessel_W_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel W: Sonstige Einschränkung 1 Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) 2 Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) 3 Merkzeichen B (Notwendigkeit ständiger Begleitung) 4 Merkzeichen H (Hilfslosigkeit) 5 Merkzeichen Bl (Blindheit) 6 Merkzeichen Gl (Gehörlos) 7 Versorgungsleiden 8 andere 20 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 20 30 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 30 40 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 40 50 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 50 60 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 60 70 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 70 80 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 80 90 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 90 100 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 100 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int3_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/>

```
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
      <xs:enumeration value="6"/>
      <xs:enumeration value="7"/>
      <xs:enumeration value="8"/>
      <xs:enumeration value="20"/>
      <xs:enumeration value="30"/>
      <xs:enumeration value="40"/>
      <xs:enumeration value="50"/>
      <xs:enumeration value="60"/>
      <xs:enumeration value="70"/>
      <xs:enumeration value="80"/>
      <xs:enumeration value="90"/>
      <xs:enumeration value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_X_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Taetigkeit_Ctp/Personenkreis
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel X: Personenkreis 01 Arbeitnehmer 02 Auszubildender 03 Selbstständiger / Künstler / Publizist 04 Arbeitsloser 05 Stellenloser (während AU gekündigt) 06 ALG II-Bezieher 07 Rehabilitand (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 08 Rentner (teilweise EMR) 09 schwangere Arbeitslose 99 sonstige
source	`<xs:simpleType name="Schluessel_X_Stp">`

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel X: Personenkreis
01 Arbeitnehmer
02 Auszubildender
03 Selbstständiger / Künstler / Publizist
04 Arbeitsloser
05 Stellenloser (während AU gekündigt)
06 ALG II-Bezieher
07 Rehabilitand (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)
08 Rentner (teilweise EMR)
09 schwangere Arbeitslose
99 sonstige
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
    <xs:enumeration value="09"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_Y_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
used by	element Taetigkeit_Ctp/Ausbildungsart
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel Y: Art der Ausbildung 1 Ungelernter 2 Angelernter 3 Ausgeübter Ausbildungsberuf

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_Y_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel Y: Art der Ausbildung
1 Ungelernter
2 Angelernter
```

```
3 Ausgeübter Ausbildungsberuf
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="md:Int1_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_Z_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
used by	element Taetigkeit_Ctp/Woechentliche_Arbeitszeit
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel Z: Wöchentliche Arbeitszeit 1 Vollzeit 2 Teilzeit
source	<xs:simpleType name="Schluessel_Z_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Z: Wöchentliche Arbeitszeit 1 Vollzeit 2 Teilzeit </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Verfahrenskennzeichen_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute Beauftragung/@verfahrenskennzeichen
facets	Kind Value Annotation enumeration EMAU0 enumeration TMAU0

annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)
source	<xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMAU0"/> <xs:enumeration value="TMAU0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy

Schema EMDA0-Begutachtung_2.0.0.xsd

schema location:	I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\EMDA0-Begutachtung_2.0.0.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified
targetNamespace:	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0

Elements	Complex types
Begutachtung	Dieselbe_Krankheit_Ctp
	Dokumentenart_Ctp
	Rueckgabe_Ctp
	Stellungnahme_Ctp
	Zwischennachricht_Ctp

schema location:	I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified
targetNamespace:	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp	BNR_Stp	logische_version
Name_Ctp	BSNR_Stp	
Person_Ctp	CentBetrag_Stp	
UngenauesDatum_Ctp	Datum_Stp	
Wurzel_Ctp	Datum_Uhrzeit_Stp	
	EmailAdresse_Stp	
	EuroBetrag_Stp	
	Hausnummer_Stp	
	IK_Stp	
	ISO88591_Stp	
	ISO88591_Text_Stp	
	KVNR_Allgemein_Stp	
	KVNR_Alt_Stp	
	KVNR_Stp	
	Laenderkennzeichen_Stp	
	LANR_Stp	
	Logische_Version_Stp	
	Nachname_Stp	
	Namenstitel_Stp	
	Namensvorsatz_Stp	

Namenszusatz_Stp
Ort_Stp
Postleitzahl_DE_Stp
Postleitzahl_Stp
Rufnummer_Stp
RVNR_Stp
StaatSchluessel_Stp
Strasse_Stp
Versichertenstatus_Stp
Vorname_Stp
Waehrung_Stp
Zahnarztnummer_Stp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\MD-basis-3.6.0.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

Complex types

Adressat_Oder_Adresse_Ctp
Adresse_Ctp
Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp
Aktenzeichen_Ctp
Arzt_Ctp
Beratungsstelle_MD_Ctp
Dokument_Ctp
Identifikationsmerkmal_Ctp
Kasse_Ctp
Kontaktdaten_Ctp
Leistungserbringer_Ctp
MD_Ctp
Mitteilungsmanagement_Ctp
Nebenstelle_Kasse_Ctp
Person_Ctp
Person_lang_Ctp
SFB_Standort_Ctp
Stornierung_Ctp
Versicherter_Ctp
Vorherige_SFB_Ctp

Simple types

Abteilungstyp_Stp
Abw_Anschrift_Stp
Aktenzeichen_Stp
Anderer_Adressat_Stp
Anrede_Stp
Anschriftenzusatz_Stp
Anzahl2_Stp
Anzahl_0_14_Stp
Anzahl_1_13_Stp
Anzahl_1_99_Stp
Bes_schutz_Person_Stp
BSNR_Stp
Char10_Stp
Char20_Stp
Char25_Stp
Char28_Stp
Char30_Stp
Char50_Stp
Char80_Stp
Datum_Stp
Decimal_7_2_Stp
Decimal_8_2_Stp
Decimal_8_3_Stp
Decimal_8_4_Stp

Attr. groups

vkz_Grp

Diagnosensicherheit_Stp
Dok_Typ_Stp
Email_Stp
Entgeltart_Stp
Entlassungsgrund_Stp
Fachabteilung_Stp
Facharztbezeichnung_Stp
Fallnummer_Stp
Freitext_Mit_Buchstaben_Stp
Freitext_Mit_Zeichen_Stp
Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
Gen_Geburtsdatum_Stp
Geschlecht_Stp
Hausnummer_Stp
ICD_Schluessel_Stp
ICD_Version_Stp
IK_Stp
Int10_Stp
Int1_Stp
Int2_Stp
Int3_Stp
Int4_Stp
Int5_Stp
Int7_Stp
Int8_Stp
Ja_Nein_Stp
Ja_Stp
Ja_Unbekannt_Stp
KV_PV_Nummer_Stp
KZV_Bereich_Stp
LANR_Stp
LKZ_Stp
Lokalisation_Stp
Mobiltelefon_Stp
Name_lang_Stp
Name_Stp
Namenszusatz_Stp
Nebenstellennummer_Stp
Ort_Stp
PLZ_Stp
Posnr_Stp
Postfach_Stp
Sachbearbeiter_Orga_Stp

Strasse_Hausnummer_Stp
Strasse_Stp
TA_Version_Stp
Telefax_Stp
Telefon_Stp
Titel_Stp
Verfahrensart_Stp
Vorsatzwort_Stp
Zahnarzt_NR_Stp
Zeitbedarf_Stp
Zeitpunkt_kurz_Stp
Zeitpunkt_Stp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-16\A3-Systemanalyse\MD-AU-KG\Schema\2.0.0\EMDA0-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0

Complex types	Simple types
Diagnose_Ctp	Schluessel_B_Stp
	Schluessel_C_Stp
	Schluessel_D_Stp
	Schluessel_E_Stp
	Schluessel_F_Stp
	Schluessel_G_Stp
	Schluessel_H_Stp
	Schluessel_I_Stp
	Schluessel_K_Stp
	Schluessel_L_Stp
	Schluessel_M_Stp
	Schluessel_N_Stp
	Schluessel_O_Stp
	Schluessel_S_Stp
	Schluessel_U_Stp
	Schluessel_V_Stp
	Schluessel_W_Stp
	Schluessel_X_Stp
	Schluessel_Y_Stp
	Schluessel_Z_Stp
	Verfahrenskennzeichen_Stp

element Begutachtung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
properties	content complex
children	MD Krankenkasse Versicherter Rueckgabe Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit Zwischennachricht

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation

	erstellungsdatum	Datum_Stp	required	VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers documentation
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required	VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT documentation
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required	VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss documentation
	verfahrenskennzeichen	Verfahrenskennzeichen_Stp	required	VKZ05: Nummer der Datei documentation
	ta_version	Schluessel_V_Stp	required	VKZ06: Verfahrenskennzeichen documentation
				VKZ07: TA Version
annotation	documentation Begutachtung von MD			

source

```
<xs:element name="Begutachtung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Begutachtung von MD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MD" type="md:MD_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GSM Segment: Stammdaten MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der
Krankenkasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten
Versicherter</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Rueckgabe">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne
Begutachtung</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="Rueckgabe_Ctp">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne
```

```
Begutachtung</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GAK Segment: Stellungnahme an
Krankenkasse</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="Stellungnahme_Ctp">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>DIA Segment: AU-begründenden Diagnosen
</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Dieselbe_Krankheit"
type="Dieselbe_Krankheit_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>DSK Segment: Dieselbe
Krankheit</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Dokumentenart" type="Dokumentenart_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="5">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>DAR Segment:
Dokumentenart</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp"
maxOccurs="99">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>DOK Segment: Anlage zur Stellungnahme
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Zwischennachricht" type="Zwischennachricht_Ctp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ZNV Segment: Zwischeninformartion/
Verzögerungsgrund</xs:documentation>
          </xs:annotation>
```

```
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="md:vkz_Grp"/>
    <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen"
type="au:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ta_version" type="au:Schluessel_V_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute Begutachtung/@verfahrenskennzeichen

type	Verfahrenskennzeichen_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation enumeration EMAU0 enumeration TMAU0
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen

source	`<xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="au:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute Begutachtung/@ta_version

type	Schluessel_V_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9] enumeration 2.0
annotation	documentation VKZ07: TA Version

source	`<xs:attribute name="ta_version" type="au:Schluessel_V_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

element Begutachtung/MD

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	MD_Ctp
properties	content complex
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
annotation	documentation GSM Segment: Stammdaten MD
source	<xs:element name="MD" type="md:MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM Segment: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Begutachtung/Krankenkasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Kasse_Ctp
properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
annotation	documentation ASK Segment: Stammdaten der Krankenkasse
source	<xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Begutachtung/Versicherter

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Versicherter_Ctp
properties	content complex
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
annotation	documentation ASV Segment: Stammdaten Versicherter
source	<xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Begutachtung/Rueckgabe

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	extension of Rueckgabe_Ctp
properties	content complex
children	Eingangsdatum Rueckgabegrund Rueckgabegrund_2 Rueckgabegrund_3 Anmerkungen Anlage
annotation	documentation GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung
source	<xs:element name="Rueckgabe"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Rueckgabe_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Begutachtung/Rueckgabe/Anlage

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Dokument_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp

annotation	documentation Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung

source

```
<xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	extension of Stellungnahme_Ctp
properties	content complex
children	Eingangsdatum Auftragsart Erledigungsart Erstellungsdatum Begutachtungsdatum Anz_Anlagen_DA Anz_Anlagen_Post Erl_Anlage_Post Mitteilung_Versicherter Arbeitsunfaehig_bis Mitteilung_Arzt Sozialmedizinische_Stellungnahme Antwort_des_MD Identitaetsnachweis_gefordert Identitaet_bestaetigt Aussage_zu_Paragraph_51 Diagnose Dieselbe_Krankheit Dokumentenart Anlage
annotation	documentation

	GAK Segment: Stellungnahme an Krankenkasse
source	

```
<xs:element name="Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GAK Segment: Stellungnahme an
Krankenkasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Stellungnahme_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA Segment: AU-begründenden Diagnosen
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Dieselbe_Krankheit" type="Dieselbe_Krankheit_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DSK Segment: Dieselbe
Krankheit</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Dokumentenart" type="Dokumentenart_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="5">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DAR Segment: Dokumentenart</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DOK Segment: Anlage zur Stellungnahme
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
annotation	documentation DIA Segment: AU-begründenden Diagnosen

source	`<xs:element name="Diagnose" type="au:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA Segment: AU-begründenden Diagnosen </xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Dieselbe_Krankheit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Dieselbe_Krankheit_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Lfd_Nr

annotation	documentation DSK Segment: Dieselbe Krankheit
source	<xs:element name="Dieselbe_Krankheit" type="Dieselbe_Krankheit_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DSK Segment: Dieselbe Krankheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Dokumentenart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Dokumentenart_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 5 content complex
children	Dokumentenart Bezeichnung
annotation	documentation DAR Segment: Dokumentenart
source	<xs:element name="Dokumentenart" type="Dokumentenart_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAR Segment: Dokumentenart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Anlage

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Dokument_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp

annotation

documentation
DOK Segment: Anlage zur Stellungnahme Arbeitsunfähigkeit

source

```
<xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOK Segment: Anlage zur Stellungnahme
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Begutachtung/Zwischennachricht

diagram



namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Zwischennachricht_Ctp

properties	content complex
children	Grund Erlaeuterung Datum Uhrzeit Strasse PLZ Ort
annotation	documentation ZNV Segment: Zwischeninformartion/ Verzögerungsgrund
source	<xs:element name="Zwischennachricht" type="Zwischennachricht_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNV Segment: Zwischeninformartion/ Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Dieselbe_Krankheit_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
children	Lfd_Nr
used by	element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Dieselbe_Krankheit
annotation	documentation DSK Segment: Dieselbe Krankheit
source	<xs:complexType name="Dieselbe_Krankheit_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DSK Segment: Dieselbe Krankheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Lfd_Nr"> <xs:annotation> <xs:documentation>DSK01: Laufende Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Dieselbe_Krankheit_Ctp/Lfd_Nr

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	restriction of Int2_Stp
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{2,2}
annotation	documentation DSK01: Laufende Nummer
source	<xs:element name="Lfd_Nr"> <xs:annotation> <xs:documentation>DSK01: Laufende Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Dokumentenart_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
children	Dokumentenart Bezeichnung
used by	element Begutachtung/Stellungnahme Arbeitsunfaehigkeit/Dokumentenart
annotation	documentation DAR Segment: Dokumentenart
source	<xs:complexType name="Dokumentenart_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAR Segment: Dokumentenart</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Dokumentenart" type="au:Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAR01: Dokumentenart, Schlüssel G</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bezeichnung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAR02: Bezeichnung sonstiges Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence>

	</xs:complexType>

element Dokumentenart_Ctp/Dokumentenart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_G_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 99
annotation	documentation DAR01: Dokumentenart, Schlüssel G
source	<xs:element name="Dokumentenart" type="au:Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAR01: Dokumentenart, Schlüssel G</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Dokumentenart_Ctp/Bezeichnung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100
annotation	documentation DAR02: Bezeichnung sonstiges Dokument
source	<xs:element name="Bezeichnung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAR02: Bezeichnung sonstiges Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp">

```
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType Rueckgabe_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
children	Eingangsdatum Rueckgabegrund Rueckgabegrund_2 Rueckgabegrund_3 Anmerkungen
used by	element Begutachtung/Rueckgabe
annotation	documentation GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung

source

```
<xs:complexType name="Rueckgabe_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB01: Eingangsdatum beim MD,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rueckgabegrund" type="au:Schluessel_N_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel N</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rueckgabegrund_2" type="au:Schluessel_N_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel
N</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rueckgabegrund_3" type="au:Schluessel_N_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>GOB04: Zweiter Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel
N</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Rueckgabe_Ctp/Eingangsdatum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GOB01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GOB01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_N_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01

	enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 99
annotation	documentation GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel N

source	`<xs:element name="Rueckgabegrund" type="au:Schluessel_N_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel N</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund_2

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_N_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 99
annotation	documentation GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel N

source	`<xs:element name="Rueckgabegrund_2" type="au:Schluessel_N_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel N</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund_3

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_N_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 99
annotation	documentation GOB04: Zweiter Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel N

source	`<xs:element name="Rueckgabegrund_3" type="au:Schluessel_N_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GOB04: Zweiter Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel N</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Rueckgabe_Ctp/Anmerkungen

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund

source	`<xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

```
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType Stellungnahme_Ctp

diagram



namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0

children	Eingangsdatum Auftragsart Erledigungsart Erstellungsdatum Begutachtungsdatum Anz_Anlagen_DA Anz_Anlagen_Post Erl_Anlage_Post Mitteilung_Versicherter Arbeitsunfaehig_bis Mitteilung_Arzt Sozialmedizinische_Stellungnahme Antwort_des_MD Identitaetsnachweis_gefordert Identitaet_bestaetigt Aussage_zu_Paragraph_51
used by	element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit
annotation	documentation GAK Segment: Gutachtliche Stellungnahme Arbeitsunfähigkeit/ Krankengeld

source

```
<xs:complexType name="Stellungnahme_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GAK Segment: Gutachtliche Stellungnahme Arbeitsunfähigkeit/
Krankengeld</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK01: Eingangsdatum beim MD,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Auftragsart" type="au:Schluessel_B_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK02: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erledigungsart" type="au:Schluessel_S_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK03: Erledigungsart, Schlüssel S</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erstellungsdatum" type="md:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK04: Erstellungsdatum Gutachten,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Begutachtungsdatum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK05: Persönliche Begutachtung am,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anz_Anlagen_DA" type="md:Int2_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK06: Anzahl Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anz_Anlagen_Post" type="md:Int2_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK07: Anlagen per Postweg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erl_Anlage_Post" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>GAK08:: Erläuterung Anlagen per
Postweg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mitteilung_Versicherter" type="md:Ja_Nein_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK09: Begutachtungsergebnis dem Versicherten
mitgeteilt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Arbeitsunfaehig_bis" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK10: Arbeitsunfähig bis,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mitteilung_Arzt" type="md:Ja_Nein_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK11: Begutachtungsergebnis dem Arzt
mitgeteilt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sozialmedizinische_Stellungnahme" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK12: Sozialmedizinische
Stellungnahme</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Antwort_des_MD" type="au:Schluessel_L_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK13: Antwort des MD, Schlüssel L</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Identitaetsnachweis_gefordert" type="md:Ja_Nein_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK14: Identitätsnachweis gefordert</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Identitaet_bestaetigt" type="md:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK15: Identität bestätigt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aussage_zu_Paragraph_51" type="au:Schluessel_F_Stp">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GAK16: Aussage zu § 51,  Schlüssel F</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Stellungnahme_Ctp/Eingangsdatum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GAK01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GAK01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Stellungnahme_Ctp/Auftragsart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_B_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 07 enumeration 08
annotation	documentation GAK02: Auftragsart, Schlüssel B

source	`<xs:element name="Auftragsart" type="au:Schluessel_B_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GAK02: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Erledigungsart

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_S_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation GAK03: Erledigungsart, Schlüssel S
source	<xs:element name="Erledigungsart" type="au:Schluessel_S_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK03: Erledigungsart, Schlüssel S</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Erstellungsdatum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GAK04: Erstellungsdatum Gutachten, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Erstellungsdatum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK04: Erstellungsdatum Gutachten, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Begutachtungsdatum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GAK05: Persönliche Begutachtung am, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Begutachtungsdatum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GAK05: Persönliche Begutachtung am, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Stellungnahme_Ctp/Anz_Anlagen_DA

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Int2_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation GAK06: Anzahl Anlagen per Datenaustausch

source	`<xs:element name="Anz_Anlagen_DA" type="md:Int2_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GAK06: Anzahl Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Stellungnahme_Ctp/Anz_Anlagen_Post

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Int2_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation GAK07: Anlagen per Postweg
source	<xs:element name="Anz_Anlagen_Post" type="md:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK07: Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Erl_Anlage_Post

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation GAK08:: Erläuterung Anlagen per Postweg
source	<xs:element name="Erl_Anlage_Post" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK08:: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Mitteilung_Versicherter

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Ja_Nein_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation GAK09: Begutachtungsergebnis dem Versicherten mitgeteilt
source	<xs:element name="Mitteilung_Versicherter" type="md:Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK09: Begutachtungsergebnis dem Versicherten mitgeteilt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Arbeitsunfaehig_bis

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GAK10: Arbeitsunfähig bis, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Arbeitsunfaehig_bis" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK10: Arbeitsunfähig bis, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Mitteilung_Arzt

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation

	GAK11: Begutachtungsergebnis dem Arzt mitgeteilt
source	<xs:element name="Mitteilung_Arzt" type="md:Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK11: Begutachtungsergebnis dem Arzt mitgeteilt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Sozialmedizinische_Stellungnahme

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation GAK12: Sozialmedizinische Stellungnahme
source	<xs:element name="Sozialmedizinische_Stellungnahme" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK12: Sozialmedizinische Stellungnahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Antwort_des_MD

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_L_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03

	enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation GAK13: Antwort des MD, Schlüssel L
source	<xs:element name="Antwort_des_MD" type="au:Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK13: Antwort des MD, Schlüssel L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Identitaetsnachweis_gefordert

diagram	Identitaetsnachweis_gefordert GAK14: Identitätsnachweis gefordert
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation GAK14: Identitätsnachweis gefordert
source	<xs:element name="Identitaetsnachweis_gefordert" type="md:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GAK14: Identitätsnachweis gefordert</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stellungnahme_Ctp/Identitaet_bestaetigt

diagram	Identitaet_bestaetigt GAK15: Identität bestätigt
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Ja_Nein_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation GAK15: Identität bestätigt
source	<xs:element name="Identitaet_bestaetigt" type="md:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GAK15: Identität bestätigt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Stellungnahme_Ctp/Aussage_zu_Paragraph_51

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_F_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03
annotation	documentation GAK16: Aussage zu § 51, Schlüssel F

source	`<xs:element name="Aussage_zu_Paragraph_51" type="au:Schluessel_F_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GAK16: Aussage zu § 51, Schlüssel F</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Zwischennachricht_Ctp

diagram	

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
children	Grund Erlaeuterung Datum Uhrzeit Strasse PLZ Ort
used by	element Begutachtung/Zwischennachricht
annotation	documentation ZNV Segment: Zwischeninformation/Verzögerungsgrund

source

```
<xs:complexType name="Zwischennachricht_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNV Segment:
Zwischeninformation/Verzögerungsgrund</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grund" type="au:Schluessel_M_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV01: Verzögerungsgrund, Schlüssel
M</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erlaeuterung" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV02: Erläuterung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
          <xs:maxLength value="1024"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV03: Datum des Termins zur Begutachtung beim MD,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uhrzeit" type="md:Zeitpunkt_kurz_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung beim MD,
hh(00-23):mm(00-59)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV05: Straße/ Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV06: Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZNV07: Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Zwischennachricht_Ctp/Grund

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Schluessel_M_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 06 enumeration 07
annotation	documentation ZNV01: Verzögerungsgrund, Schlüssel M

source	`<xs:element name="Grund" type="au:Schluessel_M_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ZNV01: Verzögerungsgrund, Schlüssel M</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Zwischennachricht_Ctp/Erlaeuterung

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 1024 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation ZNV02: Erläuterung

source	`<xs:element name="Erlaeuterung" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ZNV02: Erläuterung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`

```
    <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
      <xs:maxLength value="1024"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element Zwischennachricht_Ctp/Datum

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ZNV03: Datum des Termins zur Begutachtung beim MD, JJJJ-MM-TT

source	`<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ZNV03: Datum des Termins zur Begutachtung beim MD, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Zwischennachricht_Ctp/Uhrzeit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Zeitpunkt_kurz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 5 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]
annotation	documentation ZNV04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung beim MD, hh(00-23):mm(00-59)

source	`<xs:element name="Uhrzeit" type="md:Zeitpunkt_kurz_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ZNV04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung beim MD, hh(00-23):mm(00-59)</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Zwischennachricht_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ZNV05: Straße/ Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNV05: Straße/ Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Zwischennachricht_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation ZNV06: Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNV06: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Zwischennachricht_Ctp/Ort

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-Begutachtung/2.0
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ZNV07: Ort
source	<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNV07: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Anschrift_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"

	minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Anschrift_Ctp/Strasse

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Strasse_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>

element Anschrift_Ctp/Hausnummer

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element Anschrift_Ctp/Postleitzahl

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>

element Anschrift_Ctp/Ort

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Anschrift_Ctp/Land

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Name_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo

source

```
<xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer
natürlichen Person</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
                    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6
DEÜV</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7
DEÜV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Name_Ctp/Titel

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenstitel einer Person.

source	`<xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Name_Ctp/Vorname

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Vorname_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Vorname einer Person

source	<xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Name_Ctp/Nachname

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Nachname_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Nachname einer Person
source	<xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Name_Ctp/Namensvorsatz

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV
source	<xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6

	DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Name_Ctp/Namenszusatz

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation>

```
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Person_Ctp/Name

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Name_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar

source	`<xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Person_Ctp/Anschrift

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar

source	`<xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
facets	Kind: pattern; Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}; Annotation:
attributes	Name: genauigkeit; Type: derived by: xs:string; Use: optional; Default: ; Fixed: ; Annotation: documentation: Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp

annotation	documentation Geburtsdatum der Person
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType UngenauesDatum_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	extension of GI4X-basis:Datum_Stp
properties	base GI4X-basis:Datum_Stp final extension
used by	element Person_Ctp/Geburtsdatum
facets	Kind: pattern; Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}; Annotation:
attributes	Name: genauigkeit; Type: derived by: xs:string; Use: optional; Default: ; Fixed: ; Annotation: documentation: Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.

	appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele>
source	<xs:complexType name="UngenauesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="GI4X-basis:Datum_Stp"> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType>

attribute UngenauesDatum_Ctp/@genauigkeit

type	restriction of xs:string

properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration Tag enumeration Monat enumeration Jahr
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
source	<xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType Wurzel_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final restriction
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation logische_version GI4X-basis:Logische_Version_Stp required
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>
source	<xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType>

attribute Wurzel_Ctp/@logische_version

type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>

simpleType BNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 8 maxLength 8 pattern [0-9]+
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)
source	<xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType BSNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType BSNR_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen

	Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.
source	<xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType CentBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType>

simpleType Datum_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:date

properties	base xs:date
used by	complexType UngenauesDatum_Ctp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:dateTime
properties	base xs:dateTime
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr.

	Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType EmailAdresse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType Email_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 320
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.
source	<xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType EuroBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind / Value / Annotation fractionDigits 2 pattern [+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2
Nachkommastellen</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder
17,95</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:pattern value="[+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Hausnummer simpleType Hausnummer_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e

	12 a-e 1 - 3</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType IK_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.
source	<xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens

```
und den Zahlungsverkehr.
Das IK besteht aus 9 Ziffern.
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="9"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes Abw_Anschrift_Stp Anrede_Stp Anschriftenzusatz_Stp Hausnummer_Stp Nachname_Stp Name_lang_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse_Hausnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp
facets	Kind: minLength, Value: 1 Kind: pattern, Value: [-ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo

source

```
<xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem
Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte
als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen
Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind.
                    </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
                    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:pattern value="[&#x0020;-&#x00FF;]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType ISO88591_Text_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t -ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KVNR_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 20 maxLength 30 pattern [A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt

	ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KVNR_Alt_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 12

	pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 10 maxLength 10 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/>

```
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Laenderkennzeichen_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Anschrift Ctp/Land simpleType LKZ_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV

source	`<xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  <xs:maxLength value="3"/>`
	`  <xs:pattern value="[A-Z]+"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType LANR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType LANR_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo

	<Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attributes Wurzel_Ctp/@logische_version logische_version
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
annotation	documentation Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string">

```
    <xs:pattern
value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Nachname simpleType Name_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Titel simpleType Titel_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">

```
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Namensvorsatz simpleType Vorsatzwort_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Namenszusatz simpleType Namenszusatz_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ort_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Ort
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="34"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Postleitzahl_DE_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 5 pattern [0-9]+
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar>
      <Beispiele>64331</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp">
    <xs:minLength value="5"/>
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Postleitzahl_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Postleitzahl simpleTypes PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	simpleTypes Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>

source

```
<xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 12 maxLength 12 pattern [0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.

source	`<xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland.`
	`Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="12"/>`
	`  <xs:maxLength value="12"/>`
	`  <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation

	pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV
source	<xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Strasse simpleType Strasse_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Versichertenstatus_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern [0-9A-Z]{1,5}
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Vorname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name_Ctp/Vorname
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">

```
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="35"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Waehrung_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{3}
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beipiele>EUR,USD</Beipiele>
source	<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beipiele>EUR,USD</Beipiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 7 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete
Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat.
                    </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
                                  Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über
eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden.
                    </Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="7"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

attribute logische_version

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp
facets	Kind: pattern — Value: [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2}) — Annotation:
annotation	documentation: Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können
source	`<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten">` … `</xs:attribute>`

```
<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp"
dd:category="Richtlinie / Metadaten">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie.
Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet
werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden
können</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

complexType Adressat_Oder_Adresse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter

source

```
<xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als
Versicherter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als
Versicherter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname,
AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18:
Vorsatzwort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Adresse">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales
Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
                <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
                <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
                <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16:  Telefax, AAV15: Mobiltelefon,
AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anderer_Adressat_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter

source	`<xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort

source

```
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname,
AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18:
Vorsatzwort</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
```

```
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"

	minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach
source	<xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence>

```
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
source	`<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">`

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16:  Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17:
E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	`<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAV13: Besondere Hinweise

source

```
<xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType Adresse_Ctp

diagram



namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse Arzt_Ctp/Adresse Kasse_Ctp/Adresse Leistungserbringer_Ctp/Adresse MD_Ctp/Adresse Versicherter_Ctp/Adresse
annotation	documentation Adressdaten

source

```
<xs:complexType name="Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element Adresse_Ctp/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen Fallnummer
annotation	documentation Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	

```
<xs:complexType name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der
Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02,
Aufnahme-Nr.)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Fallnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Aktenzeichen_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag
source	<xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
source	<xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Arzt_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA: Stammdaten Arzt / Verordner / Mitbehandler
source	<xs:complexType name="Arzt_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA: Stammdaten Arzt / Verordner / Mitbehandler</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich
des Zahnarztes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06:
Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19:
Vorsatzwort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_lang_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der
Anschrift</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
annotation	documentation LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes

source	`<xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Arzt_Ctp/Person

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Person_lang_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort

source

```
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel,
BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_lang_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Arzt_Ctp/Person/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_lang_Stp
properties	content simple

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	100	
pattern	\S*.*[\p{L}].*	

source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>

element Arzt_Ctp/Person/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	`<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"

	minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>

element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax
source	see below

```
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"`

	maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Facharztbezeichnung_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation BHA16: Facharztbezeichnung
source	<xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Abw_Anschrift_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 80 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
source	<xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Beratungsstelle_MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MD_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MD
source	<xs:complexType name="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Nebenstellennummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation GSM02: Nummer der Beratungsstelle
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Dokument_Ctp

diagram



namespace

MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type

extension of xs:base64Binary

properties

base xs:base64Binary

used by

elements Begutachtung/Rueckgabe/Anlage Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Anlage

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp

annotation

documentation
DOK: Dokument

source

```
<xs:complexType name="Dokument_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:base64Binary">
      <xs:attribute name="mime_type" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="name" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
```

```
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dok_typ" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute Dokument_Ctp/@mime_type

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DOK01: MIME-Type

source	`<xs:attribute name="mime_type" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute Dokument_Ctp/@name

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes

source	`<xs:attribute name="name" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`

```
      <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
```

attribute Dokument_Ctp/@dok_typ

type	restriction of Dok_Typ_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation DOK03: Dokumententyp
source	<xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal

source

```
<xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LANR_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)
source	<xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	BSNR_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer
source	<xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation BHA03: IK-Nummer
source	<xs:element name="IK" type="IK_Stp">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Zahnarzt_NR_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)

source	`<xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	KZV_Bereich_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{2}
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes

source	`<xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	element Begutachtung/Krankenkasse
annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse

source

```
<xs:complexType name="Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/
Organisationseinheit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit,
ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter
E-Mail-Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Kasse_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse

source	`<xs:element name="IK" type="IK_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element Kasse_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Nebenstelle

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Nebenstelle_Kasse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
annotation	documentation ASK02, ASK04
source	<xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil

source

```
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Kasse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>

element Kasse_Ctp/Adresse/Ort

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20

source	`<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Kasse_Ctp/Sachbearbeiter

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 2 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit
source	<xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>`

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	`<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kasse_Ctp/Fallnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Fallnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse

source	`<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Kasse_Ctp/Anrede

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anrede_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede
source	<xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/SFB_Standort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
annotation	documentation ASK15 - ASK18
source	<xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name_MD
annotation	documentation ASK23 - ASK25

source	`<xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Kontaktdaten_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt Arzt_Ctp/Kontakt Kasse_Ctp/Kontakt Leistungserbringer_Ctp/Kontakt MD_Ctp/Kontakt Versicherter_Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontakdaten

source	`<xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Kontakdaten</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>`

```
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Kontaktdaten_Ctp/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kontaktdaten_Ctp/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>`

element Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Kontaktdaten_Ctp/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringe
source	<xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringe</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/
Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales
Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon,
SDL13: Email</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Leistungserbringer_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers

source	`<xs:element name="IK" type="IK_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Leistungserbringer_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation SDL02: Name des Leistungserbringers

source	`<xs:element name="Name" type="Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation SDL03: Name des Geschäftes/ Standort
source	<xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach
source	<xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales

```
Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*

source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
source	<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
used by	element Begutachtung/MD
annotation	documentation GSM: Stammdaten MD

source

```
<xs:complexType name="MD_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IK" type="IK_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nummer und Name der Berautungsstelle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/
Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
```

```
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax
Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element MD_Ctp/IK

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	IK_Stp
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation GSM01: IK des MD

source	<xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element MD_Ctp/Beratungsstelle

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Beratungsstelle_MD_Ctp
properties	content complex
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
annotation	documentation Nummer und Name der Berautungsstelle
source	<xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Berautungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element MD_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Ansprechpartner

diagram	

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation GSM07: Ansprechpartner
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element MD_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType>

	</xs:element>

element MD_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>

element MD_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"

	maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Mitteilungsmanagement_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen
annotation	documentation DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement
source	<xs:complexType name="Mitteilungsmanagement_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation DAM01
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Nebenstellennummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASK02: Nummer der Nebenstelle

source	`<xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle

source	`<xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person Versicherter_Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Person_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>

element Person_Ctp/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	`<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_Ctp/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	`<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_Ctp/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_Ctp/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	`<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType Person_lang_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
used by	element Arzt Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person mit langem Namen.

source	`<xs:complexType name="Person_lang_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Angaben zur Person mit langem Namen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>`
	`  <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>`
	`  </xs:sequence>`

	</xs:complexType>

element Person_lang_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_lang_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>

element Person_lang_Ctp/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	`<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_lang_Ctp/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	`<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_lang_Ctp/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Person_lang_Ctp/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	`<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>`

complexType SFB_Standort_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse_Ctp/SFB_Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes

source	`<xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation>`

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element SFB_Standort_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK15: SFB-Standort, Name

source	`<xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer

source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element SFB_Standort_Ctp/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl

source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element SFB_Standort_Ctp/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation

	ASK18: SFB-Standort, Ort
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Stornierung_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Aktenzeichen Erlaeuterungen
annotation	documentation AST: Stornierung
source	<xs:complexType name="Stornierung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST: Stornierung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Stornierung_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Aktenzeichen_Stp
properties	content simple

facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation AST01
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 1024 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AST02
source	<xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Versicherter_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	element Begutachtung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter

source

```
<xs:complexType name="Versicherter_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV06: Kranken-/
Pflegeversichertennummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des
Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht,
ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?,
ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützneswerte Person, ASV21:
Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_Ctp">
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
              <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
              <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09:
Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
              <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
              <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
              <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des
Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des
Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	KV_PV_Nummer_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer

source	`<xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Versicherter_Ctp/Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützneswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum

source

```
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des
Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht,
ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?,
ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützneswerte Person, ASV21:
Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
```

	minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element Versicherter_Ctp/Person/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Titel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Geschlecht_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"

	minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence>

```
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	PLZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	LKZ_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>`

element Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
source	`<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten

source

```
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des
Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des
Versicherten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	`<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>`

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*

source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
children	Datum Ort Name_MD

used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB
source	<xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element Vorherige_SFB_Ctp/Datum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT
source	<xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Vorherige_SFB_Ctp/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB

source	`<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK25: Name des MD

source	`<xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

simpleType Abteilungstyp_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration A enumeration B enumeration C enumeration D enumeration E enumeration F enumeration G enumeration H
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperateur 4 = Belegoperateur und Beleganästhesist 5 = Belegoperateur und Beleghebamme 6 = Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstatonäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert C = Belegoperateur D = Belegoperateur und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert
source	<xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperateur 4 = Belegoperateur und Beleganästhesist 5 = Belegoperateur und Beleghebamme 6 = Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstatonäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert

```
 C = Belegoperateur
 D = Belegoperateur und Beleganästhesist
 E = reserviert
 F = reserviert
 G = reserviert
 H = reserviert
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
    <xs:enumeration value="7"/>
    <xs:enumeration value="8"/>
    <xs:enumeration value="A"/>
    <xs:enumeration value="B"/>
    <xs:enumeration value="C"/>
    <xs:enumeration value="D"/>
    <xs:enumeration value="E"/>
    <xs:enumeration value="F"/>
    <xs:enumeration value="G"/>
    <xs:enumeration value="H"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Abw_Anschrift_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 80 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.

source

```
<xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein
Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:maxLength value="80"/>
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Aktenzeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	elements Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen Stornierung_Ctp/Aktenzeichen Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anderer_Adressat_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart
facets	Kind Value Annotation enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer
source	<xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter

```
2     Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten
3     Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter
4     Anderweitige
5     Bevollmächtigter
6     Betreuer
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Anrede_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Kasse_Ctp/Anrede
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.

source	`<xs:simpleType name="Anrede_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="10"/>`
	`  <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Anschriftenzusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/Zusatz Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz MD_Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen
source	<xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]|([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl_0_14_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])|(1[0-4])
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14
source	<xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation>

	<xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])|(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl_1_13_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9])|(1[0-3])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null
source	<xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9])|(1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null
source	<xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9]|([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer

used by	elements Person_Ctp/Bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige
source	<xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType BSNR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	GI4X-basis:BSNR_Stp
properties	base GI4X-basis:BSNR_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
source	<xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType Char10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	simpleType Nebenstellennummer_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char20_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	simpleTypes Aktenzeichen_Stp KV_PV_Nummer_Stp Zahnarzt_NR_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 20 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char25_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 25 pattern \S+[-ÿ]*

annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char28_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 28 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char30_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	simpleTypes Facharztbezeichnung_Stp Sachbearbeiter_Orga_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/>

	</xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char50_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	simpleTypes Fallnummer_Stp Postfach_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Char80_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 80 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Datum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:date

properties	base xs:date
used by	elements Stellungnahme_Ctp/Arbeitsunfaehig_bis Stellungnahme_Ctp/Begutachtungsdatum Zwischennachricht_Ctp/Datum Vorherige_SFB_Ctp/Datum Rueckgabe_Ctp/Eingangsdatum Stellungnahme_Ctp/Eingangsdatum Stellungnahme_Ctp/Erstellungsdatum Person_Ctp/Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Decimal_7_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation maxExclusive 100000 totalDigits 7 fractionDigits 2
annotation	documentation bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99
source	<xs:simpleType name="Decimal_7_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Decimal_8_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal

properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation maxExclusive 1000000 totalDigits 8 fractionDigits 2
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99
source	<xs:simpleType name="Decimal_8_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="1000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Decimal_8_3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation maxExclusive 100000 totalDigits 8 fractionDigits 3
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999
source	<xs:simpleType name="Decimal_8_3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Decimal_8_4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal

facets	Kind / Value / Annotation maxExclusive 10000 totalDigits 8 fractionDigits 4
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999
source	<xs:simpleType name="Decimal_8_4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Diagnosensicherheit_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/Sicherheit
facets	Kind / Value / Annotation enumeration A enumeration Z enumeration V enumeration G
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose
source	<xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="G"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Dok_Typ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute Dokument Ctp/@dok_typ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel Dokumenttyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittelempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 99 Sonstige Dokumente

source

```
<xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel Dokumenttyp
01 Gutachten
02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD)
03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD)
04 Hilfsmittelempfehlung (nur für DA SPV MD)
05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG)
07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG)
08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG)
09 Leistungsantrag / Verordnung
99 Sonstige Dokumente
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
```

```
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
    <xs:enumeration value="09"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Email_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
properties	base GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Email Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email Arzt_Ctp/Kontakt/Email Kasse_Ctp/Kontakt/Email Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email MD_Ctp/Kontakt/Email Versicherter_Ctp/Kontakt/Email
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
annotation	documentation Email Adresse
source	<xs:simpleType name="Email_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Entgeltart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern [0-9A-Z]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten
source	<xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation>

	<xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Entlassungsgrund_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 3 pattern [0-9]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund
source	<xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Fachabteilung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 4 pattern [0-9]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen
source	<xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Facharztbezeichnung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char30_Stp
properties	base Char30_Stp
used by	element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Facharztbezeichnung
source	<xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Fallnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char50_Stp
properties	base Char50_Stp
used by	elements Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer Kasse_Ctp/Fallnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Fallnummer der Krankenkasse
source	<xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6

type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp
properties	base Freitext_Mit_Zeichen_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Zeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Dokumentenart_Ctp/Bezeichnung Diagnose_Ctp/Diagnose_Freitext simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

used by	elements Zwischennachricht_Ctp/Erlaeuterung Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen Stellungnahme_Ctp/Sozialmedizinische_Stellungnahme
facets	Kind Value Annotation maxLength 10000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Rueckgabe_Ctp/Anmerkungen Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise Stellungnahme_Ctp/Erl_Anlage_Post

facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp attributes Dokument_Ctp/@mime_type Dokument_Ctp/@name
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[-ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Gen_Geburtsdatum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum
facets	Kind Value Annotation enumeration 1

	enumeration 2
annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau
source	<xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Geschlecht_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Person_Ctp/Geschlecht Person_lang_Ctp/Geschlecht Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht Arzt_Ctp/Person/Geschlecht Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers
source	<xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/>

```
    <xs:enumeration value="w"/>
    <xs:enumeration value="x"/>
    <xs:enumeration value="d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Hausnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Hausnummer_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Zifferenthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Zifferenthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Hausnummer_Stp"> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ICD_Schluessel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/ICD
facets	Kind / Value / Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation ICD-Schlüssel
source	<xs:simpleType name="ICD_Schluessel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/>

	<xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:gYear
properties	base xs:gYear
used by	element Diagnose_Ctp/ICD_Version
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation ICD Version
source	<xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType IK_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:IK_Stp
properties	base GI4X-basis:IK_Stp
used by	elements Identifikationsmerkmal_Ctp/IK Kasse_Ctp/IK Leistungserbringer_Ctp/IK MD_Ctp/IK attributes vkz_Grp/@ik_absender vkz_Grp/@ik_empfaenger
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
source	<xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IK_Stp"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,10}
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int1_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	simpleTypes Schluessel_H_Stp Schluessel_I_Stp Schluessel_K_Stp Schluessel_O_Stp Schluessel_Y_Stp Schluessel_Z_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]
annotation	documentation einstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Stellungnahme_Ctp/Anz_Anlagen_DA Stellungnahme_Ctp/Anz_Anlagen_Post Dieselbe_Krankheit_Ctp/Lfd_Nr simpleType KZV_Bereich_Stp

facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	simpleType Schluessel_W_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3}
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Int4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,4}
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/> </xs:restriction>

	`</xs:simpleType>`

simpleType Int5_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,5}
annotation	documentation maximal fünfstellig numerisch

source	`<xs:simpleType name="Int5_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:integer">`
	`  <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Int7_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,7}
annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch

source	`<xs:simpleType name="Int7_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:integer">`
	`  <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Int8_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,8}

annotation	documentation maximal achtstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Stellungnahme_Ctp/Identitaet_bestaetigt Stellungnahme_Ctp/Identitaetsnachweis_gefordert Stellungnahme_Ctp/Mitteilung_Arzt Stellungnahme_Ctp/Mitteilung_Versicherter
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja
source	<xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ja_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation 1 = ja

source	<xs:simpleType name="Ja_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja
source	<xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15

	pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Kranken-/Pflegeversichertennummer
source	<xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KZV_Bereich_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Int2_Stp
properties	base Int2_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{2}
annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes
source	<xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType LANR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	GI4X-basis:LANR_Stp
properties	base GI4X-basis:LANR_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
source	<xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern,

	keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType LKZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	base GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/LKZ Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ Arzt_Ctp/Adresse/LKZ Kasse_Ctp/Adresse/LKZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ MD_Ctp/Adresse/LKZ Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/Lokalisation
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links
source	<xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts

```
 L = Links
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="B"/>
    <xs:enumeration value="L"/>
    <xs:enumeration value="R"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Mobiltelefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.

source	`<xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp">`
	`  <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Name_lang_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Person_lang_Ctp/Name Arzt Ctp/Person/Name
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.

source

```
<xs:simpleType name="Name_lang_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss
mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:maxLength value="100"/>
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Name_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp
properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
used by	elements Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name SFB_Standort_Ctp/Name Person_Ctp/Name Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name Kasse_Ctp/Name Leistungserbringer_Ctp/Name Versicherter_Ctp/Person/Name Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name Person_Ctp/Vorname Person_lang_Ctp/Vorname Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname Arzt_Ctp/Person/Vorname Versicherter_Ctp/Person/Vorname
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.

source

```
<xs:simpleType name="Name_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person
und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben
enthalten.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp">
    <xs:maxLength value="45"/>
    <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
properties	base GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
used by	elements Person_Ctp/Namenszusatz Person_lang_Ctp/Namenszusatz Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Nebenstellennummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char10_Stp
properties	base Char10_Stp
used by	elements Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern
source	<xs:simpleType name="Nebenstellennummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Ort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Zwischennachricht_Ctp/Ort SFB_Standort_Ctp/Ort Vorherige_SFB_Ctp/Ort Adresse_Ctp/Ort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort Arzt_Ctp/Adresse/Ort Kasse_Ctp/Adresse/Ort

	Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort MD_Ctp/Adresse/Ort Versicherter_Ctp/Adresse/Ort Adresse_Ctp/Ortsteil Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil MD_Ctp/Adresse/Ortsteil Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType PLZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
used by	elements Zwischennachricht_Ctp/PLZ SFB_Standort_Ctp/PLZ Adresse_Ctp/PLZ Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ Arzt_Ctp/Adresse/PLZ Kasse_Ctp/Adresse/PLZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ MD_Ctp/Adresse/PLZ Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
annotation	documentation Postleitzahl, max. 10 Zeichen
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}+].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Posnr_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [0-9]*
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen
source	<xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Postfach_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char50_Stp
properties	base Char50_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/Postfach Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach Arzt_Ctp/Adresse/Postfach Kasse_Ctp/Adresse/Postfach Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach MD_Ctp/Adresse/Postfach Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Postfach_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Sachbearbeiter_Orga_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char30_Stp
properties	base Char30_Stp

used by	elements MD_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit
source	<xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Strasse_Hausnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Zwischennachricht_Ctp/Strasse SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="56"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Strasse_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Strasse_Stp
properties	base GI4X-basis:Strasse_Stp

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 46 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Strasse_Stp"> <xs:maxLength value="46"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType TA_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType Schluessel_V_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]
annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Telefax_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Telefax Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax MD_Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Telefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Telefon Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon MD_Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Titel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp
properties	base GI4X-basis:Namenstitel_Stp
used by	elements Person_Ctp/Titel Person_lang_Ctp/Titel Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel Arzt_Ctp/Person/Titel Versicherter_Ctp/Person/Titel
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Verfahrensart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 85 enumeration 86 enumeration 87 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 99
annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V

	99 = Sonstige
source	<xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="63"/> <xs:enumeration value="64"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Vorsatzwort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
properties	base GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
used by	elements Person_Ctp/Vorsatzwort Person_lang_Ctp/Vorsatzwort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zahnarzt_NR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17 pattern \S+[-ÿ]*
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).
source	<xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation

	maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)
source	<xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Zwischennachricht_Ctp/Uhrzeit
facets	Kind Value Annotation length 5 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm
source	<xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute vkz_Grp/@erstellungszeit
facets	Kind Value Annotation length 8

	pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm:ss
source	<xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.6					
used by	element Begutachtung					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei
annotation	documentation VKZ Segment					
source	<xs:attributeGroup name="vkz_Grp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ Segment</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>					

```
  <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei,
hh:mm:ss</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="dateinummer" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
```

attribute vkz_Grp/@ik_absender

type	IK_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders

source	`<xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+

annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
source	<xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
source	<xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss
source	<xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute vkz_Grp/@dateinummer

type	restriction of xs:positiveInteger
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxInclusive 2147483647

annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei
source	<xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType Diagnose_Ctp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
children	ICD Sicherheit Lokalisation ICD_Version Diagnosetyp Diagnose_Freitext
used by	element Begutachtung/Stellungnahme_Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen
source	<xs:complexType name="Diagnose_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="ICD"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction>

```
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sicherheit" type="md:Diagnosensicherheit_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA02: Sicherheit, TA301 Schlüssel 17</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA03: Lokalisation, TA301 Schlüssel
16</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ICD_Version" type="md:ICD_Version_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/ Diagnosekatalog,
JJJJ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Diagnosetyp" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA05: Diagnosetyp, Schlüssel E</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Diagnose_Freitext" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA06: Diagnose in Freitext</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp">
          <xs:maxLength value="70"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element Diagnose_Ctp/ICD

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of ICD_Schluessel_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 6 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation DIA01: ICD

source	<xs:element name="ICD"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element Diagnose_Ctp/Sicherheit

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	Diagnosensicherheit_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration A enumeration Z enumeration V enumeration G
annotation	documentation DIA02: Sicherheit, TA301 Schlüssel 17
source	<xs:element name="Sicherheit" type="md:Diagnosensicherheit_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Sicherheit, TA301 Schlüssel 17</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Diagnose_Ctp/Lokalisation

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	Lokalisation_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R

annotation	documentation DIA03: Lokalisation, TA301 Schlüssel 16
source	<xs:element name="Lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: Lokalisation, TA301 Schlüssel 16</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Diagnose_Ctp/ICD_Version

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	ICD_Version_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation DIA04: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ
source	<xs:element name="ICD_Version" type="md:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Diagnose_Ctp/Diagnosetyp

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	Schluessel_E_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05

annotation	documentation DIA05: Diagnosetyp, Schlüssel E
source	<xs:element name="Diagnosetyp" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA05: Diagnosetyp, Schlüssel E</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Diagnose_Ctp/Diagnose_Freitext

diagram	
namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation DIA06: Diagnose in Freitext
source	<xs:element name="Diagnose_Freitext" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA06: Diagnose in Freitext</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

simpleType Schluessel_B_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Stellungnahme_Ctp/Auftragsart
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 07 enumeration 08
annotation	documentation Schlüssel B: Auftragsart

	01 Erstauftrag (bezogen auf AU-Fall) 02 Folgeauftrag (bezogen auf AU-Fall) 07 Widerspruch 08 Sozialgerichtsverfahren
source	<xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag (bezogen auf AU-Fall) 02 Folgeauftrag (bezogen auf AU-Fall) 07 Widerspruch 08 Sozialgerichtsverfahren </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_C_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel C: Bearbeitungsverfahren 01 Sozialmedizinische Fallberatung (persönlich am Sitz der Krankenkasse) 02 Begutachtung (nach Aktenlage / nach persönlicher Befunderhebung) 03 Sozialmedizinische Fallberatung (telefonisch) 04 Sozialmedizinische Fallberatung (per Video) 05 Begutachtung nach Kurzuntersuchung
source	<xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Bearbeitungsverfahren 01 Sozialmedizinische Fallberatung (persönlich am Sitz der Krankenkasse) 02 Begutachtung (nach Aktenlage / nach persönlicher Befunderhebung) 03 Sozialmedizinische Fallberatung (telefonisch) 04 Sozialmedizinische Fallberatung (per Video) 05 Begutachtung nach Kurzuntersuchung

```
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_D_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen 01 Dauer der AU / Besteht Arbeitsunfähigkeit? 02 Sind Maßnahmen zur Sicherung des Behandlungserfolges erforderlich (z.B. ärztliche Behandlung, Heilmittel oder Psychotherapie)? 03 Liegen die medizinischen Voraussetzungen zur Anwendung des § 51 Abs. 1 SGB V vor? 05 Fragen zum Leistungsbild. 06 Stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 SGB V 07 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Arbeitgebers) 08 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Jobcenters) 09 Wird die AU in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) durch dieselbe Krankheit verursacht? 10 Ist während des relevanten AU-Zeitraumes (RAU) eine weitere AU-begründende Krankheit hinzugetreten? Ab wann bedingt nur noch die hinzugetretene Krankheit für sich allein AU? 11 Hat die hinzugetretene Krankheit, die nur noch für sich allein AU bedingt, bereits in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) als dieselbe Krankheit AU verursacht? 99 Sonstige Fragestellungen

source	`<xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen`
	`01 Dauer der AU / Besteht Arbeitsunfähigkeit?`

```
02 Sind Maßnahmen zur Sicherung des Behandlungserfolges erforderlich (z.B. ärztliche
Behandlung, Heilmittel oder Psychotherapie)?
03 Liegen die medizinischen Voraussetzungen zur Anwendung des § 51 Abs. 1 SGB V vor?
05 Fragen zum Leistungsbild.
06 Stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 SGB V
07 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Arbeitgebers)
08 Besteht Arbeitsunfähigkeit? (Zweifel des Jobcenters)
09 Wird die AU in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) durch dieselbe Krankheit
verursacht?
10 Ist während des relevanten AU-Zeitraumes (RAU) eine weitere AU-begründende
Krankheit hinzugetreten? Ab wann bedingt nur noch die hinzugetretene Krankheit für
sich allein AU?
11 Hat die hinzugetretene Krankheit, die nur noch für sich allein AU bedingt, bereits
in den relevanten AU-Zeiträumen (RAU) als dieselbe Krankheit AU verursacht?
99 Sonstige Fragestellungen
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="08"/>
    <xs:enumeration value="09"/>
    <xs:enumeration value="10"/>
    <xs:enumeration value="11"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_E_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Diagnose_Ctp/Diagnosetyp
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel E: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose

	04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert
source	<xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_F_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Stellungnahme_Ctp/Aussage_zu_Paragraph_51
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03
annotation	documentation Schlüssel F: Aussagen zu § 51 01 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V sind nicht ersichtlich 02 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen nicht vor 03 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen vor
source	<xs:simpleType name="Schluessel_F_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Aussagen zu § 51 01 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V sind nicht ersichtlich 02 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen nicht vor 03 Medizinische Voraussetzungen des § 51 SGB V liegen vor </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/>

```
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_G_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Dokumentenart Ctp/Dokumentenart
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel G: Anzuforderndes Dokument 01 Versichertenanfrage allgemein 02 Versichertenanfrage bei Arbeitslosigkeit 03 Versichertenanfrage zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes 04 Aktueller Krankenhausentlassungsbericht 05 Aktueller Rehabilitationsentlassungsbericht 99 Sonstiges Dokument (Freitext)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel G: Anzuforderndes Dokument 01 Versichertenanfrage allgemein 02 Versichertenanfrage bei Arbeitslosigkeit 03 Versichertenanfrage zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes 04 Aktueller Krankenhausentlassungsbericht 05 Aktueller Rehabilitationsentlassungsbericht 99 Sonstiges Dokument (Freitext) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_H_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel H: Art der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 1 eAU 2 Ersatzverfahren 3 sonstige AU-Bescheinigung
source	<xs:simpleType name="Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Art der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 1 eAU 2 Ersatzverfahren 3 sonstige AU-Bescheinigung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_I_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 9
annotation	documentation Schlüssel I: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat 1 0 bis unter 3 Stunden 2 3 bis unter 6 Stunden

	3 Ab 6 Stunden 9 unbekannt
source	<xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Zeitlicher Vermittlungsumfang für den sich der Versicherte bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat 1 0 bis unter 3 Stunden 2 3 bis unter 6 Stunden 3 Ab 6 Stunden 9 unbekannt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_K_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil
source	<xs:simpleType name="Schluessel_K_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction>

	</xs:simpleType>

simpleType Schluessel_L_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Stellungnahme_Ctp/Antwort_des_MD
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Schlüssel L: Antwort des MD 01 Nicht weiter arbeitsunfähig (fallabschließend) 02 Aus medizinischer Sicht auf Zeit arbeitsunfähig (fallabschließend) 03 Aus medizinischer Sicht auf Dauer arbeitsunfähig (fallabschließend) 04 Andere Antwort 05 Aussagen zum Leistungsbild (fallabschließend) 06 Begutachtung durch anderen MD empfohlen (nur bei SFB) (nicht fallabschließend)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel L: Antwort des MD 01 Nicht weiter arbeitsunfähig (fallabschließend) 02 Aus medizinischer Sicht auf Zeit arbeitsunfähig (fallabschließend) 03 Aus medizinischer Sicht auf Dauer arbeitsunfähig (fallabschließend) 04 Andere Antwort 05 Aussagen zum Leistungsbild (fallabschließend) 06 Begutachtung durch anderen MD empfohlen (nur bei SFB) (nicht fallabschließend) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_M_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Zwischennachricht_Ctp/Grund
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 06 enumeration 07
annotation	documentation Schlüssel M: Zwischennachrichten 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 05 Schlüsselwert vorübergehend inaktiv - Zur Begutachtung werden die im Feld ZNV02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 06 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen (Termin siehe Felder ZNV03 - ZNV07) 07 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse (Termin siehe Felder ZNV03 - ZNV07)

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_M_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel M: Zwischennachrichten
01 Unterlagen durch MD angefordert
02 angeforderte Unterlagen nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei
anderem Leistungserbringer durch MD)
03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw.
Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD)
05 Schlüsselwert vorübergehend inaktiv - Zur Begutachtung werden die im Feld ZNV02
genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse.
06 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen (Termin siehe
Felder ZNV03 - ZNV07)
07 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse (Termin
siehe Felder ZNV03 - ZNV07)
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_N_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Rueckgabe Ctp/Rueckgabegrund Rueckgabe Ctp/Rueckgabegrund_2 Rueckgabe Ctp/Rueckgabegrund_3

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	2	
enumeration	01	
enumeration	02	
enumeration	03	
enumeration	04	
enumeration	05	
enumeration	06	
enumeration	07	
enumeration	99	

annotation

documentation

Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung
01 Stornierung durch Krankenkasse
02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen
03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt
04 Auftrag doppelt erteilt
05 Tod des Versicherten
06 Anderer MD zuständig
07 Versicherter wieder arbeitsfähig
99 Sonstiges (Freitext)

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_N_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung
01 Stornierung durch Krankenkasse
02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen
03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt
04 Auftrag doppelt erteilt
05 Tod des Versicherten
06 Anderer MD zuständig
07 Versicherter wieder arbeitsfähig
99 Sonstiges (Freitext)
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
    <xs:enumeration value="07"/>
    <xs:enumeration value="99"/>
  </xs:restriction>
```

	</xs:simpleType>

simpleType Schluessel_Q_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel Q: Status der Leistung 1 beantragt 2 genehmigt 3 abgelehnt 4 Widerspruch 5 Leistung begonnen 6 Leistung beendet
source	<xs:simpleType name="Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Q: Status der Leistung 1 beantragt 2 genehmigt 3 abgelehnt 4 Widerspruch 5 Leistung begonnen 6 Leistung beendet </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_S_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string
used by	element Stellungnahme Ctp/Erledigungsart
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Schlüssel S: Erledigungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) persönlich 02 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) telefonisch / Video 03 Begutachtung nach Aktenlage 04 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung im Wohnumfeld 05 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung beim MD 06 Begutachtung nach Kurzuntersuchung

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_S_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel S: Erledigungsart
01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) persönlich
02 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) telefonisch / Video
03 Begutachtung nach Aktenlage
04 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung im Wohnumfeld
05 Begutachtung nach persönlicher Befunderhebung beim MD
06 Begutachtung nach Kurzuntersuchung
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_U_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 2 enumeration 10

	enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 40 enumeration 43 enumeration 45 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 65 enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 76 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 98 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel U: Leistungsart der Rente (analog KVDR-Meldeverfahren)

	10 Knappschaftsausgleichsleistung (§ 239 SGB VI) 11 Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau (§ 45 Abs. 1 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 12 Rente für Bergleute wegen langjähriger Untertagebeschäftigung und des 50. Lebensjahres (§ 45 Abs.3 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 13 Rente wegen Berufsunfähigkeit bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 14 Rente wegen Berufsunfähigkeit (§ 302b SGB VI), Rente wegen Berufsunfähigkeit nach Aufgabe der knappschaftlich versicherten Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 15 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 302b Abs. 1 SGB VI) 16 Regelaltersrente (§ 35 SGB VI) 17 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit (§ 237 SGB VI) 18 Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI) 19 Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§ 40 SGB VI) 20 Kleine Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 1 SGB VI, § 242a Abs. 1 SGB VI, § 243 Abs. 1 und 4 SGB VI) 21 Große Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 2 SGB VI, § 242a Abs. 2 SGB VI, § 243 Abs. 2 bis 4 SGB VI) 25 Halbwaisenrente (§ 48 Abs. 1 SGB VI) 26 Vollwaisenrente (§ 48 Abs. 2 SGB VI) 29 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Berufsunfähigkeit - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 31 Altersrente (Art. 2 § 4 RÜG) 32 Invalidenrente (Art. 2 § 7 RÜG) 33 Invalidenrente für Behinderte (Art. 2 § 10 RÜG) 35 Witwen-/Witwerrente (Art. 2 § 11 RÜG) 36 Übergangshinterbliebenenrente (Art. 2 § 13 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 37 Unterhaltsrente (Art. 2 § 14 RÜG) 38 Halbwaisenrente nach Art. 2 RÜG 39 Vollwaisenrente nach Art. 2 RÜG - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 40 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Erwerbsunfähigkeit (nur bei Meldungen unter der Bereichsnummer 80 (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung) möglich) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 43 Erweiterte Erwerbsunfähigkeitsrente (§ 302b Abs. 3 SGB VI) 45 Erziehungsrente (§ 47 SGB VI, § 243a SGB VI) 51 Höherversicherungsrente für Versicherte (wie LEAT 15 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 52 Höherversicherungsrente für Witwen/Witwer (wie LEAT 21 - nur bei Bestandsfällen möglich) 53 Höherversicherungsrente für Waisen (wie LEAT 25 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 62 Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige (§ 37 SGB VI, §236a SGB VI) 63 Altersrente für langjährig Versicherte (§ 36 SGB VI, §236a SGB VI) 65 Altersrente für besonders langjährig Versicherte (§ 38 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2012) Bei früherem Rentenbeginn = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit als Umstellungsrente nach § 308 SGB VI 71 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 1 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001) 72 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 3 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001) 73 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI, § 240 SGB VI) 74 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI, § 240 SGB VI) 75 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 2 SGB VI) 76 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 6 SGB VI) 91 Bergmannsaltersrente (Art. 2 § 5 RÜG) 92 Bergmannsinvalidenrente (Art. 2 § 8 RÜG) 93 Bergmannsvollrente (Art. 2 § 6 RÜG) 94 Bergmannsrente (Art. 2 § 9 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 95 Bergmannswitwen-/ witwerrente (Art. 2 § 12 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 98 Bergmannshalbwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 1 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 99 Bergmannsvollwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 2 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
source	<xs:simpleType name="Schluessel_U_Stp"> <xs:annotation>

	<xs:documentation>Schlüssel U: Leistungsart der Rente (analog KVDR-Meldeverfahren) 10 Knappschaftsausgleichsleistung (§ 239 SGB VI) 11 Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau (§ 45 Abs. 1 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 12 Rente für Bergleute wegen langjähriger Untertagebeschäftigung und des 50. Lebensjahres (§ 45 Abs.3 SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 13 Rente wegen Berufsunfähigkeit bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 14 Rente wegen Berufsunfähigkeit (§ 302b SGB VI), Rente wegen Berufsunfähigkeit nach Aufgabe der knappschaftlich versicherten Beschäftigung (§ 302b SGB VI i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI i.d.F. bis 31.12.2000) 15 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 302b Abs. 1 SGB VI) 16 Regelaltersrente (§ 35 SGB VI) 17 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit (§ 237 SGB VI) 18 Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI) 19 Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§ 40 SGB VI) 20 Kleine Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 1 SGB VI, § 242a Abs. 1 SGB VI, § 243 Abs. 1 und 4 SGB VI) 21 Große Witwen-/Witwerrente (§ 46 Abs. 2 SGB VI, § 242a Abs. 2 SGB VI, § 243 Abs. 2 bis 4 SGB VI) 25 Halbwaisenrente (§ 48 Abs. 1 SGB VI) 26 Vollwaisenrente (§ 48 Abs. 2 SGB VI) 29 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Berufsunfähigkeit - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 31 Altersrente (Art. 2 § 4 RÜG) 32 Invalidenrente (Art. 2 § 7 RÜG) 33 Invalidenrente für Behinderte (Art. 2 § 10 RÜG) 35 Witwen-/Witwerrente (Art. 2 § 11 RÜG) 36 Übergangshinterbliebenenrente (Art. 2 § 13 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 37 Unterhaltsrente (Art. 2 § 14 RÜG) 38 Halbwaisenrente nach Art. 2 RÜG 39 Vollwaisenrente nach Art. 2 RÜG - Leistungsart wird im laufenden Verfahren nicht mehr verwendet 40 Knappschaftsruhegeld (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG) mit Anteilen der AR/AV wegen Erwerbsunfähigkeit (nur bei Meldungen unter der Bereichsnummer 80 (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung) möglich) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet 43 Erweiterte Erwerbsunfähigkeitsrente (§ 302b Abs. 3 SGB VI) 45 Erziehungsrente (§ 47 SGB VI, § 243a SGB VI) 51 Höherversicherungsrente für Versicherte (wie LEAT 15 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 52 Höherversicherungsrente für Witwen/Witwer (wie LEAT 21 - nur bei Bestandsfällen möglich) 53 Höherversicherungsrente für Waisen (wie LEAT 25 aber ausschließlich aus Höherversicherung) 62 Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige (§ 37 SGB VI, §236a SGB VI) 63 Altersrente für langjährig Versicherte (§ 36 SGB VI, §236a SGB VI) 65 Altersrente für besonders langjährig Versicherte (§ 38 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2012) Bei früherem Rentenbeginn = Rente wegen Erwerbsunfähigkeit als Umstellungsrente nach § 308 SGB VI 71 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 1 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001)

	72 Rente für Bergleute (§ 45 Abs. 3 SGB VI - Rentenbeginn ab 01.01.2001)
	73 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 a SGB VI, § 240 SGB VI)
	74 Rente wegen teilw. Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 82 Nr. 2 b SGB VI, § 240 SGB VI)
	75 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 2 SGB VI)
	76 Rente wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 6 SGB VI)
	91 Bergmannsaltersrente (Art. 2 § 5 RÜG)
	92 Bergmannsinvalidenrente (Art. 2 § 8 RÜG)
	93 Bergmannsvollrente (Art. 2 § 6 RÜG)
	94 Bergmannsrente (Art. 2 § 9 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	95 Bergmannswitwen-/ witwerrente (Art. 2 § 12 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	98 Bergmannshalbwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 1 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	99 Bergmannsvollwaisenrente (Art. 2 § 15 Abs. 2 RÜG) - Leistungsart wird im laufenden KVDR-Meldeverfahren nicht mehr verwendet
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:minLength value="2"/>`
	`<xs:enumeration value="10"/>`
	`<xs:enumeration value="11"/>`
	`<xs:enumeration value="12"/>`
	`<xs:enumeration value="13"/>`
	`<xs:enumeration value="14"/>`
	`<xs:enumeration value="15"/>`
	`<xs:enumeration value="16"/>`
	`<xs:enumeration value="17"/>`
	`<xs:enumeration value="18"/>`
	`<xs:enumeration value="19"/>`
	`<xs:enumeration value="20"/>`
	`<xs:enumeration value="21"/>`
	`<xs:enumeration value="25"/>`
	`<xs:enumeration value="26"/>`
	`<xs:enumeration value="29"/>`
	`<xs:enumeration value="31"/>`
	`<xs:enumeration value="32"/>`
	`<xs:enumeration value="33"/>`
	`<xs:enumeration value="35"/>`
	`<xs:enumeration value="36"/>`
	`<xs:enumeration value="37"/>`
	`<xs:enumeration value="38"/>`
	`<xs:enumeration value="39"/>`
	`<xs:enumeration value="40"/>`
	`<xs:enumeration value="43"/>`
	`<xs:enumeration value="45"/>`
	`<xs:enumeration value="51"/>`
	`<xs:enumeration value="52"/>`
	`<xs:enumeration value="53"/>`
	`<xs:enumeration value="62"/>`
	`<xs:enumeration value="63"/>`
	`<xs:enumeration value="65"/>`
	`<xs:enumeration value="71"/>`

```
      <xs:enumeration value="72"/>
      <xs:enumeration value="73"/>
      <xs:enumeration value="74"/>
      <xs:enumeration value="75"/>
      <xs:enumeration value="76"/>
      <xs:enumeration value="91"/>
      <xs:enumeration value="92"/>
      <xs:enumeration value="93"/>
      <xs:enumeration value="94"/>
      <xs:enumeration value="95"/>
      <xs:enumeration value="98"/>
      <xs:enumeration value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_V_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of TA_Version_Stp
properties	base md:TA_Version_Stp
used by	attribute Begutachtung/@ta_version
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9] enumeration 2.0
annotation	documentation TA Version

source	`<xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TA Version</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="md:TA_Version_Stp">`
	`  <xs:enumeration value="2.0"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType Schluessel_W_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int3_Stp
properties	base md:Int3_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3} enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5

	enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 20 enumeration 30 enumeration 40 enumeration 50 enumeration 60 enumeration 70 enumeration 80 enumeration 90 enumeration 100
annotation	documentation Schlüssel W: Sonstige Einschränkung 1 Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) 2 Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) 3 Merkzeichen B (Notwendigkeit ständiger Begleitung) 4 Merkzeichen H (Hilfslosigkeit) 5 Merkzeichen Bl (Blindheit) 6 Merkzeichen Gl (Gehörlos) 7 Versorgungsleiden 8 andere 20 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 20 30 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 30 40 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 40 50 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 50 60 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 60 70 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 70 80 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 80 90 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 90 100 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 100
source	<xs:simpleType name="Schluessel_W_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel W: Sonstige Einschränkung 1 Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) 2 Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) 3 Merkzeichen B (Notwendigkeit ständiger Begleitung) 4 Merkzeichen H (Hilfslosigkeit) 5 Merkzeichen Bl (Blindheit) 6 Merkzeichen Gl (Gehörlos) 7 Versorgungsleiden 8 andere 20 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 20 30 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 30 40 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 40 50 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 50 60 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 60 70 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 70 80 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 80 90 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 90 100 Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigung (GdS), Erwerbsminderung (MdE) 100

```
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="md:Int3_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
    <xs:enumeration value="7"/>
    <xs:enumeration value="8"/>
    <xs:enumeration value="20"/>
    <xs:enumeration value="30"/>
    <xs:enumeration value="40"/>
    <xs:enumeration value="50"/>
    <xs:enumeration value="60"/>
    <xs:enumeration value="70"/>
    <xs:enumeration value="80"/>
    <xs:enumeration value="90"/>
    <xs:enumeration value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_X_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel X: Personenkreis 01 Arbeitnehmer 02 Auszubildender 03 Selbstständiger / Künstler / Publizist 04 Arbeitsloser 05 Stellenloser (während AU gekündigt) 06 ALG II-Bezieher 07 Rehabilitand (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 08 Rentner (teilweise EMR) 09 schwangere Arbeitslose

	99 sonstige
source	<xs:simpleType name="Schluessel_X_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel X: Personenkreis 01 Arbeitnehmer 02 Auszubildender 03 Selbstständiger / Künstler / Publizist 04 Arbeitsloser 05 Stellenloser (während AU gekündigt) 06 ALG II-Bezieher 07 Rehabilitand (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 08 Rentner (teilweise EMR) 09 schwangere Arbeitslose 99 sonstige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Schluessel_Y_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel Y: Art der Ausbildung 1 Ungelernter 2 Angelernter 3 Ausgeübter Ausbildungsberuf
source	<xs:simpleType name="Schluessel_Y_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Y: Art der Ausbildung

```
1 Ungelernter
2 Angelernter
3 Ausgeübter Ausbildungsberuf
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="md:Int1_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType Schluessel_Z_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of Int1_Stp
properties	base md:Int1_Stp
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel Z: Wöchentliche Arbeitszeit 1 Vollzeit 2 Teilzeit
source	<xs:simpleType name="Schluessel_Z_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Z: Wöchentliche Arbeitszeit 1 Vollzeit 2 Teilzeit </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:Int1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Verfahrenskennzeichen_Stp

namespace	EMDA0:/xml-schema/EMDA0-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute Begutachtung/@verfahrenskennzeichen
facets	Kind / Value / Annotation enumeration EMAU0 enumeration TMAU0

annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)
source	<xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMAU0"/> <xs:enumeration value="TMAU0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy