

Datensatzbeschreibung zur Evaluation Satzarten SA300E2 und SA300F2

Anforderungen an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden Daten für die Evaluation der medizinischen Inhalte (nach Richtlinien des G-BA) strukturierter Behandlungsprogramme

bei **Koronarer Herzkrankheit.**

Grundlage: **Übergreifende Kriterien zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme und Version 07 des Anhangs 3 zur Technischen Anlage für DMP**

Stand der Satzart: **16.02.2018**

Anzuwenden ab: **01.07.2018 (Erstelldatum der Dokumentation)**

Satzart	
Datensatz (in der Satzart)	
Übergabe in:	fester Satzlänge
Trennzeichen:	mit „Carriage Return Line Feed“ (CRLF) zwischen den Datensätzen
Datenfeld (im Datensatz)	
Übergabe:	vordefiniert, feste Datenfeldlänge (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Feldtyp:	vordefiniert (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Struktur:	<i>numerische</i> Datenfelder rechtsbündig
	alle anderen Datenfelder linksbündig
Trennzeichen:	Semikolon zwischen den einzelnen Datenfeldern
Leerstellen:	im <i>alphanumerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Blanks füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>alphanumerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Blanks zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Arztnummer: „_ _ _ _ _“
	im <i>numerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Nullen füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>numerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Neunen zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Datum JJJJMMTT: „99999999“

Feldtyp	Kürzel	Beschreibung
Alphanumerisch	AN	Beliebiger Text aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (Vorzeichen z. B. +/-) Ausnahme: Semikolon darf nicht verwendet werden, da es als Feldtrennzeichen fungiert
Numerisch	N	Ziffern und Zahlen, ggf. mit Vorzeichen, jedoch weder Buchstaben noch Sonderzeichen
Datum	N	Jedes Datum wird im Format JJJJMMTT angegeben.

SA 300E2 – Erstdokumentation gültig ab 01.07.2018

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	300E2
2	Disease-Management- Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „K“ für Koronare Herzkrankheit einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmr“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Die Betriebsstättennummer umfasst 9 Stellen. Das Feld kann mit "000000000" befüllt sein.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Die Arztnummer umfasst 9 Stellen. Das Feld kann mit "000000000" befüllt sein.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	IK des Krankenhauses. Das Feld kann mit "000000000" befüllt sein.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt, Voran stehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich: 000 bis 300.
12	Blutdruck systolisch	91	93	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 050 bis 300
13	Blutdruck diastolisch	95	97	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 030 bis 180
14	Raucher: ja	99	99	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
15	Raucher: nein	101	101	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
16	Begleiterkrankungen - Arterielle Hypertonie	103	103	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
17	Begleiterkrankungen - Fettstoffwechselstörung	105	105	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
18	Begleiterkrankungen - Diabetes mellitus	107	107	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
19	Begleiterkrankungen - KHK	109	109	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
20	Begleiterkrankungen - AVK	111	111	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
21	Begleiterkrankungen - Chronische Herzinsuffizienz	113	113	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
22	Begleiterkrankungen - Asthma bronchiale	115	115	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
23	Begleiterkrankungen - COPD	117	117	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
24	Begleiterkrankungen - Keine der genannten Erkrankungen	119	119	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
25	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Tabakverzicht	121	121	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
26	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Ernährungsberatung	123	123	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
27	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Körperliches Training	125	125	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
28	Dokumentationsintervall - Quartalsweise	127	127	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

29	Dokumentationsintervall - Jedes zweite Quartal	129	129	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
30	Angina pectoris – Ja: CCS I	131	131	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
31	Angina pectoris – Ja: CCS II	133	133	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
32	Angina pectoris – Ja: CCS III	135	135	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
33	Angina pectoris – Ja: CCS IV	137	137	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
34	Angina pectoris –Nein	139	139	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
35	LDL-Cholesterin mg/dl	141	143	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 999. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen.
36	LDL-Cholesterin mmol/l	145	147	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 259 Format: xxx. Eine Nachkommastelle wird interpretiert. Beispiele für Wertangabe: 008 steht für 0,8 065 steht für 6,5 129 steht für 12,9
37	LDL-Cholesterin Nicht bestimmt	149	149	1	1	N	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
38	Relevante Ereignisse –Herzinfarkt	151	151	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
39	Relevante Ereignisse – instabile Angina pectoris	153	153	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
40	Relevante Ereignisse-Schlaganfall	155	155	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
41	Relevante Ereignisse –Nein	157	157	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
42	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – Koronarangiographie	159	159	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
43	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – PCI	161	161	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
44	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – Bypass Operation	163	163	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
45	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – Keine	165	165	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
46	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen KHK seit der letzten Dokumentation	167	168	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Nur bei Folgedokumentationen
47	Thrombozytenaggregationshemmer –Ja	170	170	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
48	Thrombozytenaggregationshemmer – Nein	172	172	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
49	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation	174	174	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
50	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation – Orale Antikoagulation	176	176	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
51	Betablocker –Ja	178	178	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
52	Betablocker –Nein	180	180	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
53	Betablocker – Kontraindikation	182	182	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
54	ACE-Hemmer –Ja	184	184	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
55	ACE-Hemmer –Nein	186	186	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
56	ACE-Hemmer – Kontraindikation	188	188	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
57	ACE-Hemmer – AT1-Rezeptorantagonisten	190	190	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
58	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer –Ja	192	192	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
59	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer –Nein	194	194	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

60	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer – Kont- raindikation	196	196	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt wurde
61	Sonstige Medikation –Ja	198	198	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt wurde
62	Sonstige Medikation –Nein	200	200	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt wurde
63	Schulung empfohlen (bei aktueller Do- kumentation) –Diabetes-Schulung	202	202	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
64	Schulung empfohlen (bei aktueller Do- kumentation) –Hypertonie-Schulung	204	204	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
65	Schulung empfohlen (bei aktueller Do- kumentation) –Keine	206	206	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
66	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung Ja	208	208	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
67	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung Nein	210	210	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
68	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung War aktuell nicht möglich	212	212	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
69	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung Ja	214	214	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
70	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung Nein	216	216	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
71	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung War aktuell nicht möglich	218	218	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
72	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung Bei letzter Do- kumentation keine Schulung empfohlen	220	220	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
73	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfoh- len	222	222	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
74	KHK-bezogene Überweisung veranlasst –Ja	224	224	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
75	KHK-bezogene. Überweisung veran- lasst –Nein	226	226	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
76	KHK-bezogene. Einweisung veranlasst –Ja	228	228	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
77	KHK-bezogene. Einweisung veranlasst –Nein	230	230	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt

SA 300F2 – Folgedokumentation gültig ab 01.07.2018

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	300F2
2	Disease-Management- Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „K“ für Koronare Herzkrankheit einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tm“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Die Betriebsstättennummer umfasst 9 Stellen. Das Feld kann mit "000000000" befüllt sein.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Die Arztnummer umfasst 9 Stellen. Das Feld kann mit "000000000" befüllt sein.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	IK des Krankenhauses Das Feld kann mit "000000000" befüllt sein.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt, Voran stehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich: 000 bis 300.
12	Blutdruck systolisch	91	93	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 050 bis 300
13	Blutdruck diastolisch	95	97	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 030 bis 180
14	Raucher: ja	99	99	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
15	Raucher: nein	101	101	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
16	Begleiterkrankungen - Arterielle Hypertonie	103	103	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
17	Begleiterkrankungen - Fettstoffwechselstörung	105	105	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
18	Begleiterkrankungen - Diabetes mellitus	107	107	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
19	Begleiterkrankungen - KHK	109	109	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
20	Begleiterkrankungen - AVK	111	111	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
21	Begleiterkrankungen - Chronische Herzinsuffizienz	113	113	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
22	Begleiterkrankungen - Asthma bronchiale	115	115	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
23	Begleiterkrankungen - COPD	117	117	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
24	Begleiterkrankungen - Keine der genannten Erkrankungen	119	119	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
25	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Tabakverzicht	121	121	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
26	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Ernährungsberatung	123	123	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
27	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Körperliches Training	125	125	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
28	Dokumentationsintervall - Quartalsweise	127	127	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

29	Dokumentationsintervall - Jedes zweite Quartal	129	129	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
30	Angina pectoris – Ja: CCS I	131	131	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
31	Angina pectoris – Ja: CCS II	133	133	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
32	Angina pectoris – Ja: CCS III	135	135	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
33	Angina pectoris – Ja: CCS IV	137	137	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
34	Angina pectoris –Nein	139	139	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
35	LDL-Cholesterin mg/dl	141	143	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 999. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen.
36	LDL-Cholesterin mmol/l	145	147	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 259 Format: xxx. Eine Nachkommastelle wird interpretiert. Beispiele für Wertangabe: 008 steht für 0,8 065 steht für 6,5 129 steht für 12,9
37	LDL-Cholesterin Nicht bestimmt	149	149	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
38	Relevante Ereignisse –Herzinfarkt	151	151	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
39	Relevante Ereignisse – instabile Angina pectoris	153	153	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
40	Relevante Ereignisse-Schlaganfall	155	155	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
41	Relevante Ereignisse –Nein	157	157	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
42	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – Koronarangiographie	159	159	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
43	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – PCI	161	161	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
44	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – Bypass Operation	163	163	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
45	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention – Keine	165	165	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
46	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen KHK seit der letzten Dokumentation	167	168	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Nur bei Folgedokumentationen
47	Thrombozytenaggregationshemmer –Ja	170	170	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
48	Thrombozytenaggregationshemmer – Nein	172	172	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
49	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation	174	174	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
50	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation – Orale Antikoagulation	176	176	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
51	Betablocker –Ja	178	178	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
52	Betablocker –Nein	180	180	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
53	Betablocker – Kontraindikation	182	182	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
54	ACE-Hemmer –Ja	184	184	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
55	ACE-Hemmer –Nein	186	186	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
56	ACE-Hemmer – Kontraindikation	188	188	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
57	ACE-Hemmer – AT1-Rezeptorantagonisten	190	190	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
58	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer –Ja	192	192	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
59	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer –Nein	194	194	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

60	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer – Kont- raindikation	196	196	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt wurde
61	Sonstige Medikation –Ja	198	198	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt wurde
62	Sonstige Medikation –Nein	200	200	1	1	AN	„J“ = sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt wurde
63	Schulung empfohlen (bei aktueller Do- kumentation) –Diabetes-Schulung	202	202	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
64	Schulung empfohlen (bei aktueller Do- kumentation) –Hypertonie-Schulung	204	204	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
65	Schulung empfohlen (bei aktueller Do- kumentation) –Keine	206	206	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
66	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung Ja	208	208	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
67	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung Nein	210	210	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
68	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung War aktuell nicht möglich	212	212	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
69	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung Ja	214	214	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
70	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung Nein	216	216	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
71	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung War aktuell nicht möglich	218	218	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
72	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Diabetes-Schulung Bei letzter Do- kumentation keine Schulung empfohlen	220	220	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
73	Empfohlene Schulung(en) wahrgenom- men– Hypertonie-Schulung Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfoh- len	222	222	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt Das Feld wird ausschließlich bei Folgedo- kumentationsdatensätzen übermittelt.
74	KHK-bezogene Überweisung veranlasst –Ja	224	224	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
75	KHK-bezogene. Überweisung veran- lasst –Nein	226	226	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
76	KHK-bezogene. Einweisung veranlasst –Ja	228	228	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt
77	KHK-bezogene. Einweisung veranlasst –Nein	230	230	1	1	AN	“J”= sofern das Feld im Dokumentations- datensatz übermittelt

Anhang 1

„00“	nicht zuordnungsfähig
„01“	Schleswig-Holstein
„02“	Hamburg
„03“	Bremen
„17“	Niedersachsen
„20“	Westfalen-Lippe
„38“	Nordrhein
„46“	Hessen
„51“	Rheinland-Pfalz (anstelle „47“ Koblenz; „48“ Rheinhessen; „49“ Pfalz; „50“ Trier)
„52“	Baden-Württemberg (anstelle „55“ Nordbaden; „60“ Südbaden; „61“ Nordwürttemberg; „62“ Südwürttemberg)
„71“	Bayern
„72“	Berlin
„73“	Saarland
„78“	Mecklenburg-Vorpommern
„83“	Brandenburg
„88“	Sachsen-Anhalt
„93“	Thüringen
„98“	Sachsen