

Datensatzbeschreibung zur Evaluation

Satzarten SA300E3 und SA300F3

Anforderungen an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden Daten für die Evaluation der medizinischen Inhalte (nach Richtlinien des G-BA) strukturierter Behandlungsprogramme bei **Koronarer Herzkrankheit**.

Grundlage: Übergreifende Kriterien zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme und Version 09 des Anhangs 3 zur Technischen Anlage für DMP

Stand der Satzart: 03.03.2021

Anzuwenden ab: 01.04.2021 (Erstelldatum der Dokumentation)

Autoren: Verbände und Vertreter der Krankenkassen auf Bundesebene

Satzart	
Datensatz (in der Satzart)	
Übergabe in:	fester Satzlänge
Trennzeichen:	mit „Carriage Return Line Feed“ (CRLF) zwischen den Datensätzen
Datenfeld (im Datensatz)	
Übergabe:	vordefiniert, feste Datenfeldlänge (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Feldtyp:	vordefiniert (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Struktur:	<i>numerische</i> Datenfelder rechtsbündig
	alle anderen Datenfelder linksbündig
Trennzeichen:	Semikolon zwischen den einzelnen Datenfeldern
Leerstellen:	im <i>alphanumerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Blanks füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>alphanumerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Blanks zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Arztnummer: „_ _ _ _ _“
	im <i>numerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Nullen füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>numerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Neunen zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Datum JJJJMMTT: „99999999“

Feldtyp	Kürzel	Beschreibung
Alphanumerisch	AN	Beliebiger Text aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (Vorzeichen z. B. +/-) Ausnahme: Semikolon darf nicht verwendet werden, da es als Feldtrennzeichen fungiert
Numerisch	N	Ziffern und Zahlen, ggf. mit Vorzeichen, jedoch weder Buchstaben noch Sonderzeichen
Datum	N	Jedes Datum wird im Format JJJJMMTT angegeben.

SA 300E3 – Erstdokumentation gültig ab 01.04.2021

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	300E3
2	Disease-Management-Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „K“ für Koronare Herzkrankheit einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmnr“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	Das Feld wird immer mit „00000000“ befüllt.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt, Voran stehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich: 000 bis 300.
12	Blutdruck systolisch	91	93	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 050 bis 300
13	Blutdruck diastolisch	95	97	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 030 bis 180
14	Raucher: ja	99	99	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
15	Raucher: nein	101	101	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
16	Begleiterkrankungen – Arterielle Hypertonie	103	103	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
17	Begleiterkrankungen – Fettstoffwechselstörung	105	105	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
18	Begleiterkrankungen – Diabetes mellitus	107	107	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
19	Begleiterkrankungen – KHK	109	109	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
20	Begleiterkrankungen – AVK	111	111	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
21	Begleiterkrankungen – Chronische Herzinsuffizienz	113	113	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
22	Begleiterkrankungen – Asthma bronchiale	115	115	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
23	Begleiterkrankungen – COPD	117	117	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
24	Begleiterkrankungen – Keine der genannten Erkrankungen	119	119	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
25	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Tabakverzicht	121	121	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
26	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Ernährungsberatung	123	123	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
27	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Körperliches Training	125	125	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
28	Dokumentationsintervall – Quartalsweise	127	127	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

29	Dokumentationsintervall – Jedes zweite Quartal	129	129	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
30	Angina pectoris – Ja: CCS I	131	131	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
31	Angina pectoris – Ja: CCS II	133	133	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
32	Angina pectoris – Ja: CCS III	135	135	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
33	Angina pectoris – Ja: CCS IV	137	137	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
34	Angina pectoris – Nein	139	139	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
35	LDL-Cholesterin mg/dl	141	143	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 999. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen.
36	LDL-Cholesterin mmol/l	145	147	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 259 Format: xxx. Eine Nachkommastelle wird interpretiert. Beispiele für Wertangabe: 008 steht für 0,8 065 steht für 6,5 129 steht für 12,9
37	LDL-Cholesterin Nicht bestimmt	149	149	1	1	N	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
38	Relevante Ereignisse – Herzinfarkt	151	151	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
39	Relevante Ereignisse – Instabile Angina pectoris	153	153	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
40	Relevante Ereignisse – Schlaganfall	155	155	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
41	Relevante Ereignisse – Nein	157	157	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
42	Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate – Ja	159	159	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
43	Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate – Nein	161	161	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
44	ungeplante stationäre Behandlung wegen KHK seit der letzten Dokumentation	163	164	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Nur bei Folgedokumentationen
45	Thrombozytenaggregationshemmer – Ja	166	166	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
46	Thrombozytenaggregationshemmer – Nein	168	168	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
47	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation	170	170	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
48	Thrombozytenaggregationshemmer – Orale Antikoagulation	172	172	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
49	Betablocker – Ja	174	174	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
50	Betablocker – Nein	176	176	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
51	Betablocker – Kontraindikation	178	178	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
52	ACE-Hemmer – Ja	180	180	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
53	ACE-Hemmer – Nein	182	182	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
54	ACE-Hemmer – Kontraindikation	184	184	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
55	ACE-Hemmer – ARB	186	186	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
56	Aktuelle Statin-Dosis – Hoch	188	188	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
57	Aktuelle Statin-Dosis – Moderat	190	190	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
58	Aktuelle Statin-Dosis – Niedrig	192	192	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
59	Aktuelle Statin-Dosis – Kein Statin	194	194	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
60	Aktuelle Statin-Dosis – Kontraindikation gegen Statin	196	196	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

61	Aktuelle Therapiestrategie Statin – Feste Hochdosis-Strategie	198	198	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
62	Aktuelle Therapiestrategie Statin – Zielwert-Strategie	200	200	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
63	Aktuelle Therapiestrategie Statin – Keine Strategie vereinbart	202	202	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
64	Grund für moderate oder niedrige Statindosis – Aufdosierungsphase	204	204	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
65	Grund für moderate oder niedrige Statindosis – LDL-Zielwert erreicht	206	206	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
66	Grund für moderate oder niedrige Statindosis – Kontraindikation gegen Hochdosis	208	208	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
67	Grund für moderate oder niedrige Statindosis – Ablehnung durch Patienten	210	210	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
68	Grund für moderate oder niedrige Statindosis – Keine Begründung	212	212	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
69	Schulung bereits vor Einschreibung in DMP wahrgenommen – Ja	214	214	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
70	Schulung bereits vor Einschreibung in DMP wahrgenommen – Nein	216	216	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
71	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Ja	218	218	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
72	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Nein	220	220	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
73	Empfohlene Schulung wahrgenommen – Ja	222	222	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
74	Empfohlene Schulung wahrgenommen – Nein	224	224	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
75	Empfohlene Schulung wahrgenommen – War aktuell nicht möglich	226	226	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
76	Empfohlene Schulung wahrgenommen – Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	228	228	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
77	Regelmäßiges sportliches Training – Ja	230	230	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
78	Regelmäßiges sportliches Training – Nein	232	232	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
79	Regelmäßiges sportliches Training – Nicht möglich	234	234	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

SA 300F3 – Folgedokumentation gültig ab 01.04.2021

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	300F3
2	Disease-Management-Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „K“ für Koronare Herzkrankheit einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmnr“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	Das Feld wird immer mit „000000000“ befüllt.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt, Voran stehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich: 000 bis 300.
12	Blutdruck systolisch	91	93	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 050 bis 300
13	Blutdruck diastolisch	95	97	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 030 bis 180
14	Raucher: ja	99	99	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
15	Raucher: nein	101	101	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
16	Begleiterkrankungen – Arterielle Hypertonie	103	103	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
17	Begleiterkrankungen – Fettstoffwechselstörung	105	105	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
18	Begleiterkrankungen – Diabetes mellitus	107	107	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
19	Begleiterkrankungen – KHK	109	109	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
20	Begleiterkrankungen – AVK	111	111	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
21	Begleiterkrankungen – Chronische Herzinsuffizienz	113	113	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
22	Begleiterkrankungen – Asthma bronchiale	115	115	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
23	Begleiterkrankungen – COPD	117	117	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
24	Begleiterkrankungen – Keine der genannten Erkrankungen	119	119	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
25	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Tabakverzicht	121	121	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
26	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Ernährungsberatung	123	123	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
27	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Körperliches Training	125	125	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
28	Dokumentationsintervall – Quartalsweise	127	127	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

29	Dokumentationsintervall – Jedes zweite Quartal	129	129	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
30	Angina pectoris – Ja: CCS I	131	131	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
31	Angina pectoris – Ja: CCS II	133	133	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
32	Angina pectoris – Ja: CCS III	135	135	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
33	Angina pectoris – Ja: CCS IV	137	137	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
34	Angina pectoris – Nein	139	139	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
35	LDL-Cholesterin mg/dl	141	143	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 999. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen.
36	LDL-Cholesterin mmol/l	145	147	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 259 Format: xxx. Eine Nachkommastelle wird interpretiert. Beispiele für Wertangabe: 008 steht für 0,8 065 steht für 6,5 129 steht für 12,9
37	LDL-Cholesterin Nicht bestimmt	149	149	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
38	Relevante Ereignisse – Herzinfarkt	151	151	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
39	Relevante Ereignisse – Instabile Angina pectoris	153	153	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
40	Relevante Ereignisse – Schlaganfall	155	155	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
41	Relevante Ereignisse – Nein	157	157	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
42	Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate – Ja	159	159	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
43	Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate – Nein	161	161	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
44	Ungeplante stationäre Behandlung wegen KHK seit der letzten Dokumentation	163	164	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Nur bei Folgedokumentationen
45	Thrombozytenaggregationshemmer – Ja	166	166	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
46	Thrombozytenaggregationshemmer – Nein	168	168	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
47	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation	170	170	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
48	Thrombozytenaggregationshemmer – Orale Antikoagulation	172	172	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
49	Betablocker – Ja	174	174	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
50	Betablocker – Nein	176	176	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
51	Betablocker – Kontraindikation	178	178	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
52	ACE-Hemmer – Ja	180	180	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
53	ACE-Hemmer – Nein	182	182	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
54	ACE-Hemmer – Kontraindikation	184	184	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
55	ACE-Hemmer – ARB	186	186	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
56	Aktuelle Statin-Dosis – Hoch	188	188	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
57	Aktuelle Statin-Dosis – Moderat	190	190	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
58	Aktuelle Statin-Dosis – Niedrig	192	192	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
59	Aktuelle Statin-Dosis – Kein Statin	194	194	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
60	Aktuelle Statin-Dosis – Kontraindikation gegen Statin	196	196	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

61	Aktuelle Therapiestrategie Statin – Feste Hochdosis-Strategie	198	198	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
62	Aktuelle Therapiestrategie Statin – Zielwert-Strategie	200	200	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
63	Aktuelle Therapiestrategie Statin – Keine Strategie vereinbart	202	202	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
64	Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Aufdosierungsphase	204	204	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
65	Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – LDL-Zielwert erreicht	206	206	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
66	Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Kontraindikation gegen Hochdosis	208	208	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
67	Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Ablehnung durch Patienten	210	210	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
68	Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Keine Begründung	212	212	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
69	Schulung bereits vor Einschreibung in DMP wahrgenommen – Ja	214	214	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
70	Schulung bereits vor Einschreibung in DMP wahrgenommen – Nein	216	216	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
71	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Ja	218	218	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
72	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Nein	220	220	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
73	Empfohlene Schulung wahrgenommen – Ja	222	222	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
74	Empfohlene Schulung wahrgenommen – Nein	224	224	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
75	Empfohlene Schulung wahrgenommen – War aktuell nicht möglich	226	226	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
76	Empfohlene Schulung wahrgenommen – Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	228	228	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
77	Regelmäßiges sportliches Training – Ja	230	230	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
78	Regelmäßiges sportliches Training – Nein	232	232	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
79	Regelmäßiges sportliches Training – Nicht möglich	234	234	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

Anhang 1

„00“	nicht zuordnungsfähig
„01“	Schleswig-Holstein
„02“	Hamburg
„03“	Bremen
„17“	Niedersachsen
„20“	Westfalen-Lippe
„38“	Nordrhein
„46“	Hessen
„51“	Rheinland-Pfalz (anstelle „47“ Koblenz; „48“ Rheinhessen; „49“ Pfalz; „50“ Trier)
„52“	Baden-Württemberg (anstelle „55“ Nordbaden; „60“ Südbaden; „61“ Nordwürttemberg; „62“ Südwürttemberg)
„71“	Bayern
„72“	Berlin
„73“	Saarland
„78“	Mecklenburg-Vorpommern
„83“	Brandenburg
„88“	Sachsen-Anhalt
„93“	Thüringen
„98“	Sachsen