

- Anlage 6* -
Plausibilitätsrichtlinie
zur Prüfung der Dokumentationsdaten
des strukturierten Behandlungsprogramms

KHK

Grundlage:

**Anlage 6 der DMP-A-RL
gültig ab 01.04.2018**

Version: 3.0

**Stand der Bearbeitung:
Version anzuwenden ab:**

**24.05.2017
01.04.2018**

* Die Anlagenbezifferung bezieht sich auf die Anlagenbenennung gemäß den Ausführungen der DMP-A-RL
Plausibilitätsprüfung KHK Version 3.0 letzte Bearbeitung: 24.05.2017

Anlage 6: Datensatz für die indikationsspezifische Dokumentation: **Koronare Herzkrankheit (KHK)**

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
Ist in der Anlage 2* in Feld 10 mindestens die Angabe „KHK“ erfolgt, sind die nachstehenden Felder der Anlage 2 entsprechend den Festlegungen der Plausibilitätsregeln auszufüllen			
Anamnese- und Befunddaten			
1	Angina pectoris	Nein / wenn ja: CCS I / CCS II / CCS III / CCS IV	<p>Pflichtfeld; genau eine Angabe ist zulässig Wenn die Angabe „Nein“ erfolgt ist kann nicht gleichzeitig CCS I, CCS II, CCS III und/oder CCS IV angekreuzt sein</p> <p>CCS I oder CCS II oder CCS III oder CCS IV kann auch alleine angegeben werden</p> <p>Wenn CCS I angegeben ist kann nicht gleichzeitig „Nein“ und/oder CCS II und/oder CCS III und/oder CCS IV angeben sein Wenn CCS II angegeben ist kann nicht gleichzeitig „Nein“ und/oder CCS I und/oder CCS III und/oder CCS IV angeben sein Wenn CCS III angegeben ist kann nicht gleichzeitig „Nein“ und/oder CCS I und/oder CCS II und/oder CCS IV angeben sein Wenn CCS IV angegeben ist kann nicht gleichzeitig „Nein“ und/oder CCS I und/oder CCS II und/oder CCS III angeben sein</p>
2	Weggefallen		
2a	LDL-Cholesterin	mg/dl / mmol/l / nicht bestimmt	<p>Pflichtfeld; nur eine Angabe ist zulässig</p> <p>Wenn „nicht bestimmt“ angekreuzt ist kann nicht gleichzeitig ein Wert zu mg/dl und/oder mmol/l eingetragen sein</p> <p>Wenn eine Angabe bei „mmol/l erfolgt, kann nicht gleichzeitig eine Angabe bei „mg/dl“ und /oder „nicht bestimmt“ erfolgen</p>

* Die Anlagenbezifferung bezieht sich auf die Anlagenbenennung gemäß den Ausführungen der DMP-A-RL
Plausibilitätsprüfung KHK Version 3.0 letzte Bearbeitung: 24.05.2017

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			<p>Wenn eine Angabe bei „mg/dl“ erfolgt, kann nicht gleichzeitig eine Angabe bei „mmol/l und /oder „nicht bestimmt“ erfolgen</p> <p>Wenn ein Wert bei „mmol/l angegeben ist, muss der Wert innerhalb des Wertebereiches von 0,0 bis 25,9 liegen; Die Angabe erfolgt mit genau einer Nachkommastelle</p> <p>Wenn ein Wert bei mg/dl angegeben ist, muss der Wert innerhalb des Wertebereiches von 0 bis 999 liegen; Die Angabe erfolgt ohne Nachkommastelle</p>
Relevante Ereignisse			
3	Relevante Ereignisse	Herzinfarkt / instabile Angina pectoris / Schlaganfall/ Nein	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich Wenn die Angabe „nein“ erfolgt ist kann nicht gleichzeitig „Herzinfarkt“ und/oder „instabile Angina pectoris“ und/oder „Schlaganfall“ angekreuzt sein Die Angaben „Herzinfarkt“ und/oder „instabile Angina pectoris“ und/oder „Schlaganfall“ können gleichzeitig erfolgen</p>
4	Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention	Koronarangiographie / PCI / Bypass Operation/ Keine	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich</p> <p>Mehrfachnennungen sind möglich Wenn die Angabe „Keine“ erfolgt ist kann nicht gleichzeitig „Koronarangiographie“ und / oder „PCI“ und/oder Bypass Operation angekreuzt werden Die Angaben „Koronarangiographie“ und/oder PCI“ und/oder Bypass Operation“ können gleichzeitig angekreuzt werden</p>
5	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen KHK seit der letzten Dokumentation ¹	Anzahl	<p>Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 6* im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist.</p>

* Die Anlagenbezifferung bezieht sich auf die Anlagenbenennung gemäß den Ausführungen der DMP-A-RL
Plausibilitätsprüfung KHK Version 3.0 letzte Bearbeitung: 24.05.2017

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			<p>Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig</p> <p>Angabe muss gleich oder größer „0“ und kleiner oder gleich 99 sein</p>
Medikamente			
6	Thrombozytenaggregationshemmer	Ja / Nein / Kontraindikation / orale Antikoagulation	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich</p> <p>Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und / oder „Kontraindikation“ erfolgen. Die Angabe „ja“ kann auch gleichzeitig mit „orale Antikoagulation“ erfolgen</p> <p>Die Angabe „Kontraindikation“ kann auch alleine oder gleichzeitig mit „Nein“ und /oder „orale Antikoagulation“ erfolgen Die Angabe „Orale Antikoagulation“ kann alleine oder gleichzeitig mit „ja“ oder „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen. Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ und/oder orale „Antikoagulation“ erfolgen.</p>
7	Betablocker	Ja / Nein / Kontraindikation	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich</p> <p>Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und / oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen.</p>
8	ACE-Hemmer	Ja / Nein / Kontraindikation / AT1-Rezeptorantagonisten	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich</p> <p>Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und / oder „Kontraindikation“ erfolgen. Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe</p>

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			<p>„Kontraindikation“ und/oder „AT1-Rezeptorantagonisten“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Kontraindikation“ kann auch alleine oder gleichzeitig mit „Nein“ und /oder „AT1-Rezeptorantagonisten“ erfolgen</p> <p>Die Angabe „AT1-Rezeptorantagonisten“ kann alleine oder gleichzeitig mit „ja“ oder „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p>
9	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer	Ja / Nein / Kontraindikation	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich</p> <p>Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und / oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen.</p>
10	Sonstige Medikation	Ja / Nein	<p>Pflichtfeld; Genau eine Angabe ist zulässig</p>
Schulung			
11	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation)	Diabetes-Schulung / Hypertonie-Schulung / Keine	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich</p> <p>Wenn die Angabe „keine“ erfolgt ist, kann nicht gleichzeitig „Diabetes-Schulung“ und / oder „Hypertonie-Schulung“ angekreuzt werden</p> <p>Die Angabe „Diabetes-Schulung“ kann gleichzeitig mit der Angabe „Hypertonie-Schulung“ erfolgen</p>
12	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen ¹	Diabetes Schulung: Ja / Nein / War aktuell nicht möglich / Bei letzter Dokumentation keine Schulung	<p>Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 6* im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist</p>

* Die Anlagenbezifferung bezieht sich auf die Anlagenbenennung gemäß den Ausführungen der DMP-A-RL
Plausibilitätsprüfung KHK Version 3.0 letzte Bearbeitung: 24.05.2017

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
		empfohlen Hypertonie-Schulung: Ja / Nein / War aktuell nicht möglich / Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig Genau jeweils eine Angabe ist zu "Diabetes-Schulung" und zu "Hypertonie-Schulung" erforderlich. Genau jeweils eine Angabe zu „Diabetes-Schulung“ und zu Hypertonie-Schulung“ ist zulässig Die Angaben zu „Diabetes Schulung“ und „Hypertonie Schulung“ sind gleichzeitig erforderlich und voneinander unabhängig
Behandlungsplanung			
13	KHK-bezogene Überweisung veranlasst	Ja / Nein	Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig
13a	KHK-bezogene. Einweisung veranlasst	Ja / Nein	Pflichtfeld; Genau eine Angabe ist zulässig
14	Weggefallen		

¹ Hinweis für die Ausfüllanleitung: Die Angaben sind erst bei der zweiten und allen folgenden Dokumentationen zu machen.
²