

Schema EMDH0-Beauftragung_1.6.0.xsd

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\EMDH0-Beauftragung_1.6.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
It:
elementFormDefault: **qualified**
It:
targetNamespace: **EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6**

Elements	Complex types
Beauftragung	Arbeitsunfähigkeit Ctp
	Auftrag Ctp
	Datensatz MiMa Ctp
	Fragen Ctp
	Heilmittel Ctp
	Hilfsmittel Ctp
	Hilfsmittel Vorversorgung Ctp
	Krankenhausbehandlung Ctp
	Rehabilitation Ctp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0**

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift Ctp	BNR Stp	logische version
Name Ctp	BSNR Stp	
Person Ctp	CentBetrag Stp	
UngenauesDatum Ctp	Datum Stp	
Wurzel Ctp	Datum Uhrzeit Stp	
	EmailAdresse Stp	
	EuroBetrag Stp	
	Hausnummer Stp	
	IK Stp	
	ISO88591 Stp	
	ISO88591 Text Stp	
	KVNRR Allgemein Stp	
	KVNRR Alt Stp	
	KVNRR Stp	
	Laenderkennzeichen Stp	
	LANR Stp	
	Logische Version Stp	
	Nachname Stp	
	Namenstitel Stp	
	Namensvorsatz Stp	

[Namenszusatz Stp](#)
[Ort Stp](#)
[Postleitzahl DE Stp](#)
[Postleitzahl Stp](#)
[Rufnummer Stp](#)
[RVNR Stp](#)
[StaatSchluessel Stp](#)
[Strasse Stp](#)
[Versichertenstatus Stp](#)
[Vorname Stp](#)
[Waehrung Stp](#)
[Zahnarztnummer Stp](#)

schema location: [J:\EDV-Projekte\VPS XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\MDK-basis-3.3.0.xsd](#)
 attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3**

Complex types

[Adressat Oder Adresse Ctp](#)
[Adresse Ctp](#)
[Aktenzeichen Ctp](#)
[Arzt Ctp](#)
[Beratungsstelle MDK Ctp](#)
[Dokument Ctp](#)
[Identifikationsmerkmal Ctp](#)
[Kasse Ctp](#)
[Kontakt Daten Ctp](#)
[Krankenhaus Ctp](#)
[Leistungserbringer Ctp](#)
[MDK Ctp](#)
[Nebenstelle Kasse Ctp](#)
[Person Ctp](#)
[SFB Standort Ctp](#)
[Versicherter Ctp](#)
[Vorherige SFB Ctp](#)

Simple types

[Abteilungstyp Stp](#)
[Abw Anschrift Stp](#)
[Aktenzeichen Stp](#)
[Anderer Adressat Stp](#)
[Anrede Stp](#)
[Anschriftenzusatz Stp](#)
[Anzahl2 Stp](#)
[Anzahl 0 14 Stp](#)
[Anzahl 1 13 Stp](#)
[Anzahl 1 99 Stp](#)
[Aufnahmegrund Stp](#)
[Bes schutz Person Stp](#)
[BSNR Stp](#)
[Char10 Stp](#)
[Char20 Stp](#)
[Char25 Stp](#)
[Char28 Stp](#)
[Char30 Stp](#)
[Char50 Stp](#)
[Char80 Stp](#)
[Datum Stp](#)
[Diagnosensicherheit Stp](#)
[Dok Typ Stp](#)
[Email Stp](#)
[Entgeltart Stp](#)
[Entlassungsgrund Stp](#)

Attr. groups

[vkz Grp](#)

[Fachabteilung Stp](#)
[Facharztbezeichnung Stp](#)
[Fallnummer Stp](#)
[Freitext Mit Buchstaben Stp](#)
[Freitext Mit Zeichen Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenumbroeche Stp](#)
[Freitext Ohne Zeilenumbroeche Stp](#)
[Gen Geburtsdatum Stp](#)
[Geschlecht Stp](#)
[ICD Schluessel Stp](#)
[ICD Version Stp](#)
[IK Stp](#)
[Int10 Stp](#)
[Int1 Stp](#)
[Int2 Stp](#)
[Int3 Stp](#)
[Int4 Stp](#)
[Int5 Stp](#)
[Int7 Stp](#)
[Int8 Stp](#)
[Ja Nein Stp](#)
[Ja Unbekannt Stp](#)
[KV PV Nummer Stp](#)
[KZV Bereich Stp](#)
[LANR Stp](#)
[LKZ Stp](#)
[Lokalisation Stp](#)
[Mobiltelefon Stp](#)
[Name Stp](#)
[Namenszusatz Stp](#)
[Nebenstellenummer Stp](#)
[Ort Stp](#)
[PLZ Stp](#)
[Posnr Stp](#)
[Sachbearbeiter Orga Stp](#)
[Strasse Hausnummer Stp](#)
[TA Version Stp](#)
[Telefax Stp](#)
[Telefon Stp](#)
[Titel Stp](#)
[Verfahrensart Stp](#)
[Vorsatzwort Stp](#)
[Zahnarzt NR Stp](#)
[Zeitbedarf Stp](#)

[Zeitpunkt kurz Stp](#)

[Zeitpunkt Stp](#)

schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\EMDH0-basis-1.4.0.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4**

Complex types

[Diagnose Ctp](#)

Simple types

[Schlüssel A Stp](#)

[Schlüssel B Stp](#)

[Schlüssel C Stp](#)

[Schlüssel D Stp](#)

[Schlüssel E Stp](#)

[Schlüssel F Stp](#)

[Schlüssel I Stp](#)

[Schlüssel K Stp](#)

[Schlüssel L Stp](#)

[Schlüssel M Stp](#)

[Schlüssel N Stp](#)

[Schlüssel O Stp](#)

[Schlüssel P Stp](#)

[Schlüssel Q Stp](#)

[Schlüssel V Stp](#)

[Verfahrenskennzeichen Stp](#)

element **Beauftragung**

diagram						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6					
properties	content complex					
children	Krankenkasse Versicherter Auftrag Stornierung					
attributes	Name ik_absender	Type IK_Stp	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation VKZ01: Institutionskennzeichen

	ik_empfaenger IK Stp required des Absenders documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT) documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS) documentation VKZ05: Nummer der Datei documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen documentation VKZ07: TA Version
	erstellungsdatum Datum Stp required
	erstellungszeit Zeitpunkt Stp required
	dateinummer derived by: xs:positiveInteger required
	verfahrenskennzeichen Verfahrenskennzeichen Stp required
	ta_version Schluessel V Stp required
annotation	documentation Beauftragung von Krankenkasse
source	<pre> <xs:element name="Beauftragung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beauftragung von Krankenkasse </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Krankenkasse" type="mdk:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherter"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="mdk:Versicherter_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="mdk:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Auftrag"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI: Auftrag an MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:element> </pre>

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Auftrag_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Behandelnder_Arzt" type="mdk:Arzt_Ctp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Behandelnder Arzt /
Verordner</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Leistungserbringer" type="mdk:Leistungserbringer_Ctp"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>SDL Segment: Stammdaten
Leistungserbringer</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA: Diagnosen des Auftrages</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Hilfsmittel" maxOccurs="99">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>HPI: Hilfsmittel, die der Versicherte beantragt
hat</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="Hilfsmittel_Ctp"/>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Fragen" type="Fragen_Ctp" maxOccurs="99">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>RHI: Fragestellung</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Vorversorgung" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="KH_Behandlung" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB Segment: Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Krankenhausbehandlung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Hilfsmittel_Vorversorgung" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM: relevante Hilfsmittel, die der Versicherte vor Auftragserteilung beantragt hat bzw. mit denen er versorgt wurde</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Hilfsmittel Vorversorgung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Heilmittel" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM: relevante Heilmittel, mit denen der </pre>
--	--

Versicherte in den letzten zwei Jahren vor oder während der Auftragserteilung versorgt wurde/wird oder diese beantragt hat</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Heilmittel_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA: Diagnosen zu den
Heilmitteln</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Arbeitsunfaehigkeit" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AUF: Auskunft über die letzten beiden Jahre, ob
der Versicherte vor bzw. während der Auftragserteilung relevant arbeitsunfähig war
(Kontraindikation)</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
```

```
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Datensatz_MiMa" type="Datensatz_MiMa_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
```

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DAM: Mitteilungsmanagement</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="9">
```

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anlage zur Beauftragung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Stornierung">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>AST: Stornierung</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>AST01: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Aktenzeichen" type="mdk:Aktenzeichen_Stp">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>AST02: Aktenzeichen der
Krankenkasse</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Erlaeuterungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>AST03: Erläuterungen</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="mdk:vkz_Grp"/>
    <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="hf:Verfahrenskennzeichen_Stp"
use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ta_version" type="hf:Schluessel_V_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute **Beauftragung/@verfahrenskennzeichen**

type	Verfahrenskennzeichen_Stp		
properties	use required		
facets	Kind enumeration	Value EMDH0	Annotation


	enumeration TMDH0
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen
source	<pre> <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="hf:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute **Beauftragung/@ta_version**

type	Schluessel V Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\.?[1-9]?[0-9]	
	enumeration	1.2	
annotation	documentation VKZ07: TA Version		
source	<xs:attribute name="ta_version" type="hf:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element **Beauftragung/Krankenkasse**

diagram




namespace EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6

type [Kasse_Ctp](#)

properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB Standort Vorherige SFB
annotation	documentation ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="Krankenkasse" type="mdk:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Versicherter**



namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Versicherter_Ctp
properties	content complex
children	KV PV Nummer Person Adresse Kontakt Anderer Adressat
annotation	documentation ASV Segment: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:element name="Versicherter"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="mdk:Versicherter_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="mdk:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Versicherter/Anderer_Adressat**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Adressat Oder Adresse Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
source	<pre> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="mdk:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag**

diagram



namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Auftrag_Ctp
properties	content complex
children	Antragsdatum Eingangsdatum Verordnungsdatum Anmerkungen Auftragsart Begutachtungsart Fristfall PRG Fristablauf OP Datum Pflegegrad Datum seit Ersteller Pflegeart Anz Anlagen Anz Anlagen Post Erl Anlagen Post Unterlagen bei MDK Erl Unterlagen bei MDK Berechtigung Fragestellung Berechtigung Auftragsartwechsel Kostenvoranschlagsbetrag Erl Anlagen DA Behandelnder Arzt Leistungserbringer Diagnose Hilfsmittel Fragen Vorversorgung Datensatz MiMa Anlage
annotation	documentation AHI: Auftrag an MDK
source	<pre> <xs:element name="Auftrag"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI: Auftrag an MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Auftrag_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Behandelnder_Arzt" type="mdk:Arzt_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Behandelnder Arzt / Verordner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Leistungserbringer" type="mdk:Leistungserbringer_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen des Auftrages</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Hilfsmittel" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI: Hilfsmittel, die der Versicherte beantragt hat</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Hilfsmittel_Ctp"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Fragen" type="Fragen_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorversorgung" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

```

</xs:documentation/>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur
Rehabilitation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="KH_Behandlung" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>KHB Segment:
Krankenhausbehandlung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Krankenhausbehandlung_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur
Krankenhausbehandlung</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Hilfsmittel_Vorversorgung" minOccurs="0" maxOccurs="999">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>HPM: relevante Hilfsmittel, die der Versicherte vor
Auftragserteilung beantragt hat bzw. mit denen er versorgt wurde</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"

```

```

maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Hilfsmittel
Vorversorgung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Heilmittel" minOccurs="0" maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>HEM: relevante Heilmittel, mit denen der Versicherte in
den letzten zwei Jahren vor oder während der Auftragserteilung versorgt wurde/wird oder diese
beantragt hat</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Heilmittel_Ctp">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA: Diagnosen zu den
Heilmitteln</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Arbeitsunfaehigkeit" minOccurs="0" maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AUF: Auskunft über die letzten beiden Jahre, ob der
Versicherte vor bzw. während der Auftragserteilung relevant arbeitsunfähig war
(Kontraindikation)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp"
maxOccurs="99">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur
Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Datensatz_MiMa" type="Datensatz_MiMa_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DAM: Mitteilungsmanagement</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="9">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Anlage zur Beauftragung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Beauftragung/Auftrag/Behandelnder_Arzt**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Arzt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA Segment: Stammdaten Behandelnder Arzt / Verordner
source	<pre> <xs:element name="Behandelnder_Arzt" type="mdk:Arzt_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Behandelnder Arzt / Verordner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Leistungserbringer**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Leistungserbringer_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre> <xs:element name="Leistungserbringer" type="mdk:Leistungserbringer_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
annotation	documentation DIA: Diagnosen des Auftrages
source	<pre> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen des Auftrages</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Hilfsmittel**

diagram	Hilfsmittel 1..99 HPI: Hilfsmittel, die der Versicherte beantragt hat Hilfsmittel_Ctp (extension) Lfd_Nr HPI01: Laufende Nummer des Hilfsmittels Nummer HPI02: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnnummer Bezeichnung HPI03: Bezeichnung des Hilfsmittels Hilfsmittelkennzeichen HPI04: Hilfsmittelkennzeichen Menge HPI05: Menge Einheit HPI06: Einheit Versorgungsbeginn HPI07: Versorgungsbeginn Versorgungsende HPI08: Versorgungsende
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Hilfsmittel Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	Lfd_Nr Nummer Bezeichnung Hilfsmittelkennzeichen Menge Einheit Versorgungsbeginn Versorgungsende
annotation	documentation HPI: Hilfsmittel, die der Versicherte beantragt hat
source	<pre> <xs:element name="Hilfsmittel" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI: Hilfsmittel, die der Versicherte beantragt hat</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Hilfsmittel_Ctp"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Fragen**

diagram	The diagram illustrates the structure of the 'Fragen' element. It is a complex type with a minimum occurrence of 1 and a maximum occurrence of 99. It contains a container 'Fragen_Ctp' which holds two child elements: 'Fragestellung' (RHI01: Fragestellung) and 'Begruendung' (RHI02: Begründung der Fragestellung).
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Fragen_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
children	Fragestellung Begruendung
annotation	documentation RHI: Fragestellung
source	<pre> <xs:element name="Fragen" type="Fragen_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung**

diagram	Vorversorgung 0..99 REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation KH_Behandlung 0..99 KHB Segment: Krankenhausbehandlung Hilfsmittel_Vorversorgung 0..999 HPM: relevante Hilfsmittel, die der Versicherte vor Auftragserteilung beantragt hat bzw. mit denen er versorgt wurde Heilmittel 0..99 HEM: relevante Heilmittel, mit denen der Versicherte in den letzten zwei Jahren vor oder während der Auftragserteilung versorgt wurde/wird oder diese beantragt hat Arbeitsunfaehigkeit 0..99 AUF: Auskunft über die letzten beiden Jahre, ob der Versicherte vor bzw. während der Auftragserteilung relevant arbeitsunfähig war (Kontraindikation)
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Rehabilitation KH_Behandlung Hilfsmittel_Vorversorgung Heilmittel Arbeitsunfaehigkeit
source	<pre> <xs:element name="Vorversorgung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp"> </pre>

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Rehabilitation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KH_Behandlung" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>KHB Segment: Krankenhausbehandlung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Krankenhausbehandlung_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur
Krankenhausbehandlung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Hilfsmittel_Vorversorgung" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HPM: relevante Hilfsmittel, die der Versicherte vor Auftragserteilung
beantragt hat bzw. mit denen er versorgt wurde</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Hilfsmittel
Vorversorgung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Heilmittel" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HEM: relevante Heilmittel, mit denen der Versicherte in den letzten

```

zwei Jahren vor oder während der Auftragserteilung versorgt wurde/wird oder diese beantragt hat</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="Heilmittel_Ctp">

<xs:sequence>

<xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0"

maxOccurs="99">

<xs:annotation>

<xs:documentation>DIA: Diagnosen zu den Heilmitteln</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Arbeitsunfaehigkeit" minOccurs="0" maxOccurs="99">

<xs:annotation>

<xs:documentation>AUF: Auskunft über die letzten beiden Jahre, ob der Versicherte vor bzw. während der Auftragserteilung relevant arbeitsunfähig war (Kontraindikation)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp">

<xs:sequence>

<xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">

<xs:annotation>

<xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Rehabilitation**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Rehabilitation_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Beginn Ende IK Name Ausfuehrung Leistung Diagnose
annotation	documentation REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
source	<pre> <xs:element name="Rehabilitation" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Rehabilitation_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Rehabilitation/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Diagnose Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
annotation	documentation DIA: Diagnosen zur Rehabilitation
source	<pre> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/KH_Behandlung**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Krankenhausbehandlung_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Aufnahme Entlassung IK Name Diagnose
annotation	documentation KHB Segment: Krankenhausbehandlung
source	<pre> <xs:element name="KH_Behandlung" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB Segment: Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Krankenhausbehandlung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/KH_Behandlung/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
annotation	documentation DIA: Diagnosen zur Krankenhausbehandlung
source	<pre> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Hilfsmittel_Vorversorgung**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 999 content complex
children	Nummer Bezeichnung Datum Status Diagnose
annotation	documentation HPM: relevante Hilfsmittel, die der Versicherte vor Auftragserteilung beantragt hat bzw. mit denen er versorgt wurde
source	<pre> <xs:element name="Hilfsmittel_Vorversorgung" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM: relevante Hilfsmittel, die der Versicherte vor Auftragserteilung beantragt hat bzw. mit denen er versorgt wurde</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Hilfsmittel Vorversorgung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Hilfsmittel_Vorversorgung/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
annotation	documentation DIA: Diagnosen zur Hilfsmittel Vorversorgung
source	<pre><xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Hilfsmittel Vorversorgung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Heilmittel**

diagram	The diagram illustrates the structure of the Heilmittel element. It is a complex type with a minimum occurrence of 0 and a maximum occurrence of 99. The element is defined as an extension of the Heilmittel_Ctp type. The structure is as follows: Heilmittel (0..99): Nummer (HEM01: Heilmittelpositionsnummer) Bezeichnung (HEM02: Bezeichnung des Heilmittels) Beginn (HEM03: Beginn der Leistung) Ende (HEM04: Ende der Leistung) Menge (HEM05: Menge der Leistung) Diagnose (0..99, DIA: Diagnosen zu den Heilmitteln)
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Heilmittel_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Nummer Bezeichnung Beginn Ende Menge Diagnose
annotation	documentation HEM: relevante Heilmittel, mit denen der Versicherte in den letzten zwei Jahren vor oder während der Auftragserteilung versorgt wurde/wird oder diese beantragt hat
source	<pre> <xs:element name="Heilmittel" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM: relevante Heilmittel, mit denen der Versicherte in den letzten zwei Jahren vor oder während der Auftragserteilung versorgt wurde/wird oder diese beantragt hat</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Heilmittel_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zu den Heilmitteln</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Heilmittel/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
annotation	documentation DIA: Diagnosen zu den Heilmitteln
source	<pre> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zu den Heilmitteln</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Arbeitsunfaehigkeit**

diagram	
---------	--

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	extension of Arbeitsunfaehigkeit_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Beginn Ende Diagnose
annotation	documentation AUF: Auskunft über die letzten beiden Jahre, ob der Versicherte vor bzw. während der Auftragserteilung relevant arbeitsunfähig war (Kontraindikation)
source	<pre> <xs:element name="Arbeitsunfaehigkeit" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>AUF: Auskunft über die letzten beiden Jahre, ob der Versicherte vor bzw. während der Auftragserteilung relevant arbeitsunfähig war (Kontraindikation)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose**

diagram	<pre> classDiagram class Diagnose { 1..99 DIA: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit } class hfDiagnoseCtp { ICD DIA01: ICD-Schlüssel Lokalisation DIA02: Lokalisation ICD_Version DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog Klartext DIA04: Diagnose In Klartext } Diagnose "1..99" -- "*" hfDiagnoseCtp </pre>
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex

children	ICD Lokalisation ICD Version Klartext
annotation	documentation DIA: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit
source	<pre><xs:element name="Diagnose" type="hf:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA: Diagnosen zur Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Datensatz_MiMa**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Datensatz_MiMa_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Aktenzeichen
annotation	documentation DAM: Mitteilungsmanagement
source	<pre><xs:element name="Datensatz_MiMa" type="Datensatz_MiMa_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM: Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Anlage**

diagram	
---------	--

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	9				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok Typ Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation Anlage zur Beauftragung					
source	<pre><xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Beauftragung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

element **Beauftragung/Stornierung**

diagram	<pre>graph LR S[Stornierung AST: Stornierung] --- Seq1(()) Seq1 --- A[Auftragsart AST01: Auftragsart, Schlüssel B] Seq1 --- Seq2(()) Seq2 --- AK[Aktenzeichen AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse] AK -.-> E[Erlaeuterungen AST03: Erläuterungen]</pre>
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
properties	content complex
children	Auftragsart Aktenzeichen Erlaeuterungen
annotation	documentation AST: Stornierung
source	<pre><xs:element name="Stornierung"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST: Stornierung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen" type="mdk:Aktenzeichen_Stp"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erlaeuterungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST03: Erläuterungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Beauftragung/Stornierung/Auftragsart**

diagram	Auftragsart AST01: Auftragsart, Schlüssel B																					
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6																					
type	Schluessel_B_Stp																					
properties	content simple																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06	
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	01																					
enumeration	02																					
enumeration	03																					
enumeration	04																					
enumeration	05																					
enumeration	06																					
annotation	documentation AST01: Auftragsart, Schlüssel B																					
source	<pre><xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01: Auftragsart, Schlüssel B</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																					

element **Beauftragung/Stornierung/Aktenzeichen**


diagram	Aktenzeichen AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Aktenzeichen Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2	
Kind	Value	Annotation					
minLength	2						

	maxLength 18 pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="mdk:Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Beauftragung/Stornierung/Erlaeuterungen**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AST03: Erläuterungen
source	<pre><xs:element name="Erlaeuterungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST03: Erläuterungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Arbeitsunfaehigkeit_Ctp**


diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Beginn Ende
used by	element Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Arbeitsunfaehigkeit
annotation	documentation AUF Segment: Arbeitsunfähigkeit
source	<pre><xs:complexType name="Arbeitsunfaehigkeit_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AUF Segment: Arbeitsunfähigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:element name="Beginn" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AUF01: Beginn der AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AUF02: Ende der AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/Beginn**

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AUF01: Beginn der AU									
source	<pre><xs:element name="Beginn" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AUF01: Beginn der AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element **Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/Ende**

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	<u>Datum Stp</u>									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AUF02: Ende der AU									
source	<pre><xs:element name="Ende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AUF02: Ende der AU</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

complexType Auftrag_Ctp

diagram



namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Antragsdatum Eingangsdatum Verordnungsdatum Anmerkungen Auftragsart Begutachtungsart Fristfall PRG Fristablauf OP Datum Pflegegrad Datum seit Ersteller Pflegeart Anz Anlagen Anz Anlagen Post Erl Anlagen Post Unterlagen bei MDK Erl Unterlagen bei MDK Berechtigung Fragestellung Berechtigung Auftragsartwechsel Kostenvoranschlagsbetrag Erl Anlagen DA
used by	element Beauftragung/Auftrag
annotation	documentation AHI Segment: Beauftragung gutachtliche Stellungnahme Hilfsmittel
source	<pre> <xs:complexType name="Auftrag_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI Segment: Beauftragung gutachtliche Stellungnahme Hilfsmittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Antragsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Eingangsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI02: Eingangsdatum bei der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Verordnungsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI03: Verordnungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI04: Anmerkungen zum Anlass des Antrags/Auftrags</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI05: Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Begutachtungsart" type="hf:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI06: Begutachtungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fristfall_PRG" type="mdk:Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI07: Fristfall PRG</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

```

<xs:element name="Fristablauf" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI08: Fristablauf bei Kasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OP_Datum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI09: OP-Datum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Pflegegrad" type="hf:Schluessel_E_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI10: Derzeitiger Pflegegrad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Datum_seit" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI11: Datum derzeitiger Pflegegrad seit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ersteller" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI12: Ersteller des letzten Pflegegutachtens
(MDK)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="mdk:Char50_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="45"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pflegeart" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI13: Pflegeart/Pflegeleistung nach SGB XI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_Anlagen" type="mdk:Int2_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI14: Anzahl der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_Anlagen_Post" type="mdk:Int2_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI15: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_Anlagen_Post" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI16: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unterlagen_bei_MDK" type="mdk:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI17: Unterlagen liegen bereits beim MDK vor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_Unterlagen_bei_MDK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI18: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MDK
vorliegen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Berechtigung_Fragestellung" type="hf:Schluessel_O_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI19: Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung
(Schlüssel O)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Berechtigung_Auftragsartwechsel" type="hf:Schluessel_P_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI20: Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart
(Schlüssel P)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Kostenvoranschlagsbetrag" type="mdk:Int8_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI21: Kostenvoranschlagsbetrag, 6-stellig mit 2
Nachkommastellen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_Anlagen_DA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AHI22: Erläuterungen der Anlagen per Datenaustausch
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


element Auftrag_Ctp/Antragsdatum

diagram	Antragsdatum AHI01: Antragsdatum des Versicherten									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AHI01: Antragsdatum des Versicherten									
source	<pre><xs:element name="Antragsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Eingangsdatum

diagram	Eingangsdatum AH102: Eingangsdatum bei der Kasse									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AH102: Eingangsdatum bei der Kasse									
source	<pre><xs:element name="Eingangsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AH102: Eingangsdatum bei der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Verordnungsdatum

diagram	 Diagram showing the element Verordnungsdatum with a dashed border. Below it, the text "AH103: Verordnungsdatum" is displayed.
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Datum_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AHI03: Verordnungsdatum
source	<pre><xs:element name="Verordnungsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI03: Verordnungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Auftrag_Ctp/Anmerkungen

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	restriction of Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AHI04: Anmerkungen zum Anlass des Antrags/Auftrags
source	<pre><xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI04: Anmerkungen zum Anlass des Antrags/Auftrags</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element Auftrag_Ctp/Auftragsart

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Schluessel B Stp
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
annotation	documentation	AHI05: Auftragsart	
source	<pre><xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI05: Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Auftrag_Ctp/Begutachtungsart**

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Schluessel C Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	01									
enumeration	02									
annotation	documentation AHI06: Begutachtungsart									
source	<pre><xs:element name="Begutachtungsart" type="hf:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI06: Begutachtungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Auftrag_Ctp/Fristfall_PRG**


diagram	 AHI07: Fristfall PRG		
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	Ja_Nein_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation	AHI07: Fristfall PRG	
source	<xs:element name="Fristfall_PRG" type="mdk:Ja_Nein_Stp">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI07: Fristfall PRG</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Auftrag_Ctp/Fristablauf**

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AHI08: Fristablauf bei Kasse									
source	<pre><xs:element name="Fristablauf" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI08: Fristablauf bei Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Auftrag_Ctp/OP_Datum**

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>AHI09: OP-Datum</td></tr></table>	documentation	AHI09: OP-Datum							
documentation										
AHI09: OP-Datum										
source	<pre><xs:element name="OP_Datum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI09: OP-Datum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Auftrag_Ctp/Pflegegrad**

diagram	Pflegegrad AHI10: Derzeitiger Pflegegrad																											
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6																											
type	Schluessel_E_Stp																											
properties	content simple																											
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>00</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	00		enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07	
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	00																											
enumeration	01																											
enumeration	02																											
enumeration	03																											
enumeration	04																											
enumeration	05																											
enumeration	06																											
enumeration	07																											
annotation	documentation AHI10: Derzeitiger Pflegegrad																											
source	<pre><xs:element name="Pflegegrad" type="hf:Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI10: Derzeitiger Pflegegrad</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																											

element **Auftrag_Ctp/Datum_seit**

diagram	Datum_seit AHI11: Datum derzeitiger Pflegegrad seit									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AHI11: Datum derzeitiger Pflegegrad seit									
source	<pre><xs:element name="Datum_seit" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI11: Datum derzeitiger Pflegegrad seit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Ersteller

diagram	Ersteller AHI12: Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	restriction of Char50_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation AHI12: Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
source	<pre> <xs:element name="Ersteller" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI12: Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element Auftrag_Ctp/Pflegeart

diagram	Pflegeart AHI13: Pflegeart/Pflegeleistung nach SGB XI
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AHI13: Pflegeart/Pflegeleistung nach SGB XI
source	<pre> <xs:element name="Pflegeart" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI13: Pflegeart/Pflegeleistung nach SGB XI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> </pre>

	<pre> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---


element Auftrag_Ctp/Anz_Anlagen

diagram	Anz_Anlagen AHI14: Anzahl der Anlagen						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,2}</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,2}						
annotation	documentation AHI14: Anzahl der Anlagen						
source	<pre><xs:element name="Anz_Anlagen" type="mdk:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI14: Anzahl der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Auftrag_Ctp/Anz_Anlagen_Post


diagram	Anz_Anlagen_Post AHI15: Anzahl der Anlagen per Postweg						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int2 Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,2}						
annotation	documentation AHI15: Anzahl der Anlagen per Postweg						
source	<pre><xs:element name="Anz_Anlagen_Post" type="mdk:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI15: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Auftrag_Ctp/Erl_Anlagen_Post


diagram	 Diagram showing the element Erl_Anlagen_Post with a documentation note: AHI16: Erläuterung Anlagen per Postweg.
---------	---

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	AHI16: Erläuterung Anlagen per Postweg	
source	<pre><xs:element name="Erl_Anlagen_Post" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI16: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Auftrag_Ctp/Unterlagen_bei_MDK

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Ja_Nein_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>AHI17: Unterlagen liegen bereits beim MDK vor</td></tr></table>	documentation	AHI17: Unterlagen liegen bereits beim MDK vor							
documentation										
AHI17: Unterlagen liegen bereits beim MDK vor										
source	<pre><xs:element name="Unterlagen_bei_MDK" type="mdk:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI17: Unterlagen liegen bereits beim MDK vor</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Erl_Unterlagen_bei_MDK


diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6

type	restriction of Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	AHI18: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MDK vorliegen	
source	<pre><xs:element name="Erl_Unterlagen_bei_MDK" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI18: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MDK vorliegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Auftrag_Ctp/Berechtigung_Fragestellung**


diagram	Berechtigung_Fragestellung AHI19: Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung (Schlüssel O)									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Schluessel O Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation AHI19: Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung (Schlüssel O)									
source	<pre><xs:element name="Berechtigung_Fragestellung" type="hf:Schluessel_O_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI19: Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung (Schlüssel O)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Auftrag_Ctp/Berechtigung_Auftragsartwechsel**


diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6

type	Schluessel P Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
annotation	documentation AHI20: Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart (Schlüssel P)		
source	<pre><xs:element name="Berechtigung_Auftragsartwechsel" type="hf:Schluessel_P_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI20: Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart (Schlüssel P)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Auftrag_Ctp/Kostenvoranschlagsbetrag**

diagram							
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int8_Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,8}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,8}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,8}						
annotation	documentation AHI21: Kostenvoranschlagsbetrag, 6-stellig mit 2 Nachkommastellen						
source	<pre><xs:element name="Kostenvoranschlagsbetrag" type="mdk:Int8_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI21: Kostenvoranschlagsbetrag, 6-stellig mit 2 Nachkommastellen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Auftrag_Ctp/Erl_Anlagen_DA**

diagram			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	restriction of Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	

annotation	documentation AHI22: Erläuterungen der Anlagen per Datenaustausch
source	<pre> <xs:element name="Erl_Anlagen_DA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AHI22: Erläuterungen der Anlagen per Datenaustausch </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

complexType Datensatz_MiMa_Ctp

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Aktenzeichen
used by	element Beauftragung/Auftrag/Datensatz_MiMa
annotation	documentation DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement
source	<pre> <xs:complexType name="Datensatz_MiMa_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="mdk:Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Datensatz_MiMa_Ctp/Aktenzeichen

diagram	Aktenzeichen DAM01: Aktenzeichen der Krankenkasse									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Aktenzeichen Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18	
Kind	Value	Annotation								
minLength	2									
maxLength	18									

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation DAM01: Aktenzeichen der Krankenkasse
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="mdk:Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Fragen_Ctp

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Fragestellung Begruendung
used by	element Beauftragung/Auftrag/Fragen
annotation	documentation RHI Segment: Fragestellung
source	<pre><xs:complexType name="Fragen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI Segment: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Fragestellung" type="hf:Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Begruendung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Fragen_Ctp/Fragestellung

diagram	
---------	--

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	Schluessel_D_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	80	
	enumeration	81	
	enumeration	82	
	enumeration	83	
	enumeration	84	
	enumeration	85	
	enumeration	86	
	enumeration	87	
	enumeration	88	
	enumeration	89	
	enumeration	90	
	enumeration	91	
	enumeration	92	
	enumeration	93	
	enumeration	94	
	enumeration	95	
	enumeration	96	
	enumeration	97	
	enumeration	98	
	enumeration	99	
annotation	documentation	RHI01: Fragestellung	
source	<xs:element name="Fragestellung" type="hf:Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element **Fragen_Ctp/Begrueundung**

diagram	
---------	---

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	restriction of Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	RHI02: Begründung der Fragestellung	
source	<xs:element name="Begrueundung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>RHI02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>		

complexType Heilmittel_Ctp

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Nummer Bezeichnung Beginn Ende Menge
used by	element Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Heilmittel
annotation	documentation HEM Segment: Heilmittel
source	<pre> <xs:complexType name="Heilmittel_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM Segment: Heilmittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="Nummer" type="mdk:Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM01: Heilmittelpositionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM02: Bezeichnung des Heilmittels </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Beginn" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM03: Beginn der Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM04: Ende der Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Menge" type="mdk:Int5_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM05: Menge der Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **Heilmittel_Ctp/Nummer**

diagram	Nummer HEM01: Heilmittelpositionsnummer						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int5_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,5}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,5}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,5}						
annotation	documentation HEM01: Heilmittelpositionsnummer						
source	<pre><xs:element name="Nummer" type="mdk:Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM01: Heilmittelpositionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element Heilmittel_Ctp/Bezeichnung

diagram	Bezeichnung HEM02: Bezeichnung des Heilmittels												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	documentation HEM02: Bezeichnung des Heilmittels												
source	<xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM02: Bezeichnung des Heilmittels </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>												

element Heilmittel_Ctp/Beginn

diagram	 HEM03: Beginn der Leistung									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation HEM03: Beginn der Leistung									
source	<pre><xs:element name="Beginn" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM03: Beginn der Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Heilmittel_Ctp/Ende

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>HEM04: Ende der Leistung</td></tr></table>	documentation	HEM04: Ende der Leistung							
documentation										
HEM04: Ende der Leistung										
source	<pre><xs:element name="Ende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM04: Ende der Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Heilmittel_Ctp/Menge

diagram							
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int5_Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,5}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,5}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,5}						
annotation	documentation HEM05: Menge der Leistung						
source	<pre><xs:element name="Menge" type="mdk:Int5_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HEM05: Menge der Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType Hilfsmittel_Ctp

diagram	Lfd_Nr HPI01: Laufende Nummer des Hilfsmittels Nummer HPI02: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer Bezeichnung HPI03: Bezeichnung des Hilfsmittels Hilfsmittel_Ctp HPI Segment: Hilfsmittel Hilfsmittelkennzeichen HPI04: Hilfsmittelkennzeichen Menge HPI05: Menge Einheit HPI06: Einheit Versorgungsbeginn HPI07: Versorgungsbeginn Versorgungsende HPI08: Versorgungsende
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Lfd_Nr Nummer Bezeichnung Hilfsmittelkennzeichen Menge Einheit Versorgungsbeginn Versorgungsende
used by	element Beauftragung/Auftrag/Hilfsmittel
annotation	documentation HPI Segment: Hilfsmittel
source	<pre> <xs:complexType name="Hilfsmittel_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI Segment: Hilfsmittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Lfd_Nr" type="mdk:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI01: Laufende Nummer des Hilfsmittels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nummer" type="mdk:Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI02: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI03: Bezeichnung des Hilfsmittels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Hilfsmittelkennzeichen"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI04: Hilfsmittelkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Menge"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI05: Menge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Einheit"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI06: Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versorgungsbeginn"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI07: Versorgungsbeginn</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versorgungsende"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI08: Versorgungsende</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Hilfsmittelkennzeichen" type="hf:Schluessel_A_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI04: Hilfsmittelkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Menge" type="mdk:Int7_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI05: Menge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Einheit" type="mdk:Int2_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI06: Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versorgungsbeginn" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI07: Versorgungsbeginn</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versorgungsende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI08: Versorgungsende</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Hilfsmittel_Ctp/Lfd_Nr

diagram	Lfd_Nr HPI01: Laufende Nummer des Hilfsmittels						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,2}						
annotation	documentation HPI01: Laufende Nummer des Hilfsmittels						
source	<pre><xs:element name="Lfd_Nr" type="mdk:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI01: Laufende Nummer des Hilfsmittels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element **Hilfsmittel_Ctp/Nummer**

diagram	≡ Nummer HPI02: Hilfsmittel-/Pseudopositionsn ummer						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int10_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,10}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,10}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,10}						
annotation	documentation HPI02: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer						
source	<pre><xs:element name="Nummer" type="mdk:Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI02: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Hilfsmittel_Ctp/Bezeichnung**

diagram	Bezeichnung HPI03: Bezeichnung des Hilfsmittels												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	documentation HPI03: Bezeichnung des Hilfsmittels												
source	<pre><xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI03: Bezeichnung des Hilfsmittels</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element Hilfsmittel_Ctp/Hilfsmittelkennzeichen

diagram																																																																			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6																																																																		
type	Schluessel A Stp																																																																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																																																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>00</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>08</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>20</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	00		enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07		enumeration	08		enumeration	09		enumeration	10		enumeration	11		enumeration	12		enumeration	13		enumeration	14		enumeration	15		enumeration	16		enumeration	17		enumeration	18		enumeration	19		enumeration	20	
Kind	Value	Annotation																																																																	
enumeration	00																																																																		
enumeration	01																																																																		
enumeration	02																																																																		
enumeration	03																																																																		
enumeration	04																																																																		
enumeration	05																																																																		
enumeration	06																																																																		
enumeration	07																																																																		
enumeration	08																																																																		
enumeration	09																																																																		
enumeration	10																																																																		
enumeration	11																																																																		
enumeration	12																																																																		
enumeration	13																																																																		
enumeration	14																																																																		
enumeration	15																																																																		
enumeration	16																																																																		
enumeration	17																																																																		
enumeration	18																																																																		
enumeration	19																																																																		
enumeration	20																																																																		
annotation	documentation HPI04: Hilfsmittelkennzeichen																																																																		
source	<pre><xs:element name="Hilfsmittelkennzeichen" type="hf:Schluessel_A_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI04: Hilfsmittelkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																																																																		

element Hilfsmittel_Ctp/Menge


diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Int7 Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,7}
annotation	documentation HPI05: Menge
source	<pre><xs:element name="Menge" type="mdk:Int7_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI05: Menge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Hilfsmittel_Ctp/Einheit

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Int2_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation HPI06: Einheit
source	<pre><xs:element name="Einheit" type="mdk:Int2_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI06: Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Hilfsmittel_Ctp/Versorgungsbeginn

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation HPI07: Versorgungsbeginn
source	<pre><xs:element name="Versorgungsbeginn" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI07: Versorgungsbeginn</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Hilfsmittel_Ctp/Versorgungsende

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation HPI08: Versorgungsende									
source	<pre><xs:element name="Versorgungsende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPI08: Versorgungsende</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Nummer Bezeichnung Datum Status
used by	element Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Hilfsmittel_Vorversorgung
annotation	documentation HPM Segment: Hilfsmittel
source	<pre><xs:complexType name="Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM Segment: Hilfsmittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nummer" type="mdk:Int10_Stp"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>HPM01: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM02: Bezeichnung des Hilfsmittels </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM03: Datum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Status" type="hf:Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM04: Status</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp/Nummer**


diagram	Nummer HPM01: Hilfsmittel-/Pseudopositionsn ummer						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6						
type	Int10_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,10}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,10}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,10}						
annotation	documentation HPM01: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer						
source	<xs:element name="Nummer" type="mdk:Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM01: Hilfsmittel-/Pseudopositionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>						

element **Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp/Bezeichnung**


diagram	
---------	---

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	HPM02: Bezeichnung des Hilfsmittels	
source	<xs:element name="Bezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM02: Bezeichnung des Hilfsmittels </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>		

element **Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp/Datum**

diagram			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	Datum_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation HPM03: Datum		
source	<pre><xs:element name="Datum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM03: Datum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp/Status**

diagram			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6		
type	Schluessel_Q_Stp		
properties	content	simple	


facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
annotation	documentation HPM04: Status		
source	<pre><xs:element name="Status" type="hf:Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM04: Status</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

complexType Krankenhausbehandlung_Ctp


diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Aufnahme Entlassung IK Name
used by	element Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/KH Behandlung
annotation	documentation KHB Segment: Krankenhausbehandlung
source	<pre><xs:complexType name="Krankenhausbehandlung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB Segment: Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aufnahme" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB01: Datum Krankenhausaufnahme</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Entlassung" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB02: Datum Krankenhausentlassung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IK" type="mdk:IK_Stp"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB03: IK des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB04: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Krankenhausbehandlung_Ctp/Aufnahme

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation KHB01: Datum Krankenhausaufnahme									
source	<pre><xs:element name="Aufnahme" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB01: Datum Krankenhausaufnahme</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Krankenhausbehandlung_Ctp/Entlassung

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation KHB02: Datum Krankenhauserntlassung									
source	<pre><xs:element name="Entlassung" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB02: Datum Krankenhauserntlassung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element Krankenhausbehandlung_Ctp/IK

diagram	 KHB03: IK des Krankenhauses												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation KHB03: IK des Krankenhauses												
source	<pre><xs:element name="IK" type="mdk:IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB03: IK des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Krankenhausbehandlung_Ctp/Name


diagram	 KHB04: Name des Krankenhauses												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	Name Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation KHB04: Name des Krankenhauses												
source	<pre><xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB04: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType **Rehabilitation_Ctp**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
children	Beginn Ende IK Name Ausfuehrung Leistung
used by	element Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Rehabilitation
annotation	documentation REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
source	<pre> <xs:complexType name="Rehabilitation_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH Segment: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beginn" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH01: Beginn der Reha-Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH02: Ende der Reha-Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IK" type="mdk:IK_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH03: IK der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH04: Name der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="Ausfuehrung" type="hf:Schluessel_K_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH05: Art der Rehaausführung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Leistung" type="hf:Schluessel_I_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH06: Art der Rehaleistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Rehabilitation_Ctp/Beginn**


diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	Datum Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation REH01: Beginn der Reha-Leistung									
source	<pre><xs:element name="Beginn" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH01: Beginn der Reha-Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Rehabilitation_Ctp/Ende**

diagram	Ende REH02: Ende der Reha-Leistung									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6									
type	<u>Datum Stp</u>									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation REH02: Ende der Reha-Leistung									

source	<pre> <xs:element name="Ende" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH02: Ende der Reha-Leistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--


element **Rehabilitation_Ctp/IK**

diagram	 REH03: IK der Rehabilitationseinrichtung												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	IK_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>REH03: IK der Rehabilitationseinrichtung</td></tr></table>	documentation	REH03: IK der Rehabilitationseinrichtung										
documentation													
REH03: IK der Rehabilitationseinrichtung													
source	<pre><xs:element name="IK" type="mdk:IK_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH03: IK der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Rehabilitation_Ctp/Name**

diagram	Name REH04: Name der Rehabilitationseinrichtung
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6
type	<u>Name Stp</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation REH04: Name der Rehabilitationseinrichtung
source	<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH04: Name der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Rehabilitation_Ctp/Ausfuehrung**

diagram													
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	Schluessel K Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1												
enumeration	2												
enumeration	3												
annotation	documentation REH05: Art der Rehaausführung												
source	<pre><xs:element name="Ausfuehrung" type="hf:Schluessel_K_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH05: Art der Rehaausführung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element **Rehabilitation_Ctp/Leistung**

diagram	Leistung REH06: Art der Rehaleistung												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Beauftragung/1.6												
type	Schluessel I Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	0												
enumeration	1												
enumeration	2												
annotation	documentation REH06: Art der Rehaleistung												
source	<pre><xs:element name="Leistung" type="hf:Schluessel_I_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>REH06: Art der Rehaleistung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


complexType **Anschrift_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<pre> <xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Anschrift_Ctp/Strasse**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Strasse_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Anschrift_Ctp/Hausnummer**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis: Hausnummer_Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple
facets	KindValueAnnotation minLength1 maxLength15 pattern[&#x0020;-&#x00FF;]+
source	<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis: Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Anschrift_Ctp/Ort**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Ort Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	34		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	34												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Anschrift_Ctp/Land**


diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType **Name_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	<pre> <xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person</xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Name_Ctp/Titel**

diagram			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Namenstitel einer Person.	
source	<pre><xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Name_Ctp/Vorname**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Vorname_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	35												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Vorname einer Person</td></tr></table>	documentation	Vorname einer Person										
documentation													
Vorname einer Person													
source	<pre><xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Name_Ctp/Nachname**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Nachname_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Nachname einer Person</td></tr></table>	documentation	Nachname einer Person										
documentation													
Nachname einer Person													
source	<pre><xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Name_Ctp/Namensvorsatz**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type	GI4X-basis:Namensvorsatz Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV	
source	<pre><xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Name_Ctp/Namenszusatz**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenszusatz Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</td></tr></table>	documentation	Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV										
documentation													
Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV													
source	<pre><xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType **Person_Ctp**

diagram	
---------	--

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Person_Ctp/Name**

diagram	<pre> classDiagram class GI4X_basis_Name_Ctp { GI4X_basis_Titel GI4X_basis_Vorname GI4X_basis_Nachname GI4X_basis_Namensvorsatz GI4X_basis_Namenszusatz } class GI4X_basis_Name { Name der Person , einschränkbar } GI4X_basis_Name_Ctp -- GI4X_basis_Name </pre> The diagram illustrates the structure of the GI4X-basis:Name_Ctp complex type. It is a container for five elements: GI4X-basis:Titel: Namenstitel einer Person. GI4X-basis:Vorname: Vorname einer Person GI4X-basis:Nachname: Nachname einer Person GI4X-basis:Namensvorsatz: Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV GI4X-basis:Namenszusatz: Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV The GI4X-basis:Name_Ctp container is connected to the GI4X-basis:Name element, which is labeled "Name der Person , einschränkbar".
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type	GI4X-basis:Name_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar
source	<pre><xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Person_Ctp/Anschrift**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<pre><xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**

diagram						
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	GI4X-basis:UngenauaesDatum_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	1				
	content	complex				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person					
source	<pre><xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauaesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

complexType UngenauesDatum_Ctp

diagram	UngenauesDatum_Ctp Attribute genauigkeit Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	extension of GI4X-basis:Datum_Stp					
properties	base	GI4X-basis:Datum_Stp				
	final	extension				
used by	element	Person_Ctp/Geburtsdatum				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele>					
source	<xs:complexType name="UngenauesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis">					

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="G14X-basis:Datum_Stp"> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute **UngenauaesDatum_Ctp/@genauigkeit**

type	restriction of xs:string		
properties	use	optional	
facets	Kind enumeration	Value Tag Monat Jahr	Annotation
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp		
source	<xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp</xs:documentation>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	---

complexType **Wurzel_Ctp**

diagram	<pre> classDiagram class Wurzel_Ctp { logische_version } class logische_version { } Wurzel_Ctp --> logische_version : attribute </pre> Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
properties	final restriction					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	logische_version	GI4X-basis:Logische_Version_Stp	required			
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>					
source	<pre> <xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType> </pre>					

attribute **Wurzel_Ctp/@logische_version**

attribute XSD:Logische_Version_Stp				
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp			
properties	use required			
facets	Kind	Value	Annotation	
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})		
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>			

simpleType **BNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
-----------	---------------------------------

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	8	
	maxLength	8	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)		
source	<pre><xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **BSNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	BSNR_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.		
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType CentBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<pre><xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType Datum_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:date						
properties	base xs:date						
used by	complexType UngenauesDatum_Ctp						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}						
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>						
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf						

	JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. <pre> </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:dateTime		
properties	base	xs:dateTime	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}	Annotation
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType EmailAdresse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
-----------	---------------------------------

type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	simpleType Email Stp									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>320</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	320	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	320									
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.									
source	<pre><xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType **EuroBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0									
type	restriction of xs:decimal									
properties	base xs:decimal									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	fractionDigits	2		pattern	[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]	
Kind	Value	Annotation								
fractionDigits	2									
pattern	[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]									
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>									
source	<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>									

simpleType **Hausnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp

properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift Ctp/Hausnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".	
	appinfo	<Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>	
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	IK_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleTypes	Hausnummer_Stp Nachname_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo		
source	<pre><xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo></pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType ISO88591_Text_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[\n\r\t -ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo		
source	<pre><xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KVNR_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	20	
	maxLength	30	
	pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?	
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend		

	für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KVNR_Alt_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 12 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType KVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 10 maxLength 10 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string">

	<pre> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Laenderkennzeichen_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Anschrift_Ctp/Land	
	simpleType	LKZ_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV		
source	<pre><xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **LANR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	LANR Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztsrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Schlüsselprüfung validiert werden. Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete		

	</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Wurzel Ctp/@logische_version logische_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>		
source	<pre><xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name Ctp/Nachname simpleType Name Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [&#x0020; -&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<pre> <xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name Ctp/Titel simpleType Titel Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [&#x0020; -&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<pre> <xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
-----------	---------------------------------

type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name Ctp/Namensvorsatz simpleType Vorsatzwort Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [&#x0020;~&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Name Ctp/Namenszusatz simpleType Namenszusatz Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [&#x0020;~&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle </pre>

	nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType Ort_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift Ctp/Ort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	34	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>		
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Postleitzahl_DE_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl Stp		
properties	final	#all	
	base	GI4X-basis:Postleitzahl Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	5	

	maxLength 5 pattern [0-9]+
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element simpleTypes Anschrift_Ctp/Postleitzahl PLZ_Stp Postleitzahl DE_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [&#x0020;-&#x00FF;]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine

	Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. <pre> </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	simpleTypes	Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.	
	appinfo	<Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>	
source	<pre><xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	12	
	maxLength	12	

	pattern [0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<pre> <xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{3}						
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV						
source	<pre><xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift Ctp/Strasse	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	55	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken		

	appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Versichertenstatus_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	[0-9A-Z]{1,5}	
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Vorname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name Ctp/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.	
source	<pre><xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Waehrung_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind pattern	Value [A-Z]{3}	Annotation
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beispiele>EUR,USD</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>EUR,USD</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
-----------	---------------------------------

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 7 9 [0-9]+	Annotation
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

attribute **logische_version**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Attribut für Logische Versionsversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können		
source	<pre><xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Versionsversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

complexType **Adressat_Oder_Adresse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
used by	element Beauftragung/Versicherter/Anderer_Adressat
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

<xs:complexContent>
  <xs:restriction base="Person_Ctp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
      <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17:
E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

```

	<pre></xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**


diagram	≡ Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3																		
type	Anderer Adressat Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
enumeration	6																		
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
source	<pre><xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**


diagram	AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname**


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel**


diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Titel Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									

	pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Datum Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Geschlecht Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Vorsatzwort Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple
facets	KindValueAnnotation minLength1 maxLength20 pattern\S*.*[p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person**

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person**

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<pre><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre><xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+[\ -ÿ]*	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 10 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt**


diagram	AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Telefon Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[_a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*

source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise**


diagram	
---------	---

complexType **Adresse_Ctp**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse_Arzt_Ctp/Adresse_Kasse_Ctp/Adresse_Krankenhaus_Ctp/Adresse_Leistungserbringer_Ctp/Adresse_MDK_Ctp/Adresse_Versicherter_Ctp/Adresse
annotation	documentation Adressdaten

source	<pre> <xs:complexType name="Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---


element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S+([-ÿ]*
source	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> </pre>


element Adresse_Ctp/Zusatz

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S+([-ÿ]*
source	<pre> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

element Adresse_Ctp/PLZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adresse_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adresse_Ctp/Ortsteil

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/LKZ


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Aktenzeichen_Ctp


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse	
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element **Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag
source	<xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei

	Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--

element **Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge**

diagram	Aktenzeichen_2Folge ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Aktenzeichen Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+([&#x0020;-&#x00FF;]*
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
source	<xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType Arzt_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
used by	element Beauftragung/Auftrag/Behandelnder_Arzt
annotation	documentation BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner
source	<pre> <xs:complexType name="Arzt_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarzt Nummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

<xs:complexContent>
  <xs:restriction base="Person_Ctp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
      <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>

```

	<pre> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR IK Zahnarztznummer KZV_Bereich
annotation	documentation LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztznummer und KZV-Bereich des Zahnarztes
source	<pre> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> </pre>


	<code><xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	--

element **Arzt_Ctp/Person**


diagram	BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Arzt_Ctp/Person/Name**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Arzt_Ctp/Person/Vorname**


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Arzt_Ctp/Person/Titel**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Titel_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/></code>


element **Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<code><xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

element **Arzt_Ctp/Person/Geschlecht**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x
source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Vorsatzwort Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation minLength1 maxLength20 pattern\S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Bes_schutz_Person_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	

	pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum


diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen
source	<code><xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent></code>

	<pre> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram			
---------	---	--	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Arzt_Ctp/Kontakt**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefon_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefax_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Facharztbezeichnung_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>BHA16: Facharztbezeichnung</td></tr></table>	documentation	BHA16: Facharztbezeichnung										
documentation													
BHA16: Facharztbezeichnung													
source	<pre><xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram							
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	Abw_Anschrift_Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 80 pattern \S+([,ÿ]*)
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
source	<pre><xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Beratungsstelle_MDK_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MDK_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MDK
source	<pre><xs:complexType name="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Beratungsstelle_MDK_Ctp/Beratungsstelle_Nummer

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

type	Nebenstellenummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	GSM02: Nummer der Beratungsstelle	
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Beratungsstelle_MDK_Ctp/Beratungsstelle_Name**

diagram	Beratungsstelle_Name GSM03: Name der Beratungsstelle												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle												
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType **Dokument_Ctp**

diagram	The diagram illustrates the Dokument_Ctp complex type. It features a main box labeled Dokument_Ctp with the text "DOK: Dokument" below it. To the right of this box is a vertical container labeled Attribute which contains three sub-elements: mime_type (with "DOK01: MIME-Type" below it), name (with "DOK02: Name des Dokumentes" below it), and dok_typ (with "DOK03: Dokumententyp" below it).
---------	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3					
type	extension of xs:base64Binary					
properties	base xs:base64Binary					
used by	element Beauftragung/Auftrag/Anlage					
attributes	Name mime_type name dok_typ	Type derived by: Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp derived by: Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp derived by: Dok Typ Stp	Use required required required	Default	Fixed	Annotation documentation DOK01: MIME-Type documentation DOK02: Name des Dokumentes documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation DOK: Dokument					
source	<pre> <xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>					

attribute **Dokument_Ctp/@mime_type**

attribute	documentation: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp mime_type		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation DOK01: MIME-Type		
source	<xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>		

attribute **Dokument_Ctp/@name**

type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes		
source	<pre><xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Dokument_Ctp/@dok_typ**

type	restriction of Dok Typ Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	

	enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 99
annotation	documentation DOK03: Dokumententyp
source	<pre> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal
source	<pre> <xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR

diagram	 BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LANR Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
source	<pre><xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR


diagram	 BHA02: Betriebsstättennummer
---------	---

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	BSNR Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer		
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation	BHA03: IK-Nummer	
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Zahnarzt NR Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)
source	<xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	 BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	KZV_Bereich_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType **Kasse_Ctp**

diagram	<pre> graph TD Kasse_Ctp[Kasse_Ctp] --- Seq((...)) Seq --- IK[IK] Seq --- Name[Name] Seq -.- Nebenstelle[Nebenstelle] Seq --- Adresse[Adresse] Seq --- Aktenzeichen[Aktenzeichen] Seq --- Sachbearbeiter[Sachbearbeiter] Seq --- Kontakt[Kontakt] Seq -.- Fallnummer[Fallnummer] Seq -.- Anrede[Anrede] Seq -.- SFB_Standort[SFB_Standort] Seq -.- Vorherige_SFB[Vorherige_SFB] </pre> IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle + ASK02, ASK04 Adresse + ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen + ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit Kontakt + ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort + ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB + ASK23 - ASK25 Kasse_Ctp ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	element Beauftragung/Krankenkasse

annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:complexType name="Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Kasse_Ctp/IK**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse		

source	<pre> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--

element **Kasse_Ctp/Name**

diagram	Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Nebenstelle Kasse Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle Nummer Nebenstelle Name
annotation	documentation ASK02, ASK04
source	<pre> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Kasse_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**


diagram	
---------	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>		


element Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([:ÿ]*)	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element Kasse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Kasse_Ctp/Adresse/Ort


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort_Stp		

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element **Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Kasse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		


element **Kasse_Ctp/Aktenzeichen**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Kasse_Ctp/Sachbearbeiter**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Sachbearbeiter Orga Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit												
source	<pre><xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/Kontakt


diagram	 ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>


element **Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element **Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element **Kasse_Ctp/Kontakt/Email**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 50 pattern <code>[\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</code>
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Kasse_Ctp/Fallnummer**

diagram	Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Fallnummer Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)
annotation	documentation ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Anrede**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anrede_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede												
source	<pre><xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Kasse_Ctp/SFB_Standort**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
annotation	documentation ASK15 - ASK18
source	<pre><xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Kasse_Ctp/Vorherige_SFB**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name MDK
annotation	documentation ASK23 - ASK25
source	<pre><xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Kontaktdaten_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt Arzt_Ctp/Kontakt Kasse_Ctp/Kontakt Leistungserbringer_Ctp/Kontakt MDK_Ctp/Kontakt Versicherter_Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontaktdaten
source	<pre><xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontaktdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Kontaktdaten_Ctp/Telefon**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Kontaktdaten_Ctp/Telefax**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Kontaktdaten_Ctp/Email**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	


	maxLength 50 pattern <code>[\\-a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.[\\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</code>
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType Krankenhaus_Ctp


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Name Adresse
annotation	documentation SKH: Stammdaten Krankenhaus
source	<pre> <xs:complexType name="Krankenhaus_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH: Stammdaten Krankenhaus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH01: IK Krankenhaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH02: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH04: Straße/ Hausnummer, SKH03: Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung (Zusatz), SKH05: Postleitzahl, SKH06: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Krankenhaus_Ctp/IK

diagram	 SKH01: IK Krankenhaus												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation SKH01: IK Krankenhaus												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH01: IK Krankenhaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Krankenhaus_Ctp/Name


diagram	 SKH02: Name des Krankenhauses												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[p{L}].*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>SKH02: Name des Krankenhauses</td></tr></table>	documentation	SKH02: Name des Krankenhauses										
documentation													
SKH02: Name des Krankenhauses													
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH02: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---


element Krankenhaus_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil Lkz
annotation	documentation SKH04: Straße/ Hausnummer, SKH03: Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung (Zusatz), SKH05: Postleitzahl, SKH06: Ort
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH04: Straße/ Hausnummer, SKH03: Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung (Zusatz), SKH05: Postleitzahl, SKH06: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Lkz" type="Lkz_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Krankenhaus_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Krankenhaus_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Krankenhaus_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												


element Krankenhaus_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Krankenhaus_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Krankenhaus_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z] +</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z] +	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z] +												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
used by	element Beauftragung/Auftrag/Leistungserbringer
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringe
source	<pre> <xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringe</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Leistungserbringer_Ctp/IK**

diagram	 SDL01: IK des Leistungserbringers		
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	

annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Leistungserbringer_Ctp/Name


diagram	Name SDL02: Name des Leistungserbringers												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation SDL02: Name des Leistungserbringers												
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation SDL03: Name des Geschäftes/ Standort												
source	<pre><xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation></pre>												

</xs:element>


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse

diagram	 SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre><xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Ort_Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation minLength1 maxLength40 pattern\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[A-Z]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefon Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<code><xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<code><xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType MDK_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
annotation	documentation GSM: Stammdaten MDK
source	<pre> <xs:complexType name="MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" </pre>

	<pre> minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **MDK_Ctp/IK**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation	GSM01: IK des MDK	

source	<pre> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

element MDK_Ctp/Beratungsstelle


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Beratungsstelle MDK Ctp
properties	content complex
children	Beratungsstelle Nummer Beratungsstelle Name
annotation	documentation Nummer und Name der Beratungsstelle
source	<pre> <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element MDK_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Strasse Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element MDK_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*)*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*)*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element MDK_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element MDK_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>		

element MDK_Ctp/Adresse/Ort


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element MDK_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 40 pattern \S+([-ÿ]*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>


element MDK_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element MDK_Ctp/Ansprechpartner

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	GSM07: Ansprechpartner	
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element MDK_Ctp/Kontakt

diagram	 GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element MDK_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Telefon_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>		


element MDK_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefax Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element MDK_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Mobiltelefon Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												


element MDK_Ctp/Kontakt/Email

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Email_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*												
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<pre> <xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Nebenstellennummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	5												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK02: Nummer der Nebenstelle												
source	<xs:element name="Nebenstelle Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0">												

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name**


diagram	
---------	--

complexType **Person_Ctp**


diagram	
---------	---

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit Geburtsdatum
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Person Arzt Ctp/Person Versicherter Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Person_Ctp/Name**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>												

element **Person_Ctp/Vorname**


diagram							
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	Name_Stp						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Person_Ctp/Titel**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Titel Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}]*	
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Datum Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Person_Ctp/Geschlecht**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Geschlecht Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	m	
	enumeration	w	

	enumeration x
source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/></code>


element **Person_Ctp/Namenszusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Person_Ctp/Vorsatzwort**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Vorsatzwort Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Person_Ctp/Bes_schutz_Person**

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									


element Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Gen_Geburtsdatum Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType SFB_Standort_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

children	Name Strasse Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse Ctp/SFB Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes
source	<pre> <xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [SFB_Standort_Ctp/Name](#)


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>ASK15: SFB-Standort, Name</td></tr></table>	documentation	ASK15: SFB-Standort, Name										
documentation													
ASK15: SFB-Standort, Name													
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element **SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer**

diagram	Strasse_Hausnummer ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	<u>Strasse_Hausnummer_Stp</u>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element **SFB_Standort_Ctp/PLZ**

diagram	 ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}]\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*												
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl												
source	<pre><xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **SFB_Standort_Ctp/Ort**

diagram	 ASK18: SFB-Standort, Ort												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK18: SFB-Standort, Ort												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

complexType Versicherter_Ctp

diagram	KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer Person + ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum Adresse + ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt + ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	element Beauftragung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: </pre>

```

Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit
Geburtsdatum</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
        <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl,
ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten,
ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des
Versicherten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>

```

	<pre> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer**


diagram	KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	KV_PV_Nummer_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
source	<pre><xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Versicherter_Ctp/Person**


diagram	ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Versicherter_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Titel

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Titel_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												


element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Datum_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Geschlecht Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz


diagram							
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	Namenszusatz Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>


element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

	<code>minOccurs="0"/></code>
--	---------------------------------

element **Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum**


diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>									

element **Versicherter_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---


element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>


element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	

source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
--------	---

element **Versicherter_Ctp/Kontakt**

diagram	ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefon_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>


element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[\\-a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Datum Ort Name_MDK
used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB
source	<pre> <xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MDK" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Vorherige_SFB_Ctp/Datum**

diagram	 ASK23: Datum vorherige SFB									
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Datum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB									
source	<pre><xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Vorherige_SFB_Ctp/Ort**

diagram	 ASK24: Ort der vorherigen SFB												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element **Vorherige_SFB_Ctp/Name_MDK**

diagram	 ASK25: Name des MDK
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation ASK25: Name des MDK		
source	<pre><xs:element name="Name_MDK" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

simpleType **Abteilungstyp_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag		
source	<xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme		

	7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType **Abw_Anschrift_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char80_Stp		
properties	base Char80_Stp		
used by	element Arzt Ctp/Abw Bez Anschrift		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein		
source	<xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char80_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Aktenzeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	elements	Beauftragung/Stornierung/Aktenzeichen Datensatz MiMa Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen Ctp/Aktenzeichen 1Folge Aktenzeichen Ctp/Aktenzeichen 2Folge	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Anderer_Adressat_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Adressat Oder Adresse Ctp/Adressatsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation	Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter	
	2	Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten	
	3	Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter	
	4	Anderweitige	
	5	Bevollmächtigter	
	6	Betreuer	
source	<pre><xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anrede_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base	Char10_Stp	
used by	element	Kasse_Ctp/Anrede	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Ansprechpartner Anrede	
source	<xs:simpleType name="Anrede_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Anschriftenzusatz_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base	Char50_Stp	
used by	elements	Adresse_Ctp/Zusatz Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz Krankenhaus_Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz MDK_Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anzahl2_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
-----------	-------------------------------	--	--

type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]([1-9][0-9])	Annotation
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anzahl_0_14_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value ([0-9])(1[0-4])	Annotation
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anzahl_1_13_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([1-9])(1[0-3])	
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9])(1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value [1-9]([1-9][0-9])	Annotation
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Aufnahmegrund_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	0[1-9][0,2,4][1-7]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 1: Aufnahmegrund		
source	<pre><xs:simpleType name="Aufnahmegrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 1: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="0[1-9][0,2,4][1-7]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
used by	elements	Person Ctp/Bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter Ctp/Person/Bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	

	enumeration 2
annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige
source	<pre> <xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType BSNR_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	GI4X-basis:BSNR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:BSNR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char10_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Anrede_Stp Nebenstellennummer_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen
source	<pre> <xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Char20_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Aktenzeichen Stp KV PV Nummer Stp Zahnarzt NR Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 20 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char25_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	25	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen		
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char28_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	28	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 28 Stellen	
source	<pre><xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char30_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp	
used by	simpleTypes	Facharztbezeichnung Stp Sachbearbeiter Orga Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 30 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char50_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp	
used by	element	Auftrag Ctp/Ersteller	
	simpleTypes	Anschriftenzusatz Stp Fallnummer Stp Ort Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen
source	<pre> <xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Char80_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Abw Anschrift Stp Strasse Hausnummer Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 80 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Datum_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	elements	Auftrag_Ctp/Antragsdatum Krankenhausbehandlung_Ctp/Aufnahme Rehabilitation_Ctp/Beginn Heilmittel_Ctp/Beginn Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/Beginn Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp/Datum Vorherige_SFB_Ctp/Datum Auftrag_Ctp/Datum_seit Auftrag_Ctp/Eingangsdatum Rehabilitation_Ctp/Ende Heilmittel_Ctp/Ende Arbeitsunfaehigkeit_Ctp/Ende Krankenhausbehandlung_Ctp/Entlassung Auftrag_Ctp/Fristablauf Person_Ctp/Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum Auftrag_Ctp/OP_Datum Auftrag_Ctp/Verordnungsdatum Hilfsmittel_Ctp/Versorgungsbeginn Hilfsmittel_Ctp/Versorgungsende attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation	Datum im Format JJJJ-MM-TT	
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Diagnosensicherheit_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	Z	
	enumeration	V	
	enumeration	G	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose		
source	<pre><xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="G"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Dok_Typ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute	Dokument Ctp/@dok typ	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	

	enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel Dokument Typ 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MDK) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MDK) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MDK) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MDK AU/KG) 06 Schweigepflichtentbindung (nur für DA MDK AU/KG/Reha) 99 Sonstige Dokumente
source	<pre> <xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Dokument Typ 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MDK) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MDK) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MDK) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MDK AU/KG) 06 Schweigepflichtentbindung (nur für DA MDK AU/KG/Reha) 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Email_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3	
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp	
properties	base	GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
used by	elements	KontaktDaten_Ctp/Email Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Email Arzt_Ctp/Kontakt/Email Kasse_Ctp/Kontakt/Email Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email MDK_Ctp/Kontakt/Email Versicherter_Ctp/Kontakt/Email
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	50
	pattern	[\-a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
annotation	documentation	Email Adresse

source	<pre> <xs:simpleType name="Email_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Gl4X-basis:EmailAdresse_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[\-a-zA-Z0-9\.\,]+\@[a-zA-Z0-9](\.[?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType Entgeltart_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten		
source	<pre><xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Entlassungsgrund_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	3	
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation	TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund	
source	<pre><xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Fachabteilung_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen		
source	<pre><xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Facharztbezeichnung_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base	Char30_Stp	
used by	element	Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Facharztbezeichnung	
source	<xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Fallnummer_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Char50_Stp
properties	base Char50_Stp
used by	element Kasse_Ctp/Fallnummer

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation Fallnummer der Kasse		
source	<pre><xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Mit Zeichen Stp		
properties	base	Freitext_Mit_Zeichen_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	.*[p{L}].*	
annotation	documentation	Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_Mit_Zeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	Freitext_Mit_Buchstaben_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit</pre>		

	Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType **Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Auftrag_Ctp/Anmerkungen Fragen_Ctp/Begrundung	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält	
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Adressat Oder Adresse Ctp/Besondere Hinweise Hilfsmittel Ctp/Bezeichnung Hilfsmittel Vorversorgung Ctp/Bezeichnung Heilmittel Ctp/Bezeichnung Auftrag Ctp/Erl Anlagen DA Auftrag Ctp/Erl Anlagen Post Auftrag Ctp/Erl Unterlagen bei MDK Beauftragung/Stornierung/Erlaeuterungen Diagnose Ctp/Klartext Auftrag Ctp/Pflegeart	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp	
	attributes	Dokument_Ctp/@mime_type Dokument_Ctp/@name	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+ [-ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+ [&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Gen_Geburtsdatum_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	elements	Person Ctp/Genauigkeit Geburtsdatum Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum Arzt Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum Versicherter Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau		
source	<pre><xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Geschlecht_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
used by	elements Person Ctp/Geschlecht Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Geschlecht Arzt Ctp/Person/Geschlecht Versicherter Ctp/Person/Geschlecht												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt												
source	<xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt												

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/> <xs:enumeration value="w"/> <xs:enumeration value="x"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType ICD_Schluesssel_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Diagnose Ctp/ICD	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
annotation	documentation	ICD-Schlüssel	
source	<pre><xs:simpleType name="ICD_Schluessel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:gYear		
properties	base xs:gYear		
used by	element	Diagnose Ctp/ICD Version	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation ICD Version		
source	<pre><xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType IK_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:IK_Stp		
properties	base	GI4X-basis:IK_Stp	
used by	elements	Rehabilitation_Ctp/IK Krankenhausbehandlung_Ctp/IK Identifikationsmerkmal_Ctp/IK Kasse_Ctp/IK Krankenhaus_Ctp/IK Leistungserbringer_Ctp/IK MDK_Ctp/IK	
	attributes	vkz_Grp/@ik absender vkz_Grp/@ik empfaenger	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation	Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IK_Stp"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int10_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
used by	elements	Hilfsmittel_Ctp/Nummer Hilfsmittel_Vorversorgung_Ctp/Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,10}	
annotation	documentation	maximal zehnstellig numerisch	
source	<pre><xs:simpleType name="Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int1_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
-----------	-------------------------------	--	--

type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]						
annotation	documentation einstellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Int2_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
used by	elements Auftrag Ctp/Anz Anlagen Auftrag Ctp/Anz Anlagen Post Hilfsmittel Ctp/Einheit Hilfsmittel Ctp/Lfd Nr simpleType KZV Bereich Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,2}
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch
source	<pre><xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Int3_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,3}						
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType Int4_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,4}	Annotation
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int5_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
used by	elements	Heilmittel Ctp/Menge Heilmittel Ctp/Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,5}	
annotation	documentation	maximal fünfstellig numerisch	
source	<pre><xs:simpleType name="Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int7_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	element	Hilfsmittel Ctp/Menge	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,7}	

annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch
source	<pre> <xs:simpleType name="Int7_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,7}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Int8_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
used by	element	Auftrag_Ctp/Kostenvoranschlagsbetrag	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,8}	
annotation	documentation maximal achtstellig numerisch		
source	<pre> <xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
used by	elements	Auftrag_Ctp/Fristfall PRG Auftrag_Ctp/Unterlagen bei MDK	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja		
source	<pre> <xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0" /> <xs:enumeration value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	restriction of xs:integer									
properties	base xs:integer									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja									
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base	Char20_Stp	
used by	element	Versicherter Ctp/KV PV Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Kranken-/Pflegeversichertennummer	
source	<pre><xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"></pre>		

	<pre> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **KZV_Bereich_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	restriction of Int2_Stp						
properties	base Int2_Stp						
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **LANR_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	GI4X-basis:LANR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:LANR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **LKZ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp

properties	base GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp		
used by	elements Adresse_Ctp/LKZ_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ_Arzt_Ctp/Adresse/LKZ_Kasse_Ctp/Adresse/LKZ_Krankenhaus_Ctp/Adresse/LKZ_Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ_MDK_Ctp/Adresse/LKZ_Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
annotation	documentation	Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Diagnose Ctp/Lokalisation	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation	TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links	
source	<pre><xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Mobiltelefon_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktaten_Ctp/Mobiltelefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MDK_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten
source	<pre><xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType **Name_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp
properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
used by	elements Beratungsstelle MDK_Ctp/Beratungsstelle Name Rehabilitation_Ctp/Name Krankenhausbehandlung_Ctp/Name SFB Standort_Ctp/Name Person_Ctp/Name Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Name Arzt_Ctp/Person/Name Kasse_Ctp/Name Krankenhaus_Ctp/Name Leistungserbringer_Ctp/Name Versicherter_Ctp/Person/Name Leistungserbringer_Ctp/Name Geschaef Vorherige SFB_Ctp/Name MDK Nebenstelle Kasse_Ctp/Nebenstelle Name Person_Ctp/Vorname Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Vorname Arzt_Ctp/Person/Vorname Versicherter_Ctp/Person/Vorname
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten
source	<pre><xs:simpleType name="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="45"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp												
properties	base GI4X-basis:Namenszusatz_Stp												
used by	elements Person_Ctp/Namenszusatz Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten												
source	<pre><xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType Nebenstellenummer_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base	Char10_Stp	
used by	elements	Beratungsstelle MDK_Ctp/Beratungsstelle Nummer Nebenstelle Kasse Ctp/Nebenstelle Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern	
source	<pre><xs:simpleType name="Nebenstellenummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ort_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements	SFB Standort Ctp/Ort Vorherige SFB Ctp/Ort Adresse Ctp/Ort Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Ort Arzt Ctp/Adresse/Ort Kasse Ctp/Adresse/Ort Krankenhaus Ctp/Adresse/Ort Leistungserbringer Ctp/Adresse/Ort MDK Ctp/Adresse/Ort Versicherter Ctp/Adresse/Ort Adresse Ctp/Ortsteil Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Ortsteil Arzt Ctp/Adresse/Ortsteil Kasse Ctp/Adresse/Ortsteil Krankenhaus Ctp/Adresse/Ortsteil Leistungserbringer Ctp/Adresse/Ortsteil MDK Ctp/Adresse/Ortsteil Versicherter Ctp/Adresse/Ortsteil	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType PLZ_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp		
properties	base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp		
used by	elements	SFB Standort Ctp/PLZ Adresse Ctp/PLZ Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/PLZ Arzt Ctp/Adresse/PLZ Kasse Ctp/Adresse/PLZ Krankenhaus Ctp/Adresse/PLZ Leistungserbringer Ctp/Adresse/PLZ MDK Ctp/Adresse/PLZ Versicherter Ctp/Adresse/PLZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation Postleitzahl, max. 10 Zeichen		
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Posnr_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen		
source	<pre><xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Sachbearbeiter_Orga_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base Char30_Stp		
used by	elements	MDK_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit	
source	<pre><xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Strasse_Hausnummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Char80_Stp
properties	base Char80_Stp
used by	elements SFB Standort Ctp/Strasse Hausnummer Adresse Ctp/Strasse Hausnummer Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Arzt Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Kasse Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Krankenhaus Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Leistungserbringer Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer MDK Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer

Versicherter Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer			
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char80_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="56"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType TA_Version_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	Schluessel V Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\.?[1-9]?[0-9]	
annotation	documentation	TA Versionsnummer	
source	<pre><xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\.?[1-9]?[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Telefax_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	KontaktDaten Ctp/Telefax Adressat Oder Adresse Ctp/Kontakt/Telefax Arzt Ctp/Kontakt/Telefax Kasse Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer Ctp/Kontakt/Telefax MDK Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter Ctp/Kontakt/Telefax	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	

source	<pre> <xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType Telefon_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Telefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon MDK_Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Titel_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namenstitel_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Titel Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Titel Arzt_Ctp/Person/Titel Versicherter_Ctp/Person/Titel	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten	
source	<pre><xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten</xs:documentation></pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Verfahrensart_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	61	
	enumeration	62	
	enumeration	63	
	enumeration	64	
	enumeration	81	
	enumeration	82	
	enumeration	85	
	enumeration	86	
	enumeration	87	
	enumeration	91	
	enumeration	92	
	enumeration	93	
	enumeration	94	
	enumeration	95	
	enumeration	99	
annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige		
source	<xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP		

	82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="63"/> <xs:enumeration value="64"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType **Vorsatzwort_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Vorsatzwort Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten		
source	<xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType Zahnarzt_NR_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base	Char20_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).		
source	<pre><xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)	
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		

properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format HH:MM		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	vkz_Grp/@erstellungzeit	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation	Zeitpunkt im Format HH:MM:SS	
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3					
used by	element Beauftragung					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungsdatum	Datum Stp	required			documentation VKZ03: Erstellungsdatum der

	pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
source	<pre><xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers		
source	<pre><xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)		

source	<pre> <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--------	--

attribute vkz_Grp/@dateinummer

type	restriction of xs:positiveInteger						
properties	use required						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2147483647</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxInclusive	2147483647	
Kind	Value	Annotation					
maxInclusive	2147483647						
annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei						
source	<pre><xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>						

complexType Diagnose_Ctp

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
used by	elements Beauftragung/Auftrag/Diagnose Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Rehabilitation/Diagnose Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/KH Behandlung/Diagnose Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Hilfsmittel Vorversorgung/Diagnose Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Heilmittel/Diagnose Beauftragung/Auftrag/Vorversorgung/Arbeitsunfaehigkeit/Diagnose
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen
source	<pre> <xs:complexType name="Diagnose_Ctp"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="ICD" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ICD_Version" type="mdk:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Klartext" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Diagnose In Klartext</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Diagnose_Ctp/ICD**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	restriction of ICD_Schluessel_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.)*?
annotation	documentation DIA01: ICD-Schlüssel

source	<pre> <xs:element name="ICD" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--------	---

element Diagnose_Ctp/Lokalisation

diagram													
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4												
type	Lokalisation Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>B</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>R</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	B		enumeration	L		enumeration	R	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	B												
enumeration	L												
enumeration	R												
annotation	documentation DIA02: Lokalisation												
source	<xs:element name="Lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Diagnose_Ctp/ICD_Version

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4									
type	ICD_Version Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2003</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2003		maxInclusive	2099	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2003									
maxInclusive	2099									
annotation	documentation DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog									
source	<pre><xs:element name="ICD_Version" type="mdk:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation></pre>									

	<pre> <xs:documentation>DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Diagnose_Ctp/Klartext**

diagram													
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4												
type	restriction of Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>DIA04: Diagnose In Klartext</td></tr></table>	documentation	DIA04: Diagnose In Klartext										
documentation													
DIA04: Diagnose In Klartext													
source	<pre><xs:element name="Klartext" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Diagnose In Klartext</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

simpleType **Schluessel_A_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Hilfsmittel_Ctp/Hilfsmittelkennzeichen	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	00	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
enumeration	09		

	enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20
annotation	documentation Schlüssel A: Hilfsmittelkennzeichen 00 Neulieferung 01 Reparatur 02 Wiedereinsatz 03 Miete 04 Nachlieferung 05 Zurichtung 06 Abgabe eines von der Verordnung abweichenden, höherwertigen Hilfsmittels 07 Arbeitszeit 08 Vergütungspauschale 09 Folgevergütungspauschale 10 Folgeversorgung 11 Ersatzbeschaffung 12 Zubehör 13 Reparaturpauschale 14 Wartung 15 Wartungspauschale 16 Auslieferung 17 Aussonderung 18 Rückholung 19 Abbruch 20 Erprobung
source	<xs:simpleType name="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Hilfsmittelkennzeichen 00 Neulieferung 01 Reparatur 02 Wiedereinsatz 03 Miete 04 Nachlieferung 05 Zurichtung 06 Abgabe eines von der Verordnung abweichenden, höherwertigen Hilfsmittels 07 Arbeitszeit 08 Vergütungspauschale 09 Folgevergütungspauschale 10 Folgeversorgung 11 Ersatzbeschaffung 12 Zubehör 13 Reparaturpauschale 14 Wartung 15 Wartungspauschale 16 Auslieferung 17 Aussonderung 18 Rückholung 19 Abbruch

	20 Erprobung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="00"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType **Schlüssel_B_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Beauftragung/Stornierung/Auftragsart Auftrag_Ctp/Auftragsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
annotation	documentation	Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag (alle Reklamationen und klassische Widersprüche) 04 Sozialgerichtsverfahren 05 Stornierung ohne Folgeauftrag 06 Stornierung mit Folgeauftrag	
source	<xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Auftragsart		

	01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag (alle Reklamationen und klassische Widersprüche) 04 Sozialgerichtsverfahren 05 Stornierung ohne Folgeauftrag 06 Stornierung mit Folgeauftrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType **Schluesssel_C_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Auftrag_Ctp/Begutachtungsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
annotation	documentation Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schluesssel_D_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

used by	element Fragen_Ctp/Fragestellung																																																																																										
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>08</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>81</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>82</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>83</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>84</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>86</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>87</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>88</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>89</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>91</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>92</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>93</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>94</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>96</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>97</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07		enumeration	08		enumeration	09		enumeration	80		enumeration	81		enumeration	82		enumeration	83		enumeration	84		enumeration	85		enumeration	86		enumeration	87		enumeration	88		enumeration	89		enumeration	90		enumeration	91		enumeration	92		enumeration	93		enumeration	94		enumeration	95		enumeration	96		enumeration	97		enumeration	98		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																																																																																									
enumeration	01																																																																																										
enumeration	02																																																																																										
enumeration	03																																																																																										
enumeration	04																																																																																										
enumeration	05																																																																																										
enumeration	06																																																																																										
enumeration	07																																																																																										
enumeration	08																																																																																										
enumeration	09																																																																																										
enumeration	80																																																																																										
enumeration	81																																																																																										
enumeration	82																																																																																										
enumeration	83																																																																																										
enumeration	84																																																																																										
enumeration	85																																																																																										
enumeration	86																																																																																										
enumeration	87																																																																																										
enumeration	88																																																																																										
enumeration	89																																																																																										
enumeration	90																																																																																										
enumeration	91																																																																																										
enumeration	92																																																																																										
enumeration	93																																																																																										
enumeration	94																																																																																										
enumeration	95																																																																																										
enumeration	96																																																																																										
enumeration	97																																																																																										
enumeration	98																																																																																										
enumeration	99																																																																																										
annotation	documentation Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen 01 Ist das beantragte Hilfsmittel medizinisch notwendig? 02 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um eine drohende Behinderung vorzubeugen bzw. eine bestehende Behinderung auszugleichen? 03 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um die Krankenbehandlung zu sichern? 04 Wird durch das Hilfsmittel die Pflege erleichtert oder Beschwerden gelindert und / oder eine selbständige Lebensführung ermöglicht? 05 Ist der therapeutische Nutzen des beantragten Hilfsmittels nachgewiesen? 06 Bestehen Alternativen zum beantragten Hilfsmittel (alternative Hilfsmittelversorgung/Therapieversorgung)? 07 Ist der Versicherte in der Lage das Hilfsmittel zu nutzen? 08 Kann sich die Erforderlichkeit der beantragten Hilfsmittelversorgung aufgrund der Prognose des Krankheitsverlaufs in absehbarer Zeit ändern? 09 Ist das vorhandene Hilfsmittel gebrauchsfähig (Evaluation gemäß § 275 Abs. 3 Satz 3 SGB V)? 80-99 Sonstige Fragestellungen (Jeder Schlüsselwert ist nur 1mal zu nutzen)																																																																																										
source	<xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen 01 Ist das beantragte Hilfsmittel medizinisch notwendig? 02 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um eine drohende Behinderung vorzubeugen bzw. eine																																																																																										

	bestehende Behinderung auszugleichen? 03 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um die Krankenbehandlung zu sichern? 04 Wird durch das Hilfsmittel die Pflege erleichtert oder Beschwerden gelindert und / oder eine selbständige Lebensführung ermöglicht? 05 Ist der therapeutische Nutzen des beantragten Hilfsmittels nachgewiesen? 06 Bestehen Alternativen zum beantragten Hilfsmittel (alternative Hilfsmittelversorgung/Therapieversorgung)? 07 Ist der Versicherte in der Lage das Hilfsmittel zu nutzen? 08 Kann sich die Erforderlichkeit der beantragten Hilfsmittelversorgung aufgrund der Prognose des Krankheitsverlaufs in absehbarer Zeit ändern? 09 Ist das vorhandene Hilfsmittel gebrauchsfähig (Evaluation gemäß § 275 Abs. 3 Satz 3 SGB V)? 80-99 Sonstige Fragestellungen (Jeder Schlüsselwert ist nur 1mal zu nutzen) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="80"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="83"/> <xs:enumeration value="84"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="88"/> <xs:enumeration value="89"/> <xs:enumeration value="90"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="96"/> <xs:enumeration value="97"/> <xs:enumeration value="98"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType Schlüssel_E_Stp

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Auftrag_Ctp/Pflegegrad

facets	Kind enumeration 00 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 Value Annotation
annotation	documentation Schlüssel E: Pflegegrad 00 keine Pflegebedürftigkeit 01 Pflegegrad 1 02 Pflegegrad 2 03 Pflegegrad 3 04 Pflegegrad 4 05 Pflegegrad 5 06 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen vor. 07 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen nicht vor.
source	<xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Pflegegrad 00 keine Pflegebedürftigkeit 01 Pflegegrad 1 02 Pflegegrad 2 03 Pflegegrad 3 04 Pflegegrad 4 05 Pflegegrad 5 06 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen vor. 07 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen nicht vor. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="00"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schlüssel_F_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>08</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>15</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07		enumeration	08		enumeration	09		enumeration	10		enumeration	11		enumeration	12		enumeration	13		enumeration	14		enumeration	15	
Kind	Value	Annotation																																															
enumeration	01																																																
enumeration	02																																																
enumeration	03																																																
enumeration	04																																																
enumeration	05																																																
enumeration	06																																																
enumeration	07																																																
enumeration	08																																																
enumeration	09																																																
enumeration	10																																																
enumeration	11																																																
enumeration	12																																																
enumeration	13																																																
enumeration	14																																																
enumeration	15																																																
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Schlüssel F: Einheit</td></tr><tr><td>01 Stück</td></tr><tr><td>02 Paar</td></tr><tr><td>03 Milliliter</td></tr><tr><td>04 Liter</td></tr><tr><td>05 Tage</td></tr><tr><td>06 Wochen</td></tr><tr><td>07 Monate</td></tr><tr><td>08 Jahre</td></tr><tr><td>09 Minuten</td></tr><tr><td>10 Stunden</td></tr><tr><td>11 Arbeitswerte</td></tr><tr><td>12 kWh</td></tr><tr><td>13 Gramm</td></tr><tr><td>14 Kilogramm</td></tr><tr><td>15 kcal</td></tr></table>	documentation	Schlüssel F: Einheit	01 Stück	02 Paar	03 Milliliter	04 Liter	05 Tage	06 Wochen	07 Monate	08 Jahre	09 Minuten	10 Stunden	11 Arbeitswerte	12 kWh	13 Gramm	14 Kilogramm	15 kcal																															
documentation																																																	
Schlüssel F: Einheit																																																	
01 Stück																																																	
02 Paar																																																	
03 Milliliter																																																	
04 Liter																																																	
05 Tage																																																	
06 Wochen																																																	
07 Monate																																																	
08 Jahre																																																	
09 Minuten																																																	
10 Stunden																																																	
11 Arbeitswerte																																																	
12 kWh																																																	
13 Gramm																																																	
14 Kilogramm																																																	
15 kcal																																																	
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_F_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Einheit 01 Stück 02 Paar 03 Milliliter 04 Liter 05 Tage 06 Wochen 07 Monate 08 Jahre 09 Minuten 10 Stunden 11 Arbeitswerte 12 kWh 13 Gramm 14 Kilogramm 15 kcal </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/></pre>																																																

	<pre> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Schlüssel_I_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Rehabilitation Ctp/Leistung	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation Schlüssel I: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation)		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schlüssel_K_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
-----------	-----------------------------------

type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
used by	element Rehabilitation Ctp/Ausfuehrung												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1												
enumeration	2												
enumeration	3												
annotation	documentation Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil												
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_K_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **Schlüssel_L_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation Schlüssel L: Antwort des MDK 1 ja 2 nein 3 Andere Antwort / teilweise befürwortet (stillgelegt) 4 Begutachtung empfohlen (nur bei SFB) 5 Andere Antwort 6 teilweise befürwortet		
source	<xs:simpleType name="Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel L: Antwort des MDK 1 ja		

	2 nein 3 Andere Antwort / teilweise befürwortet (stillgelegt) 4 Begutachtung empfohlen (nur bei SFB) 5 Andere Antwort 6 teilweise befürwortet </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType **Schluesssel_M_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
annotation	documentation Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Versicherter zur Begutachtung nicht erschienen 2 Beim Hausbesuch nicht angetroffen 3 Terminverschiebung durch Versicherten 4 angeforderte Unterlagen nicht oder nicht vollständig eingetroffen 5 Verzögerung MDK		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Versicherter zur Begutachtung nicht erschienen 2 Beim Hausbesuch nicht angetroffen 3 Terminverschiebung durch Versicherten 4 angeforderte Unterlagen nicht oder nicht vollständig eingetroffen 5 Verzögerung MDK </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Schluessel_N_Stp

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	99	
annotation	documentation Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Antragsteller nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Antragsteller bei Konflikt 04 Angekündigte(r) Termin(e) von Antragsteller abgesagt 05 Auftrag doppelt erteilt 06 Tod des Versicherten 07 Anderer MDK zuständig 08 Unterlagen angefordert, aber nicht/nicht vollständig erhalten 99 Sonstiges (Freitext)		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_N_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Antragsteller nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Antragsteller bei Konflikt 04 Angekündigte(r) Termin(e) von Antragsteller abgesagt 05 Auftrag doppelt erteilt 06 Tod des Versicherten 07 Anderer MDK zuständig 08 Unterlagen angefordert, aber nicht/nicht vollständig erhalten 99 Sonstiges (Freitext) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schlüssel_O_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Auftrag_Ctp/Berechtigung Fragestellung	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation Schlüssel O: Berechtigung Ergänzung Fragestellung 0 Berechtigung wird nicht erteilt 1 Die Berechtigung wird erteilt		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_O_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel O: Berechtigung Ergänzung Fragestellung 0 Berechtigung wird nicht erteilt 1 Die Berechtigung wird erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schlüssel_P_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	element Auftrag_Ctp/Berechtigung_Auftragsartwechsel						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Schlüssel P: Berechtigung Wechsel Auftragsart 0 Berechtigung wird nicht erteilt (stillgelegt) 1 Die Berechtigung wird erteilt						
source	<xs:simpleType name="Schluessel_P_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel P: Berechtigung Wechsel Auftragsart 0 Berechtigung wird nicht erteilt (stillgelegt) 1 Die Berechtigung wird erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>						

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **Schluesssel_Q_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Hilfsmittel Vorversorgung Ctp/Status	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
annotation	documentation	Schlüssel Q: Status vor Auftragserteilung 0 beantragt 1 genehmigt 2 abgegeben 3 abgelehnt	
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Q: Status vor Auftragserteilung 0 beantragt 1 genehmigt 2 abgegeben 3 abgelehnt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schluesssel_V_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of TA_Version_Stp		
properties	base	mdk:TA_Version_Stp	
used by	attribute	Beauftragung/@ta_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	1.2	
annotation	documentation TA Version		
source	<xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:TA_Version_Stp"> <xs:enumeration value="1.2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Verfahrenskennzeichen_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	Beauftragung/@verfahrenskennzeichen	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDH0	
	enumeration	TMDH0	
annotation	documentation	Verfahrenskennzeichen (Transportweg)	
source	<pre><xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMDH0"/> <xs:enumeration value="TMDH0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

Schema EMDH0-Begutachtung_1.6.0.xsd

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\EMDH0-Begutachtung_1.6.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6**

Elements	Complex types
Begutachtung	Antworten_Ctp
	Rueckgabe_Ctp
	Stellungnahme_Ctp
	Zwischennachricht_Ctp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0**

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp	BNR_Stp	logische_version
Name_Ctp	BSNR_Stp	
Person_Ctp	CentBetrag_Stp	
UngenauesDatum_Ctp	Datum_Stp	
Wurzel_Ctp	Datum_Uhrzeit_Stp	
	EmailAdresse_Stp	
	EuroBetrag_Stp	
	Hausnummer_Stp	
	IK_Stp	
	ISO88591_Stp	
	ISO88591_Text_Stp	
	KVNR_Allgemein_Stp	
	KVNR_Alt_Stp	
	KVNR_Stp	
	Laenderkennzeichen_Stp	
	LANR_Stp	
	Logische_Version_Stp	
	Nachname_Stp	
	Namenstitel_Stp	
	Namensvorsatz_Stp	
	Namenszusatz_Stp	
	Ort_Stp	
	Postleitzahl_DE_Stp	
	Postleitzahl_Stp	
	Rufnummer_Stp	

[RVNR Stp](#)
[StaatSchluessel Stp](#)
[Strasse Stp](#)
[Versichertenstatus Stp](#)
[Vorname Stp](#)
[Waehrung Stp](#)
[Zahnarztnummer Stp](#)

schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-04\A3-Systemanalyse\MDK-HF\Schema\1.6.0\MDK-basis-3.3.0.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3**

Complex types

[Adressat Oder Adresse Ctp](#)
[Adresse Ctp](#)
[Aktenzeichen Ctp](#)
[Arzt Ctp](#)
[Beratungsstelle MDK Ctp](#)
[Dokument Ctp](#)
[Identifikationsmerkmal Ctp](#)
[Kasse Ctp](#)
[Kontaktdaten Ctp](#)
[Krankenhaus Ctp](#)
[Leistungserbringer Ctp](#)
[MDK Ctp](#)
[Nebenstelle Kasse Ctp](#)
[Person Ctp](#)
[SFB Standort Ctp](#)
[Versicherter Ctp](#)
[Vorherige SFB Ctp](#)

Simple types

[Abteilungstyp Stp](#)
[Abw Anschrift Stp](#)
[Aktenzeichen Stp](#)
[Anderer Adressat Stp](#)
[Anrede Stp](#)
[Anschriftenzusatz Stp](#)
[Anzahl2 Stp](#)
[Anzahl 0 14 Stp](#)
[Anzahl 1 13 Stp](#)
[Anzahl 1 99 Stp](#)
[Aufnahmegrund Stp](#)
[Bes schutz Person Stp](#)
[BSNR Stp](#)
[Char10 Stp](#)
[Char20 Stp](#)
[Char25 Stp](#)
[Char28 Stp](#)
[Char30 Stp](#)
[Char50 Stp](#)
[Char80 Stp](#)
[Datum Stp](#)
[Diagnosensicherheit Stp](#)
[Dok Typ Stp](#)
[Email Stp](#)
[Entgeltart Stp](#)
[Entlassungsgrund Stp](#)
[Fachabteilung Stp](#)
[Facharztbezeichnung Stp](#)
[Fallnummer Stp](#)
[Freitext Mit Buchstaben Stp](#)
[Freitext Mit Zeichen Stp](#)

Attr. groups

[vkz Grp](#)


[Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenumbroeche Stp](#)
[Freitext Ohne Zeilenumbroeche Stp](#)
[Gen Geburtsdatum Stp](#)
[Geschlecht Stp](#)
[ICD Schluessel Stp](#)
[ICD Version Stp](#)
[IK Stp](#)
[Int10 Stp](#)
[Int1 Stp](#)
[Int2 Stp](#)
[Int3 Stp](#)
[Int4 Stp](#)
[Int5 Stp](#)
[Int7 Stp](#)
[Int8 Stp](#)
[Ja Nein Stp](#)
[Ja Unbekannt Stp](#)
[KV PV Nummer Stp](#)
[KZV Bereich Stp](#)
[LANR Stp](#)
[LKZ Stp](#)
[Lokalisation Stp](#)
[Mobiltelefon Stp](#)
[Name Stp](#)
[Namenszusatz Stp](#)
[Nebenstellennummer Stp](#)
[Ort Stp](#)
[PLZ Stp](#)
[Posnr Stp](#)
[Sachbearbeiter Orga Stp](#)
[Strasse Hausnummer Stp](#)
[TA Version Stp](#)
[Telefax Stp](#)
[Telefon Stp](#)
[Titel Stp](#)
[Verfahrensart Stp](#)
[Vorsatzwort Stp](#)
[Zahnarzt NR Stp](#)
[Zeitbedarf Stp](#)
[Zeitpunkt kurz Stp](#)
[Zeitpunkt Stp](#)

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4**

Complex types	Simple types
<u>Diagnose Ctp</u>	<u>Schlüssel A Stp</u>
	<u>Schlüssel B Stp</u>
	<u>Schlüssel C Stp</u>
	<u>Schlüssel D Stp</u>
	<u>Schlüssel E Stp</u>
	<u>Schlüssel F Stp</u>
	<u>Schlüssel I Stp</u>
	<u>Schlüssel K Stp</u>
	<u>Schlüssel L Stp</u>
	<u>Schlüssel M Stp</u>
	<u>Schlüssel N Stp</u>
	<u>Schlüssel O Stp</u>
	<u>Schlüssel P Stp</u>
	<u>Schlüssel Q Stp</u>
	<u>Schlüssel V Stp</u>
	<u>Verfahrenskennzeichen Stp</u>

element **Begutachtung**

diagram



namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6					
properties	content complex					
children	Krankenkasse MDK Versicherter Rueckgabe Stellungnahme Zwischennachricht					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei
	verfahrenskennzeichen	Verfahrenskennzeichen_Stp	required			documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen
	ta_version	Schluessel V_Stp	required			documentation VKZ07: TA Version
annotation	documentation Begutachtung von MDK					
source	<pre><xs:element name="Begutachtung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Begutachtung von MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Krankenkasse" type="mdk:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MDK" type="mdk:MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM Segment: Stammdaten MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherter" type="mdk:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Rueckgabe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent></pre>					

```

<xs:extension base="Rueckgabe_Ctp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne
Begutachtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stellungnahme">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stellungnahme an Krankenkasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Stellungnahme_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anlage zur Stellungnahme an
Krankenkasse</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zwischennachricht" type="Zwischennachricht_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Automatische Zwischennachricht bei
Verzögerung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="mdk:vkz_Grp"/>
<xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="hf:Verfahrenskennzeichen_Stp"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ta_version" type="hf:Schluessel_V_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute **Begutachtung/@verfahrenskennzeichen**


type	Verfahrenskennzeichen_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDH0	
	enumeration	TMDH0	
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen		
source	<pre><xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="hf:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/@ta_version**

type	Schluessel_V_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\.?[1-9]?[0-9]	
	enumeration	1.2	
annotation	documentation VKZ07: TA Version		
source	<pre><xs:attribute name="ta_version" type="hf:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Krankenkasse**

diagram



namespace EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6

type [Kasse_Ctp](#)

properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB Standort Vorherige SFB
annotation	documentation ASK Segment: Stammdaten der Krankenkasse
source	<pre> <xs:element name="Krankenkasse" type="mdk:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/MDK**

diagram	The diagram illustrates the structure of the mdk:MDK_Ctp element. It is a container for several child elements, each with associated GSM (Global Message) codes and descriptions: IK: GSM01: IK des MDK Beratungsstelle: Nummer und Name der Beratungsstelle Adresse: GSM04: Straße/Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil Ansprechpartner: GSM07: Ansprechpartner Kontakt: GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner The entire structure is enclosed in a dashed box labeled mdk:MDK_Ctp. A separate box labeled MDK is shown to the left, with the description "GSM Segment: Stammdaten MDK".
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
type	MDK_Ctp
properties	content complex
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
annotation	documentation GSM Segment: Stammdaten MDK
source	<pre> <xs:element name="MDK" type="mdk:MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM Segment: Stammdaten MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/Versicherter**

diagram	Versicherter ASV Segment: Stammdaten Versicherter mdk:Versicherter_Ctp KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum Adresse ASV07: Straße/Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
type	Versicherter_Ctp
properties	content complex
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
annotation	documentation ASV Segment: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:element name="Versicherter" type="mdk:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/Rueckgabe**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
type	extension of Rueckgabe_Ctp
properties	content complex
children	Eingangsdatum Auftragsart Rueckgabebegrund Anmerkungen Anlage
annotation	documentation Rückgabe ohne Begutachtung
source	<pre> <xs:element name="Rueckgabe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Rueckgabe_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/Rueckgabe/Anlage**

diagram						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	1				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok Typ Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung					
source	<pre><xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

element **Begutachtung/Stellungnahme**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
type	extension of Stellungnahme_Ctp
properties	content complex
children	Eingangsdatum Anmerkungen Begutachtungsart Begutachtungsdatum Antwort_MDK Anlagen_Post Antwort_Text Anlage
annotation	documentation Stellungnahme an Krankenkasse
source	<pre> <xs:element name="Stellungnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stellungnahme an Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Stellungnahme_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Stellungnahme an Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Begutachtung/Stellungnahme/Anlage**

diagram						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6					
type	Dokument_Ctp					
properties	content complex					
attributes	Name mime_type name dok_typ	Type derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp derived by: Dok Typ Stp	Use required required required	Default Fixed	Annotation documentation DOK01: MIME-Type documentation DOK02: Name des Dokumentes documentation DOK03: Dokumententyp	
annotation	documentation Anlage zur Stellungnahme an Krankenkasse					
source	<pre> <xs:element name="Anlage" type="mdk:Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Stellungnahme an Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>					

element **Begutachtung/Zwischennachricht**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
type	Zwischennachricht Ctp
properties	content complex
children	Grund Erlaeuterung
annotation	documentation Automatische Zwischennachricht bei Verzögerung
source	<pre> <xs:element name="Zwischennachricht" type="Zwischennachricht_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Automatische Zwischennachricht bei Verzögerung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Antworten_Ctp**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
children	Fragestellung Antwort_MDK Lfd_Nr Begrueudung
annotation	documentation GRH Segment: Antwort auf Fragestellungen
source	<pre> <xs:complexType name="Antworten_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH Segment: Antwort auf Fragestellungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Fragestellung" type="hf:Schluessel_D_Stp"> </pre>

	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>GRH01: Fragestellung - muss der Angabe im Segment RHI, Feld RHI01 entsprechen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Antwort_MDK" type="hf:Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH02: Antwort MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Lfd_Nr" type="mdk:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH03: Laufende Nummer des Hilfsmittels, muss Feld HPI03 entsprechen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Begrueendung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH04: Begründung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element **Antworten_Ctp/Fragestellung**

diagram	Fragestellung GRH01: Fragestellung - muss der Angabe im Segment RHI, Feld RHI01 entsprechen																																	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6																																	
type	Schluessel D Stp																																	
properties	content simple																																	
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>08</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>80</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07		enumeration	08		enumeration	09		enumeration	80	
Kind	Value	Annotation																																
enumeration	01																																	
enumeration	02																																	
enumeration	03																																	
enumeration	04																																	
enumeration	05																																	
enumeration	06																																	
enumeration	07																																	
enumeration	08																																	
enumeration	09																																	
enumeration	80																																	

	enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 86 enumeration 87 enumeration 88 enumeration 89 enumeration 90 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 96 enumeration 97 enumeration 98 enumeration 99
annotation	documentation GRH01: Fragestellung - muss der Angabe im Segment RHI, Feld RHI01 entsprechen
source	<xs:element name="Fragestellung" type="hf:Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH01: Fragestellung - muss der Angabe im Segment RHI, Feld RHI01 entsprechen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Antworten_Ctp/Antwort_MDK

diagram	Antwort_MDK GRH02: Antwort MDK																		
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6																		
type	Schluessel_L_Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
enumeration	6																		
annotation	documentation GRH02: Antwort MDK																		
source	<pre><xs:element name="Antwort_MDK" type="hf:Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH02: Antwort MDK</xs:documentation> </xs:annotation></pre>																		

	</xs:element>
--	---------------

element Antworten_Ctp/Lfd_Nr

diagram	Lfd_Nr GRH03: Laufende Nummer des Hilfsmittels, muss Feld HPI03 entsprechen						
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6						
type	Int2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,2}						
annotation	documentation GRH03: Laufende Nummer des Hilfsmittels, muss Feld HPI03 entsprechen						
source	<pre><xs:element name="Lfd_Nr" type="mdk:Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRH03: Laufende Nummer des Hilfsmittels, muss Feld HPI03 entsprechen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Antworten_Ctp/Begründung

diagram	<
---------	---

complexType Rueckgabe_Ctp

diagram	The diagram illustrates the structure of the complexType Rueckgabe_Ctp. It is a sequence of four elements: Eingangsdatum (GOB01: Eingangsdatum beim MDK) Auftragsart (GOB02: Auftragsart) Rueckgabebegrund (GOB03: Rückgabebegrund) Anmerkungen (GOB04: Erläuterung zum Rückgabebegrund) The first three elements are solid boxes, while the last is a dashed box. The diagram is annotated with GOB01 to GOB04.
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
children	Eingangsdatum Auftragsart Rueckgabebegrund Anmerkungen
used by	element Begutachtung/Rueckgabe
annotation	documentation GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung
source	<pre> <xs:complexType name="Rueckgabe_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Eingangsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB01: Eingangsdatum beim MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB02: Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Rueckgabebegrund" type="hf:Schluessel_N_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB03: Rückgabebegrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB04: Erläuterung zum Rückgabebegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element Rueckgabe_Ctp/Eingangsdatum

diagram	Eingangsdatum GOB01: Eingangsdatum beim MDK									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6									
type	<u>Datum Stp</u>									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GOB01: Eingangsdatum beim MDK									
source	<xs:element name="Eingangsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB01: Eingangsdatum beim MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element Rueckgabe_Ctp/Auftragsart

diagram	Auftragsart GOB02: Auftragsart																					
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6																					
type	Schluessel B Stp																					
properties	content simple																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06	
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	01																					
enumeration	02																					
enumeration	03																					
enumeration	04																					
enumeration	05																					
enumeration	06																					
annotation	documentation GOB02: Auftragsart																					
source	<pre><xs:element name="Auftragsart" type="hf:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB02: Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																					

element **Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund**

diagram			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6		
type	Schluessel_N_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	99	
annotation	documentation GOB03: Rückgabegrund		
source	<xs:element name="Rueckgabegrund" type="hf:Schluessel_N_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB03: Rückgabegrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element **Rueckgabe_Ctp/Anmerkungen**

diagram	Anmerkungen GOB04: Erläuterung zum Rückgabegrund												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6												
type	restriction of Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10000												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	documentation GOB04: Erläuterung zum Rückgabegrund												
source	<pre><xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB04: Erläuterung zum Rückgabegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												


	<pre></xs:simpleType> </xs:element></pre>
--	---

complexType **Stellungnahme_Ctp**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6
children	Eingangsdatum Anmerkungen Begutachtungsart Begutachtungsdatum Antwort_MDK Anlagen_Post Antwort_Text
used by	element Begutachtung/Stellungnahme
annotation	documentation GHI Segment: Gutachtliche Stellungnahme Hilfsmittel
source	<pre><xs:complexType name="Stellungnahme_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI Segment: Gutachtliche Stellungnahme Hilfsmittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Eingangsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI01: Eingangsdatum beim MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI02: Anmerkungen/sonstiges</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Begutachtungsart" type="hf:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI03: Begutachtungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Begutachtungsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI04: Begutachtungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Antwort_MDK" type="hf:Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI05: Antwort MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anlagen_Post" type="mdk:Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI06: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Antwort_Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI07: Antwort mit Begründung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Stellungnahme_Ctp/Eingangsdatum**

diagram			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6		
type	Datum Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GHI01: Eingangsdatum beim MDK		
source	<pre> <xs:element name="Eingangsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI01: Eingangsdatum beim MDK</xs:documentation> </pre>		

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Stellungnahme_Ctp/Anmerkungen**

diagram	
---------	--

element **Stellungnahme_Ctp/Begutachtungsart**

diagram										
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6									
type	Schluessel C Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	01									
enumeration	02									
annotation	documentation GHI03: Begutachtungsart									
source	<pre><xs:element name="Begutachtungsart" type="hf:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI03: Begutachtungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element **Stellungnahme_Ctp/Begutachtungsdatum**

diagram	Begutachtungsdatum GHI04: Begutachtungsdatum									
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GHI04: Begutachtungsdatum									
source	<pre><xs:element name="Begutachtungsdatum" type="mdk:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI04: Begutachtungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Stellungnahme_Ctp/Antwort_MDK**

diagram	Antwort_MDK GHI05: Antwort MDK																		
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6																		
type	Schluessel L Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
enumeration	6																		
annotation	documentation GHI05: Antwort MDK																		
source	<pre><xs:element name="Antwort_MDK" type="hf:Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI05: Antwort MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																		

element **Stellungnahme_Ctp/Anlagen_Post**


diagram	 GHI06: Anzahl der Anlagen per Postweg
---------	---

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6		
type	Int1_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]	Annotation
annotation	documentation GHI06: Anzahl der Anlagen per Postweg		
source	<pre><xs:element name="Anlagen_Post" type="mdk:Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI06: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Stellungnahme_Ctp/Antwort_Text**

diagram													
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6												
type	restriction of Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10000												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	documentation GHI07: Antwort mit Begründung												
source	<pre><xs:element name="Antwort_Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GHI07: Antwort mit Begründung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

complexType **Zwischennachricht_Ctp**

diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6

children	Grund Erlaeuterung
used by	element Begutachtung/Zwischennachricht
annotation	documentation AZV Segment: Automatische Zwischennachricht bei Verzögerung
source	<pre> <xs:complexType name="Zwischennachricht_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV Segment: Automatische Zwischennachricht bei Verzögerung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Grund" type="hf:Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV01: Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erlaeuterung"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV02: Erläuterung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element [Zwischennachricht_Ctp/Grund](#)

diagram			
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6		
type	Schluessel M Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
annotation	documentation AZV01: Verzögerungsgrund		
source	<pre> <xs:element name="Grund" type="hf:Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV01: Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>		

element **Zwischennachricht_Ctp/Erlaeuterung**


diagram	Erlaeuterung AZV02: Erläuterung												
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-Begutachtung/1.6												
type	restriction of Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	documentation AZV02: Erläuterung												
source	<pre><xs:element name="Erlaeuterung"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV02: Erläuterung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

complexType **Anschrift_Ctp**


diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<pre><xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element **Anschrift_Ctp/Strasse**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Strasse Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Anschrift_Ctp/Hausnummer**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	[-ÿ]+	
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Anschrift_Ctp/Ort**

diagram			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	34	
	pattern	[-ÿ]+	
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Anschrift_Ctp/Land**

diagram			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Name_Ctp


diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	<pre> <xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person</xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 </pre>

	DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>
--	--

element Name_Ctp/Titel


diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namenstitel einer Person.												
source	<xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Name_Ctp/Vorname

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Vorname Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	35												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Vorname einer Person</td></tr></table>	documentation	Vorname einer Person										
documentation													
Vorname einer Person													
source	<xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname Stp" minOccurs="0">												

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Name_Ctp/Nachname**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Nachname_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Nachname einer Person												
source	<xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												


element **Name_Ctp/Namensvorsatz**

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</td></tr></table>	documentation	Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV										
documentation													
Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV													
source	<pre><xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Namenszusatz

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV												
source	<pre><xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<pre><xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre><xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---


element **Person_Ctp/Name**

diagram	The diagram illustrates the structure of the GI4X-basis:Name_Ctp complex type. It is a sequence of five elements, each represented by a dashed box with a description below it: GI4X-basis:Titel: Namenstitel einer Person. GI4X-basis:Vorname: Vorname einer Person GI4X-basis:Nachname: Nachname einer Person GI4X-basis:Namensvorsatz: Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV GI4X-basis:Namenszusatz: Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV The entire structure is enclosed in a dashed box labeled GI4X-basis:Name_Ctp. To the left of this box, a separate dashed box labeled GI4X-basis:Name with the description "Name der Person , einschränkbar" is connected to the main structure by a line with a circle and three dots, indicating a reference or inclusion.						
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	GI4X-basis:Name_Ctp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz						
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar						
source	<pre><xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Person_Ctp/Anschrift**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<pre> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**

diagram						
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	1				
	content	complex				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person					

source	<pre><xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauaesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	---

complexType **UngenauaesDatum_Ctp**

diagram	UngenauaesDatum_Ctp Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. Attribute genauigkeit Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	extension of GI4X-basis:Datum_Stp					
properties	base	GI4X-basis:Datum_Stp				
	final	extension				
used by	element	Person_Ctp/Geburtsdatum				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.					

	<pre> appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </pre>
source	<pre> <xs:complexType name="UngenauesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="Gl4X-basis:Datum_Stp"> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>

attribute **UngenauesDatum_Ctp/@genauigkeit**

type	restriction of xs:string		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation

	enumeration Tag enumeration Monat enumeration Jahr
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
source	<pre> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

complexType Wurzel_Ctp

diagram	Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
properties	final restriction					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	logische_version	GI4X-basis:Logische_Version_Stp	required			
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>					
source	<pre> <xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType> </pre>					

attribute Wurzel_Ctp/@logische_version

type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp
properties	use required

facets	Kind pattern	Value [1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	Annotation
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>		

simpleType **BNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 8 8 [0-9]+	Annotation
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)		
source	<pre><xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **BSNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	BSNR_Stp	
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 9 9 [0-9]+	Annotation
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.		
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **CentBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Datum_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	complexType	UngenauesDatum_Ctp	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}	
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen </Kommentar>		

	<Beispiele>2008-04-29</Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:dateTime		
properties	base	xs:dateTime	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}	Annotation
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime">		

	<pre> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **EmailAdresse_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	Email Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	320	
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.		
source	<pre><xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **EuroBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base	xs:decimal	
facets	Kind	Value	Annotation
	fractionDigits	2	
	pattern	[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]	
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>		
source	<pre><xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift Ctp/Hausnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType IK Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	Hausnummer_Stp Nachname_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo		
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType ISO88591_Text_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[\n\r\t -ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo		
source	<pre><xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KVN_R_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	20		maxLength	30		pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?	
Kind	Value	Annotation											
minLength	20												
maxLength	30												
pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?												
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>												
source	<pre><xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **KVNR_Alt_Stp**

namespace	Gl4X:/xml-schema/Gl4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	12	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> 		

simpleType **KVNR_Stp**

namespace	Gl4X:/xml-schema/Gl4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	10	
	maxLength	10	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer.		
	appinfo <Kommentar> 		

	<pre> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Laenderkennzeichen_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
used by	element Anschrift Ctp/Land simpleType LKZ_Stp												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV												
source	<pre><xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **LANR_Stp**

simpleType LANR Stp		
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0	
type	restriction of xs:string	
properties	base xs:string	
used by	simpleType LANR Stp	
facets	Kind	Value Annotation
	minLength	9
	maxLength	9
	pattern	[0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung	

	bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Wurzel_Ctp/@logische_version logische_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>		
source	<pre><xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation></pre>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element simpleType Name Ctp/Nachname Name Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [&#x0020; -&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<pre> <xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element simpleType Name Ctp/Titel Titel Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [&#x0020; -&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<pre> <xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </pre>

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element simpleType Name Ctp/Namensvorsatz Vorsatzwort Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [&#x0020;~&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element simpleType Name Ctp/Namenszusatz Namenszusatz Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [&#x0020;~&#x00FF;]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/>

source	<pre> <xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType Ort_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift Ctp/Ort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	34	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).	
	appinfo	<Kommentar>	
		Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.	
		</Kommentar>	
	<Beispiele/>		
source	<pre><xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Postleitzahl_DE_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
properties	<table><tr><td>final</td><td>#all</td></tr><tr><td>base</td><td>GI4X-basis:Postleitzahl_Stp</td></tr></table>	final	#all	base	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp								
final	#all												
base	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	5		maxLength	5		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	5												
maxLength	5												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>												
source	<pre><xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **Postleitzahl_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp												
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp												
used by	element Anschrift_Ctp/Postleitzahl simpleTypes PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>												
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation>												

	<pre> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	simpleTypes	Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>		
source	<pre><xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	12	
	maxLength	12	
	pattern	[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}	
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.		
source	<pre><xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{3}						
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV						
source	<pre><xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp

used by	element Anschrift Ctp/Strasse												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>												
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **Versichertenstatus_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	[0-9A-Z]{1,5}	
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{1,5}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z&#x0020;]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Vorname_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name Ctp/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.		
source	<pre><xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Waehrung_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[A-Z]{3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[A-Z]{3}						
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beispiele>EUR,USD</Beispiele>						
source	<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>EUR,USD</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string">						

	<pre> <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	7	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

attribute logische_version

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Logische Version Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Attribut für Logische Versionsversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können		
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Versionsversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	--

complexType **Adressat_Oder_Adresse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04:
    Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18:
    Vorsatzwort</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/
    Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales
    Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17:
    E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

	<pre> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**


diagram	☰ Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3																		
type	Anderer Adressat Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
enumeration	6																		
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
source	<pre><xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**


diagram	AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname**


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Titel Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum**

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc0 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Geschlecht Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/></code>


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<pre><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre><xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([,ÿ]*	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 10 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt**


diagram	AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Telefon Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*

source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise**


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	restriction of Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>AAV13: Besondere Hinweise</td></tr></table>	documentation	AAV13: Besondere Hinweise										
documentation													
AAV13: Besondere Hinweise													
source	<pre><xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

complexType **Adresse_Ctp**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse_Arzt_Ctp/Adresse_Kasse_Ctp/Adresse_Krankenhaus_Ctp/Adresse_Leistungserbringer_Ctp/Adresse_MDK_Ctp/Adresse_Versicherter_Ctp/Adresse
annotation	documentation Adressdaten

source	<pre> <xs:complexType name="Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---


element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S+([-ÿ]*
source	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> </pre>


element Adresse_Ctp/Zusatz

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S+([-ÿ]*
source	<pre> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

element Adresse_Ctp/PLZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adresse_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adresse_Ctp/Ortsteil

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/LKZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Aktenzeichen_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen**

diagram	Aktenzeichen ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Aktenzeichen_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	18												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge**

diagram	Aktenzeichen_1Folge ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Aktenzeichen_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	18												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag												
source	<xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei												

	Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge

diagram	Aktenzeichen_2Folge ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Aktenzeichen_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18		pattern	\S+([-ÿ]*)*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	18												
pattern	\S+([-ÿ]*)*												
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag												
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Arzt_Ctp

diagram	Arzt_Ctp BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner Identifikationsmerkmal LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarzt Nummer und KZV-Bereich des Zahnarztes Person BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort Adresse BHA08: Straße/Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen Kontakt BHA14: Telefon, BHA15: Telefax Facharztbezeichnung BHA16: Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner
source	<pre> <xs:complexType name="Arzt_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarzt Nummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Facharztbezeichnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Abw_Bez_Anschrift"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

<xs:restriction base="Person_Ctp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
    <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
    <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	<pre> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR IK Zahnarztznummer KZV_Bereich
annotation	documentation LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztznummer und KZV-Bereich des Zahnarztes
source	<pre> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztznummer und KZV-Bereich des </pre>

	Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--

element Arzt_Ctp/Person


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort
source	<xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"

	<pre> minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Arzt_Ctp/Person/Name**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Arzt_Ctp/Person/Vorname**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Arzt_Ctp/Person/Titel**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Titel_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>


element Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Geschlecht


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}]*	
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Vorsatzwort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Bes_schutz_Person_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	

	pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum


diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen
source	<code><xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent></code>

	<pre> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram			
---------	---	--	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Arzt_Ctp/Kontakt**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefon_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefax_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[_ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Facharztbezeichnung_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation BHA16: Facharztbezeichnung												
source	<xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram							
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	Abw_Anschrift_Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 80 pattern \S+([,ÿ]*
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
source	<pre><xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Beratungsstelle_MDK_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MDK_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MDK
source	<pre><xs:complexType name="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Beratungsstelle_MDK_Ctp/Beratungsstelle_Nummer

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

type	Nebenstellenummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	GSM02: Nummer der Beratungsstelle	
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Beratungsstelle_MDK_Ctp/Beratungsstelle_Name**

diagram	Beratungsstelle_Name GSM03: Name der Beratungsstelle												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle												
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType **Dokument_Ctp**

diagram	
---------	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3					
type	extension of xs:base64Binary					
properties	base xs:base64Binary					
used by	elements Begutachtung/Rueckgabe/Anlage Begutachtung/Stellungnahme/Anlage					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok Typ Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation DOK: Dokument					
source	<pre><xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>					

attribute **Dokument_Ctp/@mime_type**

attribute	documentation: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK01: MIME-Type		
source	<pre><xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Dokument_Ctp/@name**

type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes		
source	<pre><xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Dokument_Ctp/@dok_typ**

type	restriction of Dok Typ Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	

	enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 99
annotation	documentation DOK03: Dokumententyp
source	<pre> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal
source	<pre> <xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR


diagram	 BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LANR Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
source	<pre><xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR


diagram	 BHA02: Betriebsstättennummer
---------	---

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	BSNR_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer		
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK


diagram	 BHA03: IK-Nummer		
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation	BHA03: IK-Nummer	
source	<xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram	 BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)		
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Zahnarzt NR Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)
source	<xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	 BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	KZV_Bereich_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType **Kasse_Ctp**

diagram	IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle + ASK02, ASK04 Adresse + ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen + ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit Kontakt + ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort + ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB + ASK23 - ASK25 Kasse_Ctp ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	element Begutachtung/Krankenkasse

annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:complexType name="Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Kasse_Ctp**/IK


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation	ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse	

source	<pre> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--

element **Kasse_Ctp/Name**

diagram	Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Nebenstelle Kasse Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle Nummer Nebenstelle Name
annotation	documentation ASK02, ASK04
source	<pre> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Kasse_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**


diagram	
---------	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>		

element Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element Kasse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Kasse_Ctp/Adresse/Ort


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort_Stp		

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element **Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Kasse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element **Kasse_Ctp/Aktenzeichen**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Kasse_Ctp/Sachbearbeiter**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Sachbearbeiter Orga Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit												
source	<pre><xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Kasse_Ctp/Kontakt**


diagram	ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>


element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Kasse_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 50 pattern <code>[\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</code>
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Kasse_Ctp/Fallnummer**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Fallnummer Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Kasse_Ctp/Anrede**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anrede_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede												
source	<pre><xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Kasse_Ctp/SFB_Standort**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
annotation	documentation ASK15 - ASK18
source	<pre> <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Kasse_Ctp/Vorherige_SFB**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name MDK
annotation	documentation ASK23 - ASK25
source	<pre><xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Kontaktdaten_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt Arzt_Ctp/Kontakt Kasse_Ctp/Kontakt Leistungserbringer_Ctp/Kontakt MDK_Ctp/Kontakt Versicherter_Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontaktdaten
source	<pre><xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontaktdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Kontaktdaten_Ctp/Telefon**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Kontaktdaten_Ctp/Telefax**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Telefax Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Mobiltelefon Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Kontaktdaten_Ctp/Email**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 50 pattern <code>[\-a-zA-Z0-9\.\!]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\!-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</code>
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType Krankenhaus_Ctp


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Name Adresse
annotation	documentation SKH: Stammdaten Krankenhaus
source	<pre> <xs:complexType name="Krankenhaus_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH: Stammdaten Krankenhaus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH01: IK Krankenhaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH02: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH04: Straße/ Hausnummer, SKH03: Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung (Zusatz), SKH05: Postleitzahl, SKH06: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Krankenhaus_Ctp/IK

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation SKH01: IK Krankenhaus												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH01: IK Krankenhaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Krankenhaus_Ctp/Name


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[p{L}].*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>SKH02: Name des Krankenhauses</td></tr></table>	documentation	SKH02: Name des Krankenhauses										
documentation													
SKH02: Name des Krankenhauses													
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH02: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---


element Krankenhaus_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation SKH04: Straße/ Hausnummer, SKH03: Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung (Zusatz), SKH05: Postleitzahl, SKH06: Ort
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SKH04: Straße/ Hausnummer, SKH03: Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung (Zusatz), SKH05: Postleitzahl, SKH06: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Krankenhaus_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Krankenhaus_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Krankenhaus_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Krankenhaus_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Krankenhaus_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Krankenhaus_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	Leistungserbringer_Ctp SDL: Stammdaten Leistungserbringer IK SDL01: IK des Leistungserbringers Name SDL02: Name des Leistungserbringers Name_Geschaeft SDL03: Name des Geschäftes/ Standort Adresse SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen Kontakt SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre> <xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" type="Kontakt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Leistungserbringer_Ctp/IK**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers		

source	<pre> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

element Leistungserbringer_Ctp/Name

diagram	Name SDL02: Name des Leistungserbringers												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation SDL02: Name des Leistungserbringers												
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</td></tr></table>	documentation	SDL03: Name des Geschäftes/ Standort										
documentation													
SDL03: Name des Geschäftes/ Standort													
source	<pre><xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**


diagram	
---------	--

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*)*	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	PLZ Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		

type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefon Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<code><xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<code><xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType MDK_Ctp

diagram	<pre> graph LR MDK_Ctp[MDK_Ctp GSM: Stammdaten MDK] --- IK[IK GSM01: IK des MDK] MDK_Ctp --- Beratungsstelle[Beratungsstelle Nummer und Name der Beratungsstelle] MDK_Ctp --- Adresse[Adresse GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil] MDK_Ctp --- Ansprechpartner[Ansprechpartner GSM07: Ansprechpartner] MDK_Ctp --- Kontakt[Kontakt GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner] </pre>
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
used by	element Begutachtung/MDK
annotation	documentation GSM: Stammdaten MDK
source	<pre> <xs:complexType name="MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **MDK_Ctp/IK**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	<u>IK Stp</u>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	

annotation	documentation GSM01: IK des MDK
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element MDK_Ctp/Beratungsstelle


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Beratungsstelle_MDK_Ctp
properties	content complex
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
annotation	documentation Nummer und Name der Beratungsstelle
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element MDK_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element MDK_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element MDK_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Anschriftenzusatz_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S+([-ÿ]*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element MDK_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>

element MDK_Ctp/Adresse/Ort


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S+([-ÿ]*
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element MDK_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple
facets	Kind	Value Annotation
	minLength	1
	maxLength	40
	pattern	\S+([-ÿ]*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>	

element MDK_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MDK_Ctp/Ansprechpartner

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	GSM07: Ansprechpartner	
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element MDK_Ctp/Kontakt

diagram	GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element MDK_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Telefon_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>		


element MDK_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Telefax Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element MDK_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Mobiltelefon Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												


element MDK_Ctp/Kontakt/Email

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Email_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[_\ -a-zA-Z0-9\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*												
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<pre> <xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Nebenstellennummer Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	5												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK02: Nummer der Nebenstelle												
source	<xs:element name="Nebenstelle Nummer" type="Nebenstellennummer Stp" minOccurs="0">												

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element
 Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name


diagram	
---------	---

complexType
 Person_Ctp


diagram	
---------	---

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz Person Erl_bes_schutz Person Genauigkeit Geburtsdatum
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Person Arzt Ctp/Person Versicherter Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Person_Ctp/Name**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Person_Ctp/Vorname**


diagram							
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	Name_Stp						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		


element **Person_Ctp/Titel**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Titel Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**


diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Datum Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Person_Ctp/Geschlecht**

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Geschlecht Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	m	
	enumeration	w	

	enumeration x
source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/></code>


element **Person_Ctp/Namenszusatz**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}].*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Person_Ctp/Vorsatzwort**

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Vorsatzwort Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Person_Ctp/Bes_schutz_Person**

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									


element **Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Gen_Geburtsdatum Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType **SFB_Standort_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3


children	Name Strasse Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse Ctp/SFB Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes
source	<pre> <xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [SFB_Standort_Ctp/Name](#)


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK15: SFB-Standort, Name												
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

	</xs:annotation> </xs:element>
--	-----------------------------------

element **SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer**

diagram	 ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
source	<pre><xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **SFB_Standort_Ctp/PLZ**

diagram	 ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	PLZ Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl												
source	<pre><xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **SFB_Standort_Ctp/Ort**

diagram	 ASK18: SFB-Standort, Ort												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK18: SFB-Standort, Ort												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

complexType Versicherter_Ctp

diagram	Versicherter_Ctp ASV: Stammdaten Versicherter KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum Adresse ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	element Begutachtung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: </pre>

```

Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit
Geburtsdatum</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
        <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl,
ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten,
ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des
Versicherten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>

```

	<pre> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer**


diagram	KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	KV_PV_Nummer_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
source	<pre><xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Versicherter_Ctp/Person**


diagram	ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Versicherter_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Name_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Titel

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Titel_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												


element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>									

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht


diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Geschlecht Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz


diagram							
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	Namenszusatz Stp						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>


element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									

element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person


diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp"									

	<code>minOccurs="0"/></code>
--	---------------------------------

element **Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum**


diagram										
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>									

element **Versicherter_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---


element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ

diagram				
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3			
type	PLZ Stp			
properties	content simple			
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>


element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

diagram			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	LKZ Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	

source	<code><xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/></code>
--------	--

element **Versicherter_Ctp/Kontakt**

diagram	ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefon_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>


element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[_?\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
children	Datum Ort Name_MDK
used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB
source	<pre> <xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MDK" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Vorherige_SFB_Ctp/Datum**

diagram	Datum ASK23: Datum vorherige SFB									
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB									
source	<pre><xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Vorherige_SFB_Ctp/Ort**

diagram	 ASK24: Ort der vorherigen SFB												
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3												
type	Ort Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element **Vorherige_SFB_Ctp/Name_MDK**

diagram	 ASK25: Name des MDK
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3

type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation ASK25: Name des MDK		
source	<pre><xs:element name="Name_MDK" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MDK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

simpleType **Abteilungstyp_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag		
source	<xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme		

	7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType **Abw_Anschrift_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char80_Stp		
properties	base	Char80_Stp	
used by	element	Arzt Ctp/Abw Bez Anschrift	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char80_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Aktenzeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	elements	Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Anderer_Adressat_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Adressat Oder Adresse Ctp/Adressatsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation	Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter	
	2	Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten	
	3	Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter	
	4	Anderweitige	
	5	Bevollmächtigter	
	6	Betreuer	
source	<pre><xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anrede_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base Char10_Stp		
used by	element Kasse_Ctp/Anrede		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede		
source	<pre><xs:simpleType name="Anrede_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anschriftenzusatz_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements	Adresse Ctp/Zusatz Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Zusatz Arzt Ctp/Adresse/Zusatz Kasse Ctp/Adresse/Zusatz Krankenhaus Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer Ctp/Adresse/Zusatz MDK Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter Ctp/Adresse/Zusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anzahl2_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of xs:integer

properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]([1-9][0-9])	Annotation
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_0_14_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value ([0-9])(1[0-4])	Annotation
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_1_13_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([1-9])(1[0-3])	
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9])(1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value [1-9]([1-9][0-9])	Annotation
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Aufnahmegrund_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	0[1-9][0,2,4][1-7]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 1: Aufnahmegrund		
source	<pre><xs:simpleType name="Aufnahmegrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 1: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="0[1-9][0,2,4][1-7]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	elements	Person Ctp/Bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter Ctp/Person/Bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	

annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige
source	<pre> <xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **BSNR_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	GI4X-basis:BSNR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:BSNR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Char10_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp	
used by	simpleTypes	Anrede Stp Nebenstellennummer Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen
source	<pre> <xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Char20_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Aktenzeichen Stp KV PV Nummer Stp Zahnarzt NR Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 20 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char25_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	25	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen		
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char28_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	28	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char30_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp	
used by	simpleTypes	Facharztbezeichnung Stp Sachbearbeiter Orga Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 30 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char50_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbueche_Stp	
used by	simpleTypes	Anschriftenzusatz Stp Fallnummer Stp Ort Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen
source	<pre> <xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Char80_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Abw Anschrift Stp Strasse Hausnummer Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 80 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Datum_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	elements	Stellungnahme Ctp/Begutachtungsdatum Vorherige SFB Ctp/Datum Rueckgabe Ctp/Eingangsdatum Stellungnahme Ctp/Eingangsdatum Person Ctp/Geburtsdatum Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter Ctp/Person/Geburtsdatum vkz Grp/@erstellungsdatum	
	attribute	vkz Grp/@erstellungsdatum	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation	Datum im Format JJJJ-MM-TT	
source	<pre><xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"></pre>		

	<pre> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Diagnosensicherheit_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	Z	
	enumeration	V	
	enumeration	G	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose		
source	<pre><xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="G"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Dok_Typ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Dokument Ctp/@dok typ		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	

	enumeration 05 enumeration 06 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel Dokument Typ 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MDK) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MDK) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MDK) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MDK AU/KG) 06 Schweigepflichtentbindung (nur für DA MDK AU/KG/Reha) 99 Sonstige Dokumente
source	<pre> <xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Dokument Typ 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MDK) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MDK) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MDK) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MDK AU/KG) 06 Schweigepflichtentbindung (nur für DA MDK AU/KG/Reha) 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Email_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp		
properties	base	GI4X-basis:EmailAdresse_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Email_Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Email_Arzt_Ctp/Kontakt/Email_Kasse_Ctp/Kontakt/Email_Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email_MDK_Ctp/Kontakt/Email_Versicherter_Ctp/Kontakt/Email	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[\-a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
annotation	documentation	Email Adresse	
source	<xs:simpleType name="Email_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Entgeltart_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind length pattern	Value 8 [0-9A-Z]	Annotation
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten		
source	<pre><xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Entlassungsgrund_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind length pattern	Value 3 [0-9]	Annotation
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund		
source	<pre><xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Fachabteilung_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
-----------	-------------------------------

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind length pattern	Value 4 [0-9]	Annotation
annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen		
source	<pre><xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Facharztbezeichnung_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base	Char30_Stp	
used by	element	Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	Facharztbezeichnung	
source	<xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Fallnummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base	Char50_Stp	
used by	element	Kasse_Ctp/Fallnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation Fallnummer der Kasse
source	<pre> <xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Freitext Mit Zeichen Stp		
properties	base	Freitext_Mit_Zeichen_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	.*[p{L}].*	
annotation	documentation	Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_Mit_Zeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	Freitext Mit Buchstaben Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält		
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Rueckgabe Ctp/Anmerkungen Stellungnahme Ctp/Anmerkungen Stellungnahme Ctp/Antwort Text Antworten Ctp/Begrueundung	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Person Ctp/Erl bes schutz Person Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Erl bes schutz Person Arzt Ctp/Person/Erl bes schutz Person Versicherter Ctp/Person/Erl bes schutz Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Adressat Oder Adresse Ctp/Besondere Hinweise Zwischennachricht Ctp/Erlaeuterung Diagnose Ctp/Klartext	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes attributes	Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp Dokument Ctp/@mime_type Dokument Ctp/@name	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\ -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Gen_Geburtsdatum_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		

used by	elements Person Ctp/Genauigkeit Geburtsdatum Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum Arzt Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum Versicherter Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau									
source	<pre><xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType **Geschlecht_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Person Ctp/Geschlecht Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Geschlecht Arzt Ctp/Person/Geschlecht Versicherter Ctp/Person/Geschlecht	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	m	
	enumeration	w	
	enumeration	x	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt		
source	<pre><xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/> <xs:enumeration value="w"/> <xs:enumeration value="x"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType ICD_Schluesssel_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Diagnose Ctp/ICD		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
annotation	documentation ICD-Schlüssel		
source	<pre><xs:simpleType name="ICD_Schluesssel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:gYear		
properties	base	xs:gYear	
used by	element	Diagnose Ctp/ICD Version	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation ICD Version		
source	<pre> <xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType IK_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:IK_Stp		
properties	base GI4X-basis:IK_Stp		
used by	elements	Identifikationsmerkmal Ctp/IK Kasse Ctp/IK Krankenhaus Ctp/IK Leistungserbringer Ctp/IK MDK Ctp/IK	
	attributes	vkz Grp/@ik absender vkz Grp/@ik empfaenger	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IK_Stp"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int10_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,10}	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int1_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	element	Stellungnahme Ctp/Anlagen Post	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]	

annotation	documentation einstellig numerisch
source	<pre> <xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Int2_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
used by	element Antworten Ctp/Lfd Nr simpleType KZV Bereich Stp						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,2}						
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Int3_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,3}	
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int4_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,4}	
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int5_Stp

simpleType Int5_Stp			
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,5}	
annotation	documentation maximal fünfstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int7_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,7}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,7}						
annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int7_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType Int8_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,8}	Annotation
annotation	documentation maximal achtstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation		
	0 = nein 1 = ja		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
-----------	-------------------------------

type	restriction of xs:integer									
properties	base xs:integer									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja									
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element Versicherter Ctp/KV PV Nummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation Kranken-/Pflegeversichertennummer		
source	<pre><xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KZV_Bereich_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Int2_Stp

properties	base Int2_Stp						
used by	element Identifikationsmerkmal Ctp/KZV Bereich						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>						

simpleType LANR_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	GI4X-basis:LANR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:LANR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal Ctp/LANR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType LKZ_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp	
used by	elements	Adresse Ctp/LKZ Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/LKZ Arzt Ctp/Adresse/LKZ Kasse Ctp/Adresse/LKZ Krankenhaus Ctp/Adresse/LKZ Leistungserbringer Ctp/Adresse/LKZ MDK Ctp/Adresse/LKZ Versicherter Ctp/Adresse/LKZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
annotation	documentation	Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	

source	<pre> <xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Diagnose_Ctp/Lokalisation	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation	TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links	
source	<pre><xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Mobiltelefon_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MDK_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein
source	<pre> <xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Name_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Nachname_Stp	
used by	elements	Beratungsstelle MDK Ctp/Beratungsstelle Name SFB Standort Ctp/Name Person Ctp/Name Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Name Arzt Ctp/Person/Name Kasse Ctp/Name Krankenhaus Ctp/Name Leistungserbringer Ctp/Name Versicherter Ctp/Person/Name Leistungserbringer Ctp/Name Geschaeft Vorherige SFB Ctp/Name MDK Nebenstelle Kasse Ctp/Nebenstelle Name Person Ctp/Vorname Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Vorname Arzt Ctp/Person/Vorname Versicherter Ctp/Person/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten	
source	<xs:simpleType name="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="45"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Namenszusatz Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten
source	<pre> <xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Gl4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Nebenstellenummer_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base Char10_Stp		
used by	elements	Beratungsstelle MDK Ctp/Beratungsstelle Nummer Nebenstelle Kasse Ctp/Nebenstelle Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern	
source	<pre><xs:simpleType name="Nebenstellenummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ort_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base	Char50_Stp	
used by	elements	SFB Standort Ctp/Ort Vorherige SFB Ctp/Ort Adresse Ctp/Ort Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Ort Arzt Ctp/Adresse/Ort Kasse Ctp/Adresse/Ort Krankenhaus Ctp/Adresse/Ort Leistungserbringer Ctp/Adresse/Ort MDK Ctp/Adresse/Ort Versicherter Ctp/Adresse/Ort Adresse Ctp/Ortsteil Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Ortsteil Arzt Ctp/Adresse/Ortsteil Kasse Ctp/Adresse/Ortsteil Krankenhaus Ctp/Adresse/Ortsteil Leistungserbringer Ctp/Adresse/Ortsteil MDK Ctp/Adresse/Ortsteil Versicherter Ctp/Adresse/Ortsteil	
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 1 maxLength 40 pattern \S+([-ÿ]*)
annotation	documentation Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein
source	<pre> <xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType PLZ_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp	
used by	elements	SFB Standort Ctp/PLZ Adresse Ctp/PLZ Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/PLZ Arzt Ctp/Adresse/PLZ Kasse Ctp/Adresse/PLZ Krankenhaus Ctp/Adresse/PLZ Leistungserbringer Ctp/Adresse/PLZ MDK Ctp/Adresse/PLZ Versicherter Ctp/Adresse/PLZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Postleitzahl, max. 10 Zeichen	
source	<pre><xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Posnr_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen		
source	<xs:simpleType name="Posnr Stp">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Sachbearbeiter_Orga_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base	Char30_Stp	
used by	elements	MDK_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit	
source	<pre><xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Strasse_Hausnummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of Char80_Stp		
properties	base	Char80_Stp	
used by	elements	SFB Standort Ctp/Strasse Hausnummer Adresse Ctp/Strasse Hausnummer Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Arzt Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Kasse Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Krankenhaus Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Leistungserbringer Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer MDK Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer Versicherter Ctp/Adresse/Strasse Hausnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char80_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="56"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TA_Version_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	Schluessel V Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
annotation	documentation TA Versionsnummer		
source	<pre><xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Telefax_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten Ctp/Telefax Adressat Oder Adresse Ctp/Kontakt/Telefax Arzt Ctp/Kontakt/Telefax Kasse Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer Ctp/Kontakt/Telefax MDK Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter Ctp/Kontakt/Telefax	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<pre><xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Telefon_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktaten Ctp/Telefon Adressat Oder Adresse Ctp/Kontakt/Telefon Arzt Ctp/Kontakt/Telefon Kasse Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer Ctp/Kontakt/Telefon MDK Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter Ctp/Kontakt/Telefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein	
source	<xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Titel_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namenstitel_Stp	
used by	elements	Person Ctp/Titel Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Titel Arzt Ctp/Person/Titel Versicherter Ctp/Person/Titel	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten	
source	<pre><xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Verfahrensart_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
-----------	-------------------------------	--	--

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	61	
	enumeration	62	
	enumeration	63	
	enumeration	64	
	enumeration	81	
	enumeration	82	
	enumeration	85	
	enumeration	86	
	enumeration	87	
	enumeration	91	
	enumeration	92	
	enumeration	93	
	enumeration	94	
	enumeration	95	
	enumeration	99	
annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige		
source	<xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige </xs:documentation>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="63"/> <xs:enumeration value="64"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Vorsatzwort_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Vorsatzwort_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort_Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten	
source	<pre><xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Zahnarzt_NR_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3
type	restriction of Char20_Stp
properties	base Char20_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 1 17 \\S+([-ÿ]*	Annotation
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).		
source	<xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)	
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format HH:MM		
source	<xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	vkz_Grp/@erstellungzeit	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation	Zeitpunkt im Format HH:MM:SS	
source	<xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/3.3					
used by	element Begutachtung					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellungzeit der Datei im Format (HH:MM:SS)
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei
annotation	documentation VKZ: Verfahrenskennzeichen					
source	<xs:attributeGroup name="vkz_Grp">					

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:attributeGroup> </pre>
--	--

attribute vkz_Grp/@ik_absender

type	IK_Stp												
properties	use required												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders												
source	<pre><xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>												

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers		
source	<pre><xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(([0-9])([1[0-9]])([2[0-3]]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])	
annotation	documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)		
source	<pre><xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **vkz_Grp/@dateinummer**


type	restriction of xs:positiveInteger						
properties	use required						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2147483647</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxInclusive	2147483647	
Kind	Value	Annotation					
maxInclusive	2147483647						
annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei						
source	<pre><xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>						

complexType **Diagnose_Ctp**


diagram	
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
children	ICD Lokalisation ICD_Version Klartext
annotation	documentation DIA Segment: Diagnosen
source	<pre> <xs:complexType name="Diagnose_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnosen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="ICD" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre><xs:element name="Lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ICD_Version" type="mdk:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Klartext" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Diagnose In Klartext</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **Diagnose_Ctp/ICD**

diagram													
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4												
type	restriction of ICD_Schluessel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	9		pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	9												
pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?												
annotation	documentation DIA01: ICD-Schlüssel												
source	<pre><xs:element name="ICD" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												


element Diagnose_Ctp/Lokalisation

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Lokalisation' with a dashed border. Below it, the text 'DIA02: Lokalisation' is displayed.
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	Lokalisation_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation DIA02: Lokalisation
source	<pre><xs:element name="Lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Diagnose_Ctp/ICD_Version

diagram	 The diagram shows a box labeled 'ICD_Version' with a dashed border. Below it, the text 'DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog' is displayed.
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	ICD_Version_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog
source	<pre><xs:element name="ICD_Version" type="mdk:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: ICD-Version/ Diagnosekatalog</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Diagnose_Ctp/Klartext

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Klartext' with a dashed border. Below it, the text 'DIA04: Diagnose In Klartext' is displayed.
namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4

type	restriction of Freitext Mit Zeilenumbueche Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	DIA04: Diagnose In Klartext	
source	<pre><xs:element name="Klartext" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Diagnose In Klartext</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

simpleType **Schluessel_A_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	00	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
annotation	documentation		

	Schlüssel A: Hilfsmittelkennzeichen 00 Neulieferung 01 Reparatur 02 Wiedereinsatz 03 Miete 04 Nachlieferung 05 Zurichtung 06 Abgabe eines von der Verordnung abweichenden, höherwertigen Hilfsmittels 07 Arbeitszeit 08 Vergütungspauschale 09 Folgevergütungspauschale 10 Folgeversorgung 11 Ersatzbeschaffung 12 Zubehör 13 Reparaturpauschale 14 Wartung 15 Wartungspauschale 16 Auslieferung 17 Aussonderung 18 Rückholung 19 Abbruch 20 Erprobung
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Hilfsmittelkennzeichen 00 Neulieferung 01 Reparatur 02 Wiedereinsatz 03 Miete 04 Nachlieferung 05 Zurichtung 06 Abgabe eines von der Verordnung abweichenden, höherwertigen Hilfsmittels 07 Arbeitszeit 08 Vergütungspauschale 09 Folgevergütungspauschale 10 Folgeversorgung 11 Ersatzbeschaffung 12 Zubehör 13 Reparaturpauschale 14 Wartung 15 Wartungspauschale 16 Auslieferung 17 Aussonderung 18 Rückholung 19 Abbruch 20 Erprobung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="00"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Schluesssel_B_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Rueckgabe Ctp/Auftragsart		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
annotation	documentation Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag (alle Reklamationen und klassische Widersprüche) 04 Sozialgerichtsverfahren 05 Stornierung ohne Folgeauftrag 06 Stornierung mit Folgeauftrag		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag (alle Reklamationen und klassische Widersprüche) 04 Sozialgerichtsverfahren 05 Stornierung ohne Folgeauftrag 06 Stornierung mit Folgeauftrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Schluesssel_C_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Stellungnahme Ctp/Begutachtungsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
annotation	documentation Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluesssel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schluesssel_D_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Antworten Ctp/Fragestellung		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	80	

	enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 86 enumeration 87 enumeration 88 enumeration 89 enumeration 90 enumeration 91 enumeration 92 enumeration 93 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 96 enumeration 97 enumeration 98 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen 01 Ist das beantragte Hilfsmittel medizinisch notwendig? 02 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um eine drohende Behinderung vorzubeugen bzw. eine bestehende Behinderung auszugleichen? 03 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um die Krankenbehandlung zu sichern? 04 Wird durch das Hilfsmittel die Pflege erleichtert oder Beschwerden gelindert und / oder eine selbständige Lebensführung ermöglicht? 05 Ist der therapeutische Nutzen des beantragten Hilfsmittels nachgewiesen? 06 Bestehen Alternativen zum beantragten Hilfsmittel (alternative Hilfsmittelversorgung/Therapieversorgung)? 07 Ist der Versicherte in der Lage das Hilfsmittel zu nutzen? 08 Kann sich die Erforderlichkeit der beantragten Hilfsmittelversorgung aufgrund der Prognose des Krankheitsverlaufs in absehbarer Zeit ändern? 09 Ist das vorhandene Hilfsmittel gebrauchsfähig (Evaluation gemäß § 275 Abs. 3 Satz 3 SGB V)? 80-99 Sonstige Fragestellungen (Jeder Schlüsselwert ist nur 1mal zu nutzen)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Vordefinierte Fragestellungen 01 Ist das beantragte Hilfsmittel medizinisch notwendig? 02 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um eine drohende Behinderung vorzubeugen bzw. eine bestehende Behinderung auszugleichen? 03 Ist das beantragte Hilfsmittel notwendig um die Krankenbehandlung zu sichern? 04 Wird durch das Hilfsmittel die Pflege erleichtert oder Beschwerden gelindert und / oder eine selbständige Lebensführung ermöglicht? 05 Ist der therapeutische Nutzen des beantragten Hilfsmittels nachgewiesen? 06 Bestehen Alternativen zum beantragten Hilfsmittel (alternative Hilfsmittelversorgung/Therapieversorgung)? 07 Ist der Versicherte in der Lage das Hilfsmittel zu nutzen? 08 Kann sich die Erforderlichkeit der beantragten Hilfsmittelversorgung aufgrund der Prognose des Krankheitsverlaufs in absehbarer Zeit ändern? 09 Ist das vorhandene Hilfsmittel gebrauchsfähig (Evaluation gemäß § 275 Abs. 3 Satz 3 SGB V)? 80-99 Sonstige Fragestellungen (Jeder Schlüsselwert ist nur 1mal zu nutzen) </xs:documentation> </xs:annotation>

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="80"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="83"/> <xs:enumeration value="84"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="88"/> <xs:enumeration value="89"/> <xs:enumeration value="90"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="96"/> <xs:enumeration value="97"/> <xs:enumeration value="98"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Schlüssel_E_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	00	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
enumeration	07		
annotation	documentation Schlüssel E: Pflegegrad 00 keine Pflegebedürftigkeit 01 Pflegegrad 1 02 Pflegegrad 2 03 Pflegegrad 3		

	04 Pflegegrad 4 05 Pflegegrad 5 06 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen vor. 07 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen nicht vor.
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Pflegegrad 00 keine Pflegebedürftigkeit 01 Pflegegrad 1 02 Pflegegrad 2 03 Pflegegrad 3 04 Pflegegrad 4 05 Pflegegrad 5 06 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen vor. 07 Pflegebedürftigkeit besteht ohne endgültige Empfehlung eines Pflegegrades (Kurzgutachten), Voraussetzungen mindestens des Pflegegrad 2 liegen nicht vor. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="00"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Schluessel_F_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	

	enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15
annotation	documentation Schlüssel F: Einheit 01 Stück 02 Paar 03 Milliliter 04 Liter 05 Tage 06 Wochen 07 Monate 08 Jahre 09 Minuten 10 Stunden 11 Arbeitswerte 12 kWh 13 Gramm 14 Kilogramm 15 kcal
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_F_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Einheit 01 Stück 02 Paar 03 Milliliter 04 Liter 05 Tage 06 Wochen 07 Monate 08 Jahre 09 Minuten 10 Stunden 11 Arbeitswerte 12 kWh 13 Gramm 14 Kilogramm 15 kcal </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> </xs:restriction> </pre>

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **Schluesssel_I_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation Schlüssel I: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation)		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluesssel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schluesssel_K_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
annotation	documentation Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 stationär 2 ambulant 3 mobil		
source	<xs:simpleType name="Schluessel_K_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme		

	1 stationär 2 ambulant 3 mobil </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType **Schluesssel_L_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Stellungnahme_Ctp/Antwort_MDK Antworten_Ctp/Antwort_MDK	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation	Schlüssel L: Antwort des MDK 1 ja 2 nein 3 Andere Antwort / teilweise befürwortet (stillgelegt) 4 Begutachtung empfohlen (nur bei SFB) 5 Andere Antwort 6 teilweise befürwortet	
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel L: Antwort des MDK 1 ja 2 nein 3 Andere Antwort / teilweise befürwortet (stillgelegt) 4 Begutachtung empfohlen (nur bei SFB) 5 Andere Antwort 6 teilweise befürwortet </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schluesssel_M_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Zwischennachricht Ctp/Grund		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
annotation	documentation Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Versicherter zur Begutachtung nicht erschienen 2 Beim Hausbesuch nicht angetroffen 3 Terminverschiebung durch Versicherten 4 angeforderte Unterlagen nicht oder nicht vollständig eingetroffen 5 Verzögerung MDK		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Versicherter zur Begutachtung nicht erschienen 2 Beim Hausbesuch nicht angetroffen 3 Terminverschiebung durch Versicherten 4 angeforderte Unterlagen nicht oder nicht vollständig eingetroffen 5 Verzögerung MDK </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schluesssel_N_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	

	enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Antragsteller nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Antragsteller bei Konflikt 04 Angekündigte(r) Termin(e) von Antragsteller abgesagt 05 Auftrag doppelt erteilt 06 Tod des Versicherten 07 Anderer MDK zuständig 08 Unterlagen angefordert, aber nicht/nicht vollständig erhalten 99 Sonstiges (Freitext)
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_N_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Antragsteller nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Antragsteller bei Konflikt 04 Angekündigte(r) Termin(e) von Antragsteller abgesagt 05 Auftrag doppelt erteilt 06 Tod des Versicherten 07 Anderer MDK zuständig 08 Unterlagen angefordert, aber nicht/nicht vollständig erhalten 99 Sonstiges (Freitext) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Schlüssel_O_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation Schlüssel O: Berechtigung Ergänzung Fragestellung		

	0 Berechtigung wird nicht erteilt 1 Die Berechtigung wird erteilt
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_O_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel O: Berechtigung Ergänzung Fragestellung 0 Berechtigung wird nicht erteilt 1 Die Berechtigung wird erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Schlüssel_P_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
annotation	documentation Schlüssel P: Berechtigung Wechsel Auftragsart 0 Berechtigung wird nicht erteilt (stillgelegt) 1 Die Berechtigung wird erteilt		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_P_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel P: Berechtigung Wechsel Auftragsart 0 Berechtigung wird nicht erteilt (stillgelegt) 1 Die Berechtigung wird erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Schlüssel_Q_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	

annotation	documentation Schlüssel Q: Status vor Auftragserteilung 0 beantragt 1 genehmigt 2 abgegeben 3 abgelehnt
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Q: Status vor Auftragserteilung 0 beantragt 1 genehmigt 2 abgegeben 3 abgelehnt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Schluessel_V_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4		
type	restriction of TA Version Stp		
properties	base	mdk:TA_Version_Stp	
used by	attribute	Begutachtung/@ta_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	1.2	
annotation	documentation TA Version		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:TA_Version_Stp"> <xs:enumeration value="1.2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Verfahrenskennzeichen_Stp**

namespace	EMDH0:/xml-schema/EMDH0-basis/1.4
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute Begutachtung/@verfahrenskennzeichen

facets	Kind enumeration Value EMDH0 Annotation enumeration TMDH0
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)
source	<xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMDH0"/> <xs:enumeration value="TMDH0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>