

# **Elektronischer Datenaustausch zwischen Krankenkassen (GKV) und Medizinischen Diensten der Krankenversicherung (MDK) im Bereich Krankenhaus**

## **Anlage 1**

### **Datendefinition und Fehlerkatalog**

**Version 1.2**

**Stand: ~~2914. Januar-Juli 201109~~**

**gültig ab 01. Oktober 2007**

Dokument des

fachlichen Arbeitskreises  
DA GKV/MDK

## Inhaltsverzeichnis

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. <i>Änderungshistorie</i> .....  | 4               |
| 2. <i>Einleitung</i> .....   | 5               |
| 3. <i>Spezifikationen</i> .....  | 5               |
| 3.1. <i>Allgemeines</i> .....  | 5               |
| 3.2. <i>Identifikation der Daten</i> .....   | 6               |
| 4. <i>Beschreibung der Spaltenköpfe der Dokumentationstabellen</i> .....             | <del>76</del>   |
| 5. <i>Verfahrenskennzeichen (Header)</i> .....                                       | 7               |
| 6. <i>Stammdaten Beauftragung</i> .....  | <del>87</del>   |
| 6.1. <i>Stammdaten Krankenkasse (ASK)</i> .....                                      | 8               |
| 6.2. <i>Stammdaten Versicherter (ASV)</i> .....                                      | <del>98</del>   |
| 6.3. <i>Stammdaten Krankenhaus (SKH)</i> .....                                       | <del>109</del>  |
| 7. <i>Geschäftsvorfall Beauftragung gutachtliche Stellungnahme Krankenhaus</i> ..... | <del>1110</del> |
| 7.1. <i>Beauftragung gutachtliche Stellungnahme Krankenhaus (AKH)</i> .....          | <del>1110</del> |
| 7.2. <i>Fragestellung (RKH)</i> .....  | <del>1211</del> |
| 7.3. <i>Falldaten (FKH)</i> .....  | <del>1312</del> |
| 7.4. <i>Verlängerungsanzeige (VKH)</i> .....   | <del>1413</del> |
| 7.5. <i>Diagnosen (DIA)</i> .....  | 14              |
| 7.6. <i>Prozeduren (OPS)</i> .....   | <del>1514</del> |
| 7.7. <i>Entlassungsdaten (EKH)</i> .....   | 15              |
| 7.8. <i>Verlegungsdaten (LKH)</i> .....  | <del>1716</del> |

|   |                  |
|---|------------------|
| 7.9. Entgelte (ETG).....                                | 17               |
| 8. Stammdaten gutachtliche Stellungnahme MDK.....       | 18               |
| 8.1. Stammdaten Krankenkasse (GSK).....                 | 18               |
| 8.2. Stammdaten Versicherter (GSV).....                 | <del>19</del> 18 |
| 8.3. Stammdaten MDK (GSM).....                          | <del>20</del> 19 |
| 9. Geschäftsvorfall Begutachtung Krankenhaus.....       | <del>21</del> 20 |
| 9.1. Gutachtliche Stellungnahme Krankenhaus (GKH) ..... | <del>21</del> 20 |
| 9.2. Begründung der Antwort (GRK).....                  | <del>22</del> 21 |
| 9.3. Falldaten MDK (GFK).....                           | 22               |
| 9.4. Diagnosen MDK (GDI) .....                          | 23               |
| 9.5. Prozeduren MDK (GOP).....                          | <del>24</del> 23 |
| 9.6. Entlassungsdaten MDK (GEK).....                    | <del>25</del> 24 |
| 9.7. Entgelte MDK (GEG) .....                           | <del>26</del> 25 |

## 1. Änderungshistorie

| Version | Beschreibung   | Autor/in                      | Datum      |
|---------|--|-------------------------------|------------|
| 0.1     | Erstanlage   | Dr. W. Sommerfeld             | 02.02.2007 |
| 0.2     | Erstanlage in Abstimmung   | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 21.02.2007 |
| 0.3     | Erstanlage in Abstimmung   | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 26.02.2007 |
| 0.4     | Erstanlage in Abstimmung   | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 27.02.2007 |
| 1.0     | Erste abgestimmte Version – Anlage 1 – Datendefinition und Fehlerkatalog –   | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 27.02.2007 |
| 1.0     | Erste abgestimmte Version – Anlage 1 – Datendefinition und Fehlerkatalog –<br>▪ redaktionelle, jedoch keine inhaltlichen Änderungen  | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 23.03.2007 |
| 1.0     | Erste abgestimmte Version – Anlage 1 – Datendefinition und Fehlerkatalog –<br>▪ lt. Beschluss des fachlichen Arbeitskreises vom 26.03.2007: Implementierung der Felder AKH05 „Datum des Rechnungseingangs“, AKH29 „SFB“, GKH27 „Auswahl der Begutachtung“, GKH28 „Rückgabegrund“<br>▪ Definition der Verfahrenskennzeichen (KKS-Verfahren) | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 02.04.2007 |
| 1.1     | Anpassung in Folge der Optimierung des XML-Datenkranzes am 04.05.2007 in Siegburg  | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 15.05.2007 |
| 1.1     | Anpassung in Folge der finalen Abstimmung des XML-Datenkranzes am 31.05.2007 in Siegburg   | Dr. W. Sommerfeld / F. Langen | 04.06.2007 |
| 1.1     | Anpassung im Nachgang der finalen Abstimmung des XML-Datenkranzes am 31.05.2007<br>- siehe Protokollnotiz der kleinen Arbeitsgruppe vom 31.05.2007 (EKH01-03, GEK02)<br>-  | F. Langen                     | 13.06.2007 |
| 1.2     | Formatanpassungen sowie Einbettung eingegangener und beschlossener Änderungsvorschläge sowie eingegangene logisch plausible Änderungsvorschläge  | F. Langen                     | 14.08.2007 |
| 1.2     | Nachträgliche Änderungen auf der Grundlage eingegangener Vorschläge<br>▪ u.a. Einfügen des Kapitels 5 – Verfahrenskennzeichen (Header) –   | F. Langen                     | 17.09.2007 |

|            |  |                                |                   |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 1.2        | Nachträgliche Anpassung der Verfahrenskennzeichen (Header) - Kapitel 5 sowie Festlegung von Maximalwerten für die Wiederholbarkeit von „Datensätzen“                   | F. Langen                      | 24.09.2007        |
| 1.2        | Ergänzende Anpassungen aufgrund der Sitzung der kleinen Arbeitsgruppe zur fachlichen Abnahme des XML-Schemas am 7.11.2007  | F. Langen                      | 07.11.2007        |
| 1.2        | Redaktionelle Anpassung – Umwandlung Spitzenverbände in Verbände der Krankenkassen, Änderung im Datensegment GOP   | Friedhelm Langen (vdek)        | <u>29.01.2009</u> |
| <u>1.2</u> | <u>Schriftliche Abstimmung des fachlichen und technischen Arbeitskreises: Es wurde unter dem Segment ASK ein Hinweis zur eindeutigen Fallidentifikation eingefügt.</u> | <u>Friedhelm Langen (vdek)</u> | <u>14.07.2011</u> |

## 2. Einleitung

In diesem Dokument werden die Datensätze zum Austausch von Daten zwischen den Krankenkassen und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) spezifiziert.

## 3. Spezifikationen

### 3.1. Allgemeines

Der Datenaustausch zwischen den Krankenkassen und dem MDK erfolgt im XML-Format. Zur Strukturierung der Informationen werden Datensätze gebildet, die logisch zusammengehörige Daten gruppieren.

Zur eindeutigen Zuordnung der Anhänge zu den Nutzdaten ist es notwendig, dass in einer Datenlieferung nur eine logische Datei mit nur einem Geschäftsvorfall enthalten ist.

Angehängte Anlagen werden im Adobe Acrobat Format (.PDF) übergeben.

Die Ausführungen zum logischen und physikalischen Dateinamen sowie detaillierte Regeln zur Übermittlung werden verfahrensübergreifend in der Anlage 2 – Technische Anlage – geregelt sein.

Für jeden Geschäftsvorfall, d.h. Beauftragung einer gutachtlichen Stellungnahme für einen Versicherten bzw. die Rücksendung der gutachtlichen Stellungnahme, wird im Rahmen dieses Dokumentes ein Datensatz definiert. Zusätzlich werden Datensätze spezifiziert, die optional übermittelt werden können. Die Kopfstellen der beteiligten Institutionen führen definierte und standardisierte Plausibilitätsprüfungen durch. Dateien mit technisch oder inhaltlich fehlerhaften Datensätzen werden nicht weitergeleitet. Der Absender erhält entsprechende Fehlerhinweise und die Gelegenheit, die Datei im richtigen Format erneut zur Verfügung zu stellen.

Die nachfolgende Dokumentation enthält die Spezifikation der Daten sowie den Standard-Fehlerkatalog.

### **3.2. Identifikation der Daten**

#### 3.2.1. Verfahrenskennzeichen

Das XML-Schema beinhaltet ein eindeutiges Verfahrenskennzeichen, das den Transportweg (Krankenkasse an MDK oder MDK an Krankenkasse) definiert:

- EMDK0 für Echtdateien „MDK Bereich Krankenhaus“
- TMDK0 für Testdateien „MDK Bereich Krankenhaus“

#### 3.2.2. Absender/Empfänger

Absender und Empfänger werden im XML-Schema über das Institutionskennzeichen (IK) identifiziert. Es ist jeweils ein eindeutiges und für die gesamte Institution geltendes IK erforderlich.

#### 3.2.3. Dateinummer

Die Dateinummer wird zwischen jedem logischen Absender und logischen Empfänger verfahrensbezogen fortlaufend nummeriert. Sie wird innerhalb des XML-Schemas hinterlegt. Die Einzelheiten zur Dateinummer sind in der Anlage 2 – Technische Anlage – festgelegt.

#### 4. Beschreibung der Spaltenköpfe der Dokumentationstabellen

Feldname: Name des Feldes  
 Format : Format des Feldes  
 Muss-/Kannfeld: Mussfeld (M) / Kannfeld (K)  
 Feldbezeichnung: Bezeichnung des Feldes  
 Art der Prüfung: Beschreibung der Prüfung(en), die auf das zugehörige Feld erfolgen  
 Fehler-Nr.: Numerischer eindeutiger Schlüssel, der einen auf das Datenfeld bezogenen Fehler definiert  
 Fehler-Text: Fehler-Text zur zugehörigen Fehler-Nr., der dem Absender zur Veranlassung der Fehlerbeseitigung übermittelt wird

#### 5. Verfahrenskennzeichen (Header)

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung      | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text                            |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|---|------------|--|
| VKZ01     | 9(09)    | M              | IK des Absenders      | Es muss sich um ein gültiges IK des Absenders handeln               | VKZ010     | Das IK des Absenders ist ungültig      |
| VKZ02     | 9(09)    | M              | IK des Empfängers     | Es muss sich um ein gültiges IK des Empfängers handeln              | VKZ020     | Das IK des Empfängers ist ungültig     |
| VKZ03     | xs:date  | M              | Erstellungsdatum      | Format = JJJJ-MM-TT   | VKZ030     | Das Erstellungsdatum ist ungültig      |
| VKZ04     | xs:time  | M              | Erstellungszeit       | Format = HH(00-23):MM(00-59):SS(00-59)                              | VKZ040     | Die Erstellungszeit ist ungültig       |
| VKZ05     | xs:int   | M              | Dateinummer           | Es muss sich um eine gültige Dateinummer handeln                    | VKZ050     | Die Dateinummer ist ungültig           |
| VKZ06     | X(05)    | M              | Verfahrenskennzeichen | Es muss sich um ein gültiges Verfahrenskennzeichen handeln          | VKZ060     | Das Verfahrenskennzeichen ist ungültig |
| VKZ07     | X(03..5) | M              | TA_Version            | Schlüssel V im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | VKZ070     | Die TA_Version ist ungültig            |

## 6. Stammdaten Beauftragung

## 6.1. Stammdaten Krankenkasse (ASK)

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                            | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|----------|----------------|---|--|------------|---|
| ASK01     | 9(09)    | M              | IK der Krankenkasse                         | Es muss sich um ein gültiges IK einer Krankenkasse handeln | ASK010     | Das IK der Krankenkasse ist ungültig  |
| ASK02     | X(..05)  | K              | Nr. der Nebenstelle                         | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK03     | X(..28)  | M              | Name der Krankenkasse                       | Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten                   | ASK030     | Name der Krankenkasse enthält nicht mindestens 1 Zeichen                                    |
| ASK04     | X(..28)  | K              | Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle       | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK05     | X(..30)  | K              | Straße/Hausnummer                           | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK06     | X(..07)  | K              | Postleitzahl                                | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK07     | X(..25)  | K              | Ort   | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK08     | X(2..18) | M              | Aktenzeichen                                | Eintrag muss mindestens 2 Zeichen enthalten                | ASK080     | Aktenzeichen nicht vorhanden bzw. enthält nicht mindestens 2 Zeichen                        |
| ASK09     | X(2..30) | M              | Sachbearbeiter/Organisationseinheit         | Eintrag muss mindestens 2 Zeichen enthalten                | ASK090     | Sachbearbeiter/Organisationseinheit nicht vorhanden bzw. enthält nicht mindestens 2 Zeichen |
| ASK10     | X(..20)  | M              | Telefon Sachbearbeiter/Organisationseinheit | Telefon-Nr. muss mindestens 1 Zeichen enthalten            | ASK100     | Telefon-Nr. Sachbearbeiter/Organisationseinheit enthält nicht mindestens 1 Zeichen          |
| ASK11     | X(..20)  | K              | Telefax Sachbearbeiter/Organisationseinheit | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK12     | X(..50)  | K              | Sachbearbeiter E-Mail-Adresse               | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK13     | X(..50)  | K              | Fall-Nummer der Krankenkasse                | Keine Prüfung  |            |   |
| ASK14     | X(..10)  | K              | Ansprechpartner Anrede                      | Keine Prüfung  |            |   |



## 6.2. Stammdaten Versicherter (ASV)

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                  | Art der Prüfung  | Fehler-Nr.  | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| ASV01     | X(..30) | M              | Name des Versicherten             | Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten  | ASV010      | Name des Versicherten enthält nicht mindestens 1 Buchstaben              |
| ASV02     | X(..30) | M              | Vorname des Versicherten          | Vorname muss mindestens 1 Buchstaben enthalten                                       | ASV020      | Vorname des Versicherten enthält nicht mindestens 1 Buchstaben           |
| ASV03     | X(..20) | K              | Titel des Versicherten            | Keine Prüfung  |             |  |
| ASV04     | xs:date | M              | Geburtsdatum                      | Format = JJJJ-MM-TT  | -<br>ASV045 | Das Geburtsdatum ist logisch falsch                                      |
| ASV05     | X(01)   | M              | Geschlecht                        | Schlüssel 21 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | ASV050      | Der Schlüssel ‚Geschlecht‘ ist ungültig                                  |
| ASV06     | X(..15) | M              | Kranken-/Pflegeversichertennummer | Kranken-/Pflegeversichertennummer muss mindestens 1 Zeichen enthalten                | ASV060      | Die Kranken-/Pflegeversichertennummer enthält nicht mindestens 1 Zeichen |
| ASV07     | X(..30) | M              | Straße/Hausnummer                 | Straße/Hausnummer muss mindestens 1 Zeichen enthalten                                | ASV070      | Straße/Hausnummer enthält nicht mindestens 1 Zeichen                     |
| ASV08     | X(..30) | K              | Zusatz zu Straße/Hausnummer       | Keine Prüfung  |             |  |
| ASV09     | X(..07) | M              | Postleitzahl                      | Feld muss mindestens 1 Zeichen enthalten   | ASV090      | Das Feld Postleitzahl enthält nicht mindestens 1 Zeichen                 |
| ASV10     | X(..25) | M              | Ort                               | Feld muss mindestens 1 Zeichen enthalten   | ASV100      | Das Feld Ort enthält nicht mindestens 1 Zeichen                          |
| ASV11     | X(..03) | M              | Internationales Länderkennzeichen | Schlüssel 7 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V  | ASV110      | Der Schlüssel ‚internationales Länderkennzeichen‘ ist ungültig           |
| ASV12     | X(..20) | K              | Telefon des Versicherten          | Keine Prüfung  |             |  |

**Hinweis Fallidentifikation:**

Ein Fall wird anhand des Datenfeldes ASK08 „Aktenzeichen der Krankenkasse“ eindeutig identifiziert. Die Krankenkasse hat dementsprechend dafür Sorge zu tragen, dass die Aktenzeichen nur einmalig vergeben werden. Das Datenfeld ASK08 ist Identifikationsmerkmal zur Erkennung von Dubletten.

**6.3. Stammdaten Krankenhaus (SKH)**

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-Bezeichnung                              | Art der Prüfung                         | Fehler-Nr. | Fehler-Text                       |
|-----------|---------|----------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| SKH01     | 9(09)   | M              | IK Krankenhaus                                | Es muss sich um ein gültiges IK handeln | SKH010     | IK des Krankenhauses ist ungültig |
| SKH02     | X(..80) | K              | Name des Krankenhauses                        | Keine Prüfung                           |            |                                   |
| SKH03     | X(..30) | K              | Standort des Krankenhauses bzw. der Abteilung | Keine Prüfung                           |            |                                   |
| SKH04     | X(..30) | K              | Straße/Hausnummer                             | Keine Prüfung                           |            |                                   |
| SKH05     | X(..07) | K              | Postleitzahl                                  | Keine Prüfung                           |            |                                   |
| SKH06     | X(..25) | K              | Ort   | Keine Prüfung                           |            |                                   |

## 7. Geschäftsvorfall Beauftragung gutachtliche Stellungnahme Krankenhaus

### 7.1. Beauftragung gutachtliche Stellungnahme Krankenhaus (AKH)

Der Datensatz AKH enthält Auftragsdaten für die Krankenhausbegutachtung

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                            | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|----------|----------------|---|---|------------|--|
| AKH01     | 9(02)    | K              | Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung | Schlüssel A im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | AKH010     | Der angegebene gesetzliche Geltungsbereich ist unzulässig        |
| AKH02     | X(..15)  | M              | Fall-ID KH (Aufnahme-Nr.)                   | Feld muss mindestens 1 Zeichen enthalten                            | AKH020     | Die Fall-ID des Krankenhauses enthält nicht mindestens 1 Zeichen |
| AKH03     | X(..20)  | K              | Rechnungs-Nr.                               | Keine Prüfung   |            |  |
| AKH04     | xs:date  | K              | Rechnungs-Datum                             | Format = JJJJ-MM-TT   | AKH045     | Das Rechnungsdatum ist logisch falsch                            |
| AKH05     | xs:date  | K              | Datum des Rechnungseingangs                 | Format = JJJJ-MM-TT   | AKH055     | Das Datum des Rechnungseingangs ist logisch falsch               |
| AKH06     | 9(02)    | M              | Auftragsart                                 | Schlüssel B im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | AKH060     | Der Schlüssel Auftragsart ist unzulässig                         |
| AKH07     | 9(01)    | M              | Anzahl der Anlagen                          | Nur Ziffern zulässig  | AKH070     | Das Feld muss eine Ziffer von 0 bis 9 beinhalten                 |
| AKH08     | 9(01)    | M              | Anzahl der Anlagen per Postweg              | Nur Ziffern zulässig  | AKH080     | Das Feld muss eine Ziffer von 0 bis 9 beinhalten                 |
| AKH09     | X(..255) | K              | Erläuterung Anlagen per Postweg             | Keine Prüfung   |            |  |

**7.2. Fragestellung (RKH)**

Der Datensatz-RKH enthält die Fragestellungen der Krankenkasse zum beauftragten Fall; ggf. mit Begründung in Freitextform. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-Name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung             | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text                                |
|-----------|----------|----------------|------------------------------|---|------------|--|
| RKH01     | X(02)    | M              | Fragestellung                | Schlüssel C im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | RKH010     | Der Schlüssel ‚Fragestellung‘ ist ungültig |
| RKH02     | X(..255) | K              | Begründung der Fragestellung |   |            |  |

**Hinweis Fallzusammenführung**

Wird um Prüfung gebeten, ob mehrere Fälle zu einem Fall zusammenzuführen sind, so muss für jeden Fall ein eigener Auftrag erteilt werden. Analog erhält die Krankenkasse für jeden Fall auch einen Datensatz zurück. Das Gutachten kann in allen Fällen identisch sein. Beziehen sich Fragestellungen auf mehrere Fälle, so sind alle Fallnummern (wie AKH02: Fall-ID KH (Aufnahme-Nr.)) mit Semikolon getrennt im Feld RKH02 vorangestellt anzugeben.

## 7.3. Falldaten (FKH)

Der Datensatz-FKH enthält die Falldaten über den Krankenhausfall.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                         | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|--|---|------------|--|
| FKH01     | xs:date | M              | Datum Krankenhaus-Aufnahme               | Format = JJJJ-MM-TT   | FKH015     | Das Feld 'Datum Krankenhaus-Aufnahme' ist logisch falsch         |
| FKH02     | xs:time | M              | Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme             | Format = HH(00-23):MM(00-59)  | FKH025     | Das Feld 'Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme' ist logisch falsch       |
| FKH03     | X(04)   | M              | Aufnahmegrund                            | Schlüssel 1 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | FKH030     | Der Schlüssel 'Aufnahmegrund' ist ungültig                       |
| FKH04     | X(01)   | M              | Aufnahmearbeit                           | Schlüssel K im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes                 | FKH040     | Der Schlüssel 'Aufnahmearbeit' ist ungültig                      |
| FKH05     | X(04)   | M              | Fachabteilung                            | Schlüssel 6 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | FKH050     | Der Schlüssel 'Fachabteilung' ist ungültig                       |
| FKH06     | xs:date | K              | Voraussichtliches Entlassungsdatum       | Format = JJJJ-MM-TT   | FKH065     | Das Feld 'Voraussichtliches Entlassungsdatum' ist logisch falsch |
| FKH07     | 9(..09) | K              | Arzt-Nr. des einweisenden Arztes         | Keine Prüfung   |            |  |
| FKH08     | 9(09)   | K              | IK der veranlassenden Stelle             | Keine Prüfung   |            |  |
| FKH09     | X(..30) | K              | Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme | Keine Prüfung   |            |  |
| FKH10     | 9(..09) | K              | Arzt-Nr. des einweisenden Zahnarztes     | Keine Prüfung   |            |  |
| FKH11     | 9(..05) | K              | Aufnahmegewicht in Gramm                 | Keine Prüfung   |            |  |
| FKH12     | X(04)   | M              | ICD-Version                              | Schlüssel I im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes                 | FKH120     | Der Schlüssel 'ICD Version' ist ungültig                         |
| FKH13     | X(04)   | K              | OPS-Version                              | Schlüssel J im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes                 | FKH130     | Der Schlüssel 'OPS Version' ist ungültig                         |
| FKH14     | X(01)   | K              | Behandlungsart                           | Schlüssel D im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes                 | FKH140     | Der Schlüssel 'Behandlungsart' ist ungültig                      |

Das Feld FKH13 wird zum Mussfeld, wenn mindestens eine Prozedur mit dem Datensatz „GOP“ übermittelt wird.

#### 7.4. Verlängerungsanzeige (VKH)

Der Datensatz-VKH enthält Daten über die Verlängerungsanzeige der Krankenhausbehandlung. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                   | Art der Prüfung     | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------|--|
| VKH01     | xs:date | M              | Datum Aufnahme in Fachabteilung    | Format = JJJJ-MM-TT | VKH015     | Das Feld 'Datum Aufnahme in Fachabteilung' ist logisch falsch    |
| VKH02     | xs:date | M              | Voraussichtliches Entlassungsdatum | Format = JJJJ-MM-TT | VKH025     | Das Feld 'Voraussichtliches Entlassungsdatum' ist logisch falsch |

#### 7.5. Diagnosen (DIA)

Der Datensatz DIA enthält Informationen über die Diagnosen. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|----------|----------------|------------------|--|------------|---|
| DIA01     | 9(02)    | M              | Diagnosetyp      | Schlüssel E im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes. Der Schlüssel ‚03‘ für Hauptdiagnose darf je Fall nur einmal übermittelt werden | DIA010     | Der Schlüssel 'Diagnosetyp' ist ungültig  |
|           |          |                |                  |  | DIA015     | Der Diagnosetyp Hauptdiagnose wurde mehrfach in einem Fall angegeben  |
| DIA02     | X(3..09) | M              | ICD              | Das Feld muss an der ersten Stelle einen Buchstaben und an den zwei folgenden Stellen Ziffern aufweisen  | DIA020     | Das Feld enthält entweder an der ersten Stelle keinen Buchstaben oder an den zwei folgenden Stellen keine Ziffern |
| DIA03     | X(01)    | K              | Lokalisation     | Schlüssel 16 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V   | DIA030     | Der Schlüssel ‚Lokalisation‘ ist ungültig   |

#### Anmerkungen:

Wenn im EKH-Datensatz im Feld EKH07 eine DRG vorhanden ist, muss es genau eine Hauptdiagnose geben.

### 7.6. Prozeduren (OPS)

Der Datensatz-OPS enthält Daten über die Prozeduren. Dieser Datensatz kann bis zu 297 übermittelt werden.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|---------|----------------|------------------|--|------------|---|
| OPS01     | X(..11) | M              | OPS-Schlüssel    | Das Feld muss mindestens 1 Zeichen enthalten   | OPS010     | Das Feld 'OPS-Schlüssel' enthält nicht mindestens 1 Zeichen |
| OPS02     | X(01)   | K              | Lokalisation     | Schlüssel 16 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | OPS020     | Der Schlüssel ‚Lokalisation‘ ist ungültig                   |
| OPS03     | xs:date | K              | Datum OPS        | Format = JJJJ-MM-TT  | OPS035     | Das Feld 'Datum OPS' ist logisch falsch                     |

### 7.7. Entlassungsdaten (EKH)

Der Datensatz-EKH enthält Daten über die Entlassung. Diese Daten sind nur zu übermitteln, wenn bei der Beauftragung eine Entlassung vorliegt.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                                   | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|--|---|------------|--|
| EKH01     | xs:date | M              | Datum Krankenhaus-Entlassung                       | Format = JJJJ-MM-TT   | EKH015     | Das Feld 'Datum Krankenhaus-Entlassung' ist logisch falsch   |
| EKH02     | xs:time | M              | Uhrzeit Krankenhaus-Entlassung                     | Format = HH(00-23):MM(00-59)  | EKH025     | Das Feld 'Uhrzeit Krankenhaus-Entlassung' ist logisch falsch |
| EKH03     | X(04)   | M              | Fachabteilungsschlüssel der entlassenden Abteilung | Schlüssel 6 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V             | FKH030     | Der Schlüssel 'Fachabteilung' ist ungültig                   |
| EKH04     | X(01)   | K              | Zusatzschlüssel Abteilungstyp                      | Schlüssel 4 (3. Stelle) im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | EKH040     | Der Schlüssel 'Zusatzschlüssel Abteilungstyp' ist ungültig   |
| EKH05     | X(03)   | M              | Grund der Entlassung/Verlegung                     | Schlüssel 5 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V             | EKH050     | Der Schlüssel 'Grund der Entlassung/Verlegung' ist ungültig  |
| EKH06     | X(08)   | K              | Entgeltart   | Schlüssel 4 (Anhang B) im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V  | EKH060     | Der Schlüssel 'Entgeltart' ist ungültig                      |

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung               | Art der Prüfung     | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------|--|
| EKH07     | X(04)   | K              | Abgerechnete KH-DRG            | Keine Prüfung       |            |  |
| EKH08     | X(04)   | K              | GKV-DRG                        | Keine Prüfung       |            |  |
| EKH09     | 9(..08) | K              | Eff. Relativgewicht der KH-DRG | nur Ziffern gültig  | EKH090     | Das Feld 'Eff. Relativgewicht der KH-DRG' ist ungültig |
| EKH10     | 9(..07) | K              | Basisfallwert                  | nur Ziffern gültig  | EKH100     | Das Feld 'Basisfallwert' ist ungültig                  |
| EKH11     | 9(..04) | K              | Anzahl Beatmungsstunden        | Nur Ziffern gültig  | EKH110     | Das Feld enthält ein ungültiges Format                 |
| EKH12     | xs:date | K              | Tag der Entbindung (1)         | Format = JJJJ-MM-TT | EKH125     | Das Feld 'Tag der Entbindung' ist logisch falsch       |
| EKH13     | xs:date | K              | Tag der Entbindung (2)         | Format = JJJJ-MM-TT | EKH135     | Das Feld 'Tag der Entbindung' ist logisch falsch       |
| EKH14     | 9(..03) | K              | Tage ohne Berechnung (TOB)     | Nur Ziffern gültig  | EKH140     | Das Feld enthält ein ungültig Format                   |

**Anmerkungen:**

EKH09: Eff. Relativgewicht der KH-DRG wird als Zahl mit 3 Nachkommastellen geliefert.

EKH10: Basisfallwert wird als Zahl mit 2 Nachkommastellen geliefert.



**7.8. Verlegungsdaten (LKH)**

Der Datensatz-LKH enthält die Daten für die Verlegung. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                  | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|------------|---|
| LKH01     | xs:date | K              | Datum Behandlung von              | Format = JJJJ-MM-TT   | LKH015     | Das Feld 'Datum Behandlung von' ist logisch falsch              |
| LKH02     | xs:date | M              | Datum Behandlung bis/Verlegung am | Format = JJJJ-MM-TT   | LKH025     | Das Feld 'Datum Behandlung bis/Verlegung am' ist logisch falsch |
| LKH03     | X(04)   | M              | Fachabteilung                     | Schlüssel 6 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | LKH030     | Der Schlüssel 'Fachabteilung' ist ungültig                      |
| LKH04     | X(03)   | M              | Entlassungs-/Verlegungsgrund      | Schlüssel 5 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | LKH040     | Der Schlüssel 'Grund der Verlegung' ist ungültig                |

**7.9. Entgelte (ETG)**

Der Datensatz-ETG enthält Daten über alle Entgelte und ggf. Zuschläge. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung         | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|----------|----------------|--------------------------|--|------------|--|
| ETG01     | X(08)    | M              | Entgeltart               | Schlüssel 4 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 (Anhang B) zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | ETG010     | Der Schlüssel 'Entgeltart' ist ungültig              |
| ETG02     | X(..255) | M              | Bezeichnung des Entgelts | Muss mindestens ein Zeichen enthalten  | ETG020     | Das Feld muss mindestens ein Zeichen enthalten       |
| ETG03     | 9(..09)  | K              | Entgeltbetrag            | Keine Prüfung  |            |  |
| ETG04     | xs:date  | K              | Entgelt Abrechnung von   | Format = JJJJ-MM-TT  | ETG040     | Das Feld „Entgelt Abrechnung von“ ist logisch falsch |
| ETG05     | xs:date  | K              | Entgelt Abrechnung bis   | Format = JJJJ-MM-TT  | ETG050     | Das Feld „Entgelt Abrechnung bis“ ist logisch falsch |

| Feld-name | Format | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                | Art der Prüfung                       | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|--------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| ETG06     | 9(..3) | M              | Anzahl des Entgeltschlüssels    | Muss mindestens eine Ziffer enthalten | ETG060     | Das Feld muss mindestens eine Ziffer enthalten          |
| ETG07     | 9(..3) | K              | Tage ohne Berechnung/Behandlung | Nur Ziffern gültig                    | ETG070     | Das Feld „Tage ohne Berechnung/Behandlung“ ist ungültig |

Anmerkungen:

ETG03: Betrag wird als Zahl mit 2 Nachkommastellen geliefert.

## 8. Stammdaten gutachtliche Stellungnahme MDK

### 8.1. Stammdaten Krankenkasse (GSK)

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                      | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|----------|----------------|---------------------------------------|--|------------|--|
| GSK01     | 9(09)    | M              | IK der Krankenkasse                   | Es muss sich um ein gültiges IK einer Krankenkasse handeln | GSK010     | Das IK der Krankenkasse ist ungültig                                 |
| GSK02     | 9(..05)  | K              | Nr. der Nebenstelle                   | Keine Prüfung  |            |  |
| GSK03     | X(..28)  | M              | Name der Krankenkasse                 | Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten                   | GSK030     | Name der Krankenkasse enthält nicht mindestens 1 Zeichen             |
| GSK04     | X(..28)  | K              | Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle | Keine Prüfung  |            |  |
| GSK05     | X(..30)  | K              | Straße/Hausnummer                     | Keine Prüfung  |            |  |
| GSK06     | X(..07)  | K              | Postleitzahl                          | Keine Prüfung  |            |  |
| GSK07     | X(..25)  | K              | Ort                                   | Keine Prüfung  |            |  |
| GSK08     | X(2..18) | M              | Aktenzeichen                          | Eintrag muss mindestens 2 Zeichen enthalten                | GSK080     | Aktenzeichen nicht vorhanden bzw. enthält nicht mindestens 2 Zeichen |

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                     | Art der Prüfung                             | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|----------|----------------|--------------------------------------|---|------------|--|
| GSK09     | X(2..30) | M              | Sachbearbeiter/ Organisationseinheit | Eintrag muss mindestens 2 Zeichen enthalten | GSK090     | SachbearbeiterOrganisationseinheit nicht vorhanden bzw. enthält nicht mindestens 2 Zeichen |
| GSK10     | X(..50)  | K              | Fall-Nummer der Krankenkasse         | Keine Prüfung                               |            |  |

## 8.2. Stammdaten Versicherter (GSV)

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung          | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|---------------------------|--|------------|--|
| GSV01     | X(..30) | M              | Name des Versicherten     | Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten  | GSV010     | Name des Versicherten enthält nicht mindestens 1 Buchstaben    |
| GSV02     | X(..30) | M              | Vorname des Versicherten  | Vorname muss mindestens 1 Buchstaben enthalten                                       | GSV020     | Vorname des Versicherten enthält nicht mindestens 1 Buchstaben |
| GSV03     | X(..20) | K              | Titel des Versicherten    | Keine Prüfung  |            |  |
| GSV04     | xs:date | M              | Geburtsdatum              | Format = JJJJ-MM-TT  | GSV045     | Das Geburtsdatum ist logisch falsch                            |
| GSV05     | X(01)   | M              | Geschlecht                | Schlüssel 21 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | GSV050     | Der Schlüssel ‚Geschlecht‘ ist ungültig                        |
| GSV06     | X(..15) | M              | Krankenversichertennummer | Krankenversichertennummer muss mindestens 1 Zeichen enthalten                        | GSV060     | Die Krankenversichertennummer ist ungültig                     |

## 8.3. Stammdaten MDK (GSM)

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung               | Art der Prüfung                                   | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|----------|----------------|--------------------------------|---|------------|---|
| GSM01     | 9(09)    | M              | IK des MDK                     | Es muss sich um ein gültiges IK eines MDK handeln | GSM010     | Das IK des MDK ist ungültig   |
| GSM02     | 9(..05)  | K              | Nr. der Beratungsstelle        | Keine Prüfung                                     |            |   |
| GSM03     | X(..28)  | M              | Name der Beratungsstelle       | Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten          | GSM030     | Name der Beratungsstelle enthält nicht mindestens 1 Zeichen             |
| GSM04     | X(..30)  | K              | Straße/Hausnummer              | Keine Prüfung                                     |            |   |
| GSM05     | X(..07)  | K              | Postleitzahl                   | Keine Prüfung                                     |            |   |
| GSM06     | X(..25)  | K              | Ort                            | Keine Prüfung                                     |            |   |
| GSM07     | X(2..30) | M              | Ansprechpartner                | Eintrag muss mindestens 2 Zeichen enthalten       | GSM070     | Ansprechpartner nicht vorhanden bzw. enthält nicht mindestens 2 Zeichen |
| GSM08     | X(..20)  | M              | Telefon Ansprechpartner        | Telefon-Nr. muss mindestens 1 Zeichen enthalten   | GSM080     | Telefon-Nr. Ansprechpartner enthält nicht mindestens 1 Zeichen          |
| GSM09     | X(..20)  | K              | Telefax Ansprechpartner        | Keine Prüfung                                     |            |   |
| GSM10     | X(..50)  | K              | E-Mail-Adresse Ansprechpartner | Keine Prüfung                                     |            |   |

## 9. Geschäftsvorfall Begutachtung Krankenhaus

### 9.1. Gutachtliche Stellungnahme Krankenhaus (GKH)

Der Datensatz GKH enthält Daten der gutachtlichen Stellungnahme Krankenhaus

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                            | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|----------|----------------|---|---|------------|--|
| GKH01     | 9(02)    | K              | Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung | Schlüssel A im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | GKH010     | Der angegebene gesetzliche Geltungsbereich Abrechnungsart ist unzulässig |
| GKH02     | X(..15)  | M              | Fall-ID KH (Aufnahme-Nr.)                   | Feld muss mindestens 1 Zeichen enthalten                            | GKH020     | Die Fall-ID des Krankenhauses enthält nicht mindestens 1 Zeichen         |
| GKH03     | 9(02)    | M              | Erledigungsart                              | Schlüssel F im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | GKH030     | Der Schlüssel Gutachtenart ist unzulässig                                |
| GKH04     | 9(01)    | M              | Anzahl der Anlagen                          | Nur Ziffern zulässig  | GKH040     | Das Feld muss eine Ziffer von 0 bis 9 beinhalten                         |
| GKH05     | 9(01)    | M              | Anzahl der Anlagen per Postweg              | Nur Ziffern zulässig  | GKH050     | Das Feld muss eine Ziffer von 0 bis 9 beinhalten                         |
| GKH06     | X(..255) | K              | Erläuterung Anlagen per Postweg             | Keine Prüfung   |            |  |
| GKH07     | X(01)    | M              | Auswahl zur Begutachtung                    | Schlüssel M im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | GKH070     | Das Antwortzeichen 'Auswahl zur Begutachtung' ist ungültig               |
| GKH08     | X(..255) | K              | Rückgabegrund                               | Keine Prüfung   |            |  |

Im Feld GKH08 kann der Rückgabegrund mit Schlüssel N gem. Anhang 1 angegeben werden. Mehrfache Rückgabegründe mit Schlüssel N müssen mit einem Semikolon getrennt übermittelt werden. Weiterer Freitext wird ebenfalls mit Semikolon getrennt übermittelt.

**9.2. Begründung der Antwort (GRK)**

Der Datensatz-GRK enthält Antworten bzw. zusätzliche Erläuterungen in Freitext auf die Fragestellungen der Krankenkasse. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                             | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text                                 |
|-----------|----------|----------------|--|---|------------|---|
| GRK01     | X(02)    | M              | Antwort zur Fragestellung                    | Schlüssel C im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | GRK010     | Der Schlüssel ‚Fragestellung‘ ist ungültig  |
| GRK02     | 9(01)    | M              | Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen | Schlüssel H im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | GRK020     | Der Schlüssel ‚Antwortzeichen‘ ist ungültig |
| GRK03     | X(..255) | K              | Begründung der Antwort                       | Keine Prüfung   |            |   |

Im Feld GRK03 können Antworten mit Schlüssel L gem. Anhang 1 dieses Dokumentes enthalten sein. Mehrfache Antworten mit Schlüssel L müssen mit einem Semikolon getrennt übermittelt werden. Weiterer Freitext wird ebenfalls mit Semikolon getrennt übermittelt.

**9.3. Falldaten MDK (GFK)**

Der Datensatz-GFK enthält die Falldaten des MDK über den Krankenhausfall.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                   | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------|---|------------|--|
| GFK01     | X(04)   | M              | Aufnahmegrund                      | Schlüsselverzeichnis aus Datensatz §301 SGB V                       | GFK010     | Der Schlüssel ‚Aufnahmegrund‘ ist ungültig                       |
| GFK02     | X(01)   | M              | Aufnahmearlass                     | Schlüssel K im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | FKH020     | Der Schlüssel ‚Aufnahmearlass‘ ist ungültig                      |
| GFK03     | xs:date | K              | Voraussichtliches Entlassungsdatum | Format = JJJJ-MM-TT   | GFK035     | Das Feld ‚Voraussichtliches Entlassungsdatum‘ ist logisch falsch |

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung         | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|---------|----------------|--------------------------|---|------------|---|
| GFK04     | 9(..05) | K              | Aufnahmegewicht in Gramm | Keine Prüfung   | GFK040     |   |
| GFK05     | X(04)   | M              | ICD-Version              | Schlüssel I im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes   | GFK050     | Das Kennzeichen ‚ICD Version‘ ist ungültig  |
| GFK06     | X(04)   | K              | OPS-Version              | Schlüssel J im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes   | GFK060     | Das Kennzeichen ‚OPS Version‘ ist ungültig  |
|           |         |                |                          | Wird mindestens eine Prozedur mit dem Datensatz „GOP“ übermittelt, muss dieses Datenfeld übermittelt werden | GFK065     | Das Feld GFK06 muss gefüllt übermittelt werden, da mindestens eine Prozedur mit dem Datensatz „GOP“ übermittelt wird. |

Das Feld GFK06 wird zum Mussfeld, wenn mindestens eine Prozedur mit dem Datensatz „GOP“ übermittelt wird.

#### 9.4. Diagnosen MDK (GDI)

Der Datensatz-GDI enthält die Ergebnisse der Prüfung der Diagnosen. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text  |
|-----------|---------|----------------|------------------|--|------------|--|
| GDI01     | 9(02)   | M              | Diagnosetyp      | Schlüssel E im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes. Der Schlüssel ‚03‘ für Hauptdiagnose darf je Fall nur einmal übermittelt werden | GDI010     | Der Schlüssel ‚Diagnosetyp‘ ist ungültig   |
|           |         |                |                  |  | GDI015     | Der Diagnosetyp Hauptdiagnose wurde mehrfach in einem Fall angegeben   |
| GDI02     | X(..09) | K              | ICD              | Das Feld muss an der ersten Stelle einen Buchstaben und an den zwei folgenden Stellen Ziffern aufweisen  | GDI020     | Das Feld enthält entweder an der ersten Stelle keinen Buchstaben oder an den zwei folgenden Stellen keine Ziffern. |
| GDI03     | X(01)   | K              | Lokalisation     | Schlüssel 16 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V   | GDI030     | Der Schlüssel ‚Lokalisation‘ ist ungültig  |
| GDI04     | X(..09) | K              | ICD MDK          | Das Feld muss an der ersten Stelle einen Buchstaben und an den zwei folgenden Stellen Ziffern aufweisen  | GDI040     | Das Feld enthält entweder an der ersten Stelle keinen Buchstaben oder an den zwei folgenden Stellen keine Ziffern. |
| GDI05     | X(01)   | K              | Lokalisation MDK | Schlüssel 16 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V   | GDI050     | Der Schlüssel ‚Lokalisation‘ ist ungültig  |

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung  | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text                              |
|-----------|----------|----------------|-------------------|---|------------|--|
| GDI06     | X(01)    | M              | Antwort MDK       | Schlüssel H im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes | GDI060     | Der Schlüssel 'Antwort MDK' ist ungültig |
| GDI07     | X(..255) | K              | Erläuterungen MDK | Keine Prüfung   |            |  |

### 9.5. Prozeduren MDK (GOP)

Der Datensatz-GOP enthält die Ergebnisse der Prüfung der Prozeduren. Dieser Datensatz kann bis zu 297 mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung  | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text                                 |
|-----------|----------|----------------|-------------------|--|------------|---|
| GOP01     | X(..11)  | K              | OPS-Schlüssel     |  |            |   |
| GOP02     | X(01)    | K              | Lokalisation      | Schlüssel 16 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | GOP020     | Der Schlüssel ‚Lokalisation‘ ist ungültig   |
| GOP03     | xs:date  | K              | Datum OPS         | Format = JJJJ-MM-TT  | GOP035     | Das Feld 'Datum OPS' ist logisch falsch     |
| GOP04     | X(..11)  | K              | OPS-Schlüssel MDK |  |            |   |
| GOP05     | X(01)    | K              | Lokalisation MDK  | Schlüssel 16 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | GOP050     | Der Schlüssel ‚Lokalisation‘ ist ungültig   |
| GOP06     | xs:date  | K              | Datum OPS MDK     | Format = JJJJ-MM-TT  | GOP065     | Das Feld 'Datum OPS MDK' ist logisch falsch |
| GOP07     | X(01)    | M              | Antwort MDK       | Schlüssel H im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes                  | GOP070     | Der Schlüssel 'Antwort MDK' ist ungültig    |
| GOP08     | X(..255) | K              | Erläuterungen MDK | Keine Prüfung  |            |   |



**9.6. Entlassungsdaten MDK (GEK)**

Der Datensatz-GEK enthält die Ergebnisse der Prüfung der Entlassungsdaten. Diese Daten sind nur zu übermitteln, wenn bei der Begutachtung eine Entlassung vorliegt.

| Feld-name | Format  | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                   | Art der Prüfung   | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|---------|----------------|------------------------------------|---|------------|---|
| GEK01     | X(01)   | M              | Zusatzschlüssel Abteilungstyp MDK  | Schlüssel 4 (3. Stelle) im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | GEK010     | Der Schlüssel 'Abteilungstyp MDK' ist ungültig                  |
| GEK02     | X(03)   | M              | Grund der Entlassung/Verlegung MDK | Schlüssel 5 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V             | GEK020     | Der Schlüssel 'Grund der Entlassung/Verlegung MDK' ist ungültig |
| GEK03     | X(04)   | K              | DRG MDK                            | Keine Prüfung   |            |   |
| GEK04     | 9(..08) | K              | Eff. Relativgewicht der DRG MDK    | Nur Ziffern gültig  | GEK040     | Das Feld 'Eff. Relativgewicht der DRG MDK' ist logisch falsch   |
| GEK05     | X(..04) | K              | Anzahl Beatmungsstunden            | Nur Ziffern gültig  | GEK050     | Das Feld enthält ein ungültiges Format                          |
| GEK06     | xs:date | K              | Tag der Entbindung (1) MDK         | Format = JJJJ-MM-TT   | GEK065     | Das Feld 'Tag der Entbindung (1) MDK' ist logisch falsch        |
| GEK07     | xs:date | K              | Tag der Entbindung (2) MDK         | Format = JJJJ-MM-TT   | GEK075     | Das Feld 'Tag der Entbindung (2) MDK' ist logisch falsch        |
| GEK08     | 9(..03) | K              | Tage ohne Berechnung MDK           | Nur Ziffern gültig  | GEK080     | Das Feld enthält ein ungültiges Format                          |

**Anmerkungen:**

GEK04: Eff. Relativgewicht der DRG MDK wird als Zahl mit 3 Nachkommastellen geliefert.

**9.7. Entgelte MDK (GEG)**

Der Datensatz GEG enthält die Ergebnisse der Prüfung der Entgelte und ggf. Zuschläge. Dieser Datensatz kann bis zu 99 Mal übermittelt werden.

| Feld-name | Format   | Muss-/Kannfeld | Feld-bezeichnung                    | Art der Prüfung  | Fehler-Nr. | Fehler-Text   |
|-----------|----------|----------------|-------------------------------------|--|------------|---|
| GEG01     | X(08)    | K              | Entgeltart                          | Schlüssel 4 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 (Anhang B) zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | GEG010     | Der Schlüssel 'Entgeltart' ist ungültig                 |
| GEG02     | 9(..09)  | K              | Entgeltbetrag                       | Keine Prüfung  |            |   |
| GEG03     | xs:date  | K              | Entgelt Abrechnung von              | Format = JJJJ-MM-TT  | GEG030     | Das Feld „Entgelt Abrechnung von“ ist logisch falsch    |
| GEG04     | xs:date  | K              | Entgelt Abrechnung bis              | Format = JJJJ-MM-TT  | GEG040     | Das Feld „Entgelt Abrechnung bis“ ist logisch falsch    |
| GEG05     | 9(..3)   | K              | Anzahl des Entgeltschlüssels        |  |            |   |
| GEG06     | 9(..3)   | K              | Tage ohne Berechnung/Behandlung     | Nur Ziffern gültig   | GEG060     | Das Feld „Tage ohne Berechnung/Behandlung“ ist ungültig |
| GEG07     | X(08)    | M              | Entgeltart MDK                      | Schlüssel 4 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 (Anhang B) zur Vereinbarung nach § 301 SGB V | GEG070     | Der Schlüssel 'Entgeltart' ist ungültig                 |
| GEG08     | 9(..9)   | K              | Entgeltbetrag MDK                   | Keine Prüfung  |            |   |
| GEG09     | xs:date  | K              | Entgelt Abrechnung von MDK          | Format = JJJJ-MM-TT  | GEG090     | Das Feld „Entgelt Abrechnung von“ ist logisch falsch    |
| GEG10     | xs:date  | K              | Entgelt Abrechnung bis MDK          | Format = JJJJ-MM-TT  | GEG100     | Das Feld „Entgelt Abrechnung bis“ ist logisch falsch    |
| GEG11     | 9(..3)   | M              | Anzahl des Entgeltschlüssels MDK    | Muss mindestens eine Ziffer enthalten  | GEG110     | Das Feld muss mindestens eine Ziffer enthalten          |
| GEG12     | 9(..3)   | K              | Tage ohne Berechnung/Behandlung MDK | Nur Ziffern gültig   | GEG120     | Das Feld „Tage ohne Berechnung/Behandlung“ ist ungültig |
| GEG13     | X(01)    | M              | Antwort MDK                         | Schlüssel H im Schlüsselverzeichnis gem. Anhang 1 dieses Dokumentes                            | GEG130     | Der Schlüssel 'Antwort MDK' ist ungültig                |
| GEG14     | X(..255) | K              | Erläuterungen MDK                   | Keine Prüfung  |            |   |

Anmerkungen:

GEG02 und GEG08: Betrag wird als Zahl mit 2 Nachkommastellen geliefert.