Datenaustausch SPV und MDK im Bereich Pflege

Anhang 3

Hinweise zum XML-Schema

zur Anlage 1

Datendefinition

Version 3.0

Stand: 25.04.2016

Gültig ab: 01.01.2015

1. Anmerkungen zu den XML-Schemata

Datums- und Zeitformat

Als Datumsformat wird XML-Standard (JJJJ-MM-TT) und als Zeitformat (HH:MM:SS) verwendet. Bei den Datumsfeldern ist der Gültigkeitsbereich begrenzt: 1850-01-01 bis 2099-12-31.

ICD-Version

Die Gültigkeitsbereich ist wie folgt begrenzt: 2003 bis 2099.

Dateinummer

Führende Nullen in Dateinummer sind nicht erlaubt. Diese Prüfung wird nicht vom Schema abgedeckt.

Prüfung auf Schlüsselverzeichnisse

Die Prüfungen im XML-Schema beinhalten alle Schlüsselwerte der Dokumente Schlüsselverzeichnis zum Dokument Datendefinition“, sowie die Schlüsseln 16 und 21 aus dem Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V.

Kombiprüfungen wie z. B. APF11, APF14, GPF7, GPF13, GPF17, GSB03, REH04, HPM01, HKP02, PDI11 und DIA01, werden nur zum Teil geprüft (nur Formatprüfung). Die Prüfung der Schlüsselwerte sollte im Fachverfahren stattfinden.

XML-Schema-Version

Aktuelle XML-Schemaversion ist der Bestandteil des Schemanamens.

Vorlaufsatz (vorlaufsatz_Grp)

IK-Absender / IK-Empfänger

Institutionskennzeichen des logischen Absender/Empfänger.

Erstellungsdatum und Erstellungszeit

Erstellungsdatum und Erstellungszeit der Datei.

Dateinummer

Nummer der Datei zwischen einem logischen Absender und logischen Empfänger.

Verfahrenskennzeichen

Eindeutiges Verfahrenskennzeichen: EMDP0 oder TMDP0.

TA_version

Die übergreifende Versionsnummer des gültigen Verfahrensstandes.

2. Änderungshistorie

Version	Beschreibung	Autor/in	Datum
3.0	Die XML-Schemata wurden Anhand des Dokuments des fachlichen Arbeitskreises DA GKV/MDK (Anlage 1, Datendefinition, Version 2.0 Stand: 05. Juli 2011, Elektronischer Datenaustausch zwischen Pflegekassen (SPV) und Medizinischen Diensten der Krankenversicherung (MDK) im Bereich Pflege) und der Vereinbarungen aus der Sitzung am 13.12.2010 erstellt. Entsprechend der Ergebnisse des Fachlichen Arbeitskreises Datenaustausch SPV-MDK vom 21.02.2013 und der überarbeiteten Begutachtungsrichtlinien in der Fassung vom 16.04.2013 wurden die XML-Schemata überabeitet.	Lennart Bierstedt (vdek); Oliver Raspe (vdek)	15.02.2014
3.0	Korrektur des Wertebereiches des Feldes PDP 15, Austausch des XML-Schemas ohne Änderung der Versionsnummer, Stichtag: 01.01.2016	Belinda Hernig (vdek), Oliver Raspe (vdek)	15.12.2015
3.0	Erweiterung des Schlüssels G aufgrund der Aussetzung der regulären Begutachtungsfrist ab 01.11.2016 (§ 18 Abs. 2b)	Belinda Hernig (vdek), Oliver Raspe (vdek)	21.04.2016

Schema **EMDP0-Beauftragung-2.0.0.xsd**

schema location: **L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\EMDP0-Beauftragung-2.0.0.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0**

Elements	Complex types	Attr. groups
Beauftragung	**Arzt_Ctp**	**anlagen_Grp**
	Begutachtungsanlaesse_Ctp	**Begutachtungsanlaesse_Grp**
	Beratungseinsatz_Ctp	
	Berufskrankheit_Ctp	
	Hilf_und_Pflegemittel_Ctp	
	Krankenhausbehandlung_Ctp	
	Krankenpflege_Ctp	
	Pflegebeduerftigkeit_Ctp	
	Pflegebegutachtung_Ctp	
	Rehabilitation_Ctp	
	Schwerbehinderung_Ctp	
	Sonstige_Anlaesse_Ctp	
	Versorgungsleiden_Ctp	
	Wohnumfeld_massnahmen_Ctp	

schema location: **L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\GI4X-basis-2.0.0.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0**

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp	**BNR_Stp**	**logische_version**
Name_Ctp	**BSNR_Stp**	
Person_Ctp	**CentBetrag_Stp**	
UngenauesDatum_Ctp	**Datum_Stp**	
Wurzel_Ctp	**Datum_Uhrzeit_Stp**	
	EmailAdresse_Stp	
	EuroBetrag_Stp	
	Hausnummer_Stp	
	IK_Stp	
	ISO88591_Stp	
	ISO88591_Text_Stp	
	KVNR_Allgemein_Stp	
	KVNR_Alt_Stp	
	KVNR_Stp	
	Laenderkennzeichen_Stp	
	LANR_Stp	
	Logische_Version_Stp	

Nachname_Stp
Namenstitel_Stp
Namensvorsatz_Stp
Namenszusatz_Stp
Ort_Stp
Postleitzahl_DE_Stp
Postleitzahl_Stp
Rufnummer_Stp
RVNR_Stp
StaatSchluessel_Stp
Strasse_Stp
Versichertenstatus_Stp
Vorname_Stp
Waehrung_Stp
Zahnarztnummer_Stp

schema location: L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\MDK-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0**

Complex types
Adresse_BHA_Ctp
Adresse_Ctp
Adresse_MDK_Ctp
Adresse_PDP_Ctp
Adresse_Person_Ctp
Beratungsstelle_MDK_Ctp
Dokument_Ctp
Kasse_Ctp
Kontaktdaten_Kasse_Ctp
Kontaktdaten_MDK_Ctp
MDK_Stammdaten_Ctp
Nebenstelle_Kasse_Ctp
Person_Basis_Ctp
Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp
Person_Versicherter_Ctp
SFB_Standort_Ctp

Simple types
Aktenzeichen_Stp
Anzahl2_Stp
Anzahl_0_14_Stp
Anzahl_1_99_Stp
Char10_Stp
Char20_Stp
Char25_Stp
Char28_Stp
Char30_Stp
Char50_Stp
Char80_Stp
Datum_Stp
Email_Stp
Freitext_Mit_Buchstaben_Stp
Freitext_Mit_Zeichen_Stp
Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
Geschlecht_Stp
ICD_Schluessel_Stp
IK_Stp
Int10_Stp
Ja_Nein_Stp
Krankenhausname_Stp

Attr. groups
vorlaufsatz_Grp

KV_Nummer_Stp
LKZ_Stp
Lokalisation_Stp
Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp
Name_Stp
Nebenstellennummer_Stp
Num1_Stp
Ort_Stp
PLZ_Stp
Posnr_Stp
Sachbearbeiter_Orga_Stp
Strasse_Stp
Verfahrenskennzeichen_Stp
Zeitbedarf_Stp
Zeitpunkt_Stp

schema location: L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\EMDP0-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0**

Complex types
Adressat_Oder_Adresse_Ctp
Diagnose_Ctp
Pflege_Institution_Ctp
Pfleger_Ctp
Versicherter_Ctp

Simple types
ICD_Version_Stp
Schluessel_A_Stp
Schluessel_B_Stp
Schluessel_C_Stp
Schluessel_D_Stp
Schluessel_E_Stp
Schluessel_G_Stp
Schluessel_H_Stp
Schluessel_I_Stp
Schluessel_J_Stp
Schluessel_K_Stp
Schluessel_L_Stp
Schluessel_M_Stp
Schluessel_N_Stp
Schluessel_O_Stp
Schluessel_P_Stp
Schluessel_Q_Stp
Schluessel_R_Stp
Schluessel_V_Stp
TA_Version_Stp

element **Beauftragung**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
properties	content complex
children	**Pflegekasse** **Versicherter** **Pflegebeduerftigkeit** **Sonstige_Begutachtungsanlaesse** **Dokument**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
ik_absender	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen

				des Absenders documentation Institutionskennzeichen des Empfängers
	ik_empfaenger	**IK_Stp**	required	
	erstellungsdatum	**Datum_Stp**	required	documentation Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)
	erstellungszeit	**Zeitpunkt_Stp**	required	documentation Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)
	dateinummer	**xs:int**	required	documentation Nummer der Datei
	verfahrenskennzeichen	**Verfahrenskennzeichen_Stp**	required	documentation Verfahrenskennzeichen
	ta_version	**Schluessel_V_Stp**	required	
annotation	documentation Beauftragung			

source

```
<xs:element name="Beauftragung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beauftragung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pflegekasse" type="mdk:Kasse_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK-Satz: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Versicherter" type="pfl:Versicherter_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV-Satz: Stammdaten Versicherter.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Pflegebeduerftigkeit" type="Pflegebeduerftigkeit_Ctp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Beauftragung zur Begutachtung zur Feststellung von
Pflegebedürftigkeit</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sonstige_Begutachtungsanlaesse" type="Begutachtungsanlaesse_Ctp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Auftragsdaten sonstige Begutachtungsanlässe.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element name="Dokument" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="mdk:vorlaufsatz_Grp"/>
    <xs:attribute name="ta_version" type="pfl:Schluessel_V_Stp" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute **Beauftragung/@ta_version**

type	**Schluessel_V_Stp**
properties	use required
facets	Kind: enumeration; Value: 2.0; Annotation:
source	<xs:attribute name="ta_version" type="pfl:Schluessel_V_Stp" use="required"/>

element **Beauftragung/Pflegekasse**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Kasse_Ctp**
properties	content complex
children	**Nebenstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Aktenzeichen** **Kontakt** **Fallnummer** **Anrede** **Berechtigung_fragestellung** **Berechtigung_auftragsartwechsel** **SFB_Standort**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation IK / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen name / **Name_Stp** / required / / / documentation Name der Institution
annotation	documentation ASK-Satz: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse.

source	`<xs:element name="Pflegekasse" type="mdk:Kasse_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK-Satz: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Beauftragung/Versicherter**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Versicherter_Ctp**
properties	content complex
children	**Person** **Adresse** **Telefon** **Mobiltelefon** **Fax** **Email** **schuetzenswerte_Person** **Anderer_Adressat**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kv_nummer	**derived by:** **KV_Nummer_Stp**	required			documentation ASV12: Krankenversichertennummer

annotation

documentation
ASV-Satz: Stammdaten Versicherter.

source	<xs:element name="Versicherter" type="pfl:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV-Satz: Stammdaten Versicherter.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Beauftragung/Pflegebeduerftigkeit**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Pflegebeduerftigkeit_Ctp**
properties	content complex
children	**Pflegebegutachtung** **Letzter_Beratungseinsatz** **Krankenhausbehandlung** **Leistung_zur_med_reha** **Hilf_und_pflegemittel** **Haeusliche_krankenpflege** **Pflegeinstitution** **Pflegedurchfuehrender** **Behandelnder_arzt** **Berufskrankheit** **Schwerbehinderung** **Versorgungsleiden**
annotation	documentation Beauftragung zur Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit
source	<xs:element name="Pflegebeduerftigkeit" type="Pflegebeduerftigkeit_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beauftragung zur Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Beauftragung/Sonstige_Begutachtungsanlaesse**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Begutachtungsanlaesse_Ctp**
properties	content complex
children	**Pflegehilfsmittel** **WUM** **RV_Pflicht**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation Antragsdatum des Versicherten
anmerkung_anlass	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Anmerkung zum Anlass
antragsart_gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
pflegestufe	**Schluessel_D_Stp**	required			documentation Derzeitige Pflegestufe
pflegestufe_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe seit
pflegestufe_bis	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis
anzahl_pdf	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der pdf-Anlagen
anzahl_postweg	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der Anlagen per Postweg
erlaeuterung_anlagen_per_post	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg
anlass_auftrag	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation Anlass des Antrags. Schlüssel B
ersteller_gutachten	**Char30_Stp**	optional			documentation Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
datum_pflegegutachten	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum des letzten Pflegegutachtens

annotation

documentation
Auftragsdaten sonstige Begutachtungsanlässe.

source

```
<xs:element name="Sonstige_Begutachtungsanlaesse" type="Begutachtungsanlaesse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Auftragsdaten sonstige Begutachtungsanlässe.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Beauftragung/Dokument**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Dokument_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation mime_type / **derived by: xs:string** / required name / **derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp** / required
source	<xs:element name="Dokument" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>

complexType **Arzt_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
children	**Person** **Adresse**
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Behandelnder_arzt**

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	arztnr	**Char10_Stp**	optional			documentation BHA01: Arzt-Nummer
	telefon	**Char20_Stp**	optional			documentation BHA12: Telefon
	telefax	**Char20_Stp**	optional			documentation BHA13: Telefax
	facharztbezeichnung	**Char30_Stp**	optional			documentation BHA14: Facharztbezeichnung
	abweichung_anschrift	**Char80_Stp**	optional			documentation BHA15: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift

annotation	documentation BHA: Behandelnder Arzt

source

```
<xs:complexType name="Arzt_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA: Behandelnder Arzt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="mdk:Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp"/>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_BHA_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="arztnr" type="mdk:Char10_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BHA01: Arzt-Nummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="telefon" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BHA12: Telefon</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="telefax" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BHA13: Telefax</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="facharztbezeichnung" type="mdk:Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BHA14: Facharztbezeichnung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="abweichung_anschrift" type="mdk:Char80_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BHA15: ggfs. abweichende Bezeichnung in der
Anschrift</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Arzt_Ctp/@arztnr**

type	**Char10_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA01: Arzt-Nummer

source	`<xs:attribute name="arztnr" type="mdk:Char10_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA01: Arzt-Nummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Arzt_Ctp/@telefon**

type	**Char20_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA12: Telefon

source	`<xs:attribute name="telefon" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA12: Telefon</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Arzt_Ctp/@telefax**

type	**Char20_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA13: Telefax

source	`<xs:attribute name="telefax" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA13: Telefax</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Arzt_Ctp/@facharztbezeichnung**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional

facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA14: Facharztbezeichnung
source	<xs:attribute name="facharztbezeichnung" type="mdk:Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Arzt_Ctp/@abweichung_anschrift**

type	**Char80_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 80 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA15: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
source	<xs:attribute name="abweichung_anschrift" type="mdk:Char80_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA15: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Arzt_Ctp/Person**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp**
properties	content complex
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
source	<xs:element name="Person" type="mdk:Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp"/>

element **Arzt_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Adresse_BHA_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation Adresse
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_BHA_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Begutachtungsanlaesse_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
children	**Pflegehilfsmittel** **WUM** **RV_Pflicht**
used by	element **Beauftragung/Sonstige_Begutachtungsanlaesse**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation Antragsdatum des Versicherten
anmerkung_anlass	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Anmerkung zum Anlass
antragsart_gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
pflegestufe	**Schluessel_D_Stp**	required			documentation Derzeitige Pflegestufe
pflegestufe_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe seit
pflegestufe_bis	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis
anzahl_pdf	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der pdf-Anlagen
anzahl_postweg	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der Anlagen per Postweg
erlaeuterung_anlagen_per_post	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg
anlass_auftrag	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation Anlass des Antrags. Schlüssel B
ersteller_gutachten	**Char30_Stp**	optional			documentation Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
datum_pflegegutachten	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum des letzten Pflegegutachtens

annotation

documentation
Auftragsdaten sonstige Begutachtungsanlässe

source

```
<xs:complexType name="Begutachtungsanlaesse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Auftragsdaten sonstige Begutachtungsanlässe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Pflegehilfsmittel" type="Hilf_und_Pflegemittel_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>HPM-Satz: Hilfmittel/Pflegehilfsmittel.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="WUM" type="Wohnumfeld_massnahmen_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>WUM-Satz: Wohnungsfeldverbessernde
Maßnahmen.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RV_Pflicht" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP-Satz: Pfelgedurchführende Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attributeGroup ref="Begutachtungsanlaesse_Grp"/>
 <xs:attribute name="anlass_auftrag" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anlass des Antrags. Schlüssel B</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">
      <xs:pattern value="[2-9]\d"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="ersteller_gutachten" type="mdk:Char30_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="datum_pflegegutachten" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum des letzten Pflegegutachtens</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Begutachtungsanlaesse_Ctp/@anlass_auftrag**

type	restriction of **Schluessel_B_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [2-9]\d enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06

	enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation Anlass des Antrags. Schlüssel B
source	<xs:attribute name="anlass_auftrag" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlass des Antrags. Schlüssel B</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp"> <xs:pattern value="[2-9]\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

attribute **Begutachtungsanlaesse_Ctp/@ersteller_gutachten**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
source	<xs:attribute name="ersteller_gutachten" type="mdk:Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Begutachtungsanlaesse_Ctp/@datum_pflegegutachten**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum des letzten Pflegegutachtens
source	<xs:attribute name="datum_pflegegutachten" type="mdk:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum des letzten Pflegegutachtens</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Begutachtungsanlaesse_Ctp/Pflegehilfsmittel**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Hilf_und_Pflegemittel_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Diagnose**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
positionsnr	**Posnr_Stp**	optional			documentation HPM01: Hilfs-/Pflegehilfsmittelpositionsnummer
art_hilfsmittel	**Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**	required			documentation HPM02: Art des Hilfs-/Pflegehilfsmittel
datum_genehmigung	**Datum_Stp**	required			documentation HPM03: Genehmigungsdatum

annotation

documentation
HPM-Satz: Hilfmittel/Pflegehilfsmittel.

source

```
<xs:element name="Pflegehilfsmittel" type="Hilf_und_Pflegemittel_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HPM-Satz: Hilfmittel/Pflegehilfsmittel.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Begutachtungsanlaesse_Ctp/WUM**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Wohnumfeld_massnahmen_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
wum	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**	required			documentation WUM01: Art der wohnumfeldverbessernden Massnahmen
datum_genehmigung	**Datum_Stp**	required			documentation WUM02: Genehmigungsdatum

annotation

documentation
WUM-Satz: Wohnungsfeldverbessernde Maßnahmen.

source

```
<xs:element name="WUM" type="Wohnumfeld_massnahmen_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WUM-Satz: Wohnungsfeldverbessernde Maßnahmen.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Begutachtungsanlaesse_Ctp/RV_Pflicht**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Pfleger_Ctp**

properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Adresse** **Telefon** **Geburtsdatum** **Anmerkungen** **Pflegezeit** **Stundenzahl** **Anzahl_Pflegebeduerftiger**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation name / **Name_Stp** / required / / / documentation PDP01: Name der Person vorname / **Name_Stp** / optional / / / documentation PDP02: Vorname namenszusatz / **Char30_Stp** / optional / / / documentation PDP17: Namenszusatz titel / **Char20_Stp** / optional / / / documentation PDP03: Titel geschlecht / **Geschlecht_Stp** / / / / documentation PDP04: Geschlecht
annotation	documentation PDP-Satz: Pfelgedurchführende Person

source	`<xs:element name="RV_Pflicht" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP-Satz: Pfelgedurchführende Person</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **Beratungseinsatz_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Letzter_Beratungseinsatz**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation einsatz / **Schluessel_R_Stp** / required / / / documentation LPE01: Beratungseinsatz durch (Schlüssel R) datum / **Datum_Stp** / required / / / documentation LPE02: Datum letzter Beratungseinsatz bemerkungen / **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** / required / / / documentation LPE03: Empfehlungen/Bemerkungen zum Pflegeeinsatz
annotation	documentation LPE: Letzter Beratungseinsatz

source	<xs:complexType name="Beratungseinsatz_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LPE: Letzter Beratungseinsatz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="einsatz" type="pfl:Schluessel_R_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LPE01: Beratungseinsatz durch (Schlüssel R)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum" type="mdk:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LPE02: Datum letzter Beratungseinsatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="bemerkungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LPE03: Empfehlungen/Bemerkungen zum Pflegeeinsatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType>

attribute **Beratungseinsatz_Ctp/@einsatz**

type	**Schluessel_R_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation LPE01: Beratungseinsatz durch (Schlüssel R)
source	<xs:attribute name="einsatz" type="pfl:Schluessel_R_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LPE01: Beratungseinsatz durch (Schlüssel R)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Beratungseinsatz_Ctp/@datum**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation LPE02: Datum letzter Beratungseinsatz
source	<xs:attribute name="datum" type="mdk:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>LPE02: Datum letzter Beratungseinsatz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

attribute **Beratungseinsatz_Ctp/@bemerkungen**

type	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255
annotation	documentation LPE03: Empfehlungen/Bemerkungen zum Pflegeeinsatz

source	`<xs:attribute name="bemerkungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>LPE03: Empfehlungen/Bemerkungen zum Pflegeeinsatz</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Berufskrankheit_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Berufskrankheit**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation art / **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** / required / / / documentation ABK01: Art der Berufskrankheit
annotation	documentation ABK: Berufskrankheit

source	`<xs:complexType name="Berufskrankheit_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ABK: Berufskrankheit</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:attribute name="art" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ABK01: Art der Berufskrankheit</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`</xs:complexType>`

attribute **Berufskrankheit_Ctp/@art**

type	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**

properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255
annotation	documentation ABK01: Art der Berufskrankheit
source	<xs:attribute name="art" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>ABK01: Art der Berufskrankheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
children	**Diagnose**
used by	elements **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Hilf_und_pflegemittel** **Begutachtungsanlaesse_Ctp/Pflegehilfsmittel**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation positionsnr / **Posnr_Stp** / optional / / / documentation HPM01: Hilfs-/Pflegehilfsmittelpositionsnummer art_hilfsmittel / **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp** / required / / / documentation HPM02: Art des Hilfs-/Pflegehilfsmittel datum_genehmigung / **Datum_Stp** / required / / / documentation HPM03: Genehmigungsdatum
annotation	documentation HPM: Hilfs- und Pflegehilfsmittel
source	<xs:complexType name="Hilf_und_Pflegemittel_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM: Hilfs- und Pflegehilfsmittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA-Satz: Zugehörige Diagnose.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="positionsnr" type="mdk:Posnr_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HPM01: Hilfs-/Pflegehilfsmittelpositionsnummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="art_hilfsmittel" type="mdk:Freitext_Mit_Buchstaben_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HPM02: Art des Hilfs-/Pflegehilfsmittel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="datum_genehmigung" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HPM03: Genehmigungsdatum</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/@positionsnr**

type	**Posnr_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 10 pattern [1-9][0-9]*
annotation	documentation HPM01: Hilfs-/Pflegehilfsmittelpositionsnummer

source	`<xs:attribute name="positionsnr" type="mdk:Posnr_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>HPM01: Hilfs-/Pflegehilfsmittelpositionsnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/@art_hilfsmittel**

type	**Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation HPM02: Art des Hilfs-/Pflegehilfsmittel

source	`<xs:attribute name="art_hilfsmittel" type="mdk:Freitext_Mit_Buchstaben_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>HPM02: Art des Hilfs-/Pflegehilfsmittel</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/@datum_genehmigung**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation HPM03: Genehmigungsdatum
source	<xs:attribute name="datum_genehmigung" type="mdk:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM03: Genehmigungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Diagnose_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation diagnosetyp / **Schluessel_I_Stp** / required / / / documentation DIA01: Diagnosetyp icd / **ICD_Schluessel_Stp** / required / / / documentation DIA02: ICD Schluessel lokalisation / **Lokalisation_Stp** / optional / / / documentation DIA03: Lokalisation icd_version / **ICD_Version_Stp** / optional / / / documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.

annotation	documentation DIA-Satz: Zugehörige Diagnose.
source	<xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA-Satz: Zugehörige Diagnose.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Krankenhausbehandlung_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
children	**Diagnose**
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Krankenhausbehandlung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kh_aufnahme	**Datum_Stp**	required			documentation KHB01: Datum Krankenhausaufnahme
kh_entlassung	**Datum_Stp**	required			documentation KHB02: Datum Krankenhausentlassung
IK	**IK_Stp**	required			documentation KHB03: IK des Krankenhauses
name	**Krankenhausname_Stp**	optional			documentation KHB04: Name des Krankenhauses

annotation	documentation KHB: Krankenhausbehandlung
source	<xs:complexType name="Krankenhausbehandlung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB: Krankenhausbehandlung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"/> </xs:sequence>

```
  <xs:attribute name="kh_aufnahme" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>KHB01: Datum Krankenhausaufnahme</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="kh_entlassung" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>KHB02: Datum Krankenhausentlassung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>KHB03: IK des Krankenhauses</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" type="mdk:Krankenhausname_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>KHB04: Name des Krankenhauses</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Krankenhausbehandlung_Ctp/@kh_aufnahme**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation KHB01: Datum Krankenhausaufnahme

source	`<xs:attribute name="kh_aufnahme" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>KHB01: Datum Krankenhausaufnahme</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Krankenhausbehandlung_Ctp/@kh_entlassung**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation KHB02: Datum Krankenhausentlassung

source	`<xs:attribute name="kh_entlassung" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>KHB02: Datum Krankenhausentlassung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Krankenhausbehandlung_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation KHB03: IK des Krankenhauses
source	<xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB03: IK des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Krankenhausbehandlung_Ctp/@name**

type	**Krankenhausname_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 80 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation KHB04: Name des Krankenhauses
source	<xs:attribute name="name" type="mdk:Krankenhausname_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB04: Name des Krankenhauses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Krankenhausbehandlung_Ctp/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Diagnose_Ctp**
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation diagnosetyp / **Schluessel_I_Stp** / required / / / documentation DIA01: Diagnosetyp icd / **ICD_Schluessel_Stp** / required / / / documentation DIA02: ICD Schluessel lokalisation / **Lokalisation_Stp** / optional / / / documentation DIA03: Lokalisation icd_version / **ICD_Version_Stp** / optional / / / documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.
source	<xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"/>

complexType **Krankenpflege_Ctp**

diagram



namespace: EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0

children: **Diagnose**

used by: element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Haeusliche_krankenpflege**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
hkp_beginn	**Datum_Stp**	required			documentation HKP01: Datum Beginn häusliche Krankenpflege
hkp_ende	**Datum_Stp**	required			documentation HKP02: Datum Ende häusliche Krankenpflege
leistungen	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation HKP03: Genehmigte Leistungen
hkp_ganztaegig	**Ja_Nein_Stp**	optional			documentation HKP04: Rund um die Uhr erforderliche häusliche Krankenpflege?

annotation

documentation
HKP: Häusliche Krankenpflege

source

```
<xs:complexType name="Krankenpflege_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HKP: Häusliche Krankenpflege</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="hkp_beginn" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HKP01: Datum Beginn häusliche Krankenpflege</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="hkp_ende" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HKP02: Datum Ende häusliche Krankenpflege</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="leistungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HKP03: Genehmigte Leistungen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="hkp_ganztaegig" type="mdk:Ja_Nein_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>HKP04: Rund um die Uhr erforderliche häusliche
Krankenpflege?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Krankenpflege_Ctp/@hkp_beginn**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation HKP01: Datum Beginn häusliche Krankenpflege

source	`<xs:attribute name="hkp_beginn" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>HKP01: Datum Beginn häusliche Krankenpflege</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Krankenpflege_Ctp/@hkp_ende**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation HKP02: Datum Ende häusliche Krankenpflege

source	`<xs:attribute name="hkp_ende" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>HKP02: Datum Ende häusliche Krankenpflege</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Krankenpflege_Ctp/@leistungen**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation HKP03: Genehmigte Leistungen

source	`<xs:attribute name="leistungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>HKP03: Genehmigte Leistungen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Krankenpflege_Ctp/@hkp_ganztaegig**

type	**Ja_Nein_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation HKP04: Rund um die Uhr erforderliche häusliche Krankenpflege?

source	`<xs:attribute name="hkp_ganztaegig" type="mdk:Ja_Nein_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>HKP04: Rund um die Uhr erforderliche häusliche Krankenpflege?</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

element **Krankenpflege_Ctp/Diagnose**

diagram



namespace: EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0

type: **Diagnose_Ctp**

properties:

minOcc	0
maxOcc	99
content	complex

attributes:

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
diagnosetyp	**Schluessel_I_Stp**	required			documentation DIA01: Diagnosetyp
icd	**ICD_Schluessel_Stp**	required			documentation DIA02: ICD Schluessel
lokalisation	**Lokalisation_Stp**	optional			documentation DIA03: Lokalisation
icd_version	**ICD_Version_Stp**	optional			documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.

source:

```
<xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
```

complexType **Pflegebeduerftigkeit_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
children	Pflegebegutachtung Letzter_Beratungseinsatz Krankenhausbehandlung Leistung_zur_med_reha

	Hilf_und_pflegemittel **Haeusliche_krankenpflege** **Pflegeinstitution** **Pflegedurchfuehrender** **Behandelnder_arzt** **Berufskrankheit** **Schwerbehinderung** **Versorgungsleiden**
used by	element **Beauftragung/Pflegebeduerftigkeit**
annotation	documentation Beauftragung zur Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit
source	

```
<xs:complexType name="Pflegebeduerftigkeit_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beauftragung zur Begutachtung zur Feststellung von
Pflegebedürftigkeit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pflegebegutachtung" type="Pflegebegutachtung_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>APF-Satz (APF01-APF20): Pflegebegutachtung.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Letzter_Beratungseinsatz" type="Beratungseinsatz_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LPE-Satz: Letzter Beratungseinsatz.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Krankenhausbehandlung" type="Krankenhausbehandlung_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>KHB-Satz: Krankenhausbehandlung.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leistung_zur_med_reha" type="Rehabilitation_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REH-Satz: Leistung zur medizinischen
Rehabilitation.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Hilf_und_pflegemittel" type="Hilf_und_Pflegemittel_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>HPM-Satz: Hilfmittel/Pflegehilfsmittel.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Haeusliche_krankenpflege" type="Krankenpflege_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>HKP-Satz: Häusliche Krankenpflege.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pflegeinstitution" type="pfl:Pflege_Institution_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDI-Satz: Pflegeurchführende Institution.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pflegedurchfuehrender" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>PDP-Satz: Pfelgedurchführende Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Behandelnder_arzt" type="Arzt_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA-Satz: Behandlender Arzt.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Berufskrankheit" type="Berufskrankheit_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ABK-Satz: Berufskrankheit.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Schwerbehinderung" type="Schwerbehinderung_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SBH-Satz: Schwerbehinderung.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Versorgungsleiden" type="Versorgungsleiden_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVL-Satz: Versorgungsleiden</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegebegutachtung**

diagram

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Pflegebegutachtung_Ctp**
properties	content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation Antragsdatum des Versicherten
anmerkung_anlass	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Anmerkung zum Anlass
antragsart_gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
pflegestufe	**Schluessel_D_Stp**	required			documentation Derzeitige Pflegestufe
pflegestufe_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe seit
pflegestufe_bis	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis
anzahl_pdf	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der pdf-Anlagen
anzahl_postweg	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der Anlagen per Postweg
erlaeuterung_anlagen_per_post	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg
eingang_pflegeantrag	**Datum_Stp**	required			documentation Eingangsdatum des Pflegeantrags bei der Pflegekasse
vereinbarung	**Ja_Nein_Stp**	required			documentation Regionale Vereinbarung zur verkürzten Begutachtungsfrist
begutachtungsfrist	**Schluessel_G_Stp**	required			documentation Anlass Begutachtungsfrist
verzoegerungsgrund	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Gründe für Verzögerung des Gutachtenauftrags
anlass_auftrag	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B
sterbedatum	**Datum_Stp**	optional			documentation Sterbedatum des Versicherten
PEA	**Schluessel_H_Stp**	required			documentation Derzeitige PEA (eingeschränkte

				Alltagskompetenz, §45a SGB XI)
	PEA_seit	**Datum_Stp**	optional	documentation Datum derzeitiger PEA seit
	ersteller_letztes_pflegegutachten	**Char30_Stp**	optional	documentation Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
	datum_letztes_pflegegutachten	**Datum_Stp**	optional	documentation Datum des letzten Pflegegutachtens
	mitwirkungspflicht	**Schluessel_J_Stp**	required	documentation APF17: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht ist erfolgt
annotation	documentation APF-Satz (APF01-APF20): Pflegebegutachtung.			
source	<xs:element name="Pflegebegutachtung" type="Pflegebegutachtung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>APF-Satz (APF01-APF20): Pflegebegutachtung.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Letzter_Beratungseinsatz**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Beratungseinsatz_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
einsatz	**Schluessel_R_Stp**	required			documentation LPE01: Beratungseinsatz durch (Schlüssel R)
datum	**Datum_Stp**	required			documentation

	bemerkungen	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**	required	LPE02: Datum letzter Beratungseinsatz documentation LPE03: Empfehlungen/Bemerkungen zum Pflegeeinsatz
annotation	documentation LPE-Satz: Letzter Beratungseinsatz.			
source	<xs:element name="Letzter_Beratungseinsatz" type="Beratungseinsatz_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>LPE-Satz: Letzter Beratungseinsatz.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Krankenhausbehandlung**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Krankenhausbehandlung_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Diagnose**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kh_aufnahme	**Datum_Stp**	required			documentation KHB01: Datum Krankenhausaufnahme
kh_entlassung	**Datum_Stp**	required			documentation KHB02: Datum Krankenhausentlassung
IK	**IK_Stp**	required			documentation KHB03: IK des Krankenhauses
name	**Krankenhausname_Stp**	optional			documentation

	KHB04: Name des Krankenhauses
annotation	documentation KHB-Satz: Krankenhausbehandlung.
source	<xs:element name="Krankenhausbehandlung" type="Krankenhausbehandlung_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>KHB-Satz: Krankenhausbehandlung.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Leistung_zur_med_reha**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Rehabilitation_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Diagnose**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation art_reha / **Schluessel_L_Stp** / required / / / documentation REH01: Art der Reha-Leistung (Schlüssel L) art_ausfuehrung / **Schluessel_O_Stp** / required / / / documentation

	reha_beginn	**Datum_Stp**	required	REH02: Art der Ausführung (Schlüssel O) documentation REH03: Datum Beginn der Reha-Leistung
	reha_ende	**Datum_Stp**	required	documentation REH04: Datum Ende der Reha-Leistung
	IK	**IK_Stp**	optional	documentation REH05: IK der Rehabilitationseinrichtung
	name	**Krankenhausname_Stp**	optional	documentation REH06: Name der Rehabilitationseinrichtung
annotation	documentation REH-Satz: Leistung zur medizinischen Rehabilitation.			

source

```
<xs:element name="Leistung_zur_med_reha" type="Rehabilitation_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REH-Satz: Leistung zur medizinischen Rehabilitation.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Hilf_und_pflegemittel**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Hilf_und_Pflegemittel_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Diagnose**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
positionsnr	**Posnr_Stp**	optional			documentation HPM01: Hilfs-

				/Pflegehilfsmittelpositionsnummer
	art_hilfsmittel	**Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**	required	documentation HPM02: Art des Hilfs-/Pflegehilfsmittel
	datum_genehmigung	**Datum_Stp**	required	documentation HPM03: Genehmigungsdatum
annotation	documentation HPM-Satz: Hilfmittel/Pflegehilfsmittel.			
source	<xs:element name="Hilf_und_pflegemittel" type="Hilf_und_Pflegemittel_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>HPM-Satz: Hilfmittel/Pflegehilfsmittel.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Haeusliche_krankenpflege**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Krankenpflege_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Diagnose**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
hkp_beginn	**Datum_Stp**	required			documentation HKP01: Datum Beginn häusliche Krankenpflege
hkp_ende	**Datum_Stp**	required			documentation HKP02: Datum

	leistungen	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional	Ende häusliche Krankenpflege documentation HKP03: Genehmigte Leistungen
	hkp_ganztaegig	**Ja_Nein_Stp**	optional	documentation HKP04: Rund um die Uhr erforderliche häusliche Krankenpflege?
annotation	documentation HKP-Satz: Häusliche Krankenpflege.			
source	<xs:element name="Haeusliche_krankenpflege" type="Krankenpflege_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>HKP-Satz: Häusliche Krankenpflege.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegeinstitution**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Pflege_Institution_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Adresse** **Telefon** **Anmerkung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
IK	**IK_Stp**				documentation PDI01: IK der Pflegeeinrichtung
name	**derived by: Name_Stp**	optional			documentation PDI02: Name der Pflegeeinrichtung
name_ergaenzung	**Name_Stp**	optional			documentation PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im

	titel	**Char20_Stp**	optional	Adressenblock) documentation PDI04: Titel
	geschlecht	**Geschlecht_Stp**	optional	documentation PDI05: Geschlecht
annotation	documentation PDI-Satz: Pflegeurchführende Institution.			
source	<xs:element name="Pflegeinstitution" type="pfl:Pflege_Institution_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI-Satz: Pflegeurchführende Institution.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegedurchfuehrender**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Pfleger_Ctp**

properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Adresse** **Telefon** **Geburtsdatum** **Anmerkungen** **Pflegezeit** **Stundenzahl** **Anzahl_Pflegebeduerftiger**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
name	**Name_Stp**	required			documentation PDP01: Name der Person
vorname	**Name_Stp**	optional			documentation PDP02: Vorname
namenszusatz	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP17: Namenszusatz
titel	**Char20_Stp**	optional			documentation PDP03: Titel
geschlecht	**Geschlecht_Stp**				documentation PDP04: Geschlecht

annotation

documentation
PDP-Satz: Pfelgedurchführende Person

source

```
<xs:element name="Pflegedurchfuehrender" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PDP-Satz: Pfelgedurchführende Person</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/BehandelnDer_arzt**

diagram



namespace

EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0

type	**Arzt_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**Person** **Adresse**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation arztnr / **Char10_Stp** / optional / / / documentation BHA01: Arzt-Nummer telefon / **Char20_Stp** / optional / / / documentation BHA12: Telefon telefax / **Char20_Stp** / optional / / / documentation BHA13: Telefax facharztbezeichnung / **Char30_Stp** / optional / / / documentation BHA14: Facharztbezeichnung abweichung_anschrift / **Char80_Stp** / optional / / / documentation BHA15: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift
annotation	documentation BHA-Satz: Behandlender Arzt.

source	`<xs:element name="Behandelnder_arzt" type="Arzt_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA-Satz: Behandlender Arzt.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Berufskrankheit**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Berufskrankheit_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation art / **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** / required / / / documentation ABK01: Art der Berufskrankheit
annotation	documentation ABK-Satz: Berufskrankheit.

source	`<xs:element name="Berufskrankheit" type="Berufskrankheit_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ABK-Satz: Berufskrankheit.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Schwerbehinderung**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Schwerbehinderung_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name: art Type: **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** Use: required Default: Fixed: Annotation: documentation SBH01: Art der Schwerbehinderung
annotation	documentation SBH-Satz: Schwerbehinderung.

source	`<xs:element name="Schwerbehinderung" type="Schwerbehinderung_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SBH-Satz: Schwerbehinderung.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Versorgungsleiden**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
type	**Versorgungsleiden_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name: art Type: **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** Use: required Default: Fixed: Annotation: documentation AVL01: Art des Versorgungsleiden
annotation	documentation AVL-Satz: Versorgungsleiden
source	`<xs:element name="Versorgungsleiden" type="Versorgungsleiden_Ctp" minOccurs="0">`

	<xs:annotation> <xs:documentation>AVL-Satz: Versorgungsleiden</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Pflegebegutachtung_Ctp**

diagram

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegebegutachtung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation Antragsdatum des Versicherten
anmerkung_anlass	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Anmerkung zum Anlass
antragsart_gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
pflegestufe	**Schluessel_D_Stp**	required			documentation Derzeitige Pflegestufe
pflegestufe_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe seit
pflegestufe_bis	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis
anzahl_pdf	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der pdf-Anlagen
anzahl_postweg	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der Anlagen per Postweg
erlaeuterung_anlagen_per_post	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg
eingang_pflegeantrag	**Datum_Stp**	required			documentation Eingangsdatum des Pflegeantrags bei der Pflegekasse
vereinbarung	**Ja_Nein_Stp**	required			documentation Regionale Vereinbarung zur verkürzten Begutachtungsfrist
begutachtungsfrist	**Schluessel_G_Stp**	required			documentation Anlass Begutachtungsfrist
verzoegerungsgrund	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Gründe für Verzögerung des Gutachtenauftrags
anlass_auftrag	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B
sterbedatum	**Datum_Stp**	optional			documentation Sterbedatum des Versicherten
PEA	**Schluessel_H_Stp**	required			documentation Derzeitige PEA (eingeschränkte Alltagskompetenz, §45a SGB XI)

	PEA_seit	**Datum_Stp**	optional	documentation Datum derzeitiger PEA seit
	ersteller_letztes_pflegegutachten	**Char30_Stp**	optional	documentation Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)
	datum_letztes_pflegegutachten	**Datum_Stp**	optional	documentation Datum des letzten Pflegegutachtens
	mitwirkungspflicht	**Schluessel_J_Stp**	required	documentation APF17: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht ist erfolgt
annotation	documentation APF: Beauftragung Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit			

source

```
<xs:complexType name="Pflegebegutachtung_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APF: Beauftragung Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attributeGroup ref="Begutachtungsanlaesse_Grp"/>
  <xs:attribute name="eingang_pflegeantrag" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Eingangsdatum des Pflegeantrags bei der Pflegekasse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vereinbarung" type="mdk:Ja_Nein_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regionale Vereinbarung zur verkürzten
Begutachtungsfrist</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="begutachtungsfrist" type="pfl:Schluessel_G_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anlass Begutachtungsfrist</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="verzoegerungsgrund" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gründe für Verzögerung des Gutachtenauftrags</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="anlass_auftrag" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">
        <xs:pattern value="[0-1]\d"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="sterbedatum" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sterbedatum des Versicherten</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="PEA" type="pfl:Schluessel_H_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Derzeitige PEA (eingeschränkte Alltagskompetenz, §45a SGB
XI)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="PEA_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum derzeitiger PEA seit</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ersteller_letztes_pflegegutachten" type="mdk:Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="datum_letztes_pflegegutachten" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum des letzten Pflegegutachtens</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="mitwirkungspflicht" type="pfl:Schluessel_J_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>APF17:  Aufklärung über die Mitwirkungspflicht ist
erfolgt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@eingang_pflegeantrag**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Eingangsdatum des Pflegeantrags bei der Pflegekasse

source	`<xs:attribute name="eingang_pflegeantrag" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Eingangsdatum des Pflegeantrags bei der Pflegekasse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@vereinbarung**

type	**Ja_Nein_Stp**
properties	use required

facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Regionale Vereinbarung zur verkürzten Begutachtungsfrist
source	<xs:attribute name="vereinbarung" type="mdk:Ja_Nein_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Regionale Vereinbarung zur verkürzten Begutachtungsfrist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@begutachtungsfrist**

type	**Schluessel_G_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
annotation	documentation Anlass Begutachtungsfrist
source	<xs:attribute name="begutachtungsfrist" type="pfl:Schluessel_G_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlass Begutachtungsfrist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@verzoegerungsgrund**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Gründe für Verzögerung des Gutachtenauftrags
source	<xs:attribute name="verzoegerungsgrund" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gründe für Verzögerung des Gutachtenauftrags</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@anlass_auftrag**

type	restriction of **Schluessel_B_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-1]\d enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B

source	`<xs:attribute name="anlass_auftrag" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">`
	`  <xs:pattern value="[0-1]\d"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@sterbedatum**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Sterbedatum des Versicherten

source	`<xs:attribute name="sterbedatum" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Sterbedatum des Versicherten</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@PEA**

type	**Schluessel_H_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Derzeitige PEA (eingeschränkte Alltagskompetenz, §45a SGB XI)

source	`<xs:attribute name="PEA" type="pfl:Schluessel_H_Stp" use="required">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Derzeitige PEA (eingeschränkte Alltagskompetenz, §45a SGB XI)</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@PEA_seit**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum derzeitiger PEA seit

source	`<xs:attribute name="PEA_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Datum derzeitiger PEA seit</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@ersteller_letztes_pflegegutachten**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)

source	`<xs:attribute name="ersteller_letztes_pflegegutachten" type="mdk:Char30_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Ersteller des letzten Pflegegutachtens (MDK)</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@datum_letztes_pflegegutachten**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum des letzten Pflegegutachtens
source	<xs:attribute name="datum_letztes_pflegegutachten" type="mdk:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum des letzten Pflegegutachtens</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@mitwirkungspflicht**

type	**Schluessel_J_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation APF17: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht ist erfolgt
source	<xs:attribute name="mitwirkungspflicht" type="pfl:Schluessel_J_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>APF17: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht ist erfolgt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Rehabilitation_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
children	**Diagnose**
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Leistung_zur_med_reha**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
art_reha	**Schluessel_L_Stp**	required			documentation REH01: Art der Reha-Leistung (Schlüssel L)
art_ausfuehrung	**Schluessel_O_Stp**	required			documentation REH02: Art der Ausführung (Schlüssel O)
reha_beginn	**Datum_Stp**	required			documentation REH03: Datum Beginn der Reha-Leistung
reha_ende	**Datum_Stp**	required			documentation REH04: Datum Ende der Reha-Leistung
IK	**IK_Stp**	optional			documentation REH05: IK der Rehabilitationseinrichtung
name	**Krankenhausname_Stp**	optional			documentation REH06: Name der Rehabilitationseinrichtung

annotation

documentation
REH: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

source

```
<xs:complexType name="Rehabilitation_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REH: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="art_reha" type="pfl:Schluessel_L_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REH01: Art der Reha-Leistung (Schlüssel L)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="art_ausfuehrung" type="pfl:Schluessel_O_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REH02: Art der Ausführung (Schlüssel O)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="reha_beginn" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REH03: Datum Beginn der Reha-Leistung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="reha_ende" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REH04: Datum Ende der Reha-Leistung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REH05: IK der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" type="mdk:Krankenhausname_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>REH06: Name der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Rehabilitation_Ctp/@art_reha**

type	**Schluessel_L_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation REH01: Art der Reha-Leistung (Schlüssel L)

source	`<xs:attribute name="art_reha" type="pfl:Schluessel_L_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH01: Art der Reha-Leistung (Schlüssel L)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Rehabilitation_Ctp/@art_ausfuehrung**

type	**Schluessel_O_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation REH02: Art der Ausführung (Schlüssel O)

source	`<xs:attribute name="art_ausfuehrung" type="pfl:Schluessel_O_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH02: Art der Ausführung (Schlüssel O)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Rehabilitation_Ctp/@reha_beginn**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REH03: Datum Beginn der Reha-Leistung

source	`<xs:attribute name="reha_beginn" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH03: Datum Beginn der Reha-Leistung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Rehabilitation_Ctp/@reha_ende**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation REH04: Datum Ende der Reha-Leistung

source	`<xs:attribute name="reha_ende" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH04: Datum Ende der Reha-Leistung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Rehabilitation_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**

properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation REH05: IK der Rehabilitationseinrichtung

source	`<xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH05: IK der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Rehabilitation_Ctp/@name**

type	**Krankenhausname_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 80 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation REH06: Name der Rehabilitationseinrichtung

source	`<xs:attribute name="name" type="mdk:Krankenhausname_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>REH06: Name der Rehabilitationseinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

element **Rehabilitation_Ctp/Diagnose**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0

type	**Diagnose_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation diagnosetyp / **Schluessel_I_Stp** / required / / / documentation DIA01: Diagnosetyp icd / **ICD_Schluessel_Stp** / required / / / documentation DIA02: ICD Schluessel lokalisation / **Lokalisation_Stp** / optional / / / documentation DIA03: Lokalisation icd_version / **ICD_Version_Stp** / optional / / / documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.
source	`<xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>`

complexType **Schwerbehinderung_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Schwerbehinderung**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation art / **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** / required / / / documentation SBH01: Art der Schwerbehinderung
annotation	documentation SBH: Schwerbehinderung

source	`<xs:complexType name="Schwerbehinderung_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SBH: Schwerbehinderung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:attribute name="art" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>SBH01: Art der Schwerbehinderung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`</xs:complexType>`

attribute **Schwerbehinderung_Ctp/@art**

type	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength / 1 maxLength / 255
annotation	documentation SBH01: Art der Schwerbehinderung
source	`<xs:attribute name="art" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">` `  <xs:annotation>`

```
    <xs:documentation>SBH01: Art der Schwerbehinderung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

complexType **Sonstige_Anlaesse_Ctp**

diagram



namespace: EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0

children: **Dokument**

annotation: documentation
Sonstiges

source

```
<xs:complexType name="Sonstige_Anlaesse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sonstiges</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dokument" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDF-Dokumente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Sonstige_Anlaesse_Ctp/Dokument**

diagram



namespace: EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0

type: **xs:string**

properties

minOcc	0
maxOcc	99
content	simple

annotation: documentation
PDF-Dokumente

source

```
<xs:element name="Dokument" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PDF-Dokumente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType **Versorgungsleiden_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Versorgungsleiden**
attributes	Name: art Type: **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** Use: required Default: Fixed: Annotation: documentation AVL01: Art des Versorgungsleiden
annotation	documentation AVL: Versorgungsleiden

source	`<xs:complexType name="Versorgungsleiden_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AVL: Versorgungsleiden</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:attribute name="art" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AVL01: Art des Versorgungsleiden</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`</xs:complexType>`

attribute **Versorgungsleiden_Ctp/@art**

type	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**
properties	use required
facets	Kind: minLength, Value: 1 Kind: maxLength, Value: 255 Annotation:
annotation	documentation AVL01: Art des Versorgungsleiden

source	`<xs:attribute name="art" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>AVL01: Art des Versorgungsleiden</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Wohnumfeld_massnahmen_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	element **Begutachtungsanlaesse_Ctp/WUM**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation wum / **Freitext_Mit_Zeichen_Stp** / required / / / documentation WUM01: Art der wohnumfeldverbessernden Massnahmen datum_genehmigung / **Datum_Stp** / required / / / documentation WUM02: Genehmigungsdatum
annotation	documentation WUM: Wohnumfeldverbessernde Massnahmen

source	`<xs:complexType name="Wohnumfeld_massnahmen_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>WUM: Wohnumfeldverbessernde Massnahmen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:attribute name="wum" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>WUM01: Art der wohnumfeldverbessernden Massnahmen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`  <xs:attribute name="datum_genehmigung" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>WUM02: Genehmigungsdatum</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`</xs:complexType>`

attribute **Wohnumfeld_massnahmen_Ctp/@wum**

type	**Freitext_Mit_Zeichen_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength / 1 maxLength / 255
annotation	documentation WUM01: Art der wohnumfeldverbessernden Massnahmen

source	`<xs:attribute name="wum" type="mdk:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>WUM01: Art der wohnumfeldverbessernden Massnahmen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Wohnumfeld_massnahmen_Ctp/@datum_genehmigung**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation WUM02: Genehmigungsdatum
source	<xs:attribute name="datum_genehmigung" type="mdk:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>WUM02: Genehmigungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attributeGroup **anlagen_Grp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	attributeGroup **Begutachtungsanlaesse_Grp**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation anzahl_pdf / **Anzahl2_Stp** / required / / / documentation Anzahl der pdf-Anlagen anzahl_postweg / **Anzahl2_Stp** / required / / / documentation Anzahl der Anlagen per Postweg erlaeuterung_anlagen_per_post / **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp** / optional / / / documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg
annotation	documentation Anlagen
source	<xs:attributeGroup name="anlagen_Grp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="anzahl_pdf" type="mdk:Anzahl2_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl der pdf-Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="anzahl_postweg" type="mdk:Anzahl2_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung_anlagen_per_post"

```
type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Erlaeuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
```

attribute **anlagen_Grp/@anzahl_pdf**

type	**Anzahl2_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation Anzahl der pdf-Anlagen

source	`<xs:attribute name="anzahl_pdf" type="mdk:Anzahl2_Stp" use="required">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Anzahl der pdf-Anlagen</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **anlagen_Grp/@anzahl_postweg**

type	**Anzahl2_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation Anzahl der Anlagen per Postweg

source	`<xs:attribute name="anzahl_postweg" type="mdk:Anzahl2_Stp" use="required">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **anlagen_Grp/@erlaeuterung_anlagen_per_post**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg

source	`<xs:attribute name="erlaeuterung_anlagen_per_post"`
	`type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Erlaeuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attributeGroup **Begutachtungsanlaesse_Grp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Beauftragung/2.0
used by	complexTypes **Begutachtungsanlaesse_Ctp** **Pflegebegutachtung_Ctp**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation Antragsdatum des Versicherten
anmerkung_anlass	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Anmerkung zum Anlass
antragsart_gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
pflegestufe	**Schluessel_D_Stp**	required			documentation Derzeitige Pflegestufe
pflegestufe_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe seit
pflegestufe_bis	**Datum_Stp**	optional			documentation Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis
anzahl_pdf	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der pdf-Anlagen
anzahl_postweg	**Anzahl2_Stp**	required			documentation Anzahl der Anlagen per Postweg
erlaeuterung_anlagen_per_post	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation Erlaeuterung Anlagen per Postweg

annotation

documentation
ASB: Begutachtungsanlässe

source

```
<xs:attributeGroup name="Begutachtungsanlaesse_Grp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASB: Begutachtungsanlässe </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="antragsdatum_vers" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
```

```
  <xs:attribute name="anmerkung_anlass" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anmerkung zum Anlass </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="antragsart_gutachtenart" type="pfl:Schluessel_C_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pflegestufe" type="pfl:Schluessel_D_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Derzeitige Pflegestufe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pflegestufe_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum derzeitige Pflegestufe seit</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pflegestufe_bis" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attributeGroup ref="anlagen_Grp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anlagen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attributeGroup>
</xs:attributeGroup>
```

attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@antragsdatum_vers**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Antragsdatum des Versicherten

source	`<xs:attribute name="antragsdatum_vers" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@anmerkung_anlass**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use optional

facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Anmerkung zum Anlass
source	<xs:attribute name="anmerkung_anlass" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anmerkung zum Anlass </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@antragsart_gutachtenart**

type	**Schluessel_C_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
source	<xs:attribute name="antragsart_gutachtenart" type="pfl:Schluessel_C_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@pflegestufe**

type	**Schluessel_D_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Derzeitige Pflegestufe
source	<xs:attribute name="pflegestufe" type="pfl:Schluessel_D_Stp" use="required">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Derzeitige Pflegestufe</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:attribute>

attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@pflegestufe_seit**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum derzeitige Pflegestufe seit
source	<xs:attribute name="pflegestufe_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum derzeitige Pflegestufe seit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@pflegestufe_bis**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis
source	<xs:attribute name="pflegestufe_bis" type="mdk:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum derzeitige Pflegestufe befristet bis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Anschrift_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	**GI4X-basis:Strasse** **GI4X-basis:Hausnummer** **GI4X-basis:Postleitzahl** **GI4X-basis:Ort** **GI4X-basis:Land**

used by	element **Person_Ctp/Anschrift**
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Anschrift_Ctp/Strasse**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Hausnummer**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Hausnummer_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl**

diagram	GI4X-basis:Postleitzahl
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Postleitzahl_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Ort**

diagram	GI4X-basis:Ort
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Ort_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Land**

diagram	GI4X-basis:Land
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>

complexType **Name_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	**GI4X-basis:Titel** **GI4X-basis:Vorname** **GI4X-basis:Nachname** **GI4X-basis:Namensvorsatz** **GI4X-basis:Namenszusatz**
used by	element **Person_Ctp/Name**
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo

source

```
<xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen
Person</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
                                    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Name_Ctp/Titel**

diagram	GI4X-basis:Titel Namenstitel einer Person.
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Namenstitel_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenstitel einer Person.

source	`<xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Name_Ctp/Vorname**

diagram	GI4X-basis:Vorname Vorname einer Person
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Vorname_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Vorname einer Person

source	`<xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation>`

	<xs:annotation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Name_Ctp/Nachname**

diagram	GI4X-basis:Nachname Nachname einer Person
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Nachname_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Nachname einer Person
source	<xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Name_Ctp/Namensvorsatz**

diagram	GI4X-basis:Namensvorsatz Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV
source	<xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Name_Ctp/Namenszusatz**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Namenszusatz_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV

source	`<xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **Person_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	**GI4X-basis:Name** **GI4X-basis:Anschrift** **GI4X-basis:Geburtsdatum**
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person

source	`<xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0">`

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Person_Ctp/Name**

diagram



namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Name_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**GI4X-basis:Titel** **GI4X-basis:Vorname** **GI4X-basis:Nachname** **GI4X-basis:Namensvorsatz** **GI4X-basis:Namenszusatz**
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar

source

```
<xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Person_Ctp/Anschrift**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Anschrift_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**GI4X-basis:Strasse** **GI4X-basis:Hausnummer** **GI4X-basis:Postleitzahl** **GI4X-basis:Ort** **GI4X-basis:Land**
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
facets	Kind: pattern; Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}; Annotation:
attributes	Name: genauigkeit; Type: **derived by: xs:string**; Use: optional; Default: ; Fixed: ; Annotation: documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person

source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **UngenauesDatum_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	extension of **GI4X-basis:Datum_Stp**
properties	base GI4X-basis:Datum_Stp final extension
used by	element **Person_Ctp/Geburtsdatum**
facets	Kind: pattern Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} Annotation
attributes	Name: genauigkeit Type: **derived by: xs:string** Use: optional Default Fixed Annotation: documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.

	appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele>

source

```
<xs:complexType name="UngenauesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell
der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut
'genauigkeit' festgelegt:
Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum.
Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag
ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr
genau bekannt.
Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten,
damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben
sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag
Wert '01-01' angegeben werden.
</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar/>
      <Beispiele><![CDATA[
<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe
]]></Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="GI4X-basis:Datum_Stp">
      <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Tag"/>
            <xs:enumeration value="Monat"/>
            <xs:enumeration value="Jahr"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute **UngenauesDatum_Ctp/@genauigkeit**

type	restriction of **xs:string**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation

	enumeration Tag enumeration Monat enumeration Jahr
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
source	<xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType **Wurzel_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final restriction
attributes	Name: logische_version; Type: **GI4X-basis:Logische_Version_Stp**; Use: required; Default; Fixed; Annotation
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>
source	<xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType>

attribute **Wurzel_Ctp/@logische_version**

type	**GI4X-basis:Logische_Version_Stp**
properties	use required

facets	Kind / Value / Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>

simpleType **BNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 8 maxLength 8 pattern [0-9]+
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)
source	<xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **BSNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.
source	<xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="9"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CentBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**xs:int**
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.

source	`<xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>`Einschränkung?
	Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert.
	Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung.
	Die Werte können negativ sein.`</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:int"/>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Datum_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:date**
properties	base xs:date
used by	complexType **UngenauesDatum_Ctp**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>

source	<xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Datum_Uhrzeit_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:dateTime**
properties	base xs:dateTime
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **EmailAdresse_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **Email_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 320
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.

source

```
<xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale
Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="320"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **EuroBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2 pattern [+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:pattern value="[+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Hausnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Hausnummer**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3".
Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen.
                                    </Kommentar>
      <Beispiele>212 12a 17
1/3 12a - 12e
12 a-e 1 - 3</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **IK_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.
source	<xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ISO88591_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **Hausnummer_Stp** **Nachname_Stp** **Namenstitel_Stp** **Namensvorsatz_Stp** **Namenszusatz_Stp** **Ort_Stp** **Postleitzahl_Stp** **Rufnummer_Stp** **Strasse_Stp** **Vorname_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz

	ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[-ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ISO88591_Text_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t -ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **KVNR_Allgemein_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation

	minLength 20 maxLength 30 pattern [A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **KVNR_Alt_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 12 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **KVNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 10 maxLength 10 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. </xs:documentation>

```
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
                                                    </Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="10"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Laenderkennzeichen_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Anschrift_Ctp/Land**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV

source	`<xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  <xs:maxLength value="3"/>`
	`  <xs:pattern value="[A-Z]+"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **LANR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern.

	appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Logische_Version_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Wurzel_Ctp/@logische_version** **logische_version**
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
annotation	documentation Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})"/> </xs:restriction>

	</xs:simpleType>

simpleType **Nachname_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Nachname** simpleTypes **Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp** **Name_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namenstitel_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Titel**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namensvorsatz_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Namensvorsatz**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namenszusatz_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Namenszusatz**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte

```
sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle
nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>
      <Beispiele/>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Ort_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Ort** simpleType **Ort_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_DE_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Postleitzahl_Stp**

properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 5 pattern [0-9]+
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl** simpleTypes **PLZ_Stp** **Postleitzahl_DE_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>

	In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Rufnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements **Pflege_Institution_Ctp/Telefon** **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefon_Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefon_Sachbearbeiter**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **RVNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

facets	Kind / Value / Annotation minLength 12 maxLength 12 pattern [0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.

source	`<xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland.
	Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:minLength value="12"/>`
	`<xs:maxLength value="12"/>`
	`<xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **StaatSchluessel_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV

source	`<xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Strasse_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Strasse** simpleType **Strasse_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+

annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Versichertenstatus_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern [0-9A-Z]{1,5}
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{1,5}"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Vorname_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Vorname**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.

source	`<xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  <xs:maxLength value="35"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Waehrung_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation pattern [A-Z]{3}
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beipiele>EUR,USD</Beipiele>

source	`<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation>`
	`  <xs:appinfo>`
	`  <Beipiele>EUR,USD</Beipiele>`
	`  </xs:appinfo>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Zahnarztnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 7 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

attribute **logische_version**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Logische_Version_Stp**
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
annotation	documentation Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Adresse_BHA_Ctp**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
used by	element **Arzt_Ctp/Adresse**
annotation	documentation Behandelnder Artz Adresse

source

```
<xs:complexType name="Adresse_BHA_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Behandelnder Artz Adresse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA07: Straße/Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA09: Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA10: Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA11: Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA12: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Adresse_BHA_Ctp/Strasse**

diagram	Strasse BHA07: Straße/Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation BHA07: Straße/Hausnummer

source	`<xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA07: Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_BHA_Ctp/Zusatz**

diagram	Zusatz BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*

annotation	documentation BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer
source	<xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_BHA_Ctp/PLZ**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**PLZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation BHA09: Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA09: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_BHA_Ctp/Ort**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation BHA10: Ort
source	<xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA10: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_BHA_Ctp/Ortsteil**

diagram	Ortsteil BHA11: Ortsteil
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA11: Ortsteil
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_BHA_Ctp/LKZ**

diagram	LKZ BHA12: Internationales Länderkennzeichen.
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation BHA12: Internationales Länderkennzeichen.
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA12: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Adresse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil**
used by	element **Kasse_Ctp/Adresse** complexType **Adresse_MDK_Ctp**
annotation	documentation Adresse

source

```
<xs:complexType name="Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
```

	</xs:complexType>

element **Adresse_Ctp/Strasse**

diagram	Strasse Straße/Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Straße/Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Ctp/Zusatz**

diagram	Zusatz Zusatz zu Straße und Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Zusatz zu Straße und Hausnummer
source	<xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Ctp/PLZ**

diagram	PLZ Postleitzahl
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**PLZ_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Postleitzahl

source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Ctp/Ort**

diagram	Ort Ort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Ort

source	`<xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Ort</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Ctp/Ortsteil**

diagram	Ortsteil Ortsteil
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ortsteil
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Adresse_MDK_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	extension of **Adresse_Ctp**
properties	base Adresse_Ctp
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
used by	elements **MDK_Stammdaten_Ctp/Adresse** **Pflege_Institution_Ctp/Adresse**
source	<xs:complexType name="Adresse_MDK_Ctp"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp">

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Adresse_MDK_Ctp/LKZ**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Internationales Länderkennzeichen.

source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **Adresse_PDP_Ctp**

diagram



namespace: MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

used by: element **Pfleger_Ctp/Adresse**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
strasse	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP05: Straße/Hausnummer
zusatz	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer
PLZ	**PLZ_Stp**	optional			documentation PDP07: Postleitzahl
ort	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP08: Ort
ortsteil	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP09: Ortsteil
LKZ	**LKZ_Stp**	optional			documentation PDP10: Internationales Länderkennzeichen.

annotation

documentation
Adresse der Pflegedurchführender Person

source

```
<xs:complexType name="Adresse_PDP_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adresse der Pflegedurchführender Person</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="strasse" type="Strasse_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP05: Straße/Hausnummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="zusatz" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="PLZ" type="PLZ_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP07: Postleitzahl</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ort" type="Strasse_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP08: Ort</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ortsteil" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP09: Ortsteil</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="LKZ" type="LKZ_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP10: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@strasse**

type	**Strasse_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDP05: Straße/Hausnummer

source	`<xs:attribute name="strasse" type="Strasse_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP05: Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@zusatz**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer

source	`<xs:attribute name="zusatz" type="Char30_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@PLZ**

type	**PLZ_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDP07: Postleitzahl
source	<xs:attribute name="PLZ" type="PLZ_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP07: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@ort**

type	**Strasse_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDP08: Ort
source	<xs:attribute name="ort" type="Strasse_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP08: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@ortsteil**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP09: Ortsteil
source	<xs:attribute name="ortsteil" type="Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP09: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@LKZ**

type	**LKZ_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation PDP10: Internationales Länderkennzeichen.

source	`<xs:attribute name="LKZ" type="LKZ_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP10: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Adresse_Person_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
used by	elements **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse** **Versicherter_Ctp/Adresse**
annotation	documentation Versicherteradresse oder Adresse für andere Person als Versicherter

source	`<xs:complexType name="Adresse_Person_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Versicherteradresse oder Adresse für andere Person als Versicherter</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp">`

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Adresse_Person_Ctp/Strasse**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Straße/Hausnummer

source	`<xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Person_Ctp/Zusatz**

diagram	Zusatz Zusatz zu Straße und Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Zusatz zu Straße und Hausnummer

source	`<xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Person_Ctp/PLZ**

diagram	PLZ Postleitzahl
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**PLZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Postleitzahl

source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Person_Ctp/Ort**

diagram	Ort Ort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	**Strasse_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Ort
source	<xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Person_Ctp/Ortsteil**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ortsteil
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Person_Ctp/LKZ**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+

annotation	documentation Internationales Länderkennzeichen
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Beratungsstelle_MDK_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
used by	element **MDK_Stammdaten_Ctp/Beratungsstelle**

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	beratungsstelle_nummer	**Nebenstellennummer_Stp**	optional			documentation Nummer
	beratungsstelle_name	**Name_Stp**	required			documentation Name

annotation	documentation Name der Beratungsstelle
source	<xs:complexType name="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="beratungsstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="beratungsstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType>

attribute **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_nummer**

type	**Nebenstellennummer_Stp**
properties	use optional

facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
	pattern	[0-9]*	

annotation	documentation Nummer
source	<xs:attribute name="beratungsstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Name
source	<xs:attribute name="beratungsstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="required">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Dokument_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	extension of **xs:base64Binary**
properties	base xs:base64Binary
used by	element **Beauftragung/Dokument**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation mime_type / **derived by: xs:string** / required name / **derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp** / required
source	<xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

```
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="name" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute **Dokument_Ctp/@mime_type**

type	restriction of **xs:string**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minLength 1

source	`<xs:attribute name="mime_type" use="required">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Dokument_Ctp/@name**

type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern [-ÿ]*

source	`<xs:attribute name="name" use="required">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Kasse_Ctp**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Nebenstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Aktenzeichen** **Kontakt** **Fallnummer** **Anrede** **Berechtigung_fragestellung** **Berechtigung_auftragsartwechsel** **SFB_Standort**

used by	element **Beauftragung/Pflegekasse**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
IK	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen
name	**Name_Stp**	required			documentation Name der Institution

annotation

documentation
ASK-Satz: Stammdaten Kasse

source

```
<xs:complexType name="Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK-Satz: Stammdaten Kasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nebenstelle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK07-ASK12: Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefon der Kasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
    <xs:element name="Kontakt" type="Kontaktdaten_Kasse_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kontakdaten der Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fallnummer" type="Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fallnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anrede" type="Char10_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Berechtigung_fragestellung" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Berechtigung des MDK zur Ergänzung der
Fragestellung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Berechtigung_auftragsartwechsel" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Kasse_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen

source	<xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Kasse_Ctp/@name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Name der Institution
source	<xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Nebenstelle_Kasse_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation nebenstelle_nummer / **Nebenstellennummer_Stp** / optional / / / documentation ASK02 nebenstelle_name / **Name_Stp** / optional / / / documentation ASK04
annotation	documentation Nebenstelle
source	<xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Kasse_Ctp/Titel**

diagram	Titel Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Geschlecht**

diagram	Geschlecht Geschlecht
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	extension of **Adresse_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation ASK07-ASK12: Adresse

source	`<xs:element name="Adresse" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK07-ASK12: Adresse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="Adresse_Ctp">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

element **Kasse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram	LKZ Internationales Länderkennzeichen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Internationales Länderkennzeichen

source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kasse_Ctp/Telefon**

diagram	Telefon Telefon der Kasse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Telefon der Kasse

source	`<xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Telefon der Kasse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kasse_Ctp/Aktenzeichen**

diagram	Aktenzeichen Aktenzeichen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	**Aktenzeichen_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Kontakt**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Kontaktdaten_Kasse_Ctp**
properties	content complex
children	**Sachbearbeiter** **Telefon_Sachbearbeiter** **Telefax_Sachbearbeiter** **Email_Sachbearbeiter**
annotation	documentation Kontakdaten der Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Kontakt" type="Kontaktdaten_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontakdaten der Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Fallnummer**

diagram	

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char50_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Fallnummer
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Anrede**

diagram	**Anrede** Ansprechpartner Anrede
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char10_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede
source	<xs:element name="Anrede" type="Char10_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Berechtigung_fragestellung**

diagram	**Berechtigung_fragestellung** Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Ja_Nein_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0

	enumeration 1
annotation	documentation Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung
source	<xs:element name="Berechtigung_fragestellung" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Berechtigung_auftragsartwechsel**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Ja_Nein_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart
source	<xs:element name="Berechtigung_auftragsartwechsel" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/SFB_Standort**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**SFB_Standort_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
name	**Char28_Stp**	optional			documentation Name des SFB-Standortes
strasse	**Char30_Stp**	optional			documentation Straße/Hausnummer des SFB-Standortes
PLZ	**Char10_Stp**	optional			documentation Postleitzahl des SFB-Standortes
ort	**Char30_Stp**	optional			documentation Ort des SFB-Standortes

annotation

documentation
Name und Adresse des SFB-Standortes

source

```
<xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType **Kontaktdaten_Kasse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Sachbearbeiter** **Telefon_Sachbearbeiter** **Telefax_Sachbearbeiter** **Email_Sachbearbeiter**
used by	element **Kasse_Ctp/Kontakt**
annotation	documentation Kontakdaten der Sachbearbeiter

source

```
<xs:complexType name="Kontaktdaten_Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontakdaten der Sachbearbeiter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon_Sachbearbeiter" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefon des Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefax_Sachbearbeiter" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefax Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email_Sachbearbeiter" type="Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>E-Mail Adresse des Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Sachbearbeiter**

diagram	Sachbearbeiter Sachbearbeiter
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Sachbearbeiter_Orga_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30
annotation	documentation Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefon_Sachbearbeiter**

diagram	Telefon_Sachbearbeiter Telefon des Sachbearbeiter
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Rufnummer_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Telefon des Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Telefon_Sachbearbeiter" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefon des Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefax_Sachbearbeiter**

diagram	Telefax_Sachbearbeiter Telefax Sachbearbeiter
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Telefax Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Telefax_Sachbearbeiter" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefax Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Email_Sachbearbeiter**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	Char50_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation E-Mail Adresse des Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Email_Sachbearbeiter" type="Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>E-Mail Adresse des Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Kontaktdaten_MDK_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	Ansprechpartner Telefon_Ansprechpartner Telefax_Ansprechpartner Email_Ansprechpartner

used by	element **MDK_Stammdaten_Ctp/Kontaktdaten**
annotation	documentation Kontakdaten der Ansprechpartner
source	<xs:complexType name="Kontaktdaten_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontakdaten der Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefon_Ansprechpartner" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefon des Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefax_Ansprechpartner" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefax des Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Email_Ansprechpartner" type="Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>E-Mail Adresse des Ansprechpartners</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Ansprechpartner**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Sachbearbeiter_Orga_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30
annotation	documentation Ansprechpartner
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefon_Ansprechpartner**

diagram	Telefon_Ansprechpartner Telefon des Ansprechpartner
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Rufnummer_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Telefon des Ansprechpartner

source	`<xs:element name="Telefon_Ansprechpartner" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Telefon des Ansprechpartner</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefax_Ansprechpartner**

diagram	Telefax_Ansprechpartner Telefax des Ansprechpartner
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Telefax des Ansprechpartner

source	`<xs:element name="Telefax_Ansprechpartner" type="Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Telefax des Ansprechpartner</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Email_Ansprechpartner**

diagram	Email_Ansprechpartner E-Mail Adresse des Ansprechpartners
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char50_Stp**

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation E-Mail Adresse des Ansprechpartners

source	`<xs:element name="Email_Ansprechpartner" type="Char50_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>E-Mail Adresse des Ansprechpartners</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **MDK_Stammdaten_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Beratungsstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Kontaktdaten**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation IK / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen name / **Name_Stp** / required / / / documentation Name der Institution
annotation	documentation GSM-Satz: Stammdaten MDK

source

```
<xs:complexType name="MDK_Stammdaten_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM-Satz: Stammdaten MDK</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nummer und Name der Nebenstelle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" type="Adresse_MDK_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontaktdaten" type="Kontaktdaten_MDK_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ansprechpartner, Telefon, Telefax, E-Mail</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" type="Name_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **MDK_Stammdaten_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind: minLength; Value: 9; Annotation:

	maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen
source	<xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **MDK_Stammdaten_Ctp/@name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Name der Institution
source	<xs:attribute name="name" type="Name_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Beratungsstelle**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Beratungsstelle_MDK_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation beratungsstelle_nummer **Nebenstellennummer_Stp** optional documentation Nummer beratungsstelle_name **Name_Stp** required documentation Name
annotation	documentation Nummer und Name der Nebenstelle

source	<xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Titel**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Geschlecht**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Adresse_MDK_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation Adresse

source	`<xs:element name="Adresse" type="Adresse_MDK_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Telefon**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation

	Telefon
source	<xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Kontaktdaten**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Kontaktdaten_MDK_Ctp**
properties	content complex
children	**Ansprechpartner** **Telefon_Ansprechpartner** **Telefax_Ansprechpartner** **Email_Ansprechpartner**
annotation	documentation Ansprechpartner, Telefon, Telefax, E-Mail
source	<xs:element name="Kontaktdaten" type="Kontaktdaten_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner, Telefon, Telefax, E-Mail</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Nebenstelle_Kasse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
used by	element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	nebenstelle_nummer	**Nebenstellennummer_Stp**	optional			documentation ASK02
	nebenstelle_name	**Name_Stp**	optional			documentation ASK04
annotation	documentation Name der Nebenstelle					

source

```
<xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name der Nebenstelle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="nebenstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ASK02</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nebenstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ASK04</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_nummer**

type	**Nebenstellennummer_Stp**		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation ASK02		

source

```
<xs:attribute name="nebenstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK02</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

attribute **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_name**

type	**Name_Stp**		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
	pattern	.*[\p{L}].*	
annotation	documentation ASK04		

source

```
<xs:attribute name="nebenstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK04</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

	</xs:attribute>

complexType **Person_Basis_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
used by	complexTypes **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp** **Person_Versicherter_Ctp**

source

```
<xs:complexType name="Person_Basis_Ctp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vorname</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Person_Basis_Ctp/Name**

diagram	Name Namen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen

source	`<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_Basis_Ctp/Vorname**

diagram	Vorname Vorname
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Vorname

source	`<xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Vorname</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Namenszusatz**

diagram	Namenszusatz Namenszusatz
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Namenszusatz
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Titel**

diagram	Titel Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Geschlecht**

diagram	Geschlecht Geschlecht

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Geburtsdatum
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Person_Basis_Ctp**
properties	base mdk:Person_Basis_Ctp
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
used by	elements **Arzt_Ctp/Person** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**
annotation	documentation Angaben zur Person. Diese Informationen werden in den Segmenten Behandelnder Arzt (BHA) und Anderer Adressat (AAV) verwendet.

source

```
<xs:complexType name="Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Angaben zur Person. Diese Informationen werden in den Segmenten
Behandelnder Arzt (BHA) und Anderer Adressat (AAV) verwendet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="mdk:Person_Basis_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Namen</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vorname</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Name**

diagram	Name Namen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen

source	`<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Vorname**

diagram	Vorname Vorname
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Vorname
source	<xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Namenszusatz**

diagram	Namenszusatz Namenszusatz
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Namenszusatz
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Titel**

diagram	Titel Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geschlecht**

diagram	 Geschlecht
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	 Geburtsdatum
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Geburtsdatum
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Person_Versicherter_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Person_Basis_Ctp**
properties	base Person_Basis_Ctp
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
used by	element **Versicherter_Ctp/Person**
annotation	documentation Angaben zur Person. Diese Informationen werden in dem Segment Stammdaten Versicherter (ASV) verwendet.

source

```
<xs:complexType name="Person_Versicherter_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Angaben zur Person. Diese Informationen werden in dem Segment
Stammdaten Versicherter (ASV) verwendet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Basis_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ASV01: Namen</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ASV02: Vorname</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ASV14: Namenszusatz</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>ASV03: Titel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV04: Geschlecht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV13: Geburtsdatum</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Person_Versicherter_Ctp/Name**

diagram	Name ASV01: Namen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation ASV01: Namen

source	`<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASV01: Namen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_Versicherter_Ctp/Vorname**

diagram	Vorname ASV02: Vorname
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30

	pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation ASV02: Vorname
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV02: Vorname</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Namenszusatz**

diagram	Namenszusatz ASV14: Namenszusatz
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV14: Namenszusatz
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV14: Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Titel**

diagram	Titel ASV03: Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV03: Titel
source	<xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV03: Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Geschlecht**

diagram	Geschlecht ASV04: Geschlecht
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation ASV04: Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV04: Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	Geburtsdatum ASV13: Geburtsdatum
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ASV13: Geburtsdatum
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV13: Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **SFB_Standort_Ctp**

diagram



namespace: MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

used by: element **Kasse_Ctp/SFB_Standort**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
name	**Char28_Stp**	optional			documentation Name des SFB-Standortes
strasse	**Char30_Stp**	optional			documentation Straße/Hausnummer des SFB-Standortes
PLZ	**Char10_Stp**	optional			documentation Postleitzahl des SFB-Standortes
ort	**Char30_Stp**	optional			documentation Ort des SFB-Standortes

annotation

documentation
Name und Adresse des SFB-Standortes

source

```
<xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="name" type="Char28_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Name des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="strasse" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Straße/Hausnummer des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="PLZ" type="Char10_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Postleitzahl des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ort" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ort des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

	`</xs:attribute>` `</xs:complexType>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@name**

type	**Char28_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 28 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Name des SFB-Standortes

source	`<xs:attribute name="name" type="Char28_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Name des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@strasse**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Straße/Hausnummer des SFB-Standortes

source	`<xs:attribute name="strasse" type="Char30_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Straße/Hausnummer des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@PLZ**

type	**Char10_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Postleitzahl des SFB-Standortes

source	`<xs:attribute name="PLZ" type="Char10_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Postleitzahl des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@ort**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ort des SFB-Standortes
source	<xs:attribute name="ort" type="Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ort des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

simpleType **Aktenzeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Kasse_Ctp/Aktenzeichen**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 maxLength 18
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Anzahl2_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **Schluessel_M_Stp** attributes **anlagen_Grp/@anzahl_pdf** **anlagen_Grp/@anzahl_postweg**
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, keine führende Nullen
source	<xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, keine führende Nullen</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]|([1-9][0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Anzahl_0_14_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Pfleger_Ctp/Stundenzahl**
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])|(1[0-4])
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14, ohne führende Null

source

```
<xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14, ohne führende Null</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9])|(1[0-4])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Anzahl_1_99_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Pfleger_Ctp/Anzahl_Pflegebeduerftiger**
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null

source

```
<xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[1-9]|([1-9][0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Char10_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**

properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	element **Kasse_Ctp/Anrede** attributes **Arzt_Ctp/@arztnr** **SFB_Standort_Ctp/@PLZ**
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char20_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Fax** **Versicherter_Ctp/Fax** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Mobiltelefon** **Versicherter_Ctp/Mobiltelefon** **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefax_Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefax_Sachbearbeiter** **Kasse_Ctp/Telefon** **MDK_Stammdaten_Ctp/Telefon** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Telefon** **Pfleger_Ctp/Telefon** **Versicherter_Ctp/Telefon** **Kasse_Ctp/Titel** **MDK_Stammdaten_Ctp/Titel** **Person_Basis_Ctp/Titel** **Person_Versicherter_Ctp/Titel** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Titel** attributes **Arzt_Ctp/@telefax** **Arzt_Ctp/@telefon** **Pfleger_Ctp/@titel** **Pflege_Institution_Ctp/@titel**
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 20 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char25_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 25 pattern [-ÿ]*

annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char28_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	attribute **SFB_Standort_Ctp/@name**
facets	Kind Value Annotation maxLength 28 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char30_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements **Person_Basis_Ctp/Namenszusatz** **Person_Versicherter_Ctp/Namenszusatz** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Namenszusatz** **Adresse_Ctp/Ortsteil** **Adresse_BHA_Ctp/Ortsteil** **Adresse_Person_Ctp/Ortsteil** **Adresse_Ctp/Zusatz** **Adresse_BHA_Ctp/Zusatz** **Adresse_Person_Ctp/Zusatz** attributes **Begutachtungsanlaesse_Ctp/@ersteller_gutachten** **Pflegebegutachtung_Ctp/@ersteller_letztes_pflegegutachten** **Arzt_Ctp/@facharztbezeichnung** **Pfleger_Ctp/@namenszusatz** **SFB_Standort_Ctp/@ort** **Adresse_PDP_Ctp/@ortsteil** **SFB_Standort_Ctp/@strasse** **Adresse_PDP_Ctp/@zusatz**
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Char50_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Email** **Versicherter_Ctp/Email** **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Email_Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Email_Sachbearbeiter** **Kasse_Ctp/Fallnummer**
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen

source	`<xs:simpleType name="Char50_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="50"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Char80_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	attribute **Arzt_Ctp/@abweichung_anschrift**
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 80 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen

source	`<xs:simpleType name="Char80_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="80"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Datum_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:date**
properties	base xs:date
used by	elements **Person_Basis_Ctp/Geburtsdatum** **Person_Versicherter_Ctp/Geburtsdatum** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geburtsdatum** **Pfleger_Ctp/Geburtsdatum** attributes **Begutachtungsanlaesse_Grp/@antragsdatum_vers** **Beratungseinsatz_Ctp/@datum** **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/@datum_genehmigung** **Wohnumfeld_massnahmen_Ctp/@datum_genehmigung** **Pflegebegutachtung_Ctp/@datum_letztes_pflegegutachten** **Begutachtungsanlaesse_Ctp/@datum_pflegegutachten** **Pflegebegutachtung_Ctp/@eingang_pflegeantrag** **vorlaufsatz_Grp/@erstellungsdatum** **Krankenpflege_Ctp/@hkp_beginn** **Krankenpflege_Ctp/@hkp_ende** **Krankenhausbehandlung_Ctp/@kh_aufnahme** **Krankenhausbehandlung_Ctp/@kh_entlassung** **Pflegebegutachtung_Ctp/@PEA_seit** **Begutachtungsanlaesse_Grp/@pflegestufe_bis** **Begutachtungsanlaesse_Grp/@pflegestufe_seit** **Rehabilitation_Ctp/@reha_beginn** **Rehabilitation_Ctp/@reha_ende** **Pflegebegutachtung_Ctp/@sterbedatum**
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT

source	`<xs:simpleType name="Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:date">`
	`  <xs:minInclusive value="1850-01-01"/>`
	`  <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Email_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:EmailAdresse_Stp**
properties	base GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
annotation	documentation Email Adresse

source	`<xs:simpleType name="Email_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="50"/>`
	`  <xs:pattern value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Mit_Zeichen_Stp**
properties	base Freitext_Mit_Zeichen_Stp
used by	attribute **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/@art_hilfsmittel**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Freitext_Mit_Zeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp** attributes **Berufskrankheit_Ctp/@art** **Schwerbehinderung_Ctp/@art** **Versorgungsleiden_Ctp/@art** **Beratungseinsatz_Ctp/@bemerkungen** **Wohnumfeld_massnahmen_Ctp/@wum**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Pflege_Institution_Ctp/Anmerkung** **Pfleger_Ctp/Anmerkungen** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise** simpleType **Krankenhausname_Stp** attributes **Begutachtungsanlaesse_Grp/@anmerkung_anlass** **anlagen_Grp/@erlaeuterung_anlagen_per_post** **Krankenpflege_Ctp/@leistungen** **Pflegebegutachtung_Ctp/@verzoegerungsgrund**
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="[\n\r\t -ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **Char10_Stp** **Char20_Stp** **Char25_Stp** **Char28_Stp** **Char30_Stp** **Char50_Stp** **Char80_Stp** attribute **Dokument_Ctp/@name**
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="[-ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Geschlecht_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

used by	elements **Kasse_Ctp/Geschlecht** **MDK_Stammdaten_Ctp/Geschlecht** **Person_Basis_Ctp/Geschlecht** **Person_Versicherter_Ctp/Geschlecht** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geschlecht** attributes **Pfleger_Ctp/@geschlecht** **Pflege_Institution_Ctp/@geschlecht**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich

source	`<xs:simpleType name="Geschlecht_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`TA301 Schlüssel 21: Geschlecht
	m = männlich
	w = weiblich
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:enumeration value="m"/>`
	`<xs:enumeration value="w"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **ICD_Schluessel_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@icd**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation ICD-Schlüssel

source	`<xs:simpleType name="ICD_Schluessel_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`ICD-Schlüssel `</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:minLength value="3"/>`
	`<xs:maxLength value="9"/>`
	`<xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **IK_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**

properties	base xs:string
used by	attributes **Krankenhausbehandlung_Ctp/@IK** **Rehabilitation_Ctp/@IK** **Kasse_Ctp/@IK** **MDK_Stammdaten_Ctp/@IK** **Pflege_Institution_Ctp/@IK** **vorlaufsatz_Grp/@ik_absender** **vorlaufsatz_Grp/@ik_empfaenger**
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.

source	`<xs:simpleType name="IK_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`
	Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr.
	Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:minLength value="9"/>`
	`<xs:maxLength value="9"/>`
	`<xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Int10_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,10}
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch

source	`<xs:simpleType name="Int10_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`maximal zehnstellig numerisch`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Ja_Nein_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base Num1_Stp
used by	elements **Kasse_Ctp/Berechtigung_auftragsartwechsel** **Kasse_Ctp/Berechtigung_fragestellung** **Versicherter_Ctp/schuetzenswerte_Person** attributes **Krankenpflege_Ctp/@hkp_ganztaegig** **Pflegebegutachtung_Ctp/@vereinbarung**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Representiert die Werte Ja=1 und Nein=0 0 nein 1 ja

source	`<xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Representiert die Werte Ja=1 und Nein=0
	0
	nein
	1 ja
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="Num1_Stp">`
	`<xs:enumeration value="0"/>`
	`<xs:enumeration value="1"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Krankenhausname_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
used by	attributes **Krankenhausbehandlung_Ctp/@name** **Rehabilitation_Ctp/@name**
facets	Kind Value Annotation maxLength 80 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält maximal 80 Zeichen

source	`<xs:simpleType name="Krankenhausname_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält maximal 80 Zeichen`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`<xs:maxLength value="80"/>`
	`<xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/>`
	`</xs:restriction>`

	</xs:simpleType>

simpleType **KV_Nummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Versicherter_Ctp/@kv_nummer**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Krankenversichertennummer
source	<xs:simpleType name="KV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **LKZ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Adresse_MDK_Ctp/LKZ** **Adresse_BHA_Ctp/LKZ** **Adresse_Person_Ctp/LKZ** **Kasse_Ctp/Adresse/LKZ** attribute **Adresse_PDP_Ctp/@LKZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen. Schlüssel 7 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein
source	<xs:simpleType name="LKZ_Stp">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen. Schlüssel 7 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Lokalisation_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@lokalisation**
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links
source	<xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Nachname_Stp**
properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mit einer Buchstabe enthalten
source	<xs:simpleType name="Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mit einer Buchstabe enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="30"/>

```
    <xs:pattern value="[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Name_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Nachname_Stp**
properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
used by	elements **Person_Basis_Ctp/Name** **Person_Versicherter_Ctp/Name** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Name** **Person_Basis_Ctp/Vorname** **Person_Versicherter_Ctp/Vorname** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Vorname** attributes **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_name** **Kasse_Ctp/@name** **MDK_Stammdaten_Ctp/@name** **Pfleger_Ctp/@name** **Pflege_Institution_Ctp/@name** **Pflege_Institution_Ctp/@name_ergaenzung** **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_name** **Pfleger_Ctp/@vorname**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten

source

```
<xs:simpleType name="Name_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name
einer Institution.  Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp">
    <xs:maxLength value="30"/>
    <xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Nebenstellennummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_nummer** **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_nummer**
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 5 pattern [0-9]*
annotation	documentation Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern

source

```
<xs:simpleType name="Nebenstellennummer_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
```

```
    <xs:pattern value="[0-9]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Num1_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **Ja_Nein_Stp** **Schluessel_D_Stp** **Schluessel_E_Stp** **Schluessel_G_Stp** **Schluessel_H_Stp** **Schluessel_J_Stp** **Schluessel_K_Stp** **Schluessel_L_Stp** **Schluessel_O_Stp** **Schluessel_P_Stp** **Schluessel_Q_Stp** **Schluessel_R_Stp**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]
annotation	documentation einstellig numerisch

source	`<xs:simpleType name="Num1_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:pattern value="[0-9]"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Ort_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Ort_Stp**
properties	base GI4X-basis:Ort_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 25 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein

source	`<xs:simpleType name="Ort_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:Ort_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="25"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **PLZ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Postleitzahl_Stp**

properties	base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
used by	elements **Adresse_Ctp/PLZ** **Adresse_BHA_Ctp/PLZ** **Adresse_Person_Ctp/PLZ** attribute **Adresse_PDP_Ctp/@PLZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Postleitzahl, max. 10 Zeichen
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"/> </xs:simpleType>

simpleType **Posnr_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/@positionsnr**
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [1-9][0-9]*
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, keine führende Nullen
source	<xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, keine führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[1-9][0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Sachbearbeiter_Orga_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Sachbearbeiter**
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit
source	<xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Strasse_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Strasse_Stp**
properties	base GI4X-basis:Strasse_Stp
used by	elements **Adresse_Ctp/Ort** **Adresse_BHA_Ctp/Ort** **Adresse_Person_Ctp/Ort** **Adresse_Ctp/Strasse** **Adresse_BHA_Ctp/Strasse** **Adresse_Person_Ctp/Strasse** attributes **Adresse_PDP_Ctp/@ort** **Adresse_PDP_Ctp/@strasse**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Strasse bzw. Zusatz zur Straße/Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein

source	`<xs:simpleType name="Strasse_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Strasse bzw. Zusatz zur Straße/Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:Strasse_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="30"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Verfahrenskennzeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **vorlaufsatz_Grp/@verfahrenskennzeichen**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration EMDK0 enumeration TMDK0 enumeration EMDP0 enumeration TMDP0
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)

source	`<xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

```
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="EMDK0"/>
    <xs:enumeration value="TMDK0"/>
    <xs:enumeration value="EMDP0"/>
    <xs:enumeration value="TMDP0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Zeitbedarf_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)

source

```
<xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4"/>
    <xs:pattern value="([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Zeitpunkt_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **vorlaufsatz_Grp/@erstellungszeit**
facets	Kind / Value / Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation Zeitpunkt im Format HH:MM:SS

source

```
<xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM:SS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
    <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

attributeGroup **vorlaufsatz_Grp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
used by	element **Beauftragung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
ik_absender	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen des Absenders
ik_empfaenger	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen des Empfängers
erstellungsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)
erstellungszeit	**Zeitpunkt_Stp**	required			documentation Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)
dateinummer	**xs:int**	required			documentation Nummer der Datei
verfahrenskennzeichen	**Verfahrenskennzeichen_Stp**	required			documentation Verfahrenskennzeichen

annotation

documentation
Vorlaufsatz

source

```
<xs:attributeGroup name="vorlaufsatz_Grp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vorlaufsatz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="dateinummer" type="xs:int" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nummer der Datei</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
```

	</xs:attributeGroup>

attribute **vorlaufsatz_Grp/@ik_absender**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen des Absenders
source	<xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **vorlaufsatz_Grp/@ik_empfaenger**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen des Empfängers
source	<xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **vorlaufsatz_Grp/@erstellungsdatum**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)
source	<xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **vorlaufsatz_Grp/@erstellungszeit**

type	**Zeitpunkt_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)

source	`<xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **vorlaufsatz_Grp/@dateinummer**

type	**xs:int**
properties	use required
annotation	documentation Nummer der Datei

source	`<xs:attribute name="dateinummer" type="xs:int" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Nummer der Datei</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **vorlaufsatz_Grp/@verfahrenskennzeichen**

type	**Verfahrenskennzeichen_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation enumeration EMDK0 enumeration TMDK0 enumeration EMDP0 enumeration TMDP0
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen

source	`<xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Adressat_Oder_Adresse_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Adressatsart** **Person** **Adresse** **Telefon** **Besondere_Hinweise** **Mobiltelefon** **Fax** **Email**
used by	element **Versicherter_Ctp/Anderer_Adressat**
annotation	documentation Dieser Datensatz enthält Informationen, wenn nicht der Versicherte, sondern ein anderer Adressat zur Erstellung des Gutachtens kontaktiert werden soll oder sich der Antragsteller an einem anderen Ort als seiner Wohnanschrift aufhält.

source

```
<xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datensatz enthält Informationen, wenn nicht der Versicherte,
sondern ein anderer Adressat zur Erstellung des Gutachtens kontaktiert werden soll oder sich der
Antragsteller an einem anderen Ort als seiner Wohnanschrift aufhält.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adressatsart" type="Schluessel_A_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel
A)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Person" type="mdk:Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV02: Name bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV14: Namenszusatz,
AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV06: Strasse/Hausnummer, AAV07: Zusatz, AAV08: Postleitzahl,
AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV12: Telefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Besondere_Hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV15: Mobiltelefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV16: Fax</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**

diagram	**Adressatsart** AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel A)
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Schluessel_A_Stp**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 2; Annotation:

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel A)
source	<xs:element name="Adressatsart" type="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel A)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp**
properties	content complex
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
annotation	documentation AAV02: Name bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV14: Namenszusatz, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht.
source	<xs:element name="Person" type="mdk:Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV14: Namenszusatz, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_Person_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation AAV06: Strasse/Hausnummer, AAV07: Zusatz, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen

source	`<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`AAV06: Strasse/Hausnummer, AAV07: Zusatz, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Telefon**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV12: Telefon
source	<xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise**

diagram	Besondere_Hinweise AAV13: Besondere Hinweise
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation AAV13: Besondere Hinweise
source	<xs:element name="Besondere_Hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Mobiltelefon**

diagram	Mobiltelefon AAV15: Mobiltelefon
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV15: Mobiltelefon
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV15: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Fax**

diagram	Fax AAV16: Fax
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV16: Fax
source	<xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV16: Fax</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Email**

diagram	Email AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char50_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten
source	<xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Diagnose_Ctp**

diagram



namespace: EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0

used by — elements: **Hilf_und_Pflegemittel_Ctp/Diagnose** **Krankenpflege_Ctp/Diagnose** **Krankenhausbehandlung_Ctp/Diagnose** **Rehabilitation_Ctp/Diagnose**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
diagnosetyp	**Schluessel_I_Stp**	required			documentation DIA01: Diagnosetyp
icd	**ICD_Schluessel_Stp**	required			documentation DIA02: ICD Schluessel
lokalisation	**Lokalisation_Stp**	optional			documentation DIA03: Lokalisation
icd_version	**ICD_Version_Stp**	optional			documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.

annotation: documentation
DIA: Diagnose

source

```
<xs:complexType name="Diagnose_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA: Diagnose</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="diagnosetyp" type="Schluessel_I_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="icd" type="mdk:ICD_Schluessel_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA02: ICD Schluessel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="icd_version" type="ICD_Version_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Diagnose_Ctp/@diagnosetyp**

type	**Schluessel_I_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation DIA01: Diagnosetyp

source	`<xs:attribute name="diagnosetyp" type="Schluessel_I_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Diagnose_Ctp/@icd**

type	**ICD_Schluessel_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation DIA02: ICD Schluessel

source	`<xs:attribute name="icd" type="mdk:ICD_Schluessel_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA02: ICD Schluessel</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Diagnose_Ctp/@lokalisation**

type	**Lokalisation_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation DIA03: Lokalisation

source	`<xs:attribute name="lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Diagnose_Ctp/@icd_version**

type	**ICD_Version_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.
source	<xs:attribute name="icd_version" type="ICD_Version_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Pflege_Institution_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Adresse** **Telefon** **Anmerkung**
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegeinstitution**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
IK	**IK_Stp**				documentation PDI01: IK der Pflegeeinrichtung
name	**derived by: Name_Stp**	optional			documentation PDI02: Name der Pflegeeinrichtung
name_ergaenzung	**Name_Stp**	optional			documentation PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im Adressenblock)
titel	**Char20_Stp**	optional			documentation PDI04: Titel
geschlecht	**Geschlecht_Stp**	optional			documentation PDI05: Geschlecht

annotation	documentation PDI: Der Datensatz PDI beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung pflegedurchführende Institution
source	

```
<xs:complexType name="Pflege_Institution_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PDI: Der Datensatz PDI beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung
pflegedurchführende Institution
                                </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_MDK_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDI12: Telefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anmerkung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden
Institution</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI01: IK der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI02: Name der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="mdk:Name_Stp">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name_ergaenzung" type="mdk:Name_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im
Adressenblock)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI04: Titel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" use="optional">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI05: Geschlecht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation PDI01: IK der Pflegeeinrichtung

source	`<xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDI01: IK der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@name**

type	restriction of **Name_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation PDI02: Name der Pflegeeinrichtung

source	`<xs:attribute name="name" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDI02: Name der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@name_ergaenzung**

type	**Name_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*

annotation	documentation PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im Adressenblock)
source	<xs:attribute name="name_ergaenzung" type="mdk:Name_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im Adressenblock)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@titel**

type	**Char20_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength / 20 pattern / [-ÿ]*
annotation	documentation PDI04: Titel
source	<xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI04: Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@geschlecht**

type	**Geschlecht_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration / m enumeration / w
annotation	documentation PDI05: Geschlecht
source	<xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI05: Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Pflege_Institution_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_MDK_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pflege_Institution_Ctp/Telefon**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Rufnummer_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDI12: Telefon
source	<xs:element name="Telefon" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI12: Telefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pflege_Institution_Ctp/Anmerkung**

diagram	**Anmerkung** PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden Institution
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden Institution
source	<xs:element name="Anmerkung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Pfleger_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Adresse** **Telefon** **Geburtsdatum** **Anmerkungen** **Pflegezeit** **Stundenzahl** **Anzahl_Pflegebeduerftiger**
used by	elements **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegedurchfuehrender** **Begutachtungsanlaesse_Ctp/RV_Pflicht**
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation

	name	**Name_Stp**	required	documentation PDP01: Name der Person
	vorname	**Name_Stp**	optional	documentation PDP02: Vorname
	namenszusatz	**Char30_Stp**	optional	documentation PDP17: Namenszusatz
	titel	**Char20_Stp**	optional	documentation PDP03: Titel
	geschlecht	**Geschlecht_Stp**		documentation PDP04: Geschlecht
annotation	documentation Der Datensatz PDP beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung pflegedurchführende Person			

source

```
<xs:complexType name="Pfleger_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Der Datensatz PDP beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung
pflegedurchführende Person</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_PDP_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP11: Telefon des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anmerkungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden
Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pflegezeit" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP14: Pflegezeit pro Woche</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stundenzahl" type="mdk:Anzahl_0_14_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14
Stunden/Woche</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anzahl_Pflegebeduerftiger" type="mdk:Anzahl_1_99_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten
```

```
Pflegebedürftigen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP01: Name der Person</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vorname" type="mdk:Name_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP02: Vorname</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP17: Namenszusatz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP03: Titel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP04: Geschlecht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Pfleger_Ctp/@name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation PDP01: Name der Person

source	`<xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP01: Name der Person</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pfleger_Ctp/@vorname**

type	**Name_Stp**
properties	use optional

facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation PDP02: Vorname
source	<xs:attribute name="vorname" type="mdk:Name_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP02: Vorname</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pfleger_Ctp/@namenszusatz**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP17: Namenszusatz
source	<xs:attribute name="namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP17: Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pfleger_Ctp/@titel**

type	**Char20_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP03: Titel
source	<xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP03: Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pfleger_Ctp/@geschlecht**

type	**Geschlecht_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation PDP04: Geschlecht

source	<xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP04: Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Pfleger_Ctp/Adresse**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_PDP_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
strasse	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP05: Straße/Hausnummer
zusatz	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer
PLZ	**PLZ_Stp**	optional			documentation PDP07: Postleitzahl
ort	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP08: Ort
ortsteil	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP09: Ortsteil
LKZ	**LKZ_Stp**	optional			documentation PDP10: Internationales Länderkennzeichen.

annotation	documentation Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_PDP_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Telefon**

diagram	Telefon PDP11: Telefon des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP11: Telefon des Versicherten
source	<xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP11: Telefon des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	Geburtsdatum PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Anmerkungen**

diagram	Anmerkungen PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden Person
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden Person
source	<xs:element name="Anmerkungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Pflegezeit**

diagram	Pflegezeit PDP14: Pflegezeit pro Woche
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Schluessel_E_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation PDP14: Pflegezeit pro Woche
source	<xs:element name="Pflegezeit" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP14: Pflegezeit pro Woche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Stundenzahl**

diagram	**Stundenzahl** PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14 Stunden/Woche
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Anzahl_0_14_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])|(1[0-4])
annotation	documentation PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14 Stunden/Woche
source	<xs:element name="Stundenzahl" type="mdk:Anzahl_0_14_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14 Stunden/Woche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Anzahl_Pflegebeduerftiger**

diagram	**Anzahl_Pflegebeduerftiger** PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten Pflegebedürftigen
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Anzahl_1_99_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten Pflegebedürftigen
source	<xs:element name="Anzahl_Pflegebeduerftiger" type="mdk:Anzahl_1_99_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten Pflegebedürftigen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Versicherter_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Person** **Adresse** **Telefon** **Mobiltelefon** **Fax** **Email** **schuetzenswerte_Person** **Anderer_Adressat**
used by	element **Beauftragung/Versicherter**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kv_nummer	**derived by:** **KV_Nummer_Stp**	required			documentation ASV12: Krankenversichertennummer

annotation

documentation
ASV-Satz: Stammdaten Versicherter

source

```
<xs:complexType name="Versicherter_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV-Satz: Stammdaten Versicherter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="mdk:Person_Versicherter_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name, Vorname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des
Versicherten.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV05-ASV10: Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV11: Telefon des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV15: Mobiltelefon des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV16: Fax des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV17: Email des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="schuetzenswerte_Person" type="mdk:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV18: Besonders schützenswerte Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anderer_Adressat" type="Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV-Satz: Andere/r Adresse/Adressat als
Versicherter.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="kv_nummer" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ASV12: Krankenversichertennummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="mdk:KV_Nummer_Stp">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
```

	`</xs:complexType>`

attribute **Versicherter_Ctp/@kv_nummer**

type	restriction of **KV_Nummer_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation ASV12: Krankenversichertennummer

source	`<xs:attribute name="kv_nummer" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASV12: Krankenversichertennummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="mdk:KV_Nummer_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

element **Versicherter_Ctp/Person**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Person_Versicherter_Ctp**
properties	content complex
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**

annotation	documentation Name, Vorname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des Versicherten.
source	<xs:element name="Person" type="mdk:Person_Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name, Vorname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des Versicherten.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_Person_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation ASV05-ASV10: Adresse
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV05-ASV10: Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Telefon**

diagram	Telefon ASV11: Telefon des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV11: Telefon des Versicherten

source	`<xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`ASV11: Telefon des Versicherten`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Versicherter_Ctp/Mobiltelefon**

diagram	Mobiltelefon ASV15: Mobiltelefon des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV15: Mobiltelefon des Versicherten

source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`ASV15: Mobiltelefon des Versicherten`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Versicherter_Ctp/Fax**

diagram	Fax ASV16: Fax des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0

type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV16: Fax des Versicherten
source	<xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV16: Fax des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Email**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char50_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV17: Email des Versicherten
source	<xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV17: Email des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/schuetzenswerte_Person**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Ja_Nein_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0

	enumeration 1
annotation	documentation ASV18: Besonders schützenswerte Person
source	<xs:element name="schuetzenswerte_Person" type="mdk:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV18: Besonders schützenswerte Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Anderer_Adressat**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adressat_Oder_Adresse_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex

children	**Adressatsart** **Person** **Adresse** **Telefon** **Besondere_Hinweise** **Mobiltelefon** **Fax** **Email**
annotation	documentation AAV-Satz: Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter.
source	<xs:element name="Anderer_Adressat" type="Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV-Satz: Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

simpleType **ICD_Version_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:gYear**
properties	base xs:gYear
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@icd_version**
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation ICD Version
source	<xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_A_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:integer**
properties	base xs:integer
used by	element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**
facets	Kind Value Annotation enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel A: Anderer Adressat als Versicherter. 2 Abweichender Aufenthaltsort des Pflegebedürftigen 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer

source	<xs:simpleType name="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Anderer Adressat als Versicherter. 2 Abweichender Aufenthaltsort des Pflegebedürftigen 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_B_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Begutachtungsanlaesse_Ctp/@anlass_auftrag** **Pflegebegutachtung_Ctp/@anlass_auftrag**
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel B: Anlass des Antrags / Auftrags 01 ambulante Pflege Geldleistung 02 ambulante Pflege Sachleistungen 03 kombinierte Pflegeleistungen 04 vollstationäre Leistungen 05 Stationäre Leistungen nach § 43a SGB XI 06 Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 07 Teilstationäre Pflege (§ 41 SGB XI) 08 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 45b SGB XI) ambulant 09 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 87b SGB XI) stationär

	20 Technische Pflegehilfsmittel 21 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 22 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 23 Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen 99 Sonstige Anlässe
source	<xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Anlass des Antrags / Auftrags 01 ambulante Pflege Geldleistung 02 ambulante Pflege Sachleistungen 03 kombinierte Pflegeleistungen 04 vollstationäre Leistungen 05 Stationäre Leistungen nach § 43a SGB XI 06 Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 07 Teilstationäre Pflege (§ 41 SGB XI) 08 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 45b SGB XI) ambulant 09 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 87b SGB XI) stationär 20 Technische Pflegehilfsmittel 21 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 22 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 23 Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen 99 Sonstige Anlässe </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_C_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@antragsart_gutachtenart**
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03

	enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Schlüssel C: Art des Antrags / Gutachtenart 01 Erstantrag 02 Erstantrag nach Eilbegutachtung 03 Rückstufungsantrag 04 Höherstufungsantrag 05 Wiederholungsgutachten 06 Widerspruch
source	<xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Art des Antrags / Gutachtenart 01 Erstantrag 02 Erstantrag nach Eilbegutachtung 03 Rückstufungsantrag 04 Höherstufungsantrag 05 Wiederholungsgutachten 06 Widerspruch </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_D_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Begutachtungsanlaesse_Grp/@pflegestufe**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel D: Pflegestufe 0 keine Pflegebedürftigkeit 1 Pflegestufe I 2 Pflegestufe II

	3 Pflegestufe III 4 Härtefall 5 Unterhalb Pflegestufe I 6 Pflegebedürftigkeit besteht ohne Empfehlung einer Pflegestufe (Kurzgutachten)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Pflegestufe 0 keine Pflegebedürftigkeit 1 Pflegestufe I 2 Pflegestufe II 3 Pflegestufe III 4 Härtefall 5 Unterhalb Pflegestufe I 6 Pflegebedürftigkeit besteht ohne Empfehlung einer Pflegestufe (Kurzgutachten) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_E_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	element **Pfleger_Ctp/Pflegezeit**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation Schlüssel E: Pflegezeit pro Woche 1 unter 14 Stunden 2 14 bis unter 21 Stunden 3 21 bis unter 28 Stunden 4 28 Stunden und mehr
source	<xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Pflegezeit pro Woche 1 unter 14 Stunden 2 14 bis unter 21 Stunden 3 21 bis unter 28 Stunden

	4 28 Stunden und mehr </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_G_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@begutachtungsfrist**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
annotation	documentation Schlüssel G: Anlass der verkürzten Begutachtungsfrist, § 18 Abs. 3 SGB XI 0 Keine verkürzte Begutachtungsfrist 1 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und dringliche Begutachtung zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung erforderlich (1 Woche) 2 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und Pflegezeit angekündigt (1 Woche) 3 Aufenthalt in Hospiz (1 Woche) 4 Ambulante Palliativpflege (1 Woche) 5 Aufenthalt in häuslicher Umgebung ohne Palliativpflege und Pflegezeit angekündigt (2 Wochen) 6 Besonders dringlicher Entscheidungsbedarf (25-Arbeitstage-Frist) (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2017) 7 Keine Frist (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.11.2016 bis 31.12.2016)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel G: Anlass der verkürzten Begutachtungsfrist, § 18 Abs. 3 SGB XI 0 Keine verkürzte Begutachtungsfrist 1 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und dringliche Begutachtung zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung erforderlich (1 Woche) 2 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und Pflegezeit angekündigt (1 Woche) 3 Aufenthalt in Hospiz (1 Woche) 4 Ambulante Palliativpflege (1 Woche)

	5 Aufenthalt in häuslicher Umgebung ohne Palliativpflege und Pflegezeit angekündigt (2 Wochen) 6 Besonders dringlicher Entscheidungsbedarf (25-Arbeitstage-Frist) (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2017) 7 Keine Frist (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.11.2016 bis 31.12.2016) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_H_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@PEA**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel H: Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA) 0 keine Einschränkung der Alltagskompetenz 1 in erheblichem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = Grundbetrag (höchstens 100 EUR monatlich) 2 in erhöhtem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = erhöhter Betrag (höchstens 200 EUR monatlich)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA) 0 keine Einschränkung der Alltagskompetenz 1 in erheblichem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = Grundbetrag (höchstens 100 EUR monatlich) 2 in erhöhtem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = erhöhter Betrag (höchstens 200 EUR monatlich) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_I_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@diagnosetyp**
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel I: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert
source	<xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_J_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Pflegebegutachtung_Ctp/@mitwirkungspflicht**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Representiert die Werte Ja und Nein und die Schlüssel J: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht

	0 nein 1 ja
source	<xs:simpleType name="Schluessel_J_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Representiert die Werte Ja und Nein und die Schlüssel J: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht 0 nein 1 ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_K_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel K: Feststellung des Gutachters 0 Nein 1 Ja 2 Nicht erfasst/ Trifft nicht zu
source	<xs:simpleType name="Schluessel_K_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Feststellung des Gutachters 0 Nein 1 Ja 2 Nicht erfasst/ Trifft nicht zu </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_L_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0

type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Rehabilitation_Ctp/@art_reha**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel L: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel L: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_M_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Anzahl2_Stp**
properties	base mdk:Anzahl2_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9]) enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11
annotation	documentation Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Antragsteller im Krankenhaus/Reha-Einrichtung 2 Wichtiger Behandlungstermin des Antragstellers

	3 Angekündigter Termin vom Antragsteller abgesagt (sonstige Gründe) 4 Beim angekündigten Hausbesuch nicht angetroffen 5 Antragsteller umgezogen 6 Schlüsselwert stillgelegt (Angeforderte Unterlagen verzögert eingetroffen) 7 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Gewaltandrohung oder ähnlich schwerwiegender Gründe 8 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Verständigungsschwierigkeiten (z.B. Muttersprache) 9 Der Wohnsitz des Antragstellers ist nicht im Inland 10 Antragsteller verstorben 11 Verzögerung durch den MDK
source	<xs:simpleType name="Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Antragsteller im Krankenhaus/Reha-Einrichtung 2 Wichtiger Behandlungstermin des Antragstellers 3 Angekündigter Termin vom Antragsteller abgesagt (sonstige Gründe) 4 Beim angekündigten Hausbesuch nicht angetroffen 5 Antragsteller umgezogen 6 Schlüsselwert stillgelegt (Angeforderte Unterlagen verzögert eingetroffen) 7 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Gewaltandrohung oder ähnlich schwerwiegender Gründe 8 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Verständigungsschwierigkeiten (z.B. Muttersprache) 9 Der Wohnsitz des Antragstellers ist nicht im Inland 10 Antragsteller verstorben 11 Verzögerung durch den MDK </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Anzahl2_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_N_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14

annotation	documentation Schlüssel N: Art der Begutachtung 10 persönliche Befunderhebung 11 Aktenlage, weil Antragsteller verstorben 12 Aktenlage, weil persönliche Befunderhebung nicht zumutbar 13 Aktenlage aus sonstigen Gründen 14 Kurzgutachten mit verkürzter Begutachtungsfrist (Kurzgutachten)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_N_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel N: Art der Begutachtung 10 persönliche Befunderhebung 11 Aktenlage, weil Antragsteller verstorben 12 Aktenlage, weil persönliche Befunderhebung nicht zumutbar 13 Aktenlage aus sonstigen Gründen 14 Kurzgutachten mit verkürzter Begutachtungsfrist (Kurzgutachten) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_O_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Rehabilitation_Ctp/@art_ausfuehrung**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel O: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 Stationär 2 Ambulant 3 Mobil
source	<xs:simpleType name="Schluessel_O_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel O: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 Stationär 2 Ambulant 3 Mobil </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/>

```
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Schluessel_P_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel P: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung 1 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Aktuell wird die gleiche Pflegestufe/Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen. 2 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Auf Grund einer zwischenzeitlich eingetretenen Veränderung des Hilfebedarfs wird eine andere Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen. 3 Ergebnis des Vorgutachtens wird nicht bestätigt. Zum Zeitpunkt der Vorbegutachtung bestanden bereits die Voraussetzungen für die aktuell empfohlene Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz.

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_P_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel P: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung
1 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Aktuell wird die gleiche Pflegestufe/Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen.
2 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Auf Grund einer zwischenzeitlich eingetretenen Veränderung des Hilfebedarfs wird eine andere Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen.
3 Ergebnis des Vorgutachtens wird nicht bestätigt. Zum Zeitpunkt der Vorbegutachtung bestanden bereits die Voraussetzungen für die aktuell empfohlene Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Schluessel_Q_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]

	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9
annotation	documentation Schlüssel Q: Grund der Rückgabe ohne Begutachtung 1 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller lehnt die Begutachtung ab 2 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller hat den Begutachtungstermin mehrfach nicht eingehalten 3 Der Antragsteller ist nicht erreichbar 4 Der Antragsteller zieht seinen Antrag zurück 5 Der Antragsteller befindet sich auf unbestimmte Zeit im Krankenhaus 6 Der Antragsteller befindet sich in einer Rehabilitationsmaßnahme 7 Der Antragsteller ist außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des beauftragten MDK verzogen 8 Stornierung durch Pflegekasse 9 Antragsteller verstorben und es liegen keine weiterverfolgbaren Informationen vor
source	<xs:simpleType name="Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Q: Grund der Rückgabe ohne Begutachtung 1 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller lehnt die Begutachtung ab 2 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller hat den Begutachtungstermin mehrfach nicht eingehalten 3 Der Antragsteller ist nicht erreichbar 4 Der Antragsteller zieht seinen Antrag zurück 5 Der Antragsteller befindet sich auf unbestimmte Zeit im Krankenhaus 6 Der Antragsteller befindet sich in einer Rehabilitationsmaßnahme 7 Der Antragsteller ist außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des beauftragten MDK verzogen 8 Stornierung durch Pflegekasse 9 Antragsteller verstorben und es liegen keine weiterverfolgbaren Informationen vor </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_R_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**

properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Beratungseinsatz_Ctp/@einsatz**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation Schlüssel R: Beratungseinsatz durch 1 Pflegeeinrichtung 2 Anerkannte Beratungsstelle 3 Pflegefachkraft 4 Pflegeberater (§ 7a SGB XI)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_R_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel R: Beratungseinsatz durch 1 Pflegeeinrichtung 2 Anerkannte Beratungsstelle 3 Pflegefachkraft 4 Pflegeberater (§ 7a SGB XI) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_V_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Beauftragung/@ta_version**
facets	Kind Value Annotation enumeration 2.0
annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2.0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TA_Version_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]
annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

Schema **EMDP0-Begutachtung-2.0.0.xsd**

schema location: **L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\EMDP0-Begutachtung-2.0.0.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0**

Elements	Complex types	Attr. groups
Begutachtung	**Feststellung_Ctp**	**Pflegebeduerftigkeit_Grp**
	Pflegebeduerftigkeit_Ctp	
	Rueck_ohne_begut_Ctp	
	Sonstige_Anlaesse_Ctp	
	Verzoegerung_Ctp	
	Zwischennachricht_Ctp	

schema location: **L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\GI4X-basis-2.0.0.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0**

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp	**BNR_Stp**	**logische_version**
Name_Ctp	**BSNR_Stp**	
Person_Ctp	**CentBetrag_Stp**	
UngenauesDatum_Ctp	**Datum_Stp**	
Wurzel_Ctp	**Datum_Uhrzeit_Stp**	
	EmailAdresse_Stp	
	EuroBetrag_Stp	
	Hausnummer_Stp	
	IK_Stp	
	ISO88591_Stp	
	ISO88591_Text_Stp	
	KVNR_Allgemein_Stp	
	KVNR_Alt_Stp	
	KVNR_Stp	
	Laenderkennzeichen_Stp	
	LANR_Stp	
	Logische_Version_Stp	
	Nachname_Stp	
	Namenstitel_Stp	
	Namensvorsatz_Stp	
	Namenszusatz_Stp	
	Ort_Stp	
	Postleitzahl_DE_Stp	
	Postleitzahl_Stp	
	Rufnummer_Stp	

RVNR_Stp
StaatSchluessel_Stp
Strasse_Stp
Versichertenstatus_Stp
Vorname_Stp
Waehrung_Stp
Zahnarztnummer_Stp

schema location: L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\MDK-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0**

Complex types
Adresse_BHA_Ctp
Adresse_Ctp
Adresse_MDK_Ctp
Adresse_PDP_Ctp
Adresse_Person_Ctp
Beratungsstelle_MDK_Ctp
Dokument_Ctp
Kasse_Ctp
Kontaktdaten_Kasse_Ctp
Kontaktdaten_MDK_Ctp
MDK_Stammdaten_Ctp
Nebenstelle_Kasse_Ctp
Person_Basis_Ctp
Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp
Person_Versicherter_Ctp
SFB_Standort_Ctp

Simple types
Aktenzeichen_Stp
Anzahl2_Stp
Anzahl_0_14_Stp
Anzahl_1_99_Stp
Char10_Stp
Char20_Stp
Char25_Stp
Char28_Stp
Char30_Stp
Char50_Stp
Char80_Stp
Datum_Stp
Email_Stp
Freitext_Mit_Buchstaben_Stp
Freitext_Mit_Zeichen_Stp
Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
Geschlecht_Stp
ICD_Schluessel_Stp
IK_Stp
Int10_Stp
Ja_Nein_Stp
Krankenhausname_Stp
KV_Nummer_Stp
LKZ_Stp
Lokalisation_Stp
Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp
Name_Stp
Nebenstellennummer_Stp
Num1_Stp
Ort_Stp

Attr. groups
vorlaufsatz_Grp

PLZ_Stp

Posnr_Stp

Sachbearbeiter_Orga_Stp

Strasse_Stp

Verfahrenskennzeichen_Stp

Zeitbedarf_Stp

Zeitpunkt_Stp

schema location:	L:\Developer_VPSXML_08.00\vob_vps_01\VPSXML-MDK-PFL\schemas\EMDP0-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault:	**unqualified**
elementFormDefault:	**qualified**
targetNamespace:	**EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0**

Complex types

Adressat_Oder_Adresse_Ctp
Diagnose_Ctp
Pflege_Institution_Ctp
Pfleger_Ctp
Versicherter_Ctp

Simple types

ICD_Version_Stp
Schluessel_A_Stp
Schluessel_B_Stp
Schluessel_C_Stp
Schluessel_D_Stp
Schluessel_E_Stp
Schluessel_G_Stp
Schluessel_H_Stp
Schluessel_I_Stp
Schluessel_J_Stp
Schluessel_K_Stp
Schluessel_L_Stp
Schluessel_M_Stp
Schluessel_N_Stp
Schluessel_O_Stp
Schluessel_P_Stp
Schluessel_Q_Stp
Schluessel_R_Stp
Schluessel_V_Stp
TA_Version_Stp

element **Begutachtung**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0

properties	content complex
children	**Pflegekasse** **MDK** **Versicherter** **Feststellung** **Sonstige_anlaesse** **Dokument**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
ik_absender	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen des Absenders
ik_empfaenger	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen des Empfängers
erstellungsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)
erstellungszeit	**Zeitpunkt_Stp**	required			documentation Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)
dateinummer	**xs:int**	required			documentation Nummer der Datei
verfahrenskennzeichen	**Verfahrenskennzeichen_Stp**	required			documentation Verfahrenskennzeichen
ta_version	**Schluessel_V_Stp**	required			

annotation

documentation
Begutachtung

source

```
<xs:element name="Begutachtung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Begutachtung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pflegekasse" type="mdk:Kasse_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK-Satz: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MDK" type="mdk:MDK_Stammdaten_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GSM-Satz: Stammdaten MDK.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Versicherter" type="pfl:Versicherter_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV-Satz: Stammdaten Versicherter.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Feststellung" type="Feststellung_Ctp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Begutachtung zur Feststellung von
Pflegebedürtigkeit</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sonstige_anlaesse" type="Sonstige_Anlaesse_Ctp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gutachtendaten sonstiger Begutachtunganlass</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
```

```
      <xs:element name="Dokument" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>PDF-Dokument</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="mdk:vorlaufsatz_Grp"/>
    <xs:attribute name="ta_version" type="pfl:Schluessel_V_Stp" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute **Begutachtung/@ta_version**

type	**Schluessel_V_Stp**
properties	use required
facets	Kind: enumeration; Value: 2.0; Annotation:
source	`<xs:attribute name="ta_version" type="pfl:Schluessel_V_Stp" use="required"/>`

element **Begutachtung/Pflegekasse**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Kasse_Ctp**
properties	content complex
children	**Nebenstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Aktenzeichen** **Kontakt** **Fallnummer** **Anrede** **Berechtigung_fragestellung** **Berechtigung_auftragsartwechsel** **SFB_Standort**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation IK / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen name / **Name_Stp** / required / / / documentation Name der Institution
annotation	documentation ASK-Satz: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse.

source	`<xs:element name="Pflegekasse" type="mdk:Kasse_Ctp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>ASK-Satz: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse.</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Begutachtung/MDK**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0

type	**MDK_Stammdaten_Ctp**
properties	content complex
children	**Beratungsstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Kontaktdaten**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation IK / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen name / **Name_Stp** / required / / / documentation Name der Institution
annotation	documentation GSM-Satz: Stammdaten MDK.

source	`<xs:element name="MDK" type="mdk:MDK_Stammdaten_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GSM-Satz: Stammdaten MDK.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Begutachtung/Versicherter**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Versicherter_Ctp**
properties	content complex
children	**Person** **Adresse** **Telefon** **Mobiltelefon** **Fax** **Email** **schuetzenswerte_Person** **Anderer_Adressat**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kv_nummer	**derived by:** **KV_Nummer_Stp**	required			documentation ASV12: Krankenversichertennummer

annotation

documentation
ASV-Satz: Stammdaten Versicherter.

source	<xs:element name="Versicherter" type="pfl:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV-Satz: Stammdaten Versicherter.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Begutachtung/Feststellung**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Feststellung_Ctp**
properties	content complex
children	**Pflegebeduerftigkeit** **Rueckgabe_ohne_begutachtung** **Zwischennachricht**
annotation	documentation Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürtigkeit
source	<xs:element name="Feststellung" type="Feststellung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürtigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Begutachtung/Sonstige_anlaesse**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Sonstige_Anlaesse_Ctp**
properties	content complex
children	**Pflegedurchfuehrender** **Verzoegerung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation GSB01: Antragsdatum des Versicherten
anlass_auftrag	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation GSB02: Anlass des Antrags / Auftrags
begutachtungsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation GSB03: Begutachtungsdatum
hinweise	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation GSB04: Ergänzende Hinweise

annotation

documentation
Gutachtendaten sonstiger Begutachtunganlass

source

```
<xs:element name="Sonstige_anlaesse" type="Sonstige_Anlaesse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gutachtendaten sonstiger Begutachtunganlass</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

	</xs:element>

element **Begutachtung/Dokument**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Dokument_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation mime_type / **derived by: xs:string** / required name / **derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp** / required
annotation	documentation PDF-Dokument
source	<xs:element name="Dokument" type="mdk:Dokument_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDF-Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Feststellung_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
children	**Pflegebeduerftigkeit** **Rueckgabe_ohne_begutachtung** **Zwischennachricht**
used by	element **Begutachtung/Feststellung**
annotation	documentation Geschäftsvorfall Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürtigkeit
source	<xs:complexType name="Feststellung_Ctp">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Geschäftsvorfall Begutachtung zur Feststellung von
Pflegebedürtigkeit</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="Pflegebeduerftigkeit" type="Pflegebeduerftigkeit_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rueckgabe_ohne_begutachtung" type="Rueck_ohne_begut_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zwischennachricht">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AZV: Automatische Zwischennachricht bei
Verzögerungsgründen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Zwischennachricht_Ctp">
            <xs:attribute name="grund" type="pfl:Schluessel_M_Stp" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>AZV01: Verzögerungsgrund</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="erlaeuterung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>AZV02: Erläuterung</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

element **Feststellung_Ctp/Pflegebeduerftigkeit**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Pflegebeduerftigkeit_Ctp**
properties	content complex
children	**Pflegedurchfuehrer** **Institution** **Diagnose** **Verzoegerung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation GPF01: Antragsdatum des Versicherten
anlass_pflegekasse	**Schluessel_B_Stp**	required			documentation GPF02: Anlass des Antrags/Auftrags Pflegekasse
anlass_mdk	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation GPF03: Anlass des Antrags/Auftrags MDK
gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation GPF04: Art des Antrags / Gutachtenart
begutachtungsart	**Schluessel_N_Stp**	required			documentation GPF05: Art der Begutachtung
hinweis_bei_wiederspruch	**Schluessel_P_Stp**	optional			documentation GPF06: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung
begutachtungsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation GPF07: Begutachtungsdatum
pflegestufe_aktuell	**Schluessel_D_Stp**	optional			documentation GPF08: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung
befristungsende_aktuell	**Datum_Stp**	optional			documentation GPF09: Ende der empfohlenen Befristung entsprechend aktueller Begutachtung
pflegestufe_aktuell_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation GPF10: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung seit
pea_aktuell	**Schluessel_H_Stp**	optional			documentation GPF11: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung
pea_aktuell_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation GPF12: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung seit
grundpflege_pro_tag	**derived by: xs:string**	optional			documentation GPF13: Grundpflege pro Tag
zeitbedarf_koerperflege	**Zeitbedarf_Stp**	optional			documentation GPF14: Zeitbedarf Körperpflege pro Tag (Min.)
zeitbedarf_ernaehrung	**Zeitbedarf_Stp**	optional			documentation GPF15: Zeitbedarf Ernährung pro Tag (Min.)
zeitbedarf_mobilitaet	**Zeitbedarf_Stp**	optional			documentation GPF16: Zeitbedarf

				Mobilität pro Tag (Min.)
	versorgung_hausw	**derived by: xs:string**	optional	documentation GPF17: Hauswirtschaftliche Versorgung pro Tag
	alleinlebend	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF18: Versicherter alleinlebend?
	haeusliche_pfl_sichergestellt	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF19: Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt?
	vollstationaerepflege	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF20: Ist vollstationäre Pflege erforderlich?
	hinweise_zur_ursache	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF21: Liegen Hinweise auf folgende Ursachen der Pflegebedürftigkeit vor: Unfall, Berufskrankheit oder Versorgungsleiden?
	praeventive_leistung	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF22: Werden präventive Leistungen empfohlen?
	heilmittel_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF23: Werden Heilmittel empfohlen?
	rehaleistung_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF24: Wird eine positive Empfehlung für Leistungen der medizinischen Rehabilitation ausgesprochen?
	sonstige_therapien	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF25: Werden sonstige Therapien empfohlen?
	hilfsmittel_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF26: Werden Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel empfohlen?
	technische_hilfen_empf	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF27: Werden technische Hilfen und bauliche Maßnahmen (Wohnumfeld) empfohlen?
	empfehlungen_zur_pflegesituation	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF28: Empfehlungen zur Verbesserung/Veränderung der Pfle-gesituation?
	termin_wiederholung	**Datum_Stp**	optional	documentation GPF29: Termin der Wiederholungsbegutachtung
	ergaenzende_hinweise	**Freitext_Mit_Zeilenumbruecke_Stp**	optional	documentation GPF30: Ergänzende Hinweise
	wohngruppe	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF31: Antragsteller lebt nach eigenen Angaben in ambulant betreuter Wohngruppe?
	gutachten_uebermittlung	**Ja_Nein_Stp**	required	documentation GPF32: Übermittlung

	des Gutachtens an den Antragsteller?
annotation	documentation Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit
source	<xs:element name="Pflegebeduerftigkeit" type="Pflegebeduerftigkeit_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Feststellung_Ctp/Rueckgabe_ohne_begutachtung**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Rueck_ohne_begut_Ctp**
properties	content complex
children	**Antragsdatum_Vers** **Anlass_Auftrag** **Antragsart_Gutachtenart** **Rueckgabegrund** **Erlauterung**
annotation	documentation GOB: Rückgabe ohne Begutachtung
source	<xs:element name="Rueckgabe_ohne_begutachtung" type="Rueck_ohne_begut_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Feststellung_Ctp/Zwischennachricht**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	extension of **Zwischennachricht_Ctp**
properties	content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation grund / **Schluessel_M_Stp** / required / / / documentation AZV01: Verzögerungsgrund erlaeuterung / **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp** / required / / / documentation AZV02: Erläuterung
annotation	documentation AZV: Automatische Zwischennachricht bei Verzögerungsgründen

source

```
<xs:element name="Zwischennachricht">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AZV: Automatische Zwischennachricht bei
Verzögerungsgründen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Zwischennachricht_Ctp">
        <xs:attribute name="grund" type="pfl:Schluessel_M_Stp" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>AZV01: Verzögerungsgrund</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>AZV02: Erläuterung</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute **Feststellung_Ctp/Zwischennachricht/@grund**

type	**Schluessel_M_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern / [0-9]|([1-9][0-9]) / enumeration / 1 / enumeration / 2 /

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11
annotation	documentation AZV01: Verzögerungsgrund
source	<xs:attribute name="grund" type="pfl:Schluessel_M_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV01: Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Feststellung_Ctp/Zwischennachricht/@erlaeuterung**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation AZV02: Erläuterung
source	<xs:attribute name="erlaeuterung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AZV02: Erläuterung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Pflegebeduerftigkeit_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
children	**Pflegedurchfuehrer** **Institution** **Diagnose** **Verzoegerung**
used by	element **Feststellung_Ctp/Pflegebeduerftigkeit**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation GPF01: Antragsdatum des Versicherten
anlass_pflegekasse	**Schluessel_B_Stp**	required			documentation GPF02: Anlass des Antrags/Auftrags Pflegekasse
anlass_mdk	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation GPF03: Anlass des Antrags/Auftrags MDK
gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required			documentation GPF04: Art des Antrags / Gutachtenart
begutachtungsart	**Schluessel_N_Stp**	required			documentation GPF05: Art der Begutachtung
hinweis_bei_wiederspruch	**Schluessel_P_Stp**	optional			documentation GPF06: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung
begutachtungsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation GPF07: Begutachtungsdatum
pflegestufe_aktuell	**Schluessel_D_Stp**	optional			documentation GPF08: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung
befristungsende_aktuell	**Datum_Stp**	optional			documentation GPF09: Ende der empfohlenen Befristung entsprechend aktueller Begutachtung
pflegestufe_aktuell_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation GPF10: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung seit
pea_aktuell	**Schluessel_H_Stp**	optional			documentation GPF11: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung
pea_aktuell_seit	**Datum_Stp**	optional			documentation GPF12: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung seit
grundpflege_pro_tag	**derived by: xs:string**	optional			documentation GPF13: Grundpflege pro Tag
zeitbedarf_koerperflege	**Zeitbedarf_Stp**	optional			documentation GPF14: Zeitbedarf Körperpflege pro Tag (Min.)
zeitbedarf_ernaehrung	**Zeitbedarf_Stp**	optional			documentation GPF15: Zeitbedarf Ernährung pro Tag (Min.)
zeitbedarf_mobilitaet	**Zeitbedarf_Stp**	optional			documentation GPF16: Zeitbedarf Mobilität pro Tag (Min.)
versorgung_hausw	**derived by: xs:string**	option			documentation

			al	GPF17: Hauswirtschaftliche Versorgung pro Tag
	alleinlebend	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF18: Versicherter alleinlebend?
	haeusliche_pfl_sichergestellt	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF19: Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt?
	vollstationaerepflege	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF20: Ist vollstationäre Pflege erforderlich?
	hinweise_zur_ursache	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF21: Liegen Hinweise auf folgende Ursachen der Pflegebedürftigkeit vor: Unfall, Berufskrankheit oder Versorgungsleiden?
	praeventive_leistung	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF22: Werden präventive Leistungen empfohlen?
	heilmittel_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF23: Werden Heilmittel empfohlen?
	rehaleistung_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF24: Wird eine positive Empfehlung für Leistungen der medizinischen Rehabilitation ausgesprochen?
	sonstige_therapien	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF25: Werden sonstige Therapien empfohlen?
	hilfsmittel_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF26: Werden Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel empfohlen?
	technische_hilfen_empf	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF27: Werden technische Hilfen und bauliche Maßnahmen (Wohnumfeld) empfohlen?
	empfehlungen_zur_pflegesituation	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF28: Empfehlungen zur Verbesserung/Veränderung der Pfle-gesituation?
	termin_wiederholung	**Datum_Stp**	optional	documentation GPF29: Termin der Wiederholungsbegutachtung
	ergaenzende_hinweise	**Freitext_Mit_Zeilenumbruecke_Stp**	optional	documentation GPF30: Ergänzende Hinweise
	wohngruppe	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF31: Antragsteller lebt nach eigenen Angaben in ambulant betreuter Wohngruppe?
	gutachten_uebermittlung	**Ja_Nein_Stp**	required	documentation GPF32: Übermittlung des Gutachtens an den Antragsteller?

annotation	documentation GPF: Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit.
source	

```
<xs:complexType name="Pflegebeduerftigkeit_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GPF:   Gutachten zur Feststellung von
Pflegebedürftigkeit.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pflegedurchfuehrer" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP-Satz: Pflegedurchführende Person </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Institution" type="pfl:Pflege_Institution_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDI-Satz: Pflegedurchführende Institution</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA-Satz: Pflegebegründende Diagnose</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Verzoegerung" type="Verzoegerung_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VZG-Satz: Verfahrensverzögerung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="Pflegebeduerftigkeit_Grp"/>
</xs:complexType>
```

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegedurchfuehrer**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Pfleger_Ctp**

properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Adresse** **Telefon** **Geburtsdatum** **Anmerkungen** **Pflegezeit** **Stundenzahl** **Anzahl_Pflegebeduerftiger**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation name / **Name_Stp** / required / / / documentation PDP01: Name der Person vorname / **Name_Stp** / optional / / / documentation PDP02: Vorname namenszusatz / **Char30_Stp** / optional / / / documentation PDP17: Namenszusatz titel / **Char20_Stp** / optional / / / documentation PDP03: Titel geschlecht / **Geschlecht_Stp** / / / / documentation PDP04: Geschlecht
annotation	documentation PDP-Satz: Pflegedurchführende Person

source	`<xs:element name="Pflegedurchfuehrer" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>PDP-Satz: Pflegedurchführende Person </xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Institution**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Pflege_Institution_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Adresse** **Telefon** **Anmerkung**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
IK	**IK_Stp**				documentation PDI01: IK der Pflegeeinrichtung
name	**derived by:** **Name_Stp**	optional			documentation PDI02: Name der Pflegeeinrichtung
name_ergaenzung	**Name_Stp**	optional			documentation PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im

	titel	Char20_Stp	optional	Adressenblock) documentation PDI04: Titel
	geschlecht	Geschlecht_Stp	optional	documentation PDI05: Geschlecht
annotation	documentation PDI-Satz: Pflegedurchführende Institution			
source	<xs:element name="Institution" type="pfl:Pflege_Institution_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI-Satz: Pflegedurchführende Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Diagnose**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 1 maxOcc 99 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
diagnosetyp	Schluessel_I_Stp	required			documentation DIA01: Diagnosetyp
icd	ICD_Schluessel_Stp	required			documentation DIA02: ICD Schluessel
lokalisation	Lokalisation_Stp	optional			documentation DIA03: Lokalisation
icd_version	ICD_Version_Stp	optional			documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.

annotation	documentation DIA-Satz: Pflegebegründende Diagnose
source	<xs:element name="Diagnose" type="pfl:Diagnose_Ctp" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA-Satz: Pflegebegründende Diagnose</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Verzoegerung**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Verzoegerung_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation grund / **Schluessel_M_Stp** / required / / / documentation VZG01: Verzögerungsgrund erlaeuterung / **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp** / required / / / documentation VZG02: Erläuterung
annotation	documentation VZG-Satz: Verfahrensverzögerung
source	<xs:element name="Verzoegerung" type="Verzoegerung_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>VZG-Satz: Verfahrensverzögerung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Rueck_ohne_begut_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
children	**Antragsdatum_Vers** **Anlass_Auftrag** **Antragsart_Gutachtenart** **Rueckgabegrund** **Erlauterung**
used by	element **Feststellung_Ctp/Rueckgabe_ohne_begutachtung**
annotation	documentation GOB: Rückgabe ohne Begutachtung

source

```
<xs:complexType name="Rueck_ohne_begut_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB: Rückgabe ohne Begutachtung </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Antragsdatum_Vers" type="mdk:Datum_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anlass_Auftrag" type="pfl:Schluessel_B_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB02: Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Antragsart_Gutachtenart" type="pfl:Schluessel_C_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB03: Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rueckgabegrund" type="pfl:Schluessel_Q_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB04: Art des Antrags / Gutachtenart.  Schlüssel
Q</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erlauterung" minOccurs="0">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Antragsdatum_Vers**

diagram	**Antragsdatum_Vers** GOB01: Antragsdatum des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GOB01: Antragsdatum des Versicherten

source	`<xs:element name="Antragsdatum_Vers" type="mdk:Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GOB01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Anlass_Auftrag**

diagram	**Anlass_Auftrag** GOB02: Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Schluessel_B_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08

	enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation GOB02: Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B
source	<xs:element name="Anlass_Auftrag" type="pfl:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB02: Anlass des Antrags/Auftrags. Schlüssel B</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Antragsart_Gutachtenart**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Schluessel_C_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation GOB03: Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C
source	<xs:element name="Antragsart_Gutachtenart" type="pfl:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB03: Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel C</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Rueckgabegrund**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Schluessel_Q_Stp**
properties	content simple

facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9
annotation	documentation GOB04: Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel Q

source	`<xs:element name="Rueckgabegrund" type="pfl:Schluessel_Q_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>GOB04: Art des Antrags / Gutachtenart. Schlüssel Q</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Erlauterung**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	restriction of **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund

source	`<xs:element name="Erlauterung" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"/>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

complexType **Sonstige_Anlaesse_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
children	**Pflegedurchfuehrender** **Verzoegerung**
used by	element **Begutachtung/Sonstige_anlaesse**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
antragsdatum_vers	**Datum_Stp**	required			documentation GSB01: Antragsdatum des Versicherten
anlass_auftrag	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required			documentation GSB02: Anlass des Antrags / Auftrags
begutachtungsdatum	**Datum_Stp**	required			documentation GSB03: Begutachtungsdatum
hinweise	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**	optional			documentation GSB04: Ergänzende Hinweise

annotation

documentation
GSB: Gutachtendaten sonsiger Begutachtungsanlass

source

```
<xs:complexType name="Sonstige_Anlaesse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSB: Gutachtendaten sonsiger Begutachtungsanlass </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pflegedurchfuehrender" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>PDP-Satz: Pflegedurchführende Person</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Verzoegerung" type="Verzoegerung_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VZG-Satz: Verfahrensverzögerung, welche der MDK nicht zu vertreten
hat</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="antragsdatum_vers" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSB01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="anlass_auftrag" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSB02: Anlass des Antrags / Auftrags</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">
      <xs:pattern value="[2-9][0-9]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="begutachtungsdatum" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSB03: Begutachtungsdatum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSB04: Ergänzende Hinweise</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@antragsdatum_vers**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GSB01: Antragsdatum des Versicherten

source	`<xs:attribute name="antragsdatum_vers" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GSB01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@anlass_auftrag**

type	restriction of **Schluessel_B_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [2-9][0-9] enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation GSB02: Anlass des Antrags / Auftrags

source	`<xs:attribute name="anlass_auftrag" use="required">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>GSB02: Anlass des Antrags / Auftrags</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">`
	`<xs:pattern value="[2-9][0-9]"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@begutachtungsdatum**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GSB03: Begutachtungsdatum

source	`<xs:attribute name="begutachtungsdatum" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>GSB03: Begutachtungsdatum</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@hinweise**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation GSB04: Ergänzende Hinweise
source	<xs:attribute name="hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSB04: Ergänzende Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Sonstige_Anlaesse_Ctp/Pflegedurchfuehrender**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Pfleger_Ctp**

properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	**Adresse** **Telefon** **Geburtsdatum** **Anmerkungen** **Pflegezeit** **Stundenzahl** **Anzahl_Pflegebeduerftiger**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation name / **Name_Stp** / required / / / documentation PDP01: Name der Person vorname / **Name_Stp** / optional / / / documentation PDP02: Vorname namenszusatz / **Char30_Stp** / optional / / / documentation PDP17: Namenszusatz titel / **Char20_Stp** / optional / / / documentation PDP03: Titel geschlecht / **Geschlecht_Stp** / / / / documentation PDP04: Geschlecht
annotation	documentation PDP-Satz: Pflegedurchführende Person
source	<xs:element name="Pflegedurchfuehrender" type="pfl:Pfleger_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP-Satz: Pflegedurchführende Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Sonstige_Anlaesse_Ctp/Verzoegerung**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
type	**Verzoegerung_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation grund / **Schluessel_M_Stp** / required / / / documentation VZG01: Verzögerungsgrund erlaeuterung / **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp** / required / / / documentation VZG02: Erläuterung
annotation	documentation VZG-Satz: Verfahrensverzögerung, welche der MDK nicht zu vertreten hat
source	<xs:element name="Verzoegerung" type="Verzoegerung_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">\ <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>VZG-Satz: Verfahrensverzögerung, welche der MDK nicht zu vertreten hat</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType **Verzoegerung_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
used by	elements **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Verzoegerung** **Sonstige_Anlaesse_Ctp/Verzoegerung**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation grund / **Schluessel_M_Stp** / required / / / documentation VZG01: Verzögerungsgrund erlaeuterung / **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp** / required / / / documentation VZG02: Erläuterung
annotation	documentation VZG-Satz: Verfahrensverzögerung, welche der MDK nicht zu vertreten hat

source

```
<xs:complexType name="Verzoegerung_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VZG-Satz: Verfahrensverzögerung, welche der MDK nicht zu vertreten hat</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="grund" type="pfl:Schluessel_M_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VZG01: Verzögerungsgrund</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erlaeuterung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VZG02: Erläuterung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Verzoegerung_Ctp/@grund**

type	**Schluessel_M_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern / [0-9]|([1-9][0-9]) enumeration / 1 enumeration / 2

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11
annotation	documentation VZG01: Verzögerungsgrund
source	<xs:attribute name="grund" type="pfl:Schluessel_M_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VZG01: Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Verzoegerung_Ctp/@erlaeuterung**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation VZG02: Erläuterung
source	<xs:attribute name="erlaeuterung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VZG02: Erläuterung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Zwischennachricht_Ctp**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
used by	element **Feststellung_Ctp/Zwischennachricht**
source	<xs:complexType name="Zwischennachricht_Ctp"/>

attributeGroup **Pflegebeduerftigkeit_Grp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-Begutachtung/2.0
used by	complexType **Pflegebeduerftigkeit_Ctp**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation antragsdatum / **Datum_Stp** / required / / / documentation GPF01: Antragsdatum

				des Versicherten
	anlass_pflegekasse	**Schluessel_B_Stp**	required	documentation GPF02: Anlass des Antrags/Auftrags Pflegekasse
	anlass_mdk	**derived by: Schluessel_B_Stp**	required	documentation GPF03: Anlass des Antrags/Auftrags MDK
	gutachtenart	**Schluessel_C_Stp**	required	documentation GPF04: Art des Antrags / Gutachtenart
	begutachtungsart	**Schluessel_N_Stp**	required	documentation GPF05: Art der Begutachtung
	hinweis_bei_wiederspruch	**Schluessel_P_Stp**	optional	documentation GPF06: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung
	begutachtungsdatum	**Datum_Stp**	required	documentation GPF07: Begutachtungsdatum
	pflegestufe_aktuell	**Schluessel_D_Stp**	optional	documentation GPF08: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung
	befristungsende_aktuell	**Datum_Stp**	optional	documentation GPF09: Ende der empfohlenen Befristung entsprechend aktueller Begutachtung
	pflegestufe_aktuell_seit	**Datum_Stp**	optional	documentation GPF10: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung seit
	pea_aktuell	**Schluessel_H_Stp**	optional	documentation GPF11: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung
	pea_aktuell_seit	**Datum_Stp**	optional	documentation GPF12: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung seit
	grundpflege_pro_tag	**derived by: xs:string**	optional	documentation GPF13: Grundpflege pro Tag
	zeitbedarf_koerperflege	**Zeitbedarf_Stp**	optional	documentation GPF14: Zeitbedarf Körperpflege pro Tag (Min.)
	zeitbedarf_ernaehrung	**Zeitbedarf_Stp**	optional	documentation GPF15: Zeitbedarf Ernährung pro Tag (Min.)
	zeitbedarf_mobilitaet	**Zeitbedarf_Stp**	optional	documentation GPF16: Zeitbedarf Mobilität pro Tag (Min.)
	versorgung_hausw	**derived by: xs:string**	optional	documentation GPF17: Hauswirtschaftliche Versorgung pro Tag
	alleinlebend	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF18: Versicherter alleinlebend?
	haeusliche_pfl_sichergestellt	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF19: Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt?

	vollstationaerepflege	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF20: Ist vollstationäre Pflege erforderlich?
	hinweise_zur_ursache	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF21: Liegen Hinweise auf folgende Ursachen der Pflegebedürftigkeit vor: Unfall, Berufskrankheit oder Versorgungsleiden?
	praeventive_leistung	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF22: Werden präventive Leistungen empfohlen?
	heilmittel_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF23: Werden Heilmittel empfohlen?
	rehaleistung_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF24: Wird eine positive Empfehlung für Leistungen der medizinischen Rehabilitation ausgesprochen?
	sonstige_therapien	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF25: Werden sonstige Therapien empfohlen?
	hilfsmittel_empfohlen	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF26: Werden Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel empfohlen?
	technische_hilfen_empf	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF27: Werden technische Hilfen und bauliche Maßnahmen (Wohnumfeld) empfohlen?
	empfehlungen_zur_pflegesituation	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF28: Empfehlungen zur Verbesserung/Veränderung der Pfle-gesituation?
	termin_wiederholung	**Datum_Stp**	optional	documentation GPF29: Termin der Wiederholungsbegutachtung
	ergaenzende_hinweise	**Freitext_Mit_Zeilenumbruche_Stp**	optional	documentation GPF30: Ergänzende Hinweise
	wohngruppe	**Schluessel_K_Stp**	required	documentation GPF31: Antragsteller lebt nach eigenen Angaben in ambulant betreuter Wohngruppe?
	gutachten_uebermittlung	**Ja_Nein_Stp**	required	documentation GPF32: Übermittlung des Gutachtens an den Antragsteller?
annotation	documentation GPF: Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit			
source	<xs:attributeGroup name="Pflegebeduerftigkeit_Grp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF: Gutachten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="antragsdatum" type="mdk:Datum_Stp" use="required">			

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="anlass_pflegekasse" type="pfl:Schluessel_B_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF02: Anlass des Antrags/Auftrags Pflegekasse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="anlass_mdk" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF03: Anlass des Antrags/Auftrags MDK</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">
        <xs:pattern value="[0-1]\d"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="gutachtenart" type="pfl:Schluessel_C_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF04: Art des Antrags / Gutachtenart</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="begutachtungsart" type="pfl:Schluessel_N_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF05: Art der Begutachtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="hinweis_bei_wiederspruch" type="pfl:Schluessel_P_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF06: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="begutachtungsdatum" type="mdk:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF07: Begutachtungsdatum</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pflegestufe_aktuell" type="pfl:Schluessel_D_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF08: Pflegestufe entsprechend aktueller
Begutachtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="befristungsende_aktuell" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF09: Ende der empfohlenen Befristung entsprechend aktueller
Begutachtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pflegestufe_aktuell_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF10: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung
seit</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pea_aktuell" type="pfl:Schluessel_H_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF11: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller
Begutachtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pea_aktuell_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF12: Einschränkung der Alltagskompetenz  entsprechend aktueller
Begutachtung seit</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="grundpflege_pro_tag" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF13: Grundpflege pro Tag</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4"/>
        <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3]))[0-5][0-9]"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="zeitbedarf_koerperflege" type="mdk:Zeitbedarf_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF14: Zeitbedarf Körperpflege pro Tag (Min.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="zeitbedarf_ernaehrung" type="mdk:Zeitbedarf_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF15: Zeitbedarf Ernährung pro Tag (Min.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="zeitbedarf_mobilitaet" type="mdk:Zeitbedarf_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF16: Zeitbedarf Mobilität pro Tag (Min.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="versorgung_hausw" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF17: Hauswirtschaftliche Versorgung pro Tag</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4"/>
        <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3]))[0-5][0-9]"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="alleinlebend" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF18: Versicherter alleinlebend?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="haeusliche_pfl_sichergestellt" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF19: Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise
sichergestellt?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vollstationaerepflege" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF20: Ist vollstationäre Pflege erforderlich?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="hinweise_zur_ursache" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF21: Liegen Hinweise auf folgende Ursachen der Pflegebedürftigkeit vor:
Unfall, Berufskrankheit oder Versorgungsleiden?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="praeventive_leistung" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF22: Werden präventive Leistungen empfohlen?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="heilmittel_empfohlen" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF23: Werden Heilmittel empfohlen?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="rehaleistung_empfohlen" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF24: Wird eine positive Empfehlung für Leistungen der medizinischen
Rehabilitation ausgesprochen?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <!--            <xs:attribute name="rehaleistung_abgelehnt" type="pfl:Schluessel_K_Stp"
use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GPF25: Wird eine empfohlene Leistung zur
medizinischen Rehabilitation derzeit durch den Antragsteller abgelehnt?</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:attribute> -->
  <xs:attribute name="sonstige_therapien" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF25: Werden sonstige Therapien empfohlen?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="hilfsmittel_empfohlen" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF26: Werden Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel empfohlen?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="technische_hilfen_empf" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GPF27: Werden technische Hilfen und bauliche Maßnahmen (Wohnumfeld)
empfohlen?</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="empfehlungen_zur_pflegesituation" type="pfl:Schluessel_K_Stp"
```

```
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GPF28: Empfehlungen zur Verbesserung/Veränderung der Pfle-
gesituation?</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="termin_wiederholung" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GPF29: Termin der Wiederholungsbegutachtung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="ergaenzende_hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GPF30: Ergänzende Hinweise</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="wohngruppe" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GPF31: Antragsteller lebt nach eigenen Angaben in ambulant betreuter
Wohngruppe?</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="gutachten_uebermittlung" type="mdk:Ja_Nein_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GPF32: Übermittlung des Gutachtens an den
Antragsteller?</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
```

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@antragsdatum**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GPF01: Antragsdatum des Versicherten

source	`<xs:attribute name="antragsdatum" type="mdk:Datum_Stp" use="required">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>GPF01: Antragsdatum des Versicherten</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@anlass_pflegekasse**

type	**Schluessel_B_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 01

	enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation GPF02: Anlass des Antrags/Auftrags Pflegekasse
source	<xs:attribute name="anlass_pflegekasse" type="pfl:Schluessel_B_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF02: Anlass des Antrags/Auftrags Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@anlass_mdk**

type	restriction of **Schluessel_B_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [0-1]\d enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation GPF03: Anlass des Antrags/Auftrags MDK
source	<xs:attribute name="anlass_mdk" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF03: Anlass des Antrags/Auftrags MDK</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="pfl:Schluessel_B_Stp">

```
      <xs:pattern value="[0-1]\d"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@gutachtenart**

type	**Schluessel_C_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation GPF04: Art des Antrags / Gutachtenart

source	`<xs:attribute name="gutachtenart" type="pfl:Schluessel_C_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GPF04: Art des Antrags / Gutachtenart</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@begutachtungsart**

type	**Schluessel_N_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14
annotation	documentation GPF05: Art der Begutachtung

source	`<xs:attribute name="begutachtungsart" type="pfl:Schluessel_N_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GPF05: Art der Begutachtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@hinweis_bei_wiederspruch**

type	**Schluessel_P_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9]

	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation GPF06: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung
source	<xs:attribute name="hinweis_bei_wiederspruch" type="pfl:Schluessel_P_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF06: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@begutachtungsdatum**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GPF07: Begutachtungsdatum
source	<xs:attribute name="begutachtungsdatum" type="mdk:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF07: Begutachtungsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pflegestufe_aktuell**

type	**Schluessel_D_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation GPF08: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung
source	<xs:attribute name="pflegestufe_aktuell" type="pfl:Schluessel_D_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF08: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@befristungsende_aktuell**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GPF09: Ende der empfohlenen Befristung entsprechend aktueller Begutachtung

source	`<xs:attribute name="befristungsende_aktuell" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`GPF09: Ende der empfohlenen Befristung entsprechend aktueller Begutachtung`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pflegestufe_aktuell_seit**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GPF10: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung seit

source	`<xs:attribute name="pflegestufe_aktuell_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`GPF10: Pflegestufe entsprechend aktueller Begutachtung seit`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pea_aktuell**

type	**Schluessel_H_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF11: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung

source	`<xs:attribute name="pea_aktuell" type="pfl:Schluessel_H_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`GPF11: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pea_aktuell_seit**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GPF12: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung seit

source	`<xs:attribute name="pea_aktuell_seit" type="mdk:Datum_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`GPF12: Einschränkung der Alltagskompetenz entsprechend aktueller Begutachtung seit`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@grundpflege_pro_tag**

type	restriction of **xs:string**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation length 4 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3]))[0-5][0-9]
annotation	documentation GPF13: Grundpflege pro Tag

source	`<xs:attribute name="grundpflege_pro_tag" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`GPF13: Grundpflege pro Tag`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:length value="4"/>`
	`<xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3]))[0-5][0-9]"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@zeitbedarf_koerperflege**

type	**Zeitbedarf_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation GPF14: Zeitbedarf Körperpflege pro Tag (Min.)

source	`<xs:attribute name="zeitbedarf_koerperflege" type="mdk:Zeitbedarf_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`GPF14: Zeitbedarf Körperpflege pro Tag (Min.)`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@zeitbedarf_ernaehrung**

type	**Zeitbedarf_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation GPF15: Zeitbedarf Ernährung pro Tag (Min.)
source	<xs:attribute name="zeitbedarf_ernaehrung" type="mdk:Zeitbedarf_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF15: Zeitbedarf Ernährung pro Tag (Min.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@zeitbedarf_mobilitaet**

type	**Zeitbedarf_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation GPF16: Zeitbedarf Mobilität pro Tag (Min.)
source	<xs:attribute name="zeitbedarf_mobilitaet" type="mdk:Zeitbedarf_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF16: Zeitbedarf Mobilität pro Tag (Min.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@versorgung_hausw**

type	restriction of **xs:string**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation length 4 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3]))[0-5][0-9]
annotation	documentation GPF17: Hauswirtschaftliche Versorgung pro Tag
source	<xs:attribute name="versorgung_hausw" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF17: Hauswirtschaftliche Versorgung pro Tag</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3]))[0-5][0-9]"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@alleinlebend**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF18: Versicherter alleinlebend?

source	`<xs:attribute name="alleinlebend" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GPF18: Versicherter alleinlebend?</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@haeusliche_pfl_sichergestellt**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF19: Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt?

source	`<xs:attribute name="haeusliche_pfl_sichergestellt" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>GPF19: Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt?</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@vollstationaerepflege**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF20: Ist vollstationäre Pflege erforderlich?

source	<xs:attribute name="vollstationaerepflege" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF20: Ist vollstationäre Pflege erforderlich?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@hinweise_zur_ursache**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF21: Liegen Hinweise auf folgende Ursachen der Pflegebedürftigkeit vor: Unfall, Berufskrankheit oder Versorgungsleiden?
source	<xs:attribute name="hinweise_zur_ursache" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF21: Liegen Hinweise auf folgende Ursachen der Pflegebedürftigkeit vor: Unfall, Berufskrankheit oder Versorgungsleiden?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@praeventive_leistung**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF22: Werden präventive Leistungen empfohlen?
source	<xs:attribute name="praeventive_leistung" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF22: Werden präventive Leistungen empfohlen?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@heilmittel_empfohlen**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0

	enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF23: Werden Heilmittel empfohlen?
source	<xs:attribute name="heilmittel_empfohlen" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF23: Werden Heilmittel empfohlen?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@rehaleistung_empfohlen**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF24: Wird eine positive Empfehlung für Leistungen der medizinischen Rehabilitation ausgesprochen?
source	<xs:attribute name="rehaleistung_empfohlen" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF24: Wird eine positive Empfehlung für Leistungen der medizinischen Rehabilitation ausgesprochen?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@sonstige_therapien**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF25: Werden sonstige Therapien empfohlen?
source	<xs:attribute name="sonstige_therapien" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF25: Werden sonstige Therapien empfohlen?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@hilfsmittel_empfohlen**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required

facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF26: Werden Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel empfohlen?
source	<xs:attribute name="hilfsmittel_empfohlen" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF26: Werden Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel empfohlen?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@technische_hilfen_empf**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF27: Werden technische Hilfen und bauliche Maßnahmen (Wohnumfeld) empfohlen?
source	<xs:attribute name="technische_hilfen_empf" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF27: Werden technische Hilfen und bauliche Maßnahmen (Wohnumfeld) empfohlen?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@empfehlungen_zur_pflegesituation**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF28: Empfehlungen zur Verbesserung/Veränderung der Pfle-gesituation?
source	<xs:attribute name="empfehlungen_zur_pflegesituation" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF28: Empfehlungen zur Verbesserung/Veränderung der Pfle-gesituation?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@termin_wiederholung**

type	**Datum_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation GPF29: Termin der Wiederholungsbegutachtung
source	<xs:attribute name="termin_wiederholung" type="mdk:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF29: Termin der Wiederholungsbegutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@ergaenzende_hinweise**

type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation GPF30: Ergänzende Hinweise
source	<xs:attribute name="ergaenzende_hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF30: Ergänzende Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@wohngruppe**

type	**Schluessel_K_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation GPF31: Antragsteller lebt nach eigenen Angaben in ambulant betreuter Wohngruppe?
source	<xs:attribute name="wohngruppe" type="pfl:Schluessel_K_Stp" use="required">\ <xs:annotation> <xs:documentation>GPF31: Antragsteller lebt nach eigenen Angaben in ambulant betreuter Wohngruppe?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@gutachten_uebermittlung**

type	**Ja_Nein_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation GPF32: Übermittlung des Gutachtens an den Antragsteller?
source	<xs:attribute name="gutachten_uebermittlung" type="mdk:Ja_Nein_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GPF32: Übermittlung des Gutachtens an den Antragsteller?</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Anschrift_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	**GI4X-basis:Strasse** **GI4X-basis:Hausnummer** **GI4X-basis:Postleitzahl** **GI4X-basis:Ort** **GI4X-basis:Land**
used by	element **Person_Ctp/Anschrift**
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Anschrift_Ctp/Strasse**

diagram	GI4X-basis:Strasse
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Hausnummer**

diagram	GI4X-basis:Hausnummer
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Hausnummer_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl**

diagram	GI4X-basis:Postleitzahl
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Postleitzahl_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Ort**

diagram	GI4X-basis:Ort
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Ort_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element **Anschrift_Ctp/Land**

diagram	GI4X-basis:Land
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>

complexType **Name_Ctp**

diagram



namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	**GI4X-basis:Titel** **GI4X-basis:Vorname** **GI4X-basis:Nachname** **GI4X-basis:Namensvorsatz** **GI4X-basis:Namenszusatz**
used by	element **Person_Ctp/Name**
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	

```
<xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen
Person</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
                                </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Name_Ctp/Titel**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type	**GI4X-basis:Namenstitel_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenstitel einer Person.

source	`<xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Name_Ctp/Vorname**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Vorname_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Vorname einer Person

source	`<xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Name_Ctp/Nachname**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Nachname_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50

	pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Nachname einer Person
source	<xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Name_Ctp/Namensvorsatz**

diagram	GI4X-basis:**Namensvorsatz** Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV
source	<xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Name_Ctp/Namenszusatz**

diagram	GI4X-basis:**Namenszusatz** Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Namenszusatz_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType **Person_Ctp**

diagram



namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	**GI4X-basis:Name** **GI4X-basis:Anschrift** **GI4X-basis:Geburtsdatum**
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person

source

```
<xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Person_Ctp/Name**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Name_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**GI4X-basis:Titel** **GI4X-basis:Vorname** **GI4X-basis:Nachname** **GI4X-basis:Namensvorsatz** **GI4X-basis:Namenszusatz**
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar

source	`<xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_Ctp/Anschrift**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type	**GI4X-basis:Anschrift_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**GI4X-basis:Strasse** **GI4X-basis:Hausnummer** **GI4X-basis:Postleitzahl** **GI4X-basis:Ort** **GI4X-basis:Land**
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar

source	`<xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
facets	Kind: pattern Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} Annotation
attributes	Name: genauigkeit Type: **derived by: xs:string** Use: optional Default Fixed Annotation: documentation: Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person

source	`<xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **UngenauesDatum_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	extension of **GI4X-basis:Datum_Stp**
properties	base GI4X-basis:Datum_Stp final extension
used by	element **Person_Ctp/Geburtsdatum**
facets	Kind: pattern Value: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} Annotation:
attributes	Name: genauigkeit Type: **derived by: xs:string** Use: optional Default: Fixed: Annotation: documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele>
source	<xs:complexType name="UngenauesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell
der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut
'genauigkeit' festgelegt:
Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum.
Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag
ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr
genau bekannt.
Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten,
damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangeben
sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag
Wert '01-01' angegeben werden.
</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar/>
      <Beispiele><![CDATA[
<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe
<Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe
                                        ]]></Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="GI4X-basis:Datum_Stp">
      <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Tag"/>
            <xs:enumeration value="Monat"/>
            <xs:enumeration value="Jahr"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute **UngenauesDatum_Ctp/@genauigkeit**

type	restriction of **xs:string**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration Tag enumeration Monat enumeration Jahr
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp

source	`<xs:attribute name="genauigkeit" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Tag"/>
      <xs:enumeration value="Monat"/>
      <xs:enumeration value="Jahr"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

complexType **Wurzel_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final restriction
attributes	Name: logische_version; Type: **GI4X-basis:Logische_Version_Stp**; Use: required; Default; Fixed; Annotation
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>

source	`<xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation>`
	`  <xs:appinfo>`
	`  <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>`
	`  </xs:appinfo>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>`
	`</xs:complexType>`

attribute **Wurzel_Ctp/@logische_version**

type	**GI4X-basis:Logische_Version_Stp**
properties	use required
facets	Kind: pattern; Value: [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2}); Annotation
source	`<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>`

simpleType **BNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 8 maxLength 8 pattern [0-9]+
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)
source	<xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **BSNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.
source	<xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CentBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**xs:int**
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType>

simpleType **Datum_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:date**
properties	base xs:date
used by	complexType **UngenauesDatum_Ctp**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist.

```
</xs:documentation>
  <xs:appinfo>
    <Kommentar>
                                        Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das
angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar>
    <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>
  </xs:appinfo>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:date">
  <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Datum_Uhrzeit_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:dateTime**
properties	base xs:dateTime
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen
Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische
Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1
Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden).
Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf
Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr.
Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-
TT'T'HH:mm</xs:documentation>
  <xs:appinfo>
    <Kommentar/>
    <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>
  </xs:appinfo>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:dateTime">
  <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **EmailAdresse_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **Email_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 320
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.
source	<xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **EuroBetrag_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2 pattern [+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Hausnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp

used by	element **Anschrift_Ctp/Hausnummer**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **IK_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+

annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.
source	<xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ISO88591_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **Hausnummer_Stp** **Nachname_Stp** **Namenstitel_Stp** **Namensvorsatz_Stp** **Namenszusatz_Stp** **Ort_Stp** **Postleitzahl_Stp** **Rufnummer_Stp** **Strasse_Stp** **Vorname_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[-ÿ]+"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ISO88591_Text_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo

source	`<xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>`
	Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1.
	Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden.
	`  </xs:documentation>`
	`  <xs:appinfo>`
	`  </xs:appinfo>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  <xs:pattern value="[\n\r\t -ÿ]+"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **KVNR_Allgemein_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 20 maxLength 30 pattern [A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren

	Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **KVNR_Alt_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 12 pattern [0-9A-Z][0-9]+

annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **KVNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 10 maxLength 10 pattern [0-9A-Z][0-9]+
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="KVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Laenderkennzeichen_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Anschrift_Ctp/Land**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV
source	<xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **LANR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis

	gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Logische_Version_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Wurzel_Ctp/@logische_version** **logische_version**
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})
annotation	documentation Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Nachname_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Nachname** simpleTypes **Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp** **Name_Stp**
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namenstitel_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Titel**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namensvorsatz_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Namensvorsatz**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+

annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namenszusatz_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Namenszusatz**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Ort_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Ort** simpleType **Ort_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_DE_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Postleitzahl_Stp**
properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 5 pattern [0-9]+
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die
Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar>
      <Beispiele>64331</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp">
    <xs:minLength value="5"/>
    <xs:maxLength value="5"/>
    <xs:pattern value="[0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Postleitzahl_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl** simpleTypes **PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>

source

```
<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig
von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen.</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen
in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere
Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine
Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für
diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'.
                                  </Kommentar>
      <Beispiele>64331</Beispiele>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
```

	</xs:simpleType>

simpleType **Rufnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements **Pflege_Institution_Ctp/Telefon** **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefon_Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefon_Sachbearbeiter**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **RVNR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 12 maxLength 12 pattern [0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="12"/>
    <xs:maxLength value="12"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **StaatSchluessel_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV

source	`<xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Strasse_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Anschrift_Ctp/Strasse** simpleType **Strasse_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>

source	`<xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>`
	Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken

```
                                    </xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <Kommentar>
Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing
                                    </Kommentar>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="55"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Versichertenstatus_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern [0-9A-Z]{1,5}
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Vorname_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:ISO88591_Stp**
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element **Name_Ctp/Vorname**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1

	maxLength 35 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Waehrung_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{3}
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beipiele>EUR,USD</Beipiele>
source	<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung">\ <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beipiele>EUR,USD</Beipiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Zahnarztnummer_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 7 maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat.

	appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

attribute **logische_version**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Logische_Version_Stp**
facets	Kind: pattern Value: [1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2})\.(0|[1-9][0-9]{0,2}) Annotation
annotation	documentation Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Adresse_BHA_Ctp**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation Behandelnder Artz Adresse

source

```
<xs:complexType name="Adresse_BHA_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Behandelnder Artz Adresse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA07: Straße/Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA09: Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA10: Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA11: Ortsteil</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA12: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Adresse_BHA_Ctp/Strasse**

diagram	Strasse BHA07: Straße/Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation BHA07: Straße/Hausnummer

source	`<xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA07: Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_BHA_Ctp/Zusatz**

diagram	Zusatz BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer

source	`<xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA08: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Adresse_BHA_Ctp/PLZ**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**PLZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation BHA09: Postleitzahl

source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA09: Postleitzahl</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_BHA_Ctp/Ort**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation BHA10: Ort

source	`<xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA10: Ort</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_BHA_Ctp/Ortsteil**

diagram	Ortsteil BHA11: Ortsteil
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation BHA11: Ortsteil

source	`<xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA11: Ortsteil</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_BHA_Ctp/LKZ**

diagram	LKZ BHA12: Internationales Länderkennzeichen.
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation BHA12: Internationales Länderkennzeichen.

source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>BHA12: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **Adresse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil**
used by	element **Kasse_Ctp/Adresse** complexType **Adresse_MDK_Ctp**
annotation	documentation Adresse

source

```
<xs:complexType name="Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
```

	</xs:complexType>

element **Adresse_Ctp/Strasse**

diagram	Strasse Straße/Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Straße/Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Ctp/Zusatz**

diagram	Zusatz Zusatz zu Straße und Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Zusatz zu Straße und Hausnummer
source	<xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Ctp/PLZ**

diagram	PLZ Postleitzahl
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**PLZ_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Postleitzahl

source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Ctp/Ort**

diagram	Ort Ort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Ort

source	`<xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Ort</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Ctp/Ortsteil**

diagram	Ortsteil Ortsteil
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ortsteil
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Adresse_MDK_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	extension of **Adresse_Ctp**
properties	base Adresse_Ctp
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
used by	elements **MDK_Stammdaten_Ctp/Adresse** **Pflege_Institution_Ctp/Adresse**
source	<xs:complexType name="Adresse_MDK_Ctp"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp">

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Adresse_MDK_Ctp/LKZ**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Internationales Länderkennzeichen.

source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **Adresse_PDP_Ctp**

diagram



namespace: MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

used by: element **Pfleger_Ctp/Adresse**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
strasse	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP05: Straße/Hausnummer
zusatz	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer
PLZ	**PLZ_Stp**	optional			documentation PDP07: Postleitzahl
ort	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP08: Ort
ortsteil	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP09: Ortsteil
LKZ	**LKZ_Stp**	optional			documentation PDP10: Internationales Länderkennzeichen.

annotation

documentation
Adresse der Pflegedurchführender Person

source

```
<xs:complexType name="Adresse_PDP_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adresse der Pflegedurchführender Person</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="strasse" type="Strasse_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP05: Straße/Hausnummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="zusatz" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="PLZ" type="PLZ_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP07: Postleitzahl</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ort" type="Strasse_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP08: Ort</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ortsteil" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP09: Ortsteil</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="LKZ" type="LKZ_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP10: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@strasse**

type	**Strasse_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDP05: Straße/Hausnummer

source	`<xs:attribute name="strasse" type="Strasse_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP05: Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@zusatz**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer

source	`<xs:attribute name="zusatz" type="Char30_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@PLZ**

type	**PLZ_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDP07: Postleitzahl
source	<xs:attribute name="PLZ" type="PLZ_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP07: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@ort**

type	**Strasse_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDP08: Ort
source	<xs:attribute name="ort" type="Strasse_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP08: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@ortsteil**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP09: Ortsteil
source	<xs:attribute name="ortsteil" type="Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP09: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Adresse_PDP_Ctp/@LKZ**

type	**LKZ_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation PDP10: Internationales Länderkennzeichen.

source	`<xs:attribute name="LKZ" type="LKZ_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP10: Internationales Länderkennzeichen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Adresse_Person_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
used by	elements **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse** **Versicherter_Ctp/Adresse**
annotation	documentation Versicherteradresse oder Adresse für andere Person als Versicherter

source	`<xs:complexType name="Adresse_Person_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Versicherteradresse oder Adresse für andere Person als Versicherter</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp">`

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Adresse_Person_Ctp/Strasse**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Strasse_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Straße/Hausnummer

source	`<xs:element name="Strasse" type="Strasse_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Straße/Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Person_Ctp/Zusatz**

diagram	Zusatz Zusatz zu Straße und Hausnummer
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Zusatz zu Straße und Hausnummer

source	`<xs:element name="Zusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Zusatz zu Straße und Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Person_Ctp/PLZ**

diagram	PLZ Postleitzahl
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**PLZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Postleitzahl

source	`<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Postleitzahl</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adresse_Person_Ctp/Ort**

diagram	Ort Ort
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	**Strasse_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Ort
source	<xs:element name="Ort" type="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Person_Ctp/Ortsteil**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ortsteil
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adresse_Person_Ctp/LKZ**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+

annotation	documentation Internationales Länderkennzeichen
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Beratungsstelle_MDK_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
used by	element **MDK_Stammdaten_Ctp/Beratungsstelle**

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	beratungsstelle_nummer	**Nebenstellennummer_Stp**	optional			documentation Nummer
	beratungsstelle_name	**Name_Stp**	required			documentation Name

annotation	documentation Name der Beratungsstelle
source	<xs:complexType name="Beratungsstelle_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="beratungsstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="beratungsstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType>

attribute **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_nummer**

type	**Nebenstellennummer_Stp**
properties	use optional

facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
	pattern	[0-9]*	

annotation	documentation Nummer
source	<xs:attribute name="beratungsstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Name
source	<xs:attribute name="beratungsstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Dokument_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	extension of **xs:base64Binary**
properties	base xs:base64Binary
used by	element **Begutachtung/Dokument**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation mime_type / **derived by: xs:string** / required name / **derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp** / required
source	<xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

```
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="name" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

attribute **Dokument_Ctp/@mime_type**

type	restriction of **xs:string**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minLength 1

source	`<xs:attribute name="mime_type" use="required">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Dokument_Ctp/@name**

type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern [-ÿ]*

source	`<xs:attribute name="name" use="required">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

complexType **Kasse_Ctp**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Nebenstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Aktenzeichen** **Kontakt** **Fallnummer** **Anrede** **Berechtigung_fragestellung** **Berechtigung_auftragsartwechsel** **SFB_Standort**

used by	element **Begutachtung/Pflegekasse**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
IK	**IK_Stp**	required			documentation Institutionskennzeichen
name	**Name_Stp**	required			documentation Name der Institution

annotation

documentation
ASK-Satz: Stammdaten Kasse

source

```
<xs:complexType name="Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK-Satz: Stammdaten Kasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nebenstelle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASK07-ASK12: Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefon der Kasse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
    <xs:element name="Kontakt" type="Kontaktdaten_Kasse_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kontakdaten der Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fallnummer" type="Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fallnummer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anrede" type="Char10_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Berechtigung_fragestellung" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Berechtigung des MDK zur Ergänzung der
Fragestellung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Berechtigung_auftragsartwechsel" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Kasse_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen

source	<xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Kasse_Ctp/@name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Name der Institution
source	<xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Nebenstelle_Kasse_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation nebenstelle_nummer / **Nebenstellennummer_Stp** / optional / / / documentation ASK02 nebenstelle_name / **Name_Stp** / optional / / / documentation ASK04
annotation	documentation Nebenstelle
source	<xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Kasse_Ctp/Titel**

diagram	Titel Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Geschlecht**

diagram	Geschlecht Geschlecht
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	extension of **Adresse_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation ASK07-ASK12: Adresse

source	`<xs:element name="Adresse" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK07-ASK12: Adresse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="Adresse_Ctp">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

element **Kasse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram	LKZ Internationales Länderkennzeichen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**LKZ_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Internationales Länderkennzeichen

source	`<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kasse_Ctp/Telefon**

diagram	Telefon Telefon der Kasse
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Telefon der Kasse

source	`<xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Telefon der Kasse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kasse_Ctp/Aktenzeichen**

diagram	Aktenzeichen Aktenzeichen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

type	**Aktenzeichen_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Kontakt**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Kontaktdaten_Kasse_Ctp**
properties	content complex
children	**Sachbearbeiter** **Telefon_Sachbearbeiter** **Telefax_Sachbearbeiter** **Email_Sachbearbeiter**
annotation	documentation Kontakdaten der Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Kontakt" type="Kontaktdaten_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontakdaten der Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Fallnummer**

diagram	

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char50_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Fallnummer
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Anrede**

diagram	**Anrede** Ansprechpartner Anrede
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char10_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede
source	<xs:element name="Anrede" type="Char10_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Berechtigung_fragestellung**

diagram	**Berechtigung_fragestellung** Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Ja_Nein_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0

	enumeration 1
annotation	documentation Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung
source	<xs:element name="Berechtigung_fragestellung" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Berechtigung des MDK zur Ergänzung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/Berechtigung_auftragsartwechsel**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Ja_Nein_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart
source	<xs:element name="Berechtigung_auftragsartwechsel" type="Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Berechtigung des MDK zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kasse_Ctp/SFB_Standort**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**SFB_Standort_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
name	**Char28_Stp**	optional			documentation Name des SFB-Standortes
strasse	**Char30_Stp**	optional			documentation Straße/Hausnummer des SFB-Standortes
PLZ	**Char10_Stp**	optional			documentation Postleitzahl des SFB-Standortes
ort	**Char30_Stp**	optional			documentation Ort des SFB-Standortes

annotation

documentation
Name und Adresse des SFB-Standortes

source

```
<xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType **Kontaktdaten_Kasse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Sachbearbeiter** **Telefon_Sachbearbeiter** **Telefax_Sachbearbeiter** **Email_Sachbearbeiter**
used by	element **Kasse_Ctp/Kontakt**
annotation	documentation Kontakdaten der Sachbearbeiter

source

```
<xs:complexType name="Kontaktdaten_Kasse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontakdaten der Sachbearbeiter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon_Sachbearbeiter" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefon des Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefax_Sachbearbeiter" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefax Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email_Sachbearbeiter" type="Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>E-Mail Adresse des Sachbearbeiter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Sachbearbeiter**

diagram	Sachbearbeiter Sachbearbeiter
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Sachbearbeiter_Orga_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30
annotation	documentation Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefon_Sachbearbeiter**

diagram	Telefon_Sachbearbeiter Telefon des Sachbearbeiter
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Rufnummer_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Telefon des Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Telefon_Sachbearbeiter" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefon des Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefax_Sachbearbeiter**

diagram	Telefax_Sachbearbeiter Telefax Sachbearbeiter
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Telefax Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Telefax_Sachbearbeiter" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefax Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Email_Sachbearbeiter**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	Char50_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation E-Mail Adresse des Sachbearbeiter
source	<xs:element name="Email_Sachbearbeiter" type="Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>E-Mail Adresse des Sachbearbeiter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Kontaktdaten_MDK_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	Ansprechpartner Telefon_Ansprechpartner Telefax_Ansprechpartner Email_Ansprechpartner

used by	element **MDK_Stammdaten_Ctp/Kontaktdaten**
annotation	documentation Kontakdaten der Ansprechpartner
source	<xs:complexType name="Kontaktdaten_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontakdaten der Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefon_Ansprechpartner" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefon des Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefax_Ansprechpartner" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefax des Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Email_Ansprechpartner" type="Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>E-Mail Adresse des Ansprechpartners</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Ansprechpartner**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Sachbearbeiter_Orga_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30
annotation	documentation Ansprechpartner
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefon_Ansprechpartner**

diagram	Telefon_Ansprechpartner Telefon des Ansprechpartner
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Rufnummer_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Telefon des Ansprechpartner

source	`<xs:element name="Telefon_Ansprechpartner" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Telefon des Ansprechpartner</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefax_Ansprechpartner**

diagram	Telefax_Ansprechpartner Telefax des Ansprechpartner
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Telefax des Ansprechpartner

source	`<xs:element name="Telefax_Ansprechpartner" type="Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Telefax des Ansprechpartner</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Email_Ansprechpartner**

diagram	Email_Ansprechpartner E-Mail Adresse des Ansprechpartners
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char50_Stp**

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation E-Mail Adresse des Ansprechpartners

source	`<xs:element name="Email_Ansprechpartner" type="Char50_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>E-Mail Adresse des Ansprechpartners</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

complexType **MDK_Stammdaten_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
children	**Beratungsstelle** **Titel** **Geschlecht** **Adresse** **Telefon** **Kontaktdaten**
used by	element **Begutachtung/MDK**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation IK / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen name / **Name_Stp** / required / / / documentation Name der Institution

annotation	documentation GSM-Satz: Stammdaten MDK

source

```
<xs:complexType name="MDK_Stammdaten_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM-Satz: Stammdaten MDK</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nummer und Name der Nebenstelle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" type="Adresse_MDK_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Telefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontaktdaten" type="Kontaktdaten_MDK_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ansprechpartner, Telefon, Telefax, E-Mail</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" type="Name_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **MDK_Stammdaten_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
properties	use required

facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen
source	<xs:attribute name="IK" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **MDK_Stammdaten_Ctp/@name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Name der Institution
source	<xs:attribute name="name" type="Name_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Beratungsstelle**

diagram



namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Beratungsstelle_MDK_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
beratungsstelle_nummer	**Nebenstellennummer_Stp**	optional			documentation Nummer
beratungsstelle_name	**Name_Stp**	required			documentation Name

annotation	documentation Nummer und Name der Nebenstelle
source	<xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MDK_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Titel**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Geschlecht**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Adresse_MDK_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation Adresse

source	`<xs:element name="Adresse" type="Adresse_MDK_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Adresse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Telefon**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*

annotation	documentation Telefon
source	<xs:element name="Telefon" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **MDK_Stammdaten_Ctp/Kontaktdaten**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Kontaktdaten_MDK_Ctp**
properties	content complex
children	**Ansprechpartner** **Telefon_Ansprechpartner** **Telefax_Ansprechpartner** **Email_Ansprechpartner**
annotation	documentation Ansprechpartner, Telefon, Telefax, E-Mail
source	<xs:element name="Kontaktdaten" type="Kontaktdaten_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner, Telefon, Telefax, E-Mail</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Nebenstelle_Kasse_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

used by	element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation nebenstelle_nummer / **Nebenstellennummer_Stp** / optional / / / documentation ASK02 nebenstelle_name / **Name_Stp** / optional / / / documentation ASK04
annotation	documentation Name der Nebenstelle

source	`<xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name der Nebenstelle</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:attribute name="nebenstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK02</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`  <xs:attribute name="nebenstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK04</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:attribute>`
	`</xs:complexType>`

attribute **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_nummer**

type	**Nebenstellennummer_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength / 5 pattern / [0-9]*
annotation	documentation ASK02

source	`<xs:attribute name="nebenstelle_nummer" type="mdk:Nebenstellennummer_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK02</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_name**

type	**Name_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength / 1 maxLength / 30 pattern / .*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK04

source	`<xs:attribute name="nebenstelle_name" type="mdk:Name_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASK04</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

complexType **Person_Basis_Ctp**

diagram



namespace: MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

children: **Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**

used by: complexTypes **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp** **Person_Versicherter_Ctp**

source

```
<xs:complexType name="Person_Basis_Ctp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vorname</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Person_Basis_Ctp/Name**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen

source	`<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_Basis_Ctp/Vorname**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Vorname

source	`<xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Vorname</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Namenszusatz**

diagram	Namenszusatz Namenszusatz
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Namenszusatz
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Titel**

diagram	Titel Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Geschlecht**

diagram	Geschlecht Geschlecht

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Basis_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Geburtsdatum
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Person_Basis_Ctp**
properties	base mdk:Person_Basis_Ctp
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
used by	element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**
annotation	documentation Angaben zur Person. Diese Informationen werden in den Segmenten Behandelnder Arzt (BHA) und Anderer Adressat (AAV) verwendet.

source

```
<xs:complexType name="Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Angaben zur Person. Diese Informationen werden in den Segmenten
Behandelnder Arzt (BHA) und Anderer Adressat (AAV) verwendet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="mdk:Person_Basis_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Namen</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vorname</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Titel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Name**

diagram	Name Namen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen

source	`<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Namen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Vorname**

diagram	Vorname Vorname
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Vorname
source	<xs:element name="Vorname" type="mdk:Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Namenszusatz**

diagram	Namenszusatz Namenszusatz
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Namenszusatz
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Titel**

diagram	Titel Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Titel
source	<xs:element name="Titel" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titel</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geschlecht**

diagram	 Geschlecht
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	 Geburtsdatum
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Geburtsdatum
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Person_Versicherter_Ctp**

diagram	
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Person_Basis_Ctp**
properties	base Person_Basis_Ctp
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
used by	element **Versicherter_Ctp/Person**
annotation	documentation Angaben zur Person. Diese Informationen werden in dem Segment Stammdaten Versicherter (ASV) verwendet.

source

```
<xs:complexType name="Person_Versicherter_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Angaben zur Person. Diese Informationen werden in dem Segment
Stammdaten Versicherter (ASV) verwendet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Basis_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ASV01: Namen</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ASV02: Vorname</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ASV14: Namenszusatz</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>ASV03: Titel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV04: Geschlecht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV13: Geburtsdatum</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Person_Versicherter_Ctp/Name**

diagram	Name ASV01: Namen
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation ASV01: Namen

source	`<xs:element name="Name" type="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASV01: Namen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Person_Versicherter_Ctp/Vorname**

diagram	Vorname ASV02: Vorname
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Name_Stp**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30

	pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation ASV02: Vorname
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV02: Vorname</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Namenszusatz**

diagram	Namenszusatz ASV14: Namenszusatz
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char30_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV14: Namenszusatz
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Char30_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV14: Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Titel**

diagram	Titel ASV03: Titel
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV03: Titel
source	<xs:element name="Titel" type="Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV03: Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Geschlecht**

diagram	Geschlecht ASV04: Geschlecht
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Geschlecht_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation ASV04: Geschlecht
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV04: Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Person_Versicherter_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	Geburtsdatum ASV13: Geburtsdatum
namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation ASV13: Geburtsdatum
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV13: Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **SFB_Standort_Ctp**

diagram



namespace: MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0

used by: element **Kasse_Ctp/SFB_Standort**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
name	**Char28_Stp**	optional			documentation Name des SFB-Standortes
strasse	**Char30_Stp**	optional			documentation Straße/Hausnummer des SFB-Standortes
PLZ	**Char10_Stp**	optional			documentation Postleitzahl des SFB-Standortes
ort	**Char30_Stp**	optional			documentation Ort des SFB-Standortes

annotation

documentation
Name und Adresse des SFB-Standortes

source

```
<xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="name" type="Char28_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Name des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="strasse" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Straße/Hausnummer des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="PLZ" type="Char10_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Postleitzahl des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ort" type="Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ort des SFB-Standortes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

	`</xs:attribute>` `</xs:complexType>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@name**

type	**Char28_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 28 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Name des SFB-Standortes

source	`<xs:attribute name="name" type="Char28_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Name des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@strasse**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Straße/Hausnummer des SFB-Standortes

source	`<xs:attribute name="strasse" type="Char30_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Straße/Hausnummer des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@PLZ**

type	**Char10_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Postleitzahl des SFB-Standortes

source	`<xs:attribute name="PLZ" type="Char10_Stp" use="optional">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Postleitzahl des SFB-Standortes</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **SFB_Standort_Ctp/@ort**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Ort des SFB-Standortes
source	<xs:attribute name="ort" type="Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ort des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

simpleType **Aktenzeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Kasse_Ctp/Aktenzeichen**
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Anzahl2_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **Schluessel_M_Stp**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, keine führende Nullen
source	<xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, keine führende Nullen</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]|([1-9][0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Anzahl_0_14_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Pfleger_Ctp/Stundenzahl**
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])|(1[0-4])
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14, ohne führende Null

source

```
<xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14, ohne führende Null</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9])|(1[0-4])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Anzahl_1_99_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Pfleger_Ctp/Anzahl_Pflegebeduerftiger**
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null

source

```
<xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[1-9]|([1-9][0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Char10_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**

properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	element **Kasse_Ctp/Anrede** attribute **SFB_Standort_Ctp/@PLZ**
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char20_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Fax** **Versicherter_Ctp/Fax** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Mobiltelefon** **Versicherter_Ctp/Mobiltelefon** **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Telefax_Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Telefax_Sachbearbeiter** **Kasse_Ctp/Telefon** **MDK_Stammdaten_Ctp/Telefon** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Telefon** **Pfleger_Ctp/Telefon** **Versicherter_Ctp/Telefon** **Kasse_Ctp/Titel** **MDK_Stammdaten_Ctp/Titel** **Person_Basis_Ctp/Titel** **Person_Versicherter_Ctp/Titel** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Titel** attributes **Pfleger_Ctp/@titel** **Pflege_Institution_Ctp/@titel**
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 20 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char25_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 25 pattern [-ÿ]*

annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char28_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	attribute **SFB_Standort_Ctp/@name**
facets	Kind Value Annotation maxLength 28 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Char30_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements **Person_Basis_Ctp/Namenszusatz** **Person_Versicherter_Ctp/Namenszusatz** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Namenszusatz** **Adresse_Ctp/Ortsteil** **Adresse_BHA_Ctp/Ortsteil** **Adresse_Person_Ctp/Ortsteil** **Adresse_Ctp/Zusatz** **Adresse_BHA_Ctp/Zusatz** **Adresse_Person_Ctp/Zusatz** attributes **Pfleger_Ctp/@namenszusatz** **SFB_Standort_Ctp/@ort** **Adresse_PDP_Ctp/@ortsteil** **SFB_Standort_Ctp/@strasse** **Adresse_PDP_Ctp/@zusatz**
facets	Kind Value Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation>

```
  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Char50_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
used by	elements **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Email** **Versicherter_Ctp/Email** **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Email_Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Email_Sachbearbeiter** **Kasse_Ctp/Fallnummer**
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen

source	`<xs:simpleType name="Char50_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="50"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Char80_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 80 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen

source	`<xs:simpleType name="Char80_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="80"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Datum_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:date**

properties	base xs:date
used by	elements **Rueck_ohne_begut_Ctp/Antragsdatum_Vers** **Person_Basis_Ctp/Geburtsdatum** **Person_Versicherter_Ctp/Geburtsdatum** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geburtsdatum** **Pfleger_Ctp/Geburtsdatum** attributes **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@antragsdatum** **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@antragsdatum_vers** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@befristungsende_aktuell** **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@begutachtungsdatum** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@begutachtungsdatum** **vorlaufsatz_Grp/@erstellungsdatum** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pea_aktuell_seit** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pflegestufe_aktuell_seit** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@termin_wiederholung**
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT

source	`<xs:simpleType name="Datum_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:date">`
	`  <xs:minInclusive value="1850-01-01"/>`
	`  <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Email_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:EmailAdresse_Stp**
properties	base GI4X-basis:EmailAdresse_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
annotation	documentation Email Adresse

source	`<xs:simpleType name="Email_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp">`
	`  <xs:maxLength value="50"/>`
	`  <xs:pattern value="[_\-a-zA-Z0-9\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.?[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Mit_Zeichen_Stp**
properties	base Freitext_Mit_Zeichen_Stp
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1

	maxLength 255 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Freitext_Mit_Zeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **Freitext_Mit_Buchstaben_Stp**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Pflege_Institution_Ctp/Anmerkung** **Pfleger_Ctp/Anmerkungen** **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise** **Rueck_ohne_begut_Ctp/Erlauterung** simpleType **Krankenhausname_Stp** attributes **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@ergaenzende_hinweise** **Feststellung_Ctp/Zwischennachricht/@erlaeuterung** **Verzoegerung_Ctp/@erlaeuterung** **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@hinweise**
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation

	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="[\n\r\t -ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp** attribute **Dokument_Ctp/@name**
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="[-ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Geschlecht_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Kasse_Ctp/Geschlecht MDK_Stammdaten_Ctp/Geschlecht Person_Basis_Ctp/Geschlecht Person_Versicherter_Ctp/Geschlecht Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Geschlecht** attributes **Pfleger_Ctp/@geschlecht Pflege_Institution_Ctp/@geschlecht**
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich
source	<xs:simpleType name="Geschlecht_Stp">

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht
                                                m = männlich
                                                w = weiblich
                                  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="m"/>
    <xs:enumeration value="w"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ICD_Schluessel_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@icd**
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation ICD-Schlüssel

source	`<xs:simpleType name="ICD_Schluessel_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ICD-Schlüssel </xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="3"/>`
	`  <xs:maxLength value="9"/>`
	`  <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **IK_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Kasse_Ctp/@IK** **MDK_Stammdaten_Ctp/@IK** **Pflege_Institution_Ctp/@IK** **vorlaufsatz_Grp/@ik_absender** **vorlaufsatz_Grp/@ik_empfaenger**
facets	Kind Value Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr.

	Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.
source	<xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Int10_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,10}
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Int10_Stp">\ <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Ja_Nein_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base Num1_Stp
used by	elements **Kasse_Ctp/Berechtigung_auftragsartwechsel** **Kasse_Ctp/Berechtigung_fragestellung** **Versicherter_Ctp/schuetzenswerte_Person** attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@gutachten_uebermittlung**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Representiert die Werte Ja=1 und Nein=0

	0 nein 1 ja
source	<xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Representiert die Werte Ja=1 und Nein=0 0 nein 1 ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Krankenhausname_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	base Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind Value Annotation maxLength 80 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält maximal 80 Zeichen
source	<xs:simpleType name="Krankenhausname_Stp">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält maximal 80 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **KV_Nummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Versicherter_Ctp/@kv_nummer**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Krankenversichertennummer

source	<xs:simpleType name="KV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **LKZ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Adresse_MDK_Ctp/LKZ** **Adresse_BHA_Ctp/LKZ** **Adresse_Person_Ctp/LKZ** **Kasse_Ctp/Adresse/LKZ** attribute **Adresse_PDP_Ctp/@LKZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
annotation	documentation Länderkennzeichen. Schlüssel 7 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein
source	<xs:simpleType name="LKZ_Stp">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen. Schlüssel 7 im Schlüsselverzeichnis gem. Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 SGB V. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Lokalisation_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@lokalisation**
facets	Kind Value Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation TA301 Schlüssel 16: Lokalisation

	B = Beide R = Rechts L = Links
source	<xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Nachname_Stp**
properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mit einer Buchstabe enthalten
source	<xs:simpleType name="Name_Mit_Buchstabe_Beginn_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mit einer Buchstabe enthalten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[\p{L}].*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Name_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Nachname_Stp**
properties	base GI4X-basis:Nachname_Stp
used by	elements **Person_Basis_Ctp/Name** **Person_Versicherter_Ctp/Name** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Name** **Person_Basis_Ctp/Vorname** **Person_Versicherter_Ctp/Vorname** **Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp/Vorname** attributes **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_name** **Kasse_Ctp/@name** **MDK_Stammdaten_Ctp/@name** **Pfleger_Ctp/@name** **Pflege_Institution_Ctp/@name**

	Pflege_Institution_Ctp/@name_ergaenzung **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_name** **Pfleger_Ctp/@vorname**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten

source	`<xs:simpleType name="Name_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Zeichen enthalten `</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp">`
	`<xs:maxLength value="30"/>`
	`<xs:pattern value=".*[\p{L}].*"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Nebenstellennummer_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Beratungsstelle_MDK_Ctp/@beratungsstelle_nummer** **Nebenstelle_Kasse_Ctp/@nebenstelle_nummer**
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 5 pattern [0-9]*
annotation	documentation Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern

source	`<xs:simpleType name="Nebenstellennummer_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:maxLength value="5"/>`
	`<xs:pattern value="[0-9]*"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Num1_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **Ja_Nein_Stp** **Schluessel_D_Stp** **Schluessel_E_Stp** **Schluessel_G_Stp** **Schluessel_H_Stp** **Schluessel_J_Stp** **Schluessel_K_Stp** **Schluessel_L_Stp** **Schluessel_O_Stp** **Schluessel_P_Stp** **Schluessel_Q_Stp** **Schluessel_R_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9]

annotation	documentation einstellig numerisch
source	<xs:simpleType name="Num1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Ort_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Ort_Stp**
properties	base GI4X-basis:Ort_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 25 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Ort_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **PLZ_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Postleitzahl_Stp**
properties	base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
used by	elements **Adresse_Ctp/PLZ** **Adresse_BHA_Ctp/PLZ** **Adresse_Person_Ctp/PLZ** attribute **Adresse_PDP_Ctp/@PLZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Postleitzahl, max. 10 Zeichen
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp">\ <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"/>

	</xs:simpleType>

simpleType **Posnr_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [1-9][0-9]*
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, keine führende Nullen
source	<xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, keine führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[1-9][0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Sachbearbeiter_Orga_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Kontaktdaten_MDK_Ctp/Ansprechpartner** **Kontaktdaten_Kasse_Ctp/Sachbearbeiter**
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit
source	<xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Strasse_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **GI4X-basis:Strasse_Stp**
properties	base GI4X-basis:Strasse_Stp

used by	elements **Adresse_Ctp/Ort** **Adresse_BHA_Ctp/Ort** **Adresse_Person_Ctp/Ort** **Adresse_Ctp/Strasse** **Adresse_BHA_Ctp/Strasse** **Adresse_Person_Ctp/Strasse** attributes **Adresse_PDP_Ctp/@ort** **Adresse_PDP_Ctp/@strasse**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Strasse bzw. Zusatz zur Straße/Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein

source	`<xs:simpleType name="Strasse_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Strasse bzw. Zusatz zur Straße/Hausnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="GI4X-basis:Strasse_Stp">`
	`<xs:maxLength value="30"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Verfahrenskennzeichen_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **vorlaufsatz_Grp/@verfahrenskennzeichen**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration EMDK0 enumeration TMDK0 enumeration EMDP0 enumeration TMDP0
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)

source	`<xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Verfahrenskennzeichen (Transportweg)`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:enumeration value="EMDK0"/>`
	`<xs:enumeration value="TMDK0"/>`
	`<xs:enumeration value="EMDP0"/>`
	`<xs:enumeration value="TMDP0"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Zeitbedarf_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@zeitbedarf_ernaehrung** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@zeitbedarf_koerperflege** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@zeitbedarf_mobilitaet**

facets	Kind / Value / Annotation maxLength 4 pattern ([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)

source	`<xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:maxLength value="4"/>`
	`  <xs:pattern value="([0-9])|([1-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9])|(1[0-3][0-9][0-9])|(14[0-1][0-9])|(1420)"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Zeitpunkt_Stp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **vorlaufsatz_Grp/@erstellungszeit**
facets	Kind / Value / Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation Zeitpunkt im Format HH:MM:SS

source	`<xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM:SS</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:length value="8"/>`
	`  <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

attributeGroup **vorlaufsatz_Grp**

namespace	MDK:/xml-schema/MDK-basis/2.0
used by	element **Begutachtung**
attributes	Name / Type / Use / Default / Fixed / Annotation ik_absender / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen des Absenders ik_empfaenger / **IK_Stp** / required / / / documentation Institutionskennzeichen des Empfängers erstellungsdatum / **Datum_Stp** / required / / / documentation Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT) erstellungszeit / **Zeitpunkt_Stp** / required / / / documentation Erstellungszeit der Datei im Format

	dateinummer	**xs:int**	required	(HH:MM:SS) documentation Nummer der Datei
	verfahrenskennzeichen	**Verfahrenskennzeichen_Stp**	required	documentation Verfahrenskennzeichen
annotation	documentation Vorlaufsatz			

source

```
<xs:attributeGroup name="vorlaufsatz_Grp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vorlaufsatz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="dateinummer" type="xs:int" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nummer der Datei</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
```

attribute **vorlaufsatz_Grp/@ik_absender**

type	**IK_Stp**		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation Institutionskennzeichen des Absenders		

source

```
<xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

attribute **vorlaufsatz_Grp/@ik_empfaenger**

type	**IK_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation Institutionskennzeichen des Empfängers

source	`<xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **vorlaufsatz_Grp/@erstellungsdatum**

type	**Datum_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)

source	`<xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Erstellungsdatum der Datei im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **vorlaufsatz_Grp/@erstellungszeit**

type	**Zeitpunkt_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation length 8 pattern ((0[0-9])|(1[0-9])|(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
annotation	documentation Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)

source	`<xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Erstellungszeit der Datei im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **vorlaufsatz_Grp/@dateinummer**

type	**xs:int**
properties	use required
annotation	documentation Nummer der Datei
source	<xs:attribute name="dateinummer" type="xs:int" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **vorlaufsatz_Grp/@verfahrenskennzeichen**

type	**Verfahrenskennzeichen_Stp**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation enumeration EMDK0 enumeration TMDK0 enumeration EMDP0 enumeration TMDP0
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen
source	<xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Adressat_Oder_Adresse_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Adressatsart** **Person** **Adresse** **Telefon** **Besondere_Hinweise** **Mobiltelefon** **Fax** **Email**
used by	element **Versicherter_Ctp/Anderer_Adressat**
annotation	documentation Dieser Datensatz enthält Informationen, wenn nicht der Versicherte, sondern ein anderer Adressat zur Erstellung des Gutachtens kontaktiert werden soll oder sich der Antragsteller an einem anderen Ort als seiner Wohnanschrift aufhält.

source

```
<xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dieser Datensatz enthält Informationen, wenn nicht der Versicherte,
sondern ein anderer Adressat zur Erstellung des Gutachtens kontaktiert werden soll oder sich der
Antragsteller an einem anderen Ort als seiner Wohnanschrift aufhält.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adressatsart" type="Schluessel_A_Stp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel
A)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Person" type="mdk:Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV02: Name bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV14: Namenszusatz,
AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV06: Strasse/Hausnummer, AAV07: Zusatz, AAV08: Postleitzahl,
AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV12: Telefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Besondere_Hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV15: Mobiltelefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV16: Fax</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**

diagram	**Adressatsart** AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel A)
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Schluessel_A_Stp**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 2; Annotation:

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel A)
source	<xs:element name="Adressatsart" type="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: Anderer Adressat als Versicherter (Schlüssel A)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp**
properties	content complex
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**
annotation	documentation AAV02: Name bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV14: Namenszusatz, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht.
source	<xs:element name="Person" type="mdk:Person_BHA_UND_AndererAdressat_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV14: Namenszusatz, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_Person_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation AAV06: Strasse/Hausnummer, AAV07: Zusatz, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen

source	`<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`AAV06: Strasse/Hausnummer, AAV07: Zusatz, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Telefon**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV12: Telefon
source	<xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise**

diagram	Besondere_Hinweise AAV13: Besondere Hinweise
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation AAV13: Besondere Hinweise
source	<xs:element name="Besondere_Hinweise" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Mobiltelefon**

diagram	Mobiltelefon AAV15: Mobiltelefon
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV15: Mobiltelefon
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV15: Mobiltelefon</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Fax**

diagram	Fax AAV16: Fax
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV16: Fax
source	<xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV16: Fax</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Email**

diagram	Email AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char50_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten
source	<xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV17: Email-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Diagnose_Ctp**

diagram



namespace: EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0

used by: element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Diagnose**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
diagnosetyp	**Schluessel_I_Stp**	required			documentation DIA01: Diagnosetyp
icd	**ICD_Schluessel_Stp**	required			documentation DIA02: ICD Schluessel
lokalisation	**Lokalisation_Stp**	optional			documentation DIA03: Lokalisation
icd_version	**ICD_Version_Stp**	optional			documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.

annotation: documentation
DIA: Diagnose

source

```
<xs:complexType name="Diagnose_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA: Diagnose</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="diagnosetyp" type="Schluessel_I_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="icd" type="mdk:ICD_Schluessel_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA02: ICD Schluessel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="icd_version" type="ICD_Version_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Diagnose_Ctp/@diagnosetyp**

type	**Schluessel_I_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation DIA01: Diagnosetyp

source	`<xs:attribute name="diagnosetyp" type="Schluessel_I_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Diagnose_Ctp/@icd**

type	**ICD_Schluessel_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 3 maxLength 9 pattern (\p{L}\p{N}\p{N}.*)?
annotation	documentation DIA02: ICD Schluessel

source	`<xs:attribute name="icd" type="mdk:ICD_Schluessel_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA02: ICD Schluessel</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Diagnose_Ctp/@lokalisation**

type	**Lokalisation_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration B enumeration L enumeration R
annotation	documentation DIA03: Lokalisation

source	`<xs:attribute name="lokalisation" type="mdk:Lokalisation_Stp" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

	</xs:attribute>

attribute **Diagnose_Ctp/@icd_version**

type	**ICD_Version_Stp**
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.
source	<xs:attribute name="icd_version" type="ICD_Version_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: ICD-Version/Diagnosekatalog.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType **Pflege_Institution_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Adresse** **Telefon** **Anmerkung**
used by	element **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Institution**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
IK	**IK_Stp**				documentation PDI01: IK der Pflegeeinrichtung
name	**derived by: Name_Stp**	optional			documentation PDI02: Name der Pflegeeinrichtung
name_ergaenzung	**Name_Stp**	optional			documentation PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im Adressenblock)
titel	**Char20_Stp**	optional			documentation PDI04: Titel
geschlecht	**Geschlecht_Stp**	optional			documentation PDI05: Geschlecht

annotation	documentation PDI: Der Datensatz PDI beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung pflegedurchführende Institution
source	

```
<xs:complexType name="Pflege_Institution_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PDI: Der Datensatz PDI beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung
pflegedurchführende Institution
                                </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_MDK_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDI12: Telefon</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anmerkung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden
Institution</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI01: IK der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI02: Name der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="mdk:Name_Stp">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="name_ergaenzung" type="mdk:Name_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im
Adressenblock)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI04: Titel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" use="optional">
```

```
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDI05: Geschlecht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@IK**

type	**IK_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 9 maxLength 9 pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation PDI01: IK der Pflegeeinrichtung

source	`<xs:attribute name="IK" type="mdk:IK_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDI01: IK der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@name**

type	restriction of **Name_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation PDI02: Name der Pflegeeinrichtung

source	`<xs:attribute name="name" use="optional">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDI02: Name der Pflegeeinrichtung</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="mdk:Name_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@name_ergaenzung**

type	**Name_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*

annotation	documentation PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im Adressenblock)
source	<xs:attribute name="name_ergaenzung" type="mdk:Name_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI03: Ergänzung Name der Pflegeeinrichtung (wie Vorname im Adressenblock)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@titel**

type	**Char20_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength / 20 pattern / [-ÿ]*
annotation	documentation PDI04: Titel
source	<xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI04: Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pflege_Institution_Ctp/@geschlecht**

type	**Geschlecht_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation enumeration / m enumeration / w
annotation	documentation PDI05: Geschlecht
source	<xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI05: Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Pflege_Institution_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_MDK_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_MDK_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pflege_Institution_Ctp/Telefon**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**GI4X-basis:Rufnummer_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

	pattern [-ÿ]+
annotation	documentation PDI12: Telefon
source	<xs:element name="Telefon" type="GI4X-basis:Rufnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI12: Telefon</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pflege_Institution_Ctp/Anmerkung**

diagram	**Anmerkung** PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden Institution
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden Institution
source	<xs:element name="Anmerkung" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDI13: Anmerkung/Hinweise zur Pflegedurchführenden Institution</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Pfleger_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Adresse** **Telefon** **Geburtsdatum** **Anmerkungen** **Pflegezeit** **Stundenzahl** **Anzahl_Pflegebeduerftiger**
used by	elements **Sonstige_Anlaesse_Ctp/Pflegedurchfuehrender** **Pflegebeduerftigkeit_Ctp/Pflegedurchfuehrer**
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation

	name	**Name_Stp**	required	documentation PDP01: Name der Person
	vorname	**Name_Stp**	optional	documentation PDP02: Vorname
	namenszusatz	**Char30_Stp**	optional	documentation PDP17: Namenszusatz
	titel	**Char20_Stp**	optional	documentation PDP03: Titel
	geschlecht	**Geschlecht_Stp**		documentation PDP04: Geschlecht
annotation	documentation Der Datensatz PDP beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung pflegedurchführende Person			

source

```
<xs:complexType name="Pfleger_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Der Datensatz PDP beschreibt die zum Zeitpunkt der Antragstellung
pflegedurchführende Person</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_PDP_Ctp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und
Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP11: Telefon des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anmerkungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden
Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pflegezeit" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP14: Pflegezeit pro Woche</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stundenzahl" type="mdk:Anzahl_0_14_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14
Stunden/Woche</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anzahl_Pflegebeduerftiger" type="mdk:Anzahl_1_99_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten
```

```
Pflegebedürftigen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP01: Name der Person</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vorname" type="mdk:Name_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP02: Vorname</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP17: Namenszusatz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP03: Titel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDP04: Geschlecht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **Pfleger_Ctp/@name**

type	**Name_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation PDP01: Name der Person

source	`<xs:attribute name="name" type="mdk:Name_Stp" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>PDP01: Name der Person</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

attribute **Pfleger_Ctp/@vorname**

type	**Name_Stp**
properties	use optional

facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern .*[\p{L}].*
annotation	documentation PDP02: Vorname
source	<xs:attribute name="vorname" type="mdk:Name_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP02: Vorname</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pfleger_Ctp/@namenszusatz**

type	**Char30_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 30 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP17: Namenszusatz
source	<xs:attribute name="namenszusatz" type="mdk:Char30_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP17: Namenszusatz</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pfleger_Ctp/@titel**

type	**Char20_Stp**
properties	use optional
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP03: Titel
source	<xs:attribute name="titel" type="mdk:Char20_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP03: Titel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Pfleger_Ctp/@geschlecht**

type	**Geschlecht_Stp**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration m enumeration w
annotation	documentation PDP04: Geschlecht

source	<xs:attribute name="geschlecht" type="mdk:Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP04: Geschlecht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **Pfleger_Ctp/Adresse**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_PDP_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
strasse	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP05: Straße/Hausnummer
zusatz	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP06: Zusatz zu Straße und Hausnummer
PLZ	**PLZ_Stp**	optional			documentation PDP07: Postleitzahl
ort	**Strasse_Stp**	optional			documentation PDP08: Ort
ortsteil	**Char30_Stp**	optional			documentation PDP09: Ortsteil
LKZ	**LKZ_Stp**	optional			documentation PDP10: Internationales Länderkennzeichen.

annotation	documentation Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_PDP_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße/Hausnummer, Zusatz zu Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Telefon**

diagram	Telefon PDP11: Telefon des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation PDP11: Telefon des Versicherten
source	<xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP11: Telefon des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	Geburtsdatum PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Datum_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="mdk:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP12: Geburtsdatum der Pflegeperson</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Anmerkungen**

diagram	Anmerkungen PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden Person
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern [\n\r\t -ÿ]+
annotation	documentation PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden Person
source	<xs:element name="Anmerkungen" type="mdk:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP13: Anmerkungen/Hinweise zur pflegedurchführenden Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Pflegezeit**

diagram	Pflegezeit PDP14: Pflegezeit pro Woche
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Schluessel_E_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation PDP14: Pflegezeit pro Woche
source	<xs:element name="Pflegezeit" type="Schluessel_E_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP14: Pflegezeit pro Woche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Stundenzahl**

diagram	**Stundenzahl** PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14 Stunden/Woche
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Anzahl_0_14_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])|(1[0-4])
annotation	documentation PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14 Stunden/Woche
source	<xs:element name="Stundenzahl" type="mdk:Anzahl_0_14_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP15: Stundenzahl bei Pflege unter 14 Stunden/Woche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Pfleger_Ctp/Anzahl_Pflegebeduerftiger**

diagram	**Anzahl_Pflegebeduerftiger** PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten Pflegebedürftigen
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Anzahl_1_99_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]|([1-9][0-9])
annotation	documentation PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten Pflegebedürftigen
source	<xs:element name="Anzahl_Pflegebeduerftiger" type="mdk:Anzahl_1_99_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PDP16: Anzahl der durch diese Pflegeperson gepflegten Pflegebedürftigen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Versicherter_Ctp**

diagram



namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
children	**Person** **Adresse** **Telefon** **Mobiltelefon** **Fax** **Email** **schuetzenswerte_Person** **Anderer_Adressat**
used by	element **Begutachtung/Versicherter**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kv_nummer	**derived by:** **KV_Nummer_Stp**	required			documentation ASV12: Krankenversichertennummer

annotation

documentation
ASV-Satz: Stammdaten Versicherter

source

```
<xs:complexType name="Versicherter_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV-Satz: Stammdaten Versicherter</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="mdk:Person_Versicherter_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name, Vorname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des
Versicherten.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV05-ASV10: Adresse</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV11: Telefon des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV15: Mobiltelefon des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV16: Fax des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV17: Email des Versicherten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="schuetzenswerte_Person" type="mdk:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ASV18: Besonders schützenswerte Person</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anderer_Adressat" type="Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAV-Satz: Andere/r Adresse/Adressat als
Versicherter.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="kv_nummer" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ASV12: Krankenversichertennummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="mdk:KV_Nummer_Stp">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
```

	`</xs:complexType>`

attribute **Versicherter_Ctp/@kv_nummer**

type	restriction of **KV_Nummer_Stp**
properties	use required
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation ASV12: Krankenversichertennummer

source	`<xs:attribute name="kv_nummer" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ASV12: Krankenversichertennummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="mdk:KV_Nummer_Stp">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:attribute>`

element **Versicherter_Ctp/Person**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Person_Versicherter_Ctp**
properties	content complex
children	**Name** **Vorname** **Namenszusatz** **Titel** **Geschlecht** **Geburtsdatum**

annotation	documentation Name, Vorname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des Versicherten.
source	<xs:element name="Person" type="mdk:Person_Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name, Vorname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des Versicherten.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adresse_Person_Ctp**
properties	content complex
children	**Strasse** **Zusatz** **PLZ** **Ort** **Ortsteil** **LKZ**
annotation	documentation ASV05-ASV10: Adresse
source	<xs:element name="Adresse" type="mdk:Adresse_Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV05-ASV10: Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Telefon**

diagram	Telefon ASV11: Telefon des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV11: Telefon des Versicherten

source	`<xs:element name="Telefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`ASV11: Telefon des Versicherten`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Versicherter_Ctp/Mobiltelefon**

diagram	Mobiltelefon ASV15: Mobiltelefon des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV15: Mobiltelefon des Versicherten

source	`<xs:element name="Mobiltelefon" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`ASV15: Mobiltelefon des Versicherten`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Versicherter_Ctp/Fax**

diagram	Fax ASV16: Fax des Versicherten
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0

type	**Char20_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV16: Fax des Versicherten
source	<xs:element name="Fax" type="mdk:Char20_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV16: Fax des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Email**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Char50_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern [-ÿ]*
annotation	documentation ASV17: Email des Versicherten
source	<xs:element name="Email" type="mdk:Char50_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV17: Email des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/schuetzenswerte_Person**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Ja_Nein_Stp**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0

	enumeration 1
annotation	documentation ASV18: Besonders schützenswerte Person
source	<xs:element name="schuetzenswerte_Person" type="mdk:Ja_Nein_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV18: Besonders schützenswerte Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Versicherter_Ctp/Anderer_Adressat**

diagram	
namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	**Adressat_Oder_Adresse_Ctp**
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex

children	**Adressatsart** **Person** **Adresse** **Telefon** **Besondere_Hinweise** **Mobiltelefon** **Fax** **Email**
annotation	documentation AAV-Satz: Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter.
source	<xs:element name="Anderer_Adressat" type="Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV-Satz: Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

simpleType **ICD_Version_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:gYear**
properties	base xs:gYear
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@icd_version**
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation ICD Version
source	<xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_A_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:integer**
properties	base xs:integer
used by	element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**
facets	Kind Value Annotation enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel A: Anderer Adressat als Versicherter. 2 Abweichender Aufenthaltsort des Pflegebedürftigen 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer

source	<xs:simpleType name="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Anderer Adressat als Versicherter. 2 Abweichender Aufenthaltsort des Pflegebedürftigen 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_B_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Anlass_Auftrag** attributes **Sonstige_Anlaesse_Ctp/@anlass_auftrag** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@anlass_mdk** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@anlass_pflegekasse**
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 20 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel B: Anlass des Antrags / Auftrags 01 ambulante Pflege Geldleistung 02 ambulante Pflege Sachleistungen 03 kombinierte Pflegeleistungen 04 vollstationäre Leistungen 05 Stationäre Leistungen nach § 43a SGB XI 06 Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 07 Teilstationäre Pflege (§ 41 SGB XI) 08 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 45b SGB XI) ambulant

	09 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 87b SGB XI) stationär 20 Technische Pflegehilfsmittel 21 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 22 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 23 Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen 99 Sonstige Anlässe
source	<xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Anlass des Antrags / Auftrags 01 ambulante Pflege Geldleistung 02 ambulante Pflege Sachleistungen 03 kombinierte Pflegeleistungen 04 vollstationäre Leistungen 05 Stationäre Leistungen nach § 43a SGB XI 06 Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 07 Teilstationäre Pflege (§ 41 SGB XI) 08 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 45b SGB XI) ambulant 09 Isolierter Antrag auf Betreuungsleistung (§ 87b SGB XI) stationär 20 Technische Pflegehilfsmittel 21 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 22 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 23 Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen 99 Sonstige Anlässe </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_C_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Antragsart_Gutachtenart** attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@gutachtenart**
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02

	enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06
annotation	documentation Schlüssel C: Art des Antrags / Gutachtenart 01 Erstantrag 02 Erstantrag nach Eilbegutachtung 03 Rückstufungsantrag 04 Höherstufungsantrag 05 Wiederholungsgutachten 06 Widerspruch
source	<xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Art des Antrags / Gutachtenart 01 Erstantrag 02 Erstantrag nach Eilbegutachtung 03 Rückstufungsantrag 04 Höherstufungsantrag 05 Wiederholungsgutachten 06 Widerspruch </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_D_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pflegestufe_aktuell**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel D: Pflegestufe 0 keine Pflegebedürftigkeit 1 Pflegestufe I

	2 Pflegestufe II 3 Pflegestufe III 4 Härtefall 5 Unterhalb Pflegestufe I 6 Pflegebedürftigkeit besteht ohne Empfehlung einer Pflegestufe (Kurzgutachten)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Pflegestufe 0 keine Pflegebedürftigkeit 1 Pflegestufe I 2 Pflegestufe II 3 Pflegestufe III 4 Härtefall 5 Unterhalb Pflegestufe I 6 Pflegebedürftigkeit besteht ohne Empfehlung einer Pflegestufe (Kurzgutachten) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_E_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	element **Pfleger_Ctp/Pflegezeit**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation Schlüssel E: Pflegezeit pro Woche 1 unter 14 Stunden 2 14 bis unter 21 Stunden 3 21 bis unter 28 Stunden 4 28 Stunden und mehr
source	<xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Pflegezeit pro Woche 1 unter 14 Stunden 2 14 bis unter 21 Stunden

	3 21 bis unter 28 Stunden 4 28 Stunden und mehr </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_G_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
annotation	documentation Schlüssel G: Anlass der verkürzten Begutachtungsfrist, § 18 Abs. 3 SGB XI 0 Keine verkürzte Begutachtungsfrist 1 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und dringliche Begutachtung zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung erforderlich (1 Woche) 2 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und Pflegezeit angekündigt (1 Woche) 3 Aufenthalt in Hospiz (1 Woche) 4 Ambulante Palliativpflege (1 Woche) 5 Aufenthalt in häuslicher Umgebung ohne Palliativpflege und Pflegezeit angekündigt (2 Wochen) 6 Besonders dringlicher Entscheidungsbedarf (25-Arbeitstage-Frist) (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2017) 7 Keine Frist (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.11.2016 bis 31.12.2016)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel G: Anlass der verkürzten Begutachtungsfrist, § 18 Abs. 3 SGB XI 0 Keine verkürzte Begutachtungsfrist 1 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und dringliche Begutachtung zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung erforderlich (1 Woche) 2 Aufenthalt in Krankenhaus/stationärer Reha-Einrichtung und Pflegezeit angekündigt (1 Woche) 3 Aufenthalt in Hospiz (1 Woche) 4 Ambulante Palliativpflege (1 Woche) 5 Aufenthalt in häuslicher Umgebung ohne Palliativpflege und Pflegezeit angekündigt (2 Wochen)

	6 Besonders dringlicher Entscheidungsbedarf (25-Arbeitstage-Frist) (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2017) 7 Keine Frist (Schlüsselausprägung nur gültig von 01.11.2016 bis 31.12.2016) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_H_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@pea_aktuell**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel H: Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA) 0 keine Einschränkung der Alltagskompetenz 1 in erheblichem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = Grundbetrag (höchstens 100 EUR monatlich) 2 in erhöhtem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = erhöhter Betrag (höchstens 200 EUR monatlich)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA) 0 keine Einschränkung der Alltagskompetenz 1 in erheblichem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = Grundbetrag (höchstens 100 EUR monatlich) 2 in erhöhtem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz = erhöhter Betrag (höchstens 200 EUR monatlich) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_I_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Diagnose_Ctp/@diagnosetyp**
facets	Kind Value Annotation enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel I: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert

source	`<xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Schlüssel I: Diagnosetyp
	01 Einweisungsdiagnose
	02 Aufnahmediagnose
	03 Hauptdiagnose
	04 Nebendiagnose
	05 nicht näher spezifiziert
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:enumeration value="01"/>`
	`<xs:enumeration value="02"/>`
	`<xs:enumeration value="03"/>`
	`<xs:enumeration value="04"/>`
	`<xs:enumeration value="05"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Schluessel_J_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1
annotation	documentation Representiert die Werte Ja und Nein und die Schlüssel J: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht 0 nein 1 ja

source	<xs:simpleType name="Schluessel_J_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Representiert die Werte Ja und Nein und die Schlüssel J: Aufklärung über die Mitwirkungspflicht 0 nein 1 ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_K_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attributes **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@alleinlebend** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@empfehlungen_zur_pflegesituation** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@haeusliche_pfl_sichergestellt** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@heilmittel_empfohlen** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@hilfsmittel_empfohlen** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@hinweise_zur_ursache** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@praeventive_leistung** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@rehaleistung_empfohlen** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@sonstige_therapien** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@technische_hilfen_empf** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@vollstationaerepflege** **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@wohngruppe**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel K: Feststellung des Gutachters 0 Nein 1 Ja 2 Nicht erfasst/ Trifft nicht zu
source	<xs:simpleType name="Schluessel_K_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Feststellung des Gutachters 0 Nein 1 Ja 2 Nicht erfasst/ Trifft nicht zu </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_L_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Schlüssel L: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_L_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel L: Art der Reha-Leistungen 0 Nicht erfasst (Art unbekannt) 1 Geriatrische Rehabilitation inklusive geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus 2 Indikationsspezifisch (z.B. neurologische, orthopädische, kardiologische Rehabilitation) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_M_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Anzahl2_Stp**
properties	base mdk:Anzahl2_Stp
used by	attributes **Feststellung_Ctp/Zwischennachricht/@grund** **Verzoegerung_Ctp/@grund**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]|([1-9][0-9]) enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11

annotation	documentation Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Antragsteller im Krankenhaus/Reha-Einrichtung 2 Wichtiger Behandlungstermin des Antragstellers 3 Angekündigter Termin vom Antragsteller abgesagt (sonstige Gründe) 4 Beim angekündigten Hausbesuch nicht angetroffen 5 Antragsteller umgezogen 6 Schlüsselwert stillgelegt (Angeforderte Unterlagen verzögert eingetroffen) 7 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Gewaltandrohung oder ähnlich schwerwiegender Gründe 8 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Verständigungsschwierigkeiten (z.B. Muttersprache) 9 Der Wohnsitz des Antragstellers ist nicht im Inland 10 Antragsteller verstorben 11 Verzögerung durch den MDK
source	<xs:simpleType name="Schluessel_M_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel M: Verfahrensverzögerungen 1 Antragsteller im Krankenhaus/Reha-Einrichtung 2 Wichtiger Behandlungstermin des Antragstellers 3 Angekündigter Termin vom Antragsteller abgesagt (sonstige Gründe) 4 Beim angekündigten Hausbesuch nicht angetroffen 5 Antragsteller umgezogen 6 Schlüsselwert stillgelegt (Angeforderte Unterlagen verzögert eingetroffen) 7 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Gewaltandrohung oder ähnlich schwerwiegender Gründe 8 Hausbesuch musste abgebrochen werden wegen Verständigungsschwierigkeiten (z.B. Muttersprache) 9 Der Wohnsitz des Antragstellers ist nicht im Inland 10 Antragsteller verstorben 11 Verzögerung durch den MDK </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Anzahl2_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_N_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@begutachtungsart**
facets	Kind Value Annotation enumeration 10 enumeration 11

	enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14
annotation	documentation Schlüssel N: Art der Begutachtung 10 persönliche Befunderhebung 11 Aktenlage, weil Antragsteller verstorben 12 Aktenlage, weil persönliche Befunderhebung nicht zumutbar 13 Aktenlage aus sonstigen Gründen 14 Kurzgutachten mit verkürzter Begutachtungsfrist (Kurzgutachten)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_N_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel N: Art der Begutachtung 10 persönliche Befunderhebung 11 Aktenlage, weil Antragsteller verstorben 12 Aktenlage, weil persönliche Befunderhebung nicht zumutbar 13 Aktenlage aus sonstigen Gründen 14 Kurzgutachten mit verkürzter Begutachtungsfrist (Kurzgutachten) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_O_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel O: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 Stationär 2 Ambulant 3 Mobil
source	<xs:simpleType name="Schluessel_O_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel O: Art der Ausführung der Rehabilitationsmaßnahme 1 Stationär 2 Ambulant 3 Mobil </xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Schluessel_P_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
used by	attribute **Pflegebeduerftigkeit_Grp/@hinweis_bei_wiederspruch**
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Schlüssel P: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung 1 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Aktuell wird die gleiche Pflegestufe/Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen. 2 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Auf Grund einer zwischenzeitlich eingetretenen Veränderung des Hilfebedarfs wird eine andere Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen. 3 Ergebnis des Vorgutachtens wird nicht bestätigt. Zum Zeitpunkt der Vorbegutachtung bestanden bereits die Voraussetzungen für die aktuell empfohlene Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz.

source

```
<xs:simpleType name="Schluessel_P_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schlüssel P: Hinweis bei Widerspruchsbegutachtung
1 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Aktuell wird die gleiche Pflegestufe/Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen.
2 Ergebnis des Vorgutachtens wird bestätigt. Auf Grund einer zwischenzeitlich eingetretenen Veränderung des Hilfebedarfs wird eine andere Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz empfohlen.
3 Ergebnis des Vorgutachtens wird nicht bestätigt. Zum Zeitpunkt der Vorbegutachtung bestanden bereits die Voraussetzungen für die aktuell empfohlene Pflegestufe oder die Zuordnung zur eingeschränkten Alltagskompetenz.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Schluessel_Q_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**

properties	base mdk:Num1_Stp
used by	element **Rueck_ohne_begut_Ctp/Rueckgabegrund**
facets	Kind / Value / Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9
annotation	documentation Schlüssel Q: Grund der Rückgabe ohne Begutachtung 1 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller lehnt die Begutachtung ab 2 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller hat den Begutachtungstermin mehrfach nicht eingehalten 3 Der Antragsteller ist nicht erreichbar 4 Der Antragsteller zieht seinen Antrag zurück 5 Der Antragsteller befindet sich auf unbestimmte Zeit im Krankenhaus 6 Der Antragsteller befindet sich in einer Rehabilitationsmaßnahme 7 Der Antragsteller ist außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des beauftragten MDK verzogen 8 Stornierung durch Pflegekasse 9 Antragsteller verstorben und es liegen keine weiterverfolgbaren Informationen vor
source	<xs:simpleType name="Schluessel_Q_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Q: Grund der Rückgabe ohne Begutachtung 1 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller lehnt die Begutachtung ab 2 Fehlende Mitwirkung, der Antragsteller hat den Begutachtungstermin mehrfach nicht eingehalten 3 Der Antragsteller ist nicht erreichbar 4 Der Antragsteller zieht seinen Antrag zurück 5 Der Antragsteller befindet sich auf unbestimmte Zeit im Krankenhaus 6 Der Antragsteller befindet sich in einer Rehabilitationsmaßnahme 7 Der Antragsteller ist außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des beauftragten MDK verzogen 8 Stornierung durch Pflegekasse 9 Antragsteller verstorben und es liegen keine weiterverfolgbaren Informationen vor </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_R_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **Num1_Stp**
properties	base mdk:Num1_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation Schlüssel R: Beratungseinsatz durch 1 Pflegeeinrichtung 2 Anerkannte Beratungsstelle 3 Pflegefachkraft 4 Pflegeberater (§ 7a SGB XI)
source	<xs:simpleType name="Schluessel_R_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel R: Beratungseinsatz durch 1 Pflegeeinrichtung 2 Anerkannte Beratungsstelle 3 Pflegefachkraft 4 Pflegeberater (§ 7a SGB XI) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="mdk:Num1_Stp"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Schluessel_V_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Begutachtung/@ta_version**
facets	Kind Value Annotation enumeration 2.0
annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2.0"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TA_Version_Stp**

namespace	EMDP0:/xml-schema/EMDP0-basis/2.0
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]
annotation	documentation TA Versionsnummer

source	`<xs:simpleType name="TA_Version_Stp">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\.[1-9]?[0-9]"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`