

**Anlage 5: Datendefinition vollstationärer Prüfbericht**

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Struktur, KAP00, FRA01</b>						
ACT0001	D.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0001	D1 Auftragsnummer	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D1, Prüfberichtsnummer (V-D-10 ID14)
T0001_02	D2 Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D2
T0001_03	D3 Straße	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D3
T0001_04	D4 PLZ/Ort	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D41, D42
T0001_16	D5 Institutionskennze ichen (IKZ) 1.	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D5_1  1. wiederholbarer Fragekörper

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_17 bis T0001_19	D5 Institutionskennzeichen (IKZ) #.	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D5_1  2. bis 4. wiederholbarer Fragekörper
T0001_05	D6 Telefon	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D6
T0001_06	D7 Fax	Text (string)	K	0..1 nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D7
T0001_07	D8 E-Mail	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D8
T0001_08	D9 Internetadresse	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D9
T0001_09	D10 Träger/Inhaber	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D10
C0001_01	D11 Trägerart	Traegerart (string)	K	1..4	enum: "1","2","3","4",""  1 = privat; 2 = freigemeinnützig; 3 = öffentlich; 4 = nicht zu ermitteln; leer = ""	D. Angaben zur Einrichtung → D11
T0001_10	D12 ggf. Verband	Text (string)	M	1		D. Angaben zur Einrichtung → D12
R0001_02	D.13 Einrichtungsart	Art_der_Pflegeeinrichtung	M	1	enum.: "S","T","N","K"  S = stationär; T = Tagespflege; N = Nachtpflege; K = Kurzzeitpflege	D. Angaben zur Einrichtung → D13

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_11	D14 Datum Abschluss Versorgungsvertrag	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	D. Angaben zur Einrichtung → D14
T0001_12	D15 Datum Inbetriebnahme der stationären Einrichtung	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	D. Angaben zur Einrichtung → D15
T0001_13	D16 Name der Einrichtungsleitung	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D16
T0001_14	D17 Name der verantw. PFK	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D17
T0001_15	D18 Name der stellv. verantw. PFK Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D18
T0001_20	D19 Ggf. vorhandene Zweigstellen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D19
T0001_21	D20 Name der Ansprechpartnerin oder des Ansprechpartners für die DCS	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D20

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_22	D21 E-Mailadresse der Ansprechpartnerin oder des Ansprechpartners für die DCS	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D21
T0001_23	D22 Zusatzfeld DAS-Kennzeichen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D22
T0001_25	D23 Bundesland	Bundesland_Nr	M	1	enum.: "01" bis "16"; ""  Bundesland;01 = Baden-Württemberg; 02 = Bayern; 03 = Berlin; 04 = Brandenburg; 05 = Bremen; 06 = Hamburg; 07 = Hessen; 08 = Mecklenburg-Vorpomme; 09 = Niedersachsen; 10 = Nordrhein-Westfalen; 11 = Rheinland-Pfalz; 12 = Saarland; 13 = Sachsen; 14 = Sachsen-Anhalt; 15 = Schleswig-Holstein; 16 = Thüringen; leer = ""	nicht vorhanden, bleibt leer
RTF0001	D Freitextfeld zur Frage	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D23
ACT0001	D.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", ""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Struktur, KAPO0, FRA02</b>						
ACT0002	E Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0002_01	E1 Auftraggeber	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → leer, da nur E2 in PB vorhanden
C0002_08	E2 Auftraggeber / Zuständiger Landesverband der Pflegekassen	Landesverband_2019 (string)	M	1	enum.: "1" bis "6"; "" 1 = AOK; 2 = BKK; 3 = IKK; 4 = KBS; 5 = LKK (SVLFG); 6 = vdek	E. Angaben zur Prüfung → E1
C0002_09	E2 Prüfung durch	Pruefungdurch (string)	M	1	enum.: "MDK", "PKV-Prüfdienst", ""	E. Angaben zur Prüfung → E2
T0002_02	E3 Datum 1. Tag von	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT Technisch ist hier null möglich, inhaltlich sollte aber immer ein Datum geliefert werden. Eine Verschärfung der Muss-Bedingung wird für eine Nachfolgeversion der Spezifikation vorgesehen.	E. Angaben zur Prüfung → E3, E31  Datum des ersten Prüftags
T0002_05	E3 Datum bis	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	E. Angaben zur Prüfung → E3, E31  Datum des letzten Prüftags

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_03	E4 1. Tag Uhrzeit von	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32  Uhrzeit von des ersten Prüftags
T0002_04	E4 1. Tag Uhrzeit bis	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32  Uhrzeit bis des ersten Prüftags
T0002_06	E4 2. Tag Uhrzeit von	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32  Uhrzeit von des letzten Prüftags
T0002_07	E4 2. Tag Uhrzeit bis	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32  Uhrzeit bis des letzten Prüftags
T0002_09	E4 3. Tag Uhrzeit von	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → leer
T0002_10	E4 3. Tag Uhrzeit bis	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → leer

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_14	E5 Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner der Einrichtung	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E5, E5_1  1. wiederholbarer Fragekörper
T0002_15 bis T0002_17	E5 Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner der Einrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E5, E5_1  2. bis 4. wiederholbarer Fragekörper
T0002_18	E6 Prüferin oder Prüfer 1	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E6, E6_1  1. wiederholbarer Fragekörper
T0002_19 bis T0002_20	E6 Prüferin oder Prüfer #	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E6, E6_1  2. bis 3. wiederholbarer Fragekörper
<b>Struktur, KAP00, FRA03</b>						
ACT0003	F Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", ""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0003_01	F1-3 Prüfungsarten	Pruefungsarten_2 0091 (string)	M	1	enum.: "1" bis "5"; ""  1 = Regelprüfung; 2 = Anlassprüfung (Beschwerde Pflegerbedürftige, Angehörige o.ä.); 3 = Anlassprüfung (Hinweise von anderen Institutionen); 4 = Anlassprüfung (sonstige Hinweise); 5 = Wiederholungsprüfung	F. Prüfauftrag → F2
R0003_02	F3 Vorprüfungsart	Wiederholungspru efungsarten _20091 (string)	K	0..1	enum.: "1", "2", ""  Wiederholungsprüfungsarten; 1 = nach Regelprüfung; 2 = nach Anlassprüfung	F. Prüfauftrag → Nur wenn vorherige Prüfung vorhanden, dann entsprechend Präzisierung F2, ansonsten leer.
T0003_01	F5 Datum der letzten Prüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F5
C0003_01	F4 nächtliche Prüfung	Naechtliche_Pruef ung (string)	K	0..1	enum.: "1", ""  1 = nachts	F. Prüfauftrag → F4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0003_02	F6 Letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen	Letzte_Pruefung_anderer_Pruefinstitutionen (string)	K	0..6, nil	length 1 pattern [1-5]  Letzte Prüfung anderer Prüfinstitutionen; 1 = Nach heimrechtlichen Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörde; 2 = Gesundheitsamt; 3 = Sonstige; 4 = keine Angaben; 5 = Prüfung nach anerkanntem Prüfverfahren	F. Prüfauftrag → F6 wie ermittelt? → F6_1, F6_2, F6_3, F6_4  5 = Prüfung nach anerkanntem Prüfverfahren nicht vorhanden
T0003_03	F6 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: Nach heimrechtlichen Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörde	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F6_1_1
T0003_04	F6 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: Gesundheitsamt	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F6_2_1
T0003_05	F6 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: Sonstige	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F6_3_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0003_06	F6 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: keine Angaben	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	nicht vorhanden, bleibt leer
RTF0003	F Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	F. Prüfauftrag → F7
<b>Struktur, KAPO0, FRA04</b>						
ACT0004	G Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0004_01	G Vorgehaltene Plätze Vollstationäre Pflege	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G1
T0004_02	G Vorgehaltene Plätze Kurzzeitpflege	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G4
T0004_03	G Belegte Plätze Vollstationäre Pflege (Langzeit)	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G2
T0004_04	G Belegte Plätze eingestreute Kurzzeitpflege	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G3
T0004_05	G Belegte Plätze Kurzzeitpflege	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTF0004	G Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	G. Versorgungssituation → G6
<b>Struktur, KAP00, FRA05</b>						
ACT0005	H Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_01</li> <li>• T0005_14</li> <li>• T0005_27</li> <li>• T0005_40</li> <li>• T0005_53</li> <li>• T0005_66</li> </ul>	H Wohn- /Pflegebereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung  nur Übernahme der wiederholbaren Fragekörper 1 bis 6,  Bei mehr als 6 Einträgen ein Hinweis in der Feststellung dass mehr Bereiche im Prüfbericht aufgeführt werden	H. Struktur der Wohn- /Pflegebereiche → H2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> <li>• weitere Zeile, dann Hinweis</li> </ul>

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• R0005_01</li> <li>• R0005_02</li> <li>• R0005_03</li> <li>• R0005_04</li> <li>• R0005_05</li> <li>• R0005_06</li> </ul>	H Bereich auf einer Ebene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  1 = ja; 0 = nein	H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_06</li> <li>• T0005_19</li> <li>• T0005_32</li> <li>• T0005_45</li> <li>• T0005_58</li> <li>• T0005_71</li> </ul>	H Anzahl Bewohner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_08</li> <li>• T0005_21</li> <li>• T0005_34</li> <li>• T0005_47</li> <li>• T0005_60</li> <li>• T0005_73</li> </ul>	H davon nach SGB XI eingestuft in kein Pflegegrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H5 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_09</li> <li>• T0005_22</li> <li>• T0005_35</li> <li>• T0005_48</li> <li>• T0005_61</li> <li>• T0005_74</li> </ul>	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H6 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_10</li> <li>• T0005_23</li> <li>• T0005_36</li> <li>• T0005_49</li> <li>• T0005_62</li> <li>• T0005_75</li> </ul>	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H7 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_11</li> <li>• T0005_24</li> <li>• T0005_37</li> <li>• T0005_50</li> <li>• T0005_63</li> <li>• T0005_76</li> </ul>	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H8 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_12</li> <li>• T0005_25</li> <li>• T0005_38</li> <li>• T0005_51</li> <li>• T0005_64</li> <li>• T0005_77</li> </ul>	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativerInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H9 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T0005_07</li> <li>• T0005_20</li> <li>• T0005_33</li> <li>• T0005_46</li> <li>• T0005_59</li> <li>• T0005_72</li> </ul>	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich 1</li> <li>• Bereich 2</li> <li>• Bereich 3</li> <li>• Bereich 4</li> <li>• Bereich 5</li> <li>• Bereich 6</li> </ul>	nonNegativerInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 1</li> <li>• Zeile 2</li> <li>• Zeile 3</li> <li>• Zeile 4</li> <li>• Zeile 5</li> <li>• Zeile 6</li> </ul>
T0005_79	H Anzahl Bewohner: Gesamt	nonNegativerInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H11

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0005_81	H davon nach SGB XI eingestuft in kein Pflegegrad: Gesamt	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H12
T0005_82	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 1: Gesamt	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H13
T0005_83	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 2: Gesamt	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H14
T0005_84	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 3: Gesamt	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H15
T0005_85	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 4: Gesamt	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H16
T0005_80	H davon nach SGB XI eingestuft in Pflegegrad 5: Gesamt	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H17

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTF0005	H Feststellung	Text	K	0..1, nil		H. Struktur der Wohn-/Pflegebereiche → H18  Bei mehr als 6 Einträgen zusätzlich Hinweis in der Feststellung dass mehr Bereiche im Prüfbericht aufgeführt werden
<b>Struktur, KAP00, FRA06</b>						
ACT0006	I Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", ""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0006_01	I. a Wachkoma	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I1
T0006_02	I. b Beatmungspflicht	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I2
T0006_03	I. c Dekubitus	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I3
T0006_04	I. d Blasenkatheter	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I4
T0006_05	I. e PEG-Sonde	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0107_06	I. f Fixierung	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I6
T0006_07	I. g Kontraktur	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I7
T0006_08	I. h vollständiger Immobilität	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I8
T0006_09	I. i Tracheostom	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I9
T0006_10	I. j Multiresistenten Erregern	nonNegativeInteger	K	0..1		I. Anzahl versorgte Personen mit → I10
RTF0006	I Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	I. Anzahl versorgte Personen mit → I11
<b>Struktur, KAP00, FRA07</b>						
ACT0007	J Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0007_01	Ja Zusammensetzung Personal Basis für Vollzeit Stunden/Woche	ZahlKommaZwei	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J1
T0007_03	J Verantw. Pflegefachkraft Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J3-1 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_02	J Verantw. Pflegefachkraft Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_05	J Verantw. Pflegefachkraft Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J3-2 (je angegebener Zeile)
T0007_04	J Verantw. Pflegefachkraft Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J3-3 (je angegebener Zeile)
T0007_07	J Verantw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J3-4 (je angegebener Zeile)
T0007_06	J Verantw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J3-5 (je angegebener Zeile)
T0007_08	J Verantw. Pflegefachkraft Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J3-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_10	J Stellv. verantwortw. Pflegefachkraft Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J4-1 (je angegebener Zeile)
T0007_09	J Stellv. verantwortw. Pflegefachkraft Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_12	J Stellv. verantwortw. Pflegefachkraft Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J4-2 (je angegebener Zeile)
T0007_11	J Stellv. verantwortw. Pflegefachkraft Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J4-3 (je angegebener Zeile)
T0007_14	J Stellv. verantwortw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J4-4 (je angegebener Zeile)
T0007_13	J Stellv. verantwortw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J4-5 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_15	J Stellv. verantwort. Pflegefachkraft Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J4-6
T0007_16	J Altenpfleger/in Vollzeit Anzahl Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (je angegebener Zeile)
T0007_17	J Altenpfleger/in Vollzeit MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J24-1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_19	J Altenpfleger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J24-2 (je angegebener Zeile)
T0007_18	J Altenpfleger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J24-3 (je angegebener Zeile)
T0007_21	J Altenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J24-4 (je angegebener Zeile)
T0007_20	J Altenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J24-5 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_22	J Altenpfleger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J24-6
T0007_24	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J25-1 (je angegebener Zeile)
T0007_23	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_26	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J25-2 (je angegebener Zeile)
T0007_25	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J25-3 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_28	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J25-4 (je angegebener Zeile)
T0007_27	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J25-5 (je angegebener Zeile)
T0007_29	J (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J25-6
T0007_31	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle ger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J26-1 (je angegebener Zeile)
T0007_30	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle ger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_33	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfleger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J26-2 (je angegebener Zeile)
T0007_32	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfleger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J26-3 (je angegebener Zeile)
T0007_35	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J26-4 (je angegebener Zeile)
T0007_34	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J26-5 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_36	J (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfleger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J26-6
T0007_38	J Heilerziehungspfleger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J27-1 (je angegebener Zeile)
T0007_37	J Heilerziehungspfleger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_40	J Heilerziehungspfleger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J27-2 (je angegebener Zeile)
T0007_39	J Heilerziehungspfleger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J27-3 (je angegebener Zeile)
T0007_42	J Heilerziehungspfleger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J27-4 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_41	J Heilerziehungspfleger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J27-5 (je angegebener Zeile)
T0007_43	J Heilerziehungspfleger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J27-6
T0007_45	J Krankenpflegerhelfer/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J5-1 (je angegebener Zeile)
T0007_44	J Krankenpflegerhelfer/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_47	J Krankenpflegerhelfer/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J5-2 (je angegebener Zeile)
T0007_46	J Krankenpflegerhelfer/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J5-3 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_49	J Krankenpflegerhelfer/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J5-4 (je angegebener Zeile)
T0007_48	J Krankenpflegerhelfer/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J5-5 (je angegebener Zeile)
T0007_50	J Krankenpflegerhelfer/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J5-6
T0007_52	J Altenpflegerhelfer /in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J6-1 (je angegebener Zeile)
T0007_51	J Altenpflegerhelfer /in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_54	J Altenpflegerhelfer /in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J6-2 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_53	J Altenpflegerhelfer /in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J6-3 (je angegebener Zeile)
T0007_56	J Altenpflegerhelfer /in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J6-4 (je angegebener Zeile)
T0007_55	J Altenpflegerhelfer /in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J6-5 (je angegebener Zeile)
T0007_57	J Altenpflegerhelfer /in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J6-6
T0007_59	J Angelernte Kräfte Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J7-1 (je angegebener Zeile)
T0007_58	J Angelernte Kräfte Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_61	J Angelernte Kräfte Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J7-2 (je angegebener Zeile)
T0007_60	J Angelernte Kräfte Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J7-3 (je angegebener Zeile)
T0007_63	J Angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J7-4 (je angegebener Zeile)
T0007_62	J Angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J7-5 (je angegebener Zeile)
T0007_64	J Angelernte Kräfte Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J7-6
T0007_66	J Auszubildende Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J8-1 (je angegebener Zeile)
T0007_65	J Auszubildende Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_68	J Auszubildende Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J8-2 (je angegebener Zeile)
T0007_67	J Auszubildende Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J8-3 (je angegebener Zeile)
T0007_70	J Auszubildende geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J8-4 (je angegebener Zeile)
T0007_69	J Auszubildende geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J8-5 (je angegebener Zeile)
T0007_71	J Auszubildende Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J8-6
T0007_73	J Bundesfreiwilligen dienst leistende Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J9-1 (je angegebener Zeile)
T0007_72	J Bundesfreiwilligen dienst leistende Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_75	J Bundesfreiwilligen dienst leistende Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J9-2 (je angegebener Zeile)
T0007_74	J Bundesfreiwilligen dienst leistende Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J9-3 (je angegebener Zeile)
T0007_77	J Bundesfreiwilligen dienst leistende geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J9-4 (je angegebener Zeile)
T0007_76	J Bundesfreiwilligen dienst leistende geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J9-5 (je angegebener Zeile)
T0007_78	J Bundesfreiwilligen dienst leistende Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J9-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_80	J Freiwilliges soz. Jahr Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J10-1 (je angegebener Zeile)
T0007_79	J Freiwilliges soz. Jahr Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_82	J Freiwilliges soz. Jahr Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J10-2 (je angegebener Zeile)
T0007_81	J Freiwilliges soz. Jahr Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J10-3 (je angegebener Zeile)
T0007_84	J Freiwilliges soz. Jahr geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J10-4 (je angegebener Zeile)
T0007_83	J Freiwilliges soz. Jahr geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J10-5 (je angegebener Zeile)
T0007_85	J Freiwilliges soz. Jahr Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J10-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_87	J Sonstige Pflege Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J11-1 (je angegebener Zeile)
T0007_86	J Sonstige Pflege Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_89	J Sonstige Pflege Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J11-2 (je angegebener Zeile)
T0007_88	J Sonstige Pflege Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J11-3 (je angegebener Zeile)
T0007_91	J Sonstige Pflege geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J11-4 (je angegebener Zeile)
T0007_90	J Sonstige Pflege geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J11-5 (je angegebener Zeile)
T0007_92	J Sonstige Pflege Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J11-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_143	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J23-1 (je angegebener Zeile)
T0007_142	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_145	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J23-2 (je angegebener Zeile)
T0007_144	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J23-3 (je angegebener Zeile)
T0007_147	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J23-4 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_146	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J23-5 (je angegebener Zeile)
T0007_148	J Zusätzliches Personal nach PpSG (§8 Abs. 6 SGB XI) Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J23-6
T0007_94	J Sozialpädagogin/S ozialpädagoge Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J13-1 (je angegebener Zeile)
T0007_93	J Sozialpädagogin/S ozialpädagoge Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_96	J Sozialpädagogin/S ozialpädagoge Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J13-2 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_95	J Sozialpädagogin/Sozialpädagoge Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J13-3 (je angegebener Zeile)
T0007_98	J Sozialpädagogin/Sozialpädagoge geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J13-4 (je angegebener Zeile)
T0007_97	J Sozialpädagogin/Sozialpädagoge geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J13-5 (je angegebener Zeile)
T0007_99	J Sozialpädagogin/Sozialpädagoge Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J13-6
T0007_101	J Sozialarbeiter/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J14-1 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_100	J Sozialarbeiter/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_103	J Sozialarbeiter/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J14-2 (je angegebener Zeile)
T0007_102	J Sozialarbeiter/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J14-3 (je angegebener Zeile)
T0007_105	J Sozialarbeiter/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J14-4 (je angegebener Zeile)
T0007_104	J Sozialarbeiter/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J14-5 (je angegebener Zeile)
T0007_106	J Sozialarbeiter/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J14-6
T0007_108	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J15-1 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_107	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_110	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J15-2 (je angegebener Zeile)
T0007_109	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J15-3 (je angegebener Zeile)
T0007_112	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J15-4 (je angegebener Zeile)
T0007_111	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J15-5 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_113	J Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J15-6
T0007_115	J Sonstige Betreuung Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J16-1 (je angegebener Zeile)
T0007_114	J Sonstige Betreuung Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_117	J Sonstige Betreuung Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J16-2 (je angegebener Zeile)
T0007_116	J Sonstige Betreuung Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J16-3 (je angegebener Zeile)
T0007_119	J Sonstige Betreuung geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J16-4 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_118	J Sonstige Betreuung geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J16-5 (je angegebener Zeile)
T0007_120	J Sonstige Betreuung Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J16-6
T0007_121	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J17-1 (je angegebener Zeile)
T0007_122	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_123	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J17-2 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_124	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J17-3 (je angegebener Zeile)
T0007_125	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J17-4 (je angegebener Zeile)
T0007_126	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J17-5 (je angegebener Zeile)
T0007_127	J Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J17-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_129	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J19-1 (je angegebener Zeile)
T0007_128	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_131	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J19-2 (je angegebener Zeile)
T0007_130	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J19-3 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_133	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J19-4 (je angegebener Zeile)
T0007_132	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J19-5 (je angegebener Zeile)
T0007_134	J Hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J19-6
T0007_136	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J20-1 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_135	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_138	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J20-2 (je angegebener Zeile)
T0007_137	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J20-3 (je angegebener Zeile)
T0007_140	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J20-4 (je angegebener Zeile)
T0007_139	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J20-5 (je angegebener Zeile)
T0007_141	J Hilfskräfte und angelernte Kräfte Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J20-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_150	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J21-1 (je angegebener Zeile)
T0007_149	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_152	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J21-2 (je angegebener Zeile)
T0007_151	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J21-3 (je angegebener Zeile)
T0007_154	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J21-4 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_153	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	J. Zusammensetzung Personal → J21-5 (je angegebener Zeile)
T0007_155	J Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	J. Zusammensetzung Personal → J21-6
RTF0007	J Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	J. Zusammensetzung Personal → J22
<b>Struktur, KAP01, FRA01</b>						
ACT0101	1.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0101_01	1.1 Unterstützung im Bereich der Mobilität	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	1.1 Mobilität → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0101_01	1.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.1 Mobilität → GB_3 (X1)
RTG_0101_01	1.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB_41
RTG_0101_02	1.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0101_03	1.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0101_03	1.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.1 Mobilität → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0101_04	1.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0101_04	1.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.1 Mobilität → GB73
RTA0101	1.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB8
<b>Struktur, KAP01, FRA02</b>						
ACT0102	1.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0102_01	1.2 Unterstützung bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB_2
T0102_01	1.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB_3 (X1)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0102_01	1.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB41
RTG_0102_02	1.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0102_03	1.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0102_03	1.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB63
RTG_0102_04	1.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_04	1.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB73
RTA0102	1.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB_8
<b>Struktur, KAP01, FRA03</b>						
ACT0103	1.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0103_01	1.3 Unterstützung bei Kontinenzverlust, Kontinenzförderung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	1.3 Kontinenz → GB_2
T0103_01	1.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.3 Kontinenz → GB_3 (X1)
RTG_0103_01	1.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz → GB41

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0103_02	1.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0103_03	1.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0103_03	1.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.3 Kontinenz → GB63
RTG_0103_04	1.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0103_04	1.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.3 Kontinenz → GB73
RTA0103	1.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz → GB_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Struktur, KAP01, FRA04</b>						
ACT0104	1.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0104_01	1.4 Unterstützung bei der Körperpflege	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	1.4 Körperpflege → GB_2
T0104_01	1.4 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.4 Körperpflege → GB_3 (X1)
RTG_0104_01	1.4 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB41
RTG_0104_02	1.4 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0104_03	1.4 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0104_03	1.4 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.4 Körperpflege → GB63
RTG_0104_04	1.4 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0104_04	1.4 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.4 Körperpflege → GB73
RTA0104	1.4 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB_8
<b>Struktur, KAP02, FRA01</b>						
ACT0201	2.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0201_01	2.1 Medikamentöse Therapie	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.1 Medikamentöse Therapie → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0201_01	2.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.1 Medikamentöse Therapie → GB_3 (X1)
RTG_0201_01	2.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB_41
RTG_0201_02	2.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0201_03	2.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0201_03	2.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.1 Medikamentöse Therapie → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0201_04	2.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0201_04	2.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.1 Medikamentöse Therapie → GB73
RTA0201	2.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB8
<b>Struktur, KAPO2, FRA02</b>						
ACT0202	2.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0202_01	2.2 Schmerzmanagement	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.2 Schmerzmanagement ] → GB_2
T0202_01	2.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.2 Schmerzmanagement ] → GB_3 (X1)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0202_01	2.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement ] → GB_41
RTG_0202_02	2.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement ] → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0202_03	2.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement ] → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0202_03	2.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.2 Schmerzmanagement ] → GB63
RTG_0202_04	2.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement ] → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörpern)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0202_04	2.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.2 Schmerzmanagement ] → GB73
RTA0202	2.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement ] → GB8
<b>Struktur, KAPO2, FRA03</b>						
ACT0203	2.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0203_01	2.3 Wundversorgung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.3 Wundversorgung → GB_2
T0203_01	2.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.3 Wundversorgung → GB_3 (X1)
RTG_0203_01	2.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB_41

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0203_02	2.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0203_03	2.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0203_03	2.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.3 Wundversorgung → GB63
RTG_0203_04	2.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0203_04	2.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.3 Wundversorgung → GB73

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTA0203	2.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB8
<b>Struktur, KAP02, FRA04</b>						
ACT0204	2.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0204_01	2.4 Unterstützung bei besonderen medizinisch- pflegerischen Bedarfslagen	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.4 besondere Bedarfslagen → GB_2
T0204_01	2.4 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.4 besondere Bedarfslagen → GB_3 (X1)
RTG_0204_01	2.4 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB_41

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0204_02	2.4 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0204_03	2.4 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0204_03	2.4 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.4 besondere Bedarfslagen → GB63
RTG_0204_04	2.4 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTA0204	2.4 Anmerkungen  Reihenfolge der Fragen in XSD abweichend	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0204_04	2.4 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung  Reihenfolge der Fragen in XSD abweichend	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.4 besondere Bedarfslagen → GB73
<b>Struktur, KAPO2, FRA05</b>						
ACT0205	2.5 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0205_01	2.5 Unterstützung bei Bewältigung von sonstigen therapiebedingten Anforderungen	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1",""  1 = entfällt	2.5 sonstige Verordnungen → GB_25_4
T0205_01	2.5 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.5 sonstige Verordnungen → GB_25_5 (X1)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0205_02	2.5 Auffälligkeiten und Defizite, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5 sonstige Verordnungen → GB25_61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0205_04	2.5 Defizite, die für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekassen relevant sein könnten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5 sonstige Verordnungen → GB25_81 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTA0205	2.5 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5 sonstige Verordnungen → GB25_10
<b>Struktur, KAP03, FRA01</b>						
ACT0301	3.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0301_01	3.1 Unterstützung bei Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	3.1 Sinneswahrnehmung → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0301_01	3.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.1 Sinneswahrnehmung → GB_3 (X1)
RTG_0301_01	3.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB_41
RTG_0301_02	3.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0301_03	3.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0301_03	3.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.1 Sinneswahrnehmung → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0301_04	3.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0301_04	3.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.1 Sinneswahrnehmung → GB73
RTA0301	3.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB8
<b>Struktur, KAP03, FRA02</b>						
ACT0302	3.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0302_01	3.2 Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Beschäftigung und Kommunikation	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0302_01	3.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB_3 (X1)
RTG_0302_01	3.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB_41
RTG_0302_02	3.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0302_03	3.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0302_03	3.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB63
RTG_0302_04	3.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0302_04	3.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB73
RTA0302	3.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB8
<b>Struktur, KAP03, FRA03</b>						
ACT0303	3.23Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0303_01	3.3 Nächtlche Versorgung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	3.3 Nächtlche Versorgung → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0303_01	3.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.3 Nächtliche Versorgung → GB_3 (X1)
RTG_0303_01	3.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3 Nächtliche Versorgung → GB_41
RTG_0303_02	3.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3 Nächtliche Versorgung → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0303_03	3.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3 Nächtliche Versorgung → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0303_03	3.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.3 Nächtliche Versorgung → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0303_04	3.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3 Nächtliche Versorgung → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0303_04	3.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.3 Nächtliche Versorgung → GB73
RTA0303	3.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3 Nächtliche Versorgung → GB8
<b>Struktur, KAP04, FRA01</b>						
ACT0401	4.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0401_01	4.1 Unterstützung der versorgten Person in der Eingewöhnungsphase nach dem Einzug	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0401_01	4.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB_3 (X1)
RTG_0401_01	4.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB_41
RTG_0401_02	4.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0401_03	4.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0401_03	4.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0401_04	4.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0401_04	4.1 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB73
RTA0401	4.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Unterstützung bei Einzug → GB8
<b>Struktur, KAP04, FRA02</b>						
ACT0402	4.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0402_01	4.2 Überleitung bei Krankenhausaufenthalt	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_01	4.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB_3 (X1)
RTG_0402_01	4.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB_41
RTG_0402_02	4.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0402_03	4.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0402_03	4.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0402_04	4.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0402_04	4.2 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB73
RTA0402	4.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 Überleitung Krankenhaus → GB8
<b>Struktur, KAP04, FRA03</b>						
ACT0403	4.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0403_01	4.3 Unterstützung von versorgten Personen mit herausfordernd erlebtem Verhalten und psychischen Problemlagen	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0403_01	4.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB_3 (X1)
RTG_0403_01	4.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB_41
RTG_0403_02	4.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0403_03	4.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0403_03	4.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0403_04	4.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0403_04	4.3 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB73
RTA0403	4.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB8
<b>Struktur, KAP04, FRA04</b>						
ACT0404	4.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0404_01	4.4 Freiheitsentziehende Maßnahmen	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	4.4 FEM → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0404_01	4.4 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen versorgten Personen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.4 FEM → GB_3 (X1)
RTG_0404_01	4.4 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4 FEM → GB_41
RTG_0404_02	4.4 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4 FEM → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0404_03	4.4 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4 FEM → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0404_03	4.4 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.4 FEM → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0404_04	4.4 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4 FEM → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0404_04	4.4 Summe Anzahl versorgte Personen mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.4 FEM → GB73
RTA0404	4.4 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4 FEM → GB8
<b>Struktur, KAPO5, FRA01</b>						
ACT0501	5.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0501_01	5.1 Abwehr von Risiken und Gefährdungen	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF1
RTD_0501_01	5.1 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF2
RTE_0501_01	5.1 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0501_01	5.1 Frist	string	K	0..1, nil		Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
RTF0501_EMP	5.1 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF4
<b>Struktur, KAP05, FRA02</b>						
ACT0502	5.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0502_01	5.2 Biografieorientierte Unterstützung	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.2 Biografie→ DEF1
RTD_0502_01	5.2 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.2 Biografie→ DEF2
RTE_0502_01	5.2 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.2 Biografie→ DEF3
TF0502_01	5.2 Frist	string	K	0..1, nil		Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
RTF0502_EMP	5.2 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.2 Biografie→ DEF4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Struktur, KAPO5, FRA03</b>						
ACT0503	5.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0503_01	5.3 Einhaltung von Hygieneanforderungen	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.3 Hygiene→ DEF1
RTD_0503_01	5.3 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.3 Hygiene→ DEF2
RTE_0503_01	5.3 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.3 Hygiene→ DEF3
TF0503_01	5.3 Frist	string	K	0..1, nil		Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
RTF0503_EMP	5.3 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.3 Hygiene→ DEF4
<b>Struktur, KAPO5, FRA04</b>						
ACT0504	5.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0504_01	5.4 Hilfsmittelversorgung	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.4 Hilfsmittel→ DEF1
RTD_0504_01	5.4 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.4 Hilfsmittel→ DEF2
RTE_0504_01	5.4 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.4 Hilfsmittel→ DEF3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0504_01	5.4 Frist	string	K	0..1, nil		Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
RTF0504_EMP	5.4 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.4 Hilfsmittel→ DEF4
<b>Struktur, KAPO5, FRA05</b>						
ACT0505	5.5 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0505_01	5.5 Schutz von Persönlichkeitsrechten und Unversehrtheit	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit→ DEF1
RTD_0505_01	5.5 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit→ DEF2
RTE_0505_01	5.5 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit→ DEF3
TF0505_01	5.5 Frist	string	K	0..1, nil		Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTF0505_EMP	5.5 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit→ DEF4
<b>Struktur, KAP06, FRA01</b>						
ACT0601	6.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0601_01	6.1 Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit der verantwortlichen Pflegefachkraft und ihrer Stellvertretung in dieser Pflegeeinrichtung (wöchentlicher Stundenumfang):	string	K	0..1, nil		6.1.1 Informationserfassung → ID QA62_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0601_02	6.1 Stundenumfang, in dem die verantwortliche Pflegefachkraft und ihre Stellvertretung in der Pflege tätig sind:	string	K	0..1, nil		6.1.1 Informationserfassung → QA62_2
T0601_03	6.1 Anmerkungen	sting	K	0..1, nil		6.1.1 Informationserfassung → QA62__3
R0601_04	6.1.1 Verfügt die verantwortliche Pflegefachkraft über die notwendige Qualifikation und Erfahrung (Pflegefachkraft, ausreichende Berufserfahrung, Weiterbildung zum Erwerb einer formalen Leitungsqualifikation)?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0601_04	6.1.1 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_1
RTF0601_04	6.1.1 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_2
RTF0601_04_EMP	6.1.1 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_3
TF0601_04	6.1.1 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0601_05	6.1.2 Ist die Stellvertretung der verantwortlichen Pflegefachkraft eine Pflegefachkraft?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2
T0601_05	6.1.2 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_1
RTF0601_05	6.1.2 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTF0601_05_EMP	6.1.2 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_3
TF0601_05	6.1.2 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0601_06	6.1.3 Steht die verantwortliche Pflegefachkraft in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3
T0601_06	6.1.3 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_1
RTF0601_06	6.1.3 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_2
RTF0601_06_EMP	6.1.3 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0601_06	6.1.3 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB- 59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0601_07	6.1.4 Steht die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft in einem sozialversicherung spflichtigen Beschäftigungsver hältnis?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4
T0601_07	6.1.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_1
RTF0601_07	6.1.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_2
RTF0601_07_EMP	6.1.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0601_07	6.1.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0601_08	6.1.5 Verfügt die verantwortliche Pflegefachkraft über genügend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5
T0601_08	6.1.5 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_1
RTF0601_08	6.1.5 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_2
RTF0601_08_EMP	6.1.5 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_3
TF0601_08	6.1.5 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0601_09	6.1.6 Sorgt die verantwortliche Pflegefachkraft für eine fachgerechte Planung, Durchführung und Evaluation der Pflegeprozesse?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_6
T0601_09	6.1.6 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_6_1
RTF0601_09	6.1.6 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_6_2
RTF0601_09_EMP	6.1.6 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_6_3
TF0601_09	6.1.6 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0601_10	6.1.7 Sorgt die verantwortliche Pflegefachkraft für die Ausrichtung der Dienstplanung am Pflegebedarf und den Qualifikationsanforderungen?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_7
T0601_10	6.1.7 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_7_1
RTF0601_10	6.1.7 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_7_2
RTF0601_10_EMP	6.1.7 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_7_3
TF0601_10	6.1.7 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
T0601_11	6.1 Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Struktur, KAP06, FRA02</b>						
ACT0602	6.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0602_01	6.2.1 Liegt ein schriftliches Konzept für die Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen vor?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_1
T0602_01	6.2.1 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_1
RTF0602_01	6.2.1 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_2
RTF0602_01_EMP	6.2.1 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_3
TF0602_01	6.2.1 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0602_02	6.2.2 Gibt es Regelungen für die Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen (z. B. Palliativdienste, Hospizinitiativen) und namentlich bekannte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für solche Einrichtungen?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_2
T0602_02	6.2.2 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_1
RTF0602_02	6.2.2 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_2
RTF0602_04_EMP	6.2.2 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0602_02	6.2.2 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0602_03	6.2.3 Ist konzeptionell geregelt, dass die Wünsche der versorgten Person und der Angehörigen für den Fall einer gesundheitlichen Krise und des Versterbens erfasst werden?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_3
T0602_03	6.2.3 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_1
RTF0602_03	6.2.3 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_2
RTF0602_03_EMP	6.2.3 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0602_03	6.2.3 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0602_04	6.2.4 Ist konzeptionell geregelt, dass Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt sind und jederzeit verfügbar sind?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_4
T0602_04	6.2.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_1
RTF0602_04	6.2.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_2
RTF0602_04_EMP	6.2.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0602_04	6.2.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0602_05	6.2.5 Ist konzeptionell geregelt, dass im Sterbefall eine direkte Information der Angehörigen entsprechend den von ihnen hinterlegten Wünschen erfolgt?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_5
T0602_05	6.2.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_1
RTF0602_05	6.2.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_2
RTF0602_05_EMP	6.2.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0602_05	6.2.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB- 59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
T0602_10	6.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil		6.2.1 Fachliche Bewertung → QA61_B_8  Ausgabe des im Prüfbericht angezeigten Texts, wenn Qualitätsaspekt aufgrund Logik "6.2 Begleitung Sterbender [P-PB-59] PB11_L2" nicht beantwortet wurde.
<b>Struktur, KAP06, FRA03</b>						
ACT0603	6.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0603_01	6.3a Qualitätsdefizite, die bei der letzten externen Prüfung festgestellt wurden oder danach auftraten:	string	K	0..1, nil		6.3.1 Informationserfassung → QA63_1
T0603_02	6.3b Interne Maßnahmen zur Identifizierung etwaiger Qualitätsdefizite	string	K	0..1, nil		6.3.1 Informationserfassung → QA63_2
T0603_03	6.3c Aktuelle Maßnahmen zur Behebung von Qualitätsdefiziten:	string	K	0..1, nil		6.3.1 Informationserfassung → QA63_3
T0603_09	6.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil		6.3.1 Informationserfassung → QA63_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0603_04	6.3.1 Werden geeignete Maßnahmen im Rahmen des internen Qualitätsmanagements durchgeführt, um Qualitätsdefizite zu identifizieren?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1
T0603_04	6.3.1 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_1
RTF0603_04	6.3.1 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_2
RTF0603_04_EMP	6.3.1 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_1_3
TF0603_04	6.3.1 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0603_05	6.3.2 Werden Qualitätsdefizite systematisch bewertet und bei Bedarf bearbeitet?	Antwort_J_N_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","5","" 0 = nein; 1 = ja; 5=tnz	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2
T0603_05	6.3.2 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_1
RTF0603_05	6.3.2 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_2
RTF0603_05_EMP	6.3.2 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_2_3
TF0603_05	6.3.2 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0603_06	6.3.3 Hat die Einrichtung geeignete Maßnahmen eingeleitet, um schlechte Versorgungsergebnisse (Qualitätsindikatoren) zu verbessern?	Antwort_J_N_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","5","" 0 = nein; 1 = ja; 5=tnz	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3
T0603_06	6.3.3 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_1
RTF0603_06	6.3.3 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_2
RTF0603_06_EMP	6.3.3 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_3_3
TF0603_06	6.3.3 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0603_07	6.3.4 Werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung evaluiert?	Antwort_J_N_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","5","" 0 = nein; 1 = ja; 5=tnz	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4
T0603_07	6.3.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_1
RTF0603_07	6.3.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_2
RTF0603_07_EMP	6.3.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_4_3
TF0603_07	6.3.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB-59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
R0603_08	6.3.5 Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verfahren zur Identifizierung von Qualitätsproblemen einbezogen?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0603_08	6.3.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_1
RTF0603_08	6.3.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_2
RTF0603_08_EMP	6.3.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.3.2 Fachliche Bewertung → QA61_B_5_3
TF0603_08	6.3.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Einrichtungsbezogene Empfehlungen [P-PB- 59] PB6_14 Fristvorschlag der jeweiligen Frage
T0603_10	6.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil		
<b>Person, KAP00, FRA01</b>						
ACT0001	A. Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", ""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0001_01	A. Auftragsnummer	Text (string)	M	1	Prüfberichtsnummer (V-D-10 ID14)	A. Angaben zur Prüfung → A1
T0001_02	A. Datum	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	A. Angaben zur Prüfung → A2
T0001_03	A. Uhrzeit	time	K	0..1, nil		A. Angaben zur Prüfung → A3
ILAUF	A. Nummer Prüfbogen A	string	K	0..1, nil		A. Angaben zur Prüfung → A4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTF0001	A. Freitextfeld zur Frage	string	K	0..1, nil		A. Angaben zur Prüfung → A6
<b>Person, KAP00, FRA02</b>						
ACT0002	B. Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0002_01	B.1 Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B1/B2 (Pseudonym)
T0002_02	B.2 Pflegekasse	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B3
T0002_03	B.3 Pflege- / Wohnbereich	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B4
T0002_04	B.4 Geburtsdatum	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B5 (nur Geburtsjahr)
T0002_07	B.5 Alter in Jahren	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		B Angaben zur versorgten Person → B6
T0002_05	B.6 Einzugsdatum	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B7 (nur MM.JJJJ)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_06	B.7 Aktuelle pflegerelevante Hauptdiagnose(n) laut Unterlagen der Einrichtung	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B8
T0002_09	B.8 Personenbezogener Code (soweit vorhanden)	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B9
C0002_0	B.9 Plausibilitätsprüfung der Indikatoren-/Ergebniserfassung	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	B Angaben zur versorgten Person → B10
R0002_01	B.10 Pflegegrad	Pflegegrad_2018	K	0..1, nil	enum. "0","1","2","3","4","5",""	B Angaben zur versorgten Person → B11

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0002_02	B.11 Subgruppe	Subgruppe	K	0..1, nil	enum. "0","1","2","3","9",""  1 = versorgte Person aus der Subgruppe A (nach Ziffer 9.1 oder 9.3 der QPR); 2 = versorgte Person aus der Subgruppe B (nach Ziffer 9.1 oder 9.3 der QPR); 3 = versorgte Person aus der Subgruppe C (nach Ziffer 9.1 oder 9.3 der QPR); 9 = versorgte Person wurde keiner Subgruppe zugeordnet	B Angaben zur versorgten Person → B12  "9 = versorgte Person wurde keiner Subgruppe zugeordnet" → wenn B16 befüllt
R0002_03	B.12 Ist die versorgte Person mit der Einbeziehung in die Prüfung einverstanden? (ggf. die Betreuerin oder der Betreuer oder eine bevollmächtigte Person)	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	B Angaben zur versorgten Person → B13

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_08	B.13 Vorhandene Unterlagen	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B Angaben zur versorgten Person → B14
R0002_04	B.14 Kurzzeitpflegegast	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	B Angaben zur versorgten Person → B16
RTF0002	B. Bemerkung	string	K	0..1, nil		B Angaben zur versorgten Person → B17
<b>Person, KAP00, FRA03</b>						
ACT0003	C. Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0003_01	C.1 Name des Gutachters	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C1
T0003_02	C.2 Name der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Pflegeeinrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C21 (alle pseudonymisierten Mitarbeiternamen, Komma-separiert)
R0003_01	C.2 Keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung anwesend	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	C. Anwesende Personen → 1 wenn kein wiederholbarer Fragekörper C2 befüllt, 0 wenn befüllt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0003_03	C.3 Funktion/Qualifikation der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Pflegeeinrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C22 (alle Funktionen, Komma-separiert)
T0003_04	C.4 sonstige Personen (z.B. gesetzlicher Betreuer)	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C4
RTF0003	0.3 Freitextfeld zur Frage	string	K	0..1, nil		C. Anwesende Personen → C5
<b>Person, KAP01, FRA01</b>						
ACT0101	1.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0101_01	1.1 keine Beeinträchtigungen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_4
C0101_02	1.1 1. Beeinträchtigung beim Positionswechsel im Bett	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0101_01	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_5_1
C0101_03	1.1 1. Beeinträchtigung beim Aufstehen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_6
T0101_02	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_6_1
C0101_04	1.1 1. Beeinträchtigung beim Halten einer stabilen Sitzposition	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_7
T0101_03	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_7_1
C0101_05	1.1 1. Beeinträchtigung bei Lageveränderung im Sitzen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_8
T0101_04	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_8_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0101_06	1.1 1. Beeinträchtigung beim Stehen und Gehen, Balance	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_9
T0101_05	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_9_1
C0101_07	1.1 1. Beeinträchtigung beim Treppensteigen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_10
T0101_06	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_10_1
C0101_08	1.1 1. Beeinträchtigung bei Beweglichkeit der Extremitäten	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_11
T0101_07	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_11_
C0101_09	1.1 1. Beeinträchtigung bei der Kraft	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_12
T0101_08	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_12_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0101_12	1.1 2. Genutzte Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_14_1
C0101_13	1.1 2. Sonstige genutzte Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
T0101_09	Allg. Erläuterung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
RTF0101_01	1.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_15
TFP0101_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Mobilität in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Bemerkung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TFP0101_02	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu gravierenden Sturzfolgen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_6
RTP_0101_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0101_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Mobilität in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0101_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Mobilität in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", ""  5 = tnz	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_7
RTP_0101_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Mobilität in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_2
RTP_0101_03	Plausibilitätskontrolle: 2. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0101_03	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu gravierenden Sturzfolgen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_4
R0101_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu gravierenden Sturzfolgen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5",""  5 = tnz	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_8
RTP_0101_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu gravierenden Sturzfolgen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0101_11	1.1 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0101_01	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_01	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_02	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0101_02	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_03	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0101_03	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0101_02	1.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Person, KAP01, FRA02</b>						
ACT0102	1.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0102_01	1.2 Aktuelles Gewicht in kg	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_2
T0102_02	1.2 Gewicht vor ca. 3 Monaten in kg	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_3
T0102_03	1.2 Gewicht vor ca. 6 Monaten in kg	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_4
T0102_06	1.2 Hinweise auf eine Gewichtsabnahme	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_5
T0102_04	1.2 Aktuelle Größe	ZahlKommaZwei (decimal)	M	1	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_6
T0102_05	1.2 BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_7
C0102_09	1.2 keine Hilfsmittel	keine_Hilfsmittel (string)	M	1	enum.: "0","" 0 = keine Hilfsmittel	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_17	1.2 genutzte Hilfsmittel	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_8_1
C0102_01	1.2 Beeinträchtigung im Bereich Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme	keine_Beeintraechtigungen_Ernaehrung (string)	M	1	enum.: "1", "" 1 = keine Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_9_1
T0102_07	1.2 Beeinträchtigung im Bereich Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme:	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_9_2
C0102_02	1.2 Art und Umfang der künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme:	Antwort_TNZ_L (string)	M	1	enum.: "5", "" 5 = tnz	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_12
C0102_03	1.2 Magensonde / PEG / PEJ	Magensonde_PEG_PEJ (string)	K	0..3, nil	enum.: "1", "2", "3", "" 1 = Magensonde; 2 = PEG-Sonde; 3 = PEJ-Sonde	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_13_1, QA12_IE_13_2, QA12_IE_13_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0102_08	1.2 Beschreibung	Versorgt_Mit	K	0..7, nil	enum.: "1" bis "7", ""  1 = vollständige Sondenernährung; 2 = teilweise Sondenernährung; 3 = zusätzliche Nahrungsaufnahme möglich; 4 = zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme möglich; 5 = Applikation per Pumpe; 6 = Applikation per Schwerkraft; 7 = Applikation per Bolus	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_14
T0102_08	1.2 Nahrung kcal/24 h	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_15  wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.
T0102_09	1.2 Flussrate ml/h (Nahrung)	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_15  wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_10	1.2 Flüssigkeit ml/24 h	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_16  wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.
T0102_11	1.2 Flussrate ml/h (Flüssigkeit)	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_16  wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.
T0102_12	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: Sonde	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_17
C0102_04	1.2 Subkutaner Infusion	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0", "1", ""  1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_18

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_13	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: Subkutaner Infusion	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	Inhalt steht in QA12_IE_17, das bereits nach T0102_12 mappt. Keine weitere Unterscheidung möglich
C0102_05	1.2 i.v.-Infusion	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_19
T0102_14	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: i.v.-Infusion	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	Inhalt steht in QA12_IE_17, das bereits nach T0102_12 mappt. Keine weitere Unterscheidung möglich
C0102_06	1.2 Hilfsmitteln	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_20
T0102_15	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: Hilfsmitteln	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_24

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0102_07	1.2 Sonstigem	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_22
T0102_16	1.2 Sonstigem: Beschreibung	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_22_1
RTF0102	1.2 Feststellung	string	M	1		1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_23
RTP_0102_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0102_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Gewicht und den Faktoren, die das Gewicht beeinflussen, in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	1.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA12_PK_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0102_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Gewicht und den Faktoren, die das Gewicht beeinflussen, in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", "" 5 = tnz	1.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA11_PK_4
RTP_0102_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Gewicht und den Faktoren, die das Gewicht beeinflussen, in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA12_PK_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0102_11	1.2 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0102_01	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_01	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_02	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_02	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_03	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0102_03	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0102_02	1.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Person, KAP01, FRA03</b>						
ACT0103	1.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0103_01	1.3 Kein Hilfebedarf im Bereich der Kontinenzförderung, der Kompensation von	Antwort_Keine1_L (string)	M	1	enum.: "1","" 1 = Keine	1.3 Kontinenz → QA13_IE_3
T0103_01	1.3 Beeinträchtigungen der Harn- und Stuhlkontinenz:	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_2
C0103_02	1.3 Nutzung von:	Antwort_TNZ_L (string)	M	1	enum.: "5","" 5 = tnz	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_6
C0103_03	1.3 Suprapubischem Katheter	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0103_04	1.3 Transurethralem Katheter	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
C0103_05	1.3 Inkontinenzprodukten	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
R0103_01	1.3 Inkontinenzprodukten offen geschlossen	offen_geschlossen (string)	K	0..2, nil	enum.: "1","2","" 1 = offen; 2 = geschlossen	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7, 1 wenn Inkontinenzprodukten offen, 2 wenn Inkontinenzprodukten geschlossen
C0103_06	1.3 Hilfsmitteln	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0103_07	1.3 Stoma	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
C0103_08	1.3 Sonstigem	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1",""  1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
RTF0103_01	1.3 Bemerkung	string	M	1		1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_8
C0103_11	1.3 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1",""  1 = keine Auffälligkeiten	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0103_01	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0103_01	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_02	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_02	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0103_03	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0103_03	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0103_02	1.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP01, FRA04</b>						
ACT0104	1.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0104_01	1.4 Keine Beeinträchtigungen der Selbständigkeit im Bereich der Körperpflege	Antwort_Keine1_L (string)	M	1	enum.: "1",""  1 = Keine	1.4 Körperpflege → QA14_IE_3
T0104_01	1.4 Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit im Bereich der Körperpflege:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.1 Informationserfassung → QA14_IE_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0104_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0104_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit bei der Selbstversorgung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	1.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA14_PK_1
R0104_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit bei der Selbstversorgung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5","" 5 = tnz	1.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA14_PK_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0104_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit bei der Selbstversorgung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA14_PK_2
C0104_11	1.4 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = keine Auffälligkeiten	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0104_01	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0104_01	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0104_02	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_02	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_03	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0104_03	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0104_02	1.4 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP02, FRA01</b>						
ACT0201	2.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0201_02	Ärztliche An- bzw. Verordnungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.0 An- bzw. Verordnungen → QA2_IE_1
T0201_02	Erläuterung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0201_03, C0201_04, C0201_05, C0201_06, C0201_07, C0201_08, C0201_09, C0201_10	Ärztliche An- bzw. Verordnungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, da nur ein Rich Text Feld, das C0201_02 befüllt
T0201_03, T0201_04, T0201_05, T0201_06, T0201_07, T0201_08, T0201_09, T0201_10	Erläuterung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, nicht vorhanden
T0201_01	Sonstiges:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, da nur ein Rich Text Feld, das C0201_02 befüllt
C0201_12	Ärztliche An- bzw. Verordnungen:	Antwort_Keine1_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = Keine	Wenn QA2_IE_1 nicht befüllt dann 1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0201_11	Zusammenfassende Einschätzung der Selbstständigkeit der versorgten Person im Umgang mit therapiebedingten Anforderungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.0 An- bzw. Verordnungen → QA2_IE_2
T0201_13	Bemerkung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.0 An- bzw. Verordnungen → QA2_IE_3
T0201_14	2.1: Informationen zur medikamentösen Therapie der versorgten Person (soweit verfügbar: Medikationsplan, Hinweise auf Neben-/Wechselwirkungen, besondere ärztliche An- bzw. Verordnungen):	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.1 Informationserfassung → QA21_IE_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0201_01	2.1: Liegt Hilfebedarf beim Umgang mit Medikamenten vor oder leistet die Einrichtung Unterstützung	kein_Hilfebedarf (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "" 0 = kein Hilfebedarf	2.1 Medikamentöse Therapie → QA21_IE_4
T0201_12	2.1: Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.1 Informationserfassung → QA21_IE_6
C0201_11	2.1: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0201_01	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0201_01	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0201_02	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_02	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_03	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0201_03	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0201_02	2.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP02, FRA02</b>						
ACT0202	2.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0202_01	2.2: Hat die versorgte Person akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)	Schmerztyp (string)	K	0..2, nil	enum.: "1","2",""  1 = akute Schmerzen; 2 = chronische	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_2 (entsprechend Auswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0202_02	2.2: Hat die versorgte Person akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)	Nein1 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = nein	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_2
T0202_01	2.2: Hat die versorgte Person akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)? Lokalisation	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0202_02	2.2: Hat die versorgte Person akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)? Schmerzintensität	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_4
RTF0202_01	2.2: Hat der Tagespflegegast akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)? Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0202_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0202_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Thema Schmerz in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	2.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA22_PK_1
R0202_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Thema Schmerz in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5",""  5 = tnz	2.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA22_PK_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0202_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Thema Schmerz in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA22_PK_2 (Auffälligkeiten)
C0202_11	2.2: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = keine Auffälligkeiten	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0202_01	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0202_01	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0202_02	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_02	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_03	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0202_03	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0202_02	2.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP02, FRA03</b>						
ACT0203	2.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
RT_0203	2.3 16. Sonstiges	RichText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
<b>Das Mapping der xs:elemente erfolgt für alle 20 Wunden analog, wobei &lt;n&gt; = 1 bis 20, &lt;#&gt; = 0 bis 19</b>						
CO203W_TNZ<n>	2.3 vorliegende Wunde <n>	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5",""  5 = tnz	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_2
R0203W_01_<#>  analog für alle Wunde 1 bis 20	2.3 Art der Wunde <n>	Art_der_Wunde_S tat2019 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","3","4","5",""  1 = Dekubitus; 2 = Ulcus Cruris; 3 = Diabetisches Fußsyndrom; 4 = sonstige chronische Wunde; 5 = sonstige nicht chronische Wunde	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0203W_01_<#>	2.3a Wunde <n>: Größe/Tiefe: Höhe	ZahlKommaEins (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 1	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_7_1
T0203W_02_<#>	2.3a Wunde <n>: Größe/Tiefe: Breite	ZahlKommaEins (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 1	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_7_2
T0203W_03_<#>	2.3a Wunde <n>: Größe/Tiefe: Tiefe	ZahlKommaEins (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 1	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_7_3
R0203W_02_<#>	2.3b Wunde <n>: Ort der Entstehung	Ort_der_Entstehung_stat2019 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","3",""  1 = Pflegeeinrichtung; 2 = extern; 3 = nicht nachvollziehbar	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE8
T0203W_06_<#>	2.3c Wunde <n>: Datum der Entstehung:	string	K	0..1, nil		2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_9_2
C0203W_27_<#>	2.3c Wunde <n>: Datum der Entstehung:	nichtnachvollziehbar1 (string)	K	0..2, nil	enum.: "1",""  1 = nicht nachvollziehbar	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_9_1
T0203W_04_<#>	2.3d Wunde <n>: Bitte Nummer laut Legende oder Text eintragen:	string	K	0..1, nil		2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_11 / QA23_IE_11_1 bzw. QA23_IE_20 im Prüfbericht

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_26_<#>	2.3d Wunde <n>: Lokalisation	rechts_links_ohne_Alias (string)	K	0..2, nil	enum.: "rechts","links", ""	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_11_2
R0203W_03_<#>	2.3e Wunde <n>: Kategorie/Stadium	Wunde_Kat_Stadium (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","3","5","6","4", "" 1 = I; 2 = II; 3 = III; 4 = IV; a = 5; b = 6	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_12
C0203W_01_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung weiß	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_13 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_02_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung rosig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_13 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_03_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung gerötet	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_13 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_04_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung feucht	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_13 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_05_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung trocken	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_13 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_06_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand rosig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_14 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_07_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand rot	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_14 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_08_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand weich	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_14 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_09_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand hart	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_14 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_10_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand schmerzhaft	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_14 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_11_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat kein	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_15 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_12_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat wenig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_15 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_13_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat viel	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_15 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_14_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat klar	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_15 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_15_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund fest	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_16 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_16_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund weich	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_16 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_17_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund rosa	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_16 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_18_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund rot	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_16 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_19_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund gelb	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_16 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_20_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose keine	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_17 (markierte Mehrfachauswahl)
R0203W_04_<#>	2.3k Wunde <n>: Geruch	Wunde_Geruch (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2", ""  1 = kein; 2 = übel riechend	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_18 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_21_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose feucht	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_17 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_22_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose trocken	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_17 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_23_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose teilweise	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_17 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_24_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose vollständig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_17 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_25_<#>	2.3 Wunde <n>: Verwendete Materialien zur Behandlung vorliegender Wunden (Verbandmaterial, Medikamente)	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", ""  5 = tnz	2.3.1 Informationserfassung → wen keine Angabe in QA23_IE_19
T0203W_05_<#>	2.3 Wunde <n>: Verwendete Materialien zur Behandlung (Verbandmaterial, Medikamente)	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_19
T0203W_07_<#>	2.3 Wunde <n>: Sonstiges	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_20
RTF0203_1_<#>	2.3 Wunde <n>: Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
RTF0203_0<#>	2.3 Wunde <n>: Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0203_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0203_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Dekubitusentstehung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen	PlausiAuff (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt (bitte angeben	2.3.2 Plausibilitätskontrolle → QA23_PK_1
R0203_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Dekubitusentstehung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5",""  5 = tnz	2.3.2 Plausibilitätskontrolle → QA23_PK_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0203_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Dekubitusentstehung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Plausibilitätskontrolle → QA23_PK_2
C0203_11	2.3: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0203_01	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0203_01	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_02	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_02	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0203_03	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0203_03	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0203_02	2.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP02, FRA04</b>						
ACT0204	2.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0204_01	Vorgefundener medizinisch-pflegerischer Bedarf, zu dem eine ärztliche An- bzw. Verordnung vorliegt:	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5",""  5 = tnz	2.4.1 Informationserfassung → QA24_IE_2_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0204_02	Vorgefundener medizinisch-pflegerischer Bedarf, zu dem eine ärztliche An- bzw. Verordnung vorliegt:	MedPflegerBedarf (string)	K	0..9, nil	enum.: "1" bis "9", ""  1 = Absaugen; 2 = Versorgung mit Beatmungsgerät; 3 = Sanierung von MRSA-Trägern mit gesicherter Diagnose; 4 = Versorgung von Drainagen; 5 = Versorgung mit einem suprapubischen Katheter; 6 = Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG); 7 = Versorgung mit Colo-/Ileo-/Uro- oder sonstigem Stoma; 8 = Versorgung mit einer Trachealkanüle; 9 = Versorgung mit einem zentralen Venenkatheter	2.4.1 Informationserfassung → QA24_IE_2_2
T0204_01	Vorgefundener medizinisch-pflegerischer Bedarf, zu dem eine ärztliche An- bzw. Verordnung vorliegt. Erläuterung	Text (string)	K	0..9, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0204_02	Besondere ärztliche Anordnungen zu den oben genannten Bedarfslagen:	Text (string)	K	0..9, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.1 Informationserfassung → QA24_IE_3
T0204_03	Bemerkung	Text (string)	K	0..9, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.1 Informationserfassung → QA24_IE_4
C0204_11	2.4: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0204_01	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0204_01	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_02	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_02	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0204_03	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0204_03	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0204_02	2.4 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP02, FRA05</b>						
ACT0205	2.5 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0205_01	Wurden im Rahmen der Prüfung der Qualitätsaspekte 2.1 bis 2.4 Auffälligkeiten oder Defizite bei der Durchführung weiterer ärztlicher angeordneter- bzw. verordneter Maßnahmen festgestellt, die nicht in die Bewertungen der Qualitätsaspekte 2.1 bis 2.4 eingeflossen sind?	keine_weiteren_Auffaelligkeiten_oder_Defizite1 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = keine weiteren Auffälligkeiten oder Defizite	2.5.1 Informationserfassung → QA25_IE_1
T0205_01	Inhalt der ärztlichen An- bzw. Verordnungen, bei denen Auffälligkeiten oder Defizite festgestellt wurden:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.1 Informationserfassung → QA25_IE_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0205_02	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.1 Informationserfassung → QA25_IE_3
C0205_11	2.5: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.5.2 Fachliche Bewertung → FB1
TX0205_01	2.5 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_01	2.5 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0205_02	2.5 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_02	2.5 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_03	2.5 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0205_03	2.5 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_04	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_04	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTM0205_04	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_04	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_05	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_05	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTM0205_05	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_05	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_06	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_06	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTM0205_06	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_06	2.5 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTM0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTM0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TX0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
TE0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTM0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
RTF0205_02	2.5 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Fachliche Bewertung →
<b>Person, KAP03, FRA01</b>						
ACT0301	3.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0301_02	Sehvermögen der versorgten Person bei ausreichender Beleuchtung (auch unter Verwendung von Sehhilfen)	Sehvermoegen (string)	K	0..1	enum.: "0","1","2","3","9","" 0 = nicht eingeschränkt (Gegenstände im Zimmer werden erkannt); 1 = eingeschränkt (Gegenstände im Zimmer werden nur teilweise oder nicht erkannt); 2 = stark eingeschränkt (Person sieht nur Schatten / Konturen); 3 = die versorgte Person ist blind; 9 = Beurteilung ist nicht möglich	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0301_02	Sehvermögen der versorgten Person bei ausreichender Beleuchtung (auch unter Verwendung von Sehhilfen): Beschreibung	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
C0301_03	Hörvermögen der versorgten Person (auch unter Verwendung eines Hörgerätes):	Hoervermoegen (string)	K	0..1	enum.: "0","1","2","3","9",""  0 = nicht eingeschränkt (auch bei Nebengeräuschen kann die versorgte Person einzelne Personen verstehen); 1 = eingeschränkt (die versorgte Person kann nur ohne Nebengeräusche einzelne Personen verstehen); 2 = stark eingeschränkt (die versorgte Person kann nur sehr laute Geräusche hören, kein Sprachverständnis) 3 = die versorgte Person ist gehörlos; 9 = Beurteilung ist nicht möglich	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0301_03	Hörvermögen der versorgten Person (auch unter Verwendung eines Hörgerätes): Beschreibung	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
C0301_05	Unterstützungsbedarf bei der Nutzung von Hilfsmittel	Antwort_Kein_0	K	0..1	enum.: "0" = keine Unterstützung, "" (Leerstring) Unterstützung notwendig	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_6
C0301_04	Unterstützungsbedarf bei der Nutzung von Hilfsmitteln	keine_Hilfsmittel_0	K	0..1	enum.: "0", = keine, "" (Leerstring) Hilfsmittel angegeben	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_3
T0301_01	Genutzte Hilfsmittel:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_4
T0301_04	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_5
C0301_11	3.1: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0301_01	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_01	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_02	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0301_02	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_03	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0301_03	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0301_02	3.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Fachliche Bewertung → FB_BEM

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Person, KAPO3, FRA02</b>						
ACT0302	3.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0302_01	Kein Bedarf an Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Beschäftigung oder Kommunikation	keinBedarfAnUnterstützung_1 (string)	K	0..1, ni	enum.: "1","" 1 = kein Bedarf an Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Beschäftigung oder Kommunikation	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_1
C0302_02	Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte:	GestaltAlltagsleben (string)	K	0..6, nil	enum.: "0","1","2","3","4","5","6","" 1 = Tagesablauf gestalten und an Veränderungen anpassen; 2 = Ruhen und Schlafen; 3 = Sich beschäftigen; 4 = In die Zukunft gerichtete Planungen vornehmen; 5 = Interaktion mit Personen im direkten Kontakt; 6 = Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0302_01	Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte: Beschreibung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_8
T0302_02	Kognitive Fähigkeiten und psychische Beeinträchtigungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_5
T0302_03	Tagesablauf und Aktivitäten im Alltag des Tagespflegegastes (nur zu erfassen bei Tagespflege­gä­sten mit beeinträchtigter Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte):	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0302_04	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_7
RTP_0302_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0302_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit der versorgten Person bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte (Ergebniserfassung) in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	3.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA32_PK_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0302_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit der versorgten Person bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte (Ergebniserfassung) in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", ""  5 = tnz	3.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA32_PK_7

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0302_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Selbstständigkeit der versorgten Person bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte (Ergebniserfassung) in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA32_PK_3
RTP_0302_03	Plausibilitätskontrolle: 2. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0302_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der versorgten Person in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	3.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA32_PK_4
R0302_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der versorgten Person in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5",""  5 = tnz	3.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA32_PK_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0302_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben zu den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten der versorgten Person in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA32_PK_5
C0302_11	3.2: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0302_01	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0302_01	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0302_02	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_02	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_03	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0302_03	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0302_02	3.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP03, FRA03</b>						
ACT0303	3.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0303_01	Nächtlicher Unterstützungsbedarf:	keinNaechtlicherBedarfAnUnterst_1	K	0..1	enum.: "1",""  1 = kein nächtlicher Unterstützungsbedarf	3.3.1 Informationserfassung → QA33_IE_2
T0303_01	Nächtlicher Unterstützungsbedarf: Beschreibung	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.1 Informationserfassung → QA33_IE_3
T0303_04	Bemerkung	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.1 Informationserfassung → QA33_IE_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0303_11	3.3: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0303_01	3.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0303_01	3.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0303_02	3.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0303_02	3.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0303_03	3.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0303_03	3.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0303_04	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0303_04	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0303_04	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0303_04	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0303_05	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0303_05	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0303_05	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0303_05	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0303_06	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0303_06	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0303_06	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0303_06	3.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0303_07	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0303_07	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0303_07	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0303_07	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0303_08	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0303_08	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0303_08	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0303_08	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0303_09	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0303_09	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0303_09	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0303_09	3.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0303_02	3.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.3.2 Fachliche Bewertung → FB_BEM

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Person, KAP04, FRA01</b>						
ACT0401	4.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0401_01	Tage seit dem Einzug	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		Differenz aus Datum Integrationsgespräch minus Einzugsdatum (QA41_IE_2 - QA41_IE_1)
R0401_01	Liegt der Einzug innerhalb der letzten 12 Monate oder ist der Kurzzeitpflegegast länger als 2 Tage in der Einrichtung	Antwort_J_N_L (string)	K	0..6, nil	enum.: "0","1","" 0 = ja; 1 = nein	4.1 Unterstützung bei Einzug → QA41_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0401_02	Kurzzeitgast	Kurzzeitgast	K	0..1, nil	enum.: "0","1","2",""  0 = kein Kurzzeitgast; 1 = KZG seit mehr als 2 Tage; 2 = KZG mit weniger als 2 Tage	0 = B Angaben zur versorgten Person [P-PB-51] → B15 "nein"  1 = wenn B15 = "ja" und QA41_IE_L_5 enthält nicht Text "Die Aufnahme des Kurzzeitpflegegastes liegt noch nicht länger als 2 Tage zurück." (vgl. Logik QA41_IE_L_5)  2 = wenn B15 = "ja" und QA41_IE_L_5 enthält Text "Die Aufnahme des Kurzzeitpflegegastes liegt noch nicht länger als 2 Tage zurück." (vgl. Logik QA41_IE_L_5)
T0401_02	Einzugsdatum	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	4.1.1 Informationserfassung → QA41_IE_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0401_03	Datum des Integrationsgesprächs (soweit durchgeführt; entfällt bei KPf)	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	4.1.1 Informationserfassung → QA41_IE_2
T0401_04	Anpassung der Unterstützung während der ersten 8 Wochen des stationären Aufenthalts (entfällt bei KPf)	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.1 Informationserfassung → QA41_IE_3
RTP_0401_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0401_03	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Einzug und zur Durchführung eines Integrationsgesprächs in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	4.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA41_PB_1
R0401_04	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Einzug und zur Durchführung eines Integrationsgesprächs in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", ""  5 = tnz	4.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA41_PK_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0401_04	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zum Einzug und zur Durchführung eines Integrationsgesprächs in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Plausibilitätskontrolle → QA41_PB_2
C0401_11	4.1: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = keine Auffälligkeiten	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0401_01	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0401_01	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_02	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_02	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0401_03	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0401_03	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0401_02	4.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP04, FRA02</b>						
ACT0402	4.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0402_01	Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes:	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_1
R0402_01	War der Bewohner/die Bewohnerin in den letzten 6 Monaten zur Behandlung im Krankenhaus?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..6, nil	enum.: "0","1",""  0 = ja; 1 = nein	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_02	Bemerkung  in xsd nach Plausi RTP_0402_04	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung →
T0402_04	Grund, Dauer und Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten in den letzten sechs Monaten:  in xsd nach Plausi RTP_0402_04	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_3
T0402_03	Bemerkung  in xsd nach Plausi RTP_0402_04	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_6
RTP_0402_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0402_03	Plausibilitätskontrolle: 1. Entsprechen die Angaben zu Krankenhausaufenthalten im Erhebungsbogen für die Ergebniserfassung den Informationen aus anderen Informationsquellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0","1",""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	4.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA41_PK_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0402_04	Plausibilitätskontrolle: 1. Entsprechen die Angaben zu Krankenhausaufenthalten im Erhebungsbogen für die Ergebniserfassung den Informationen aus anderen Informationsquellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", ""  5 = tnz	4.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA41_PK_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0402_04	Plausibilitätskontrolle: 1. Entsprechen die Angaben zu Krankenhausaufenthalten im Erhebungsbogen für die Ergebniserfassung den Informationen aus anderen Informationsquellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Plausibilitätskontrolle → QA41_PK_2
C0402_11	4.2: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = keine Auffälligkeiten	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_1
TX0402_01	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_01	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_02	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0402_02	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0402_03	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0402_03	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0402_02	4.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM
<b>Person, KAP04, FRA03</b>						
ACT0403	4.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1",""  0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0403_01	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen	Antwort_Kein_1 (string)	K	0..6, nil	enum.: "1",""  1 = kein	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_1
C0403_02	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1",""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0403_02	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_3_1
C0403_03	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Nächtliche Unruhe	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_4
T0403_03	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Nächtliche Unruhe: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_4_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0403_04	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_5
T0403_04	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_5_1
C0403_05	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Beschädigung von Gegenständen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0403_05	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Beschädigung von Gegenständen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_6_1
C0403_06	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_7
T0403_06	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_7_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0403_07	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Verbale Aggression	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_8
T0403_07	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Verbale Aggression: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_8_1
C0403_08	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Andere vokale Auffälligkeiten	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_9
T0403_08	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Andere vokale Auffälligkeiten: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_90_11

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0403_09	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahmen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_10
T0403_09	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahmen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_10_1
C0403_10	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Wahnvorstellungen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_11

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0403_10	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Wahnvorstellungen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_11_1
C0403_12	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Ängste	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_12
T0403_12	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Ängste: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_12_1
C0403_13	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_13

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0403_13	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_13_1
C0403_14	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Sozial inadäquate Verhaltensweisen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_14
T0403_14	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Sozial inadäquate Verhaltensweisen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_14_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0403_15	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = ja	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_15
T0403_15	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen: Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_15_1
T0403_16	herausforderndes Verhalten oder psychische Problemlagen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_18
T0403_17	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_17
C0403_11	4.3: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", ""  1 = keine Auffälligkeiten	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_01	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_01	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_02	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0403_02	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_03	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0403_03	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0403_02	4.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Fachliche Bewertung → FB_BEM

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
<b>Person, KAP04, FRA04</b>						
ACT0404	4.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0404_01	Freiheitsentziehende Maßnahmen	Antwort_Aktuell_Keine_Freih_1 (string)	K	0..6, nil	enum.: "1","" 1 = Aktuell werden keine freiheitsentziehenden Maßnahmen eingesetzt oder sind in den letzten vier Wochen eingesetzt worden	4.4.1 Informationserfassung → QA44_L_1
T0404_01	Einsatzdauer und Art der freiheitsentziehenden Maßnahmen, Begründung des Einsatzes aus der Sicht der Einrichtung:	Text (string)	K	0..6, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.1 Informationserfassung → QA44_IE_2
T0404_02	Einwilligung oder Vorliegen/Beantragung einer richterlichen Genehmigung bzw. einer richterlichen Anordnung:	Text (string)	K	0..6, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.1 Informationserfassung → QA44_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0404_03	Bemerkungen	Text (string)	K	0..6, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.1 Informationserfassung → QA44_IE43
RTP_0404_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0404_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben der Ergebniserfassung zur Anwendung von Gurten in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	4.4.2 Plausibilitätskontrolle → QA44_PK_1
R0404_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben der Ergebniserfassung zur Anwendung von Gurten in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", ""  5 = tnz	4.4.2 Plausibilitätskontrolle → QA44_PK_7

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0404_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben der Ergebniserfassung zur Anwendung von Gurten in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.2 Plausibilitätskontrolle → QA44_PK_3
RTP_0404_03	Plausibilitätskontrolle: 2. Angaben der Einrichtung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
R0404_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben der Ergebniserfassung zur Anwendung von Bettseitenteilen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen	PlausiAuff	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", ""  0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt	4.4.2 Plausibilitätskontrolle → QA44_PK_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0404_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben der Ergebniserfassung zur Anwendung von Bettseitenteilen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", "" 5 = tnz	4.4.2 Plausibilitätskontrolle → QA44_PK_8
RTP_0404_04	Plausibilitätskontrolle: 2. Stehen die Angaben der Ergebniserfassung zur Anwendung von Bettseitenteilen in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.2 Plausibilitätskontrolle → QA44_PK_5
C0404_11	4.4: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0404_01	4.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0404_01	4.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0404_02	4.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0404_02	4.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0404_03	4.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0404_03	4.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0404_04	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0404_04	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0404_04	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0404_04	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0404_05	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0404_05	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0404_05	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0404_05	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0404_06	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0404_06	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0404_06	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0404_06	4.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0404_07	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0404_07	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0404_07	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0404_07	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0404_08	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0404_08	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0404_08	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0404_08	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0404_09	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0404_09	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0404_09	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper)  Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0404_09	4.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für die versorgte Person: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0404_02	4.4 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.4.3 Fachliche Bewertung → FB_BEM