

Anlage 4: Datendefinition Tagespflege Prüfbericht

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAP00, FRA01						
ACT0001	D.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0001	D1 Auftragsnummer	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D1, Prüfberichtsnummer (V-D-10 ID14)
T0001_02	D2 Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D2
T0001_03	D3 Straße	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D3
T0001_04	D4 PLZ/Ort	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D41, D42
T0001_16	D5 Institutionskennzeichen (IKZ) 1.	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D5_1 1. wiederholbarer Fragekörper

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_17 bis T0001_19	D5 Institutionskennzeichen (IKZ) #.	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D5_1 2. bis 4. wiederholbarer Fragekörper
T0001_05	D6 Telefon	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D6
T0001_06	D7 Fax	Text (string)	K	0..1 nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D7
T0001_07	D8 E-Mail	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D8
T0001_08	D9 Internetadresse	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D9
T0001_09	D10 Träger/Inhaber	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D10
C0001_01	D11 Trägerart	Traegerart (string)	K	1..4	enum: "1","2","3","4","" 1 = privat; 2 = freigemeinnützig; 3 = öffentlich; 4 = nicht zu ermitteln; leer = ""	D. Angaben zur Einrichtung → D11
T0001_10	D12 ggf. Verband	Text (string)	M	1		D. Angaben zur Einrichtung → D12
T0001_11	D13 Datum Abschluss Versorgungsvertrag	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	D. Angaben zur Einrichtung → D13

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_12	D14 Datum Inbetriebnahme der Einrichtung	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	D. Angaben zur Einrichtung → D14
T0001_13	D15 Name der Einrichtungsleitun g	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D15
T0001_14	D16 Name der verantw. PFK	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D16
T0001_15	D17 Name der stellv. verantw. PFK Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D17
T0001_20	D18 Ggf. vorhandene Zweigstellen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D18
T0001_21	D19 Name der Ansprechpartneri n oder des Ansprechpartners für die DCS	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D19
T0001_22	D20 E-Mailadresse der Ansprechpartneri n oder des Ansprechpartners für die DCS	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D20

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_25	D21 Bundesland	Bundesland_Nr	M	1	enum.: "01" bis "16"; "" Bundesland;01 = Baden-Württemberg; 02 = Bayern; 03 = Berlin; 04 = Brandenburg; 05 = Bremen; 06 = Hamburg; 07 = Hessen; 08 = Mecklenburg-Vorpomme; 09 = Niedersachsen; 10 = Nordrhein-Westfalen; 11 = Rheinland-Pfalz; 12 = Saarland; 13 = Sachsen; 14 = Sachsen-Anhalt; 15 = Schleswig-Holstein; 16 = Thüringen; leer = ""	nicht vorhanden, bleibt leer
RTF0001	D Freitextfeld zur Frage	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	D. Angaben zur Einrichtung → D21
Struktur, KAPO0, FRA02						
ACT0002	E Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0002_01	E1 Auftraggeber	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → leer, da nur E2 in PB vorhanden
C0002_08	E2 Auftraggeber / Zuständiger Landesverband der Pflegekassen	Landesverband_2019 (string)	M	1	enum.: "1" bis "6"; "" 1 = AOK; 2 = BKK; 3 = IKK; 4 = KBS; 5 = LKK (SVLFG); 6 = vdek	E. Angaben zur Prüfung → E1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0002_09	E2 Prüfung durch	Pruefungdurch (string)	M	1	enum.: "MDK", "PKV-Prüfdienst", ""	E. Angaben zur Prüfung → E2
T0002_02	E3 Datum 1. Tag von	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT Technisch ist hier null möglich, inhaltlich sollte aber immer ein Datum geliefert werden. Eine Verschärfung der Muss-Bedingung wird für eine Nachfolgeversion der Spezifikation vorgesehen.	E. Angaben zur Prüfung → E3, E31 Datum des ersten Prüftags
T0002_05	E3 Datum bis	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	E. Angaben zur Prüfung → E3, E31 Datum des letzten Prüftags
T0002_03	E4 1. Tag Uhrzeit von	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32 Uhrzeit von des ersten Prüftags
T0002_04	E4 1. Tag Uhrzeit bis	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32 Uhrzeit bis des ersten Prüftags

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_06	E4 2. Tag Uhrzeit von	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32 Uhrzeit von des letzten Prüftags
T0002_07	E4 2. Tag Uhrzeit bis	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → E3, E32 Uhrzeit bis des letzten Prüftags
T0002_09	E4 3. Tag Uhrzeit von	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → leer
T0002_10	E4 3. Tag Uhrzeit bis	time	K	0..1, nil		E. Angaben zur Prüfung → leer
T0002_14	E5 Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner der Einrichtung	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E5
T0002_15 bis T0002_17	E5 Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner der Einrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → nur Befüllung T0002_14, kein weiteres Feld vorhanden, bleibt leer
T0002_18	E6 Prüferin oder Prüfer 1	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_19 bis T0002_20	E6 Prüferin oder Prüfer #	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → nur Befüllung T0002_18, kein weiteres Feld vorhanden, bleibt leer
C0002_01	E7 An der Prüfung Beteiligte: keine	Beteiligte_keine (string)	K	0..1	enum.: "0", "" 0 = keine	E. Angaben zur Prüfung → setzen abhängig davon ob keine Auswahl bei E7_1, E7_2, E7_3, E7_4, E7_5, E7_6
C0002_02	E7 An der Prüfung Beteiligte: Pflegekasse	Beteiligte_Pflegek asse (string)	K	0..1	enum.: "1", ""	E. Angaben zur Prüfung → E7_1
T0002_24	E7 An der Prüfung Beteiligte: Pflegekasse	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E7_11
C0002_03	E7 An der Prüfung Beteiligte: Sozialhilfeträger	Beteiligte_Sozialhi lfetraege (string)	K	0..1	enum.: "1", ""	E. Angaben zur Prüfung → E7_2
T0002_25	E7 An der Prüfung Beteiligte: Sozialhilfeträger	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E7_21

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0002_04	E7 An der Prüfung Beteiligte: Nach heimrechtlichen Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörde	Beteiligte_Heimau fsicht (string)	K	0..1	enum.: "1", ""	E. Angaben zur Prüfung → E7_3
T0002_26	E7 An der Prüfung Beteiligte: Nach heimrechtlichen Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörde	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E7_31
C0002_05	E7 An der Prüfung Beteiligte: Gesundheitsamt	Beteiligte_Gesund heitsamt (string)	K	0..1	enum.: "1", ""	E. Angaben zur Prüfung → E7_4
T0002_27	E7 An der Prüfung Beteiligte: Gesundheitsamt	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E7_41
C0002_06	E7 An der Prüfung Beteiligte: Trägerverband	Beteiligte_Traeger verband (string)	K	0..1	enum.: "1", ""	E. Angaben zur Prüfung → E7_5
T0002_28	E7 An der Prüfung Beteiligte: Trägerverband	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E7_51
C0002_07	E7 An der Prüfung Beteiligte: Sonstig	Beteiligte_Sonstig e (string)	K	0..1	enum.: "1", ""	E. Angaben zur Prüfung → E7_6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_29	E7 An der Prüfung Beteiligte: Sonstige	Text (string)	K	0..1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E7_61
T0002_30	E8 Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner des MDK / PKV-Prüfdiensts für die DCS: Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E8_1
T0002_31	E8 Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner des MDK / PKV-Prüfdiensts für die DCS: E-Mail-Adresse	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E8_2
RTF0002	E Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	E. Angaben zur Prüfung → E9
Struktur, KAP00, FRA03						
ACT0003	F Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0003_01	F1-3 Prüfungsarten	Pruefungsarten_2 021 (string)	M	1	enum.: "1" bis "5"; "" 1 = Regelprüfung; 2 = Anlassprüfung (Beschwerde durch versorgte Tagespflegegast, Angehörige o.ä.); 3 = Anlassprüfung (Hinweise von anderen Institutionen); 4 = Anlassprüfung (sonstige Hinweise); 5 = Wiederholungsprüfung; leer = ""	F. Prüfauftrag → F2
R0003_02	F3 Vorprüfungsart	Wiederholungspru efungsarten _20091 (string)	K	0..1	enum.: "1", "2", "" Wiederholungsprüfungsarten; 1 = nach Regelprüfung; 2 = nach Anlassprüfung	F. Prüfauftrag → Nur wenn vorherige Prüfung vorhanden, dann entsprechend Präzisierung F2, ansonsten leer.
T0003_01	F4 Datum der letzten Prüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0003_02	F5 Letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen	Letzte_Pruefung_anderer_Pruefinstitutionen (string)	K	0..6, nil	length 1 pattern [1-5] Letzte Prüfung anderer Prüfinstitutionen; 1 = Nach heimrechtlichen Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörde; 2 = Gesundheitsamt; 3 = Sonstige; 4 = keine Angaben; 5 = Prüfung nach anerkanntem Prüfverfahren	F. Prüfauftrag → F4, wie ermittelt ? → F4_1, F4_2, F4_3, F4_4 5 = Prüfung nach anerkanntem Prüfverfahren nicht vorhanden
T0003_03	F5 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: Nach heimrechtlichen Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörde	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F4_1_1
T0003_04	F5 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: Gesundheitsamt	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F4_2_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0003_05	F5 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: Sonstige	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	F. Prüfauftrag → F4_3_1
T0003_06	F5 Datum letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen: keine Angaben	Datum (date)	K	0..1	JJJJ-MM-TT	nicht vorhanden, bleibt leer
RTF0003	F Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	F. Prüfauftrag → F5
Struktur, KAPO0, FRA04						
ACT0004	G Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0004_01	G Vertraglich vereinbarte Anzahl Tagespflegeplätze	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G1
T0004_02	G Belegte Tagespflegeplätze am Prüftag	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		G. Versorgungssituation → G2
RTF0004	G Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	G. Versorgungssituation → G3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAPO0, FRA05						
ACT0005	I Aktivator in XSD Präfix I	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt in MDc Präfix H
T0005_01	I.a Wachkoma	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H1
T0005_02	I.b Beatmungspflicht	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H2
T0005_03	I.c Dekubitus	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H3
T0005_04	I.d Blasenkatheter	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H4
T0005_05	I.e PEG-Sonde	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H5
T0107_06	I.f Fixierung	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H6
T0005_07	I.g Kontraktur	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H7

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0005_08	I.h vollständiger Immobilität	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H8
T0005_09	I.i Tracheostom	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H9
T0005_10	I.j Multiresistenten Erregern	nonNegativeInteger	K	0..1		H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H0
RTF0005	I Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	H. Anzahl Tagespflegegäste mit → H11
Struktur, KAPO0, FRA06						
ACT0007	I Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0007_01	Ja Zusammensetzung Personal Basis für Vollzeit Stunden/Woche	ZahlKommaZwei	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	I. Zusammensetzung Personal → I1
T0007_03	I Verantw. Pflegefachkraft Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	I. Zusammensetzung Personal → I3-1 (je angegebener Zeile)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_02	I Verantw. Pflegefachkraft Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	I. Zusammensetzung Personal → I1 (für jede angegebene Zeile)
T0007_05	I Verantw. Pflegefachkraft Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	I. Zusammensetzung Personal → I3-2 (je angegebener Zeile)
T0007_04	I Verantw. Pflegefachkraft Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	I. Zusammensetzung Personal → I3-3 (je angegebener Zeile)
T0007_07	I Verantw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	I. Zusammensetzung Personal → I3-4 (je angegebener Zeile)
T0007_06	I Verantw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil	Mehrfachwerte mit char 10 (line feed) und 13 (carriage return) getrennt	I. Zusammensetzung Personal → I3-5 (je angegebener Zeile)
T0007_08	I Verantw. Pflegefachkraft Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	I. Zusammensetzung Personal → I3-6

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_10	I Verantw. Pflegefachkraft Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_09	I Verantw. Pflegefachkraft Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_12	I Verantw. Pflegefachkraft Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_11	I Verantw. Pflegefachkraft Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_14	I Verantw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_13	I Verantw. Pflegefachkraft geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_15	I Verantw. Pflegefachkraft Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_16	I Altenpfleger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_17	I Altenpfleger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_19	I Altenpfleger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_18	I Altenpfleger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_21	I Altenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_20	I Altenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_22	I Altenpfleger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_24	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_23	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_26	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_25	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_28	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_27	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_29	I (Gesundheits- und) Krankenpfleger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_31	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle ger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_30	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle ger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_33	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle ger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_32	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle- ger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_35	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle- ger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_34	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle- ger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_36	I (Gesundheits- und) Kinderkrankenpfle- ger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_38	I Heilerziehungspfle- ger/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_37	I Heilerziehungspfle ger/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_40	I Heilerziehungspfle ger/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_39	I Heilerziehungspfle ger/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_42	I Heilerziehungspfle ger/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_41	I Heilerziehungspfle ger/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_43	I Heilerziehungspfle ger/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_45	I Krankenpflegerhel fer/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_44	I Krankenpflegerhel fer/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_47	I Krankenpflegerhel fer/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_46	I Krankenpflegerhel fer/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_49	I Krankenpflegerhel fer/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_48	I Krankenpflegerhel fer/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_50	I Krankenpflegerhelfer/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_52	I Altenpflegerhelfer /in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_51	I Altenpflegerhelfer /in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_54	I Altenpflegerhelfer /in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_53	I Altenpflegerhelfer /in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_56	I Altenpflegerhelfer /in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_55	I Altenpflegerhelfer /in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_57	I Altenpflegerhelfer /in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_59	I angelernte Kräfte Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_58	I angelernte Kräfte Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_61	I angelernte Kräfte Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_60	I angelernte Kräfte Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_63	I angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_62	I angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_64	I angelernte Kräfte Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_66	I Auszubildende Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_65	I Auszubildende Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_68	I Auszubildende Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_67	I Auszubildende Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_70	I Auszubildende geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_69	I Auszubildende geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_71	I Auszubildende Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_73	I Bundesfreiwilligen dienst leistende Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_72	I Bundesfreiwilligen dienst leistende Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_75	I Bundesfreiwilligen dienst leistende Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_74	I Bundesfreiwilligen dienst leistende Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_77	I Bundesfreiwilligen dienst leistende geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_76	I Bundesfreiwilligen dienst leistende geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_78	I Bundesfreiwilligen dienst leistende Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_80	I Freiwilliges soz. Jahr Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_79	I Freiwilliges soz. Jahr Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_82	I Freiwilliges soz. Jahr Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_81	I Freiwilliges soz. Jahr Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_84	I Freiwilliges soz. Jahr geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_83	I Freiwilliges soz. Jahr geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_85	I Freiwilliges soz. Jahr Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_87	I Sonstige Pflege Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_86	I Sonstige Pflege Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_89	I Sonstige Pflege Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_88	I Sonstige Pflege Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_91	I Sonstige Pflege geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_90	I Sonstige Pflege geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_92	I Sonstige Pflege Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_94	I Sozialpädagogin/S ozialpädagoge Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_93	I Sozialpädagogin/S ozialpädagoge Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_96	I Sozialpädagogin/S ozialpädagoge Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_95	I Sozialpädagogin/Sozialpädagoge Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_98	I Sozialpädagogin/Sozialpädagoge geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_97	I Sozialpädagogin/Sozialpädagoge geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_99	I Sozialpädagogin/Sozialpädagoge Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_101	I Sozialarbeiter/in Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_100	I Sozialarbeiter/in Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_103	I Sozialarbeiter/in Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_102	I Sozialarbeiter/in Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_105	I Sozialarbeiter/in geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_104	I Sozialarbeiter/in geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_106	I Sozialarbeiter/in Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_108	I Ergotherapeuten /Beschäftigungsth erapeuten Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_107	I Ergotherapeuten /Beschäftigungsth erapeuten Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_110	I Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_109	I Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_112	I Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_111	I Ergotherapeuten /Beschäftigungstherapeuten geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_113	I Ergotherapeuten Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_115	I Sonstige Betreuung Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_114	I Sonstige Betreuung Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_117	I Sonstige Betreuung Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_116	I Sonstige Betreuung Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_119	I Sonstige Betreuung geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_118	I Sonstige Betreuung geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_120	I Sonstige Betreuung Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_121	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_122	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_123	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_124	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_125	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_126	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_127	I Zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_129	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_128	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_131	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_130	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_133	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_132	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_134	I hauswirtschaftliche Fachkräfte (2-3 jährige Ausb.) Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_136	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_135	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_138	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_137	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_140	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_139	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_141	I Hilfskräfte und angelernte Kräfte Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
T0007_150	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Vollzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_149	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Vollzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_152	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Teilzeit Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0007_151	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Teilzeit Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_154	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung geringfügig Beschäftigte Anzahl MA	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_153	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung geringfügig Beschäftigte Stunden/Woche	Mehrfachwerte (string)	K	0..1, nil		
T0007_155	I Sonstige hauswirtschaftliche Versorgung Gesamtstellen in Vollzeit	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil		
RTF0007	I Feststellung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	I. Zusammensetzung Personal → I22

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAP01, FRA01						
ACT0101	1.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0101_01	1.1 Unterstützung im Bereich der Mobilität	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	1.1 Mobilität → GB_2
T0101_01	1.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.1 Mobilität → GB_3 (X1)
RTG_0101_01	1.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB_41
RTG_0101_02	1.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0101_03	1.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0101_03	1.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.1 Mobilität → GB63
RTG_0101_04	1.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0101_04	1.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.1 Mobilität → GB73
RTA0101	1.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1 Mobilität → GB8
Struktur, KAP01, FRA02						
ACT0102	1.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0102_01	1.2 Unterstützung bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_01	1.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB_3 (X1)
RTG_0102_01	1.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB41
RTG_0102_02	1.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0102_03	1.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0102_03	1.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0102_04	1.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0102_04	1.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB73
RTA0102	1.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → GB_8
Struktur, KAP01, FRA03						
ACT0103	1.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0103_01	1.3 Unterstützung bei Kontinenzverlust, Kontinenzförderung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	1.3 Kontinenz → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0103_01	1.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.3 Kontinenz→ GB_3 (X1)
RTG_0103_01	1.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz→ GB41
RTG_0103_02	1.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz→ GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0103_03	1.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz→ GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0103_03	1.3 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.3 Kontinenz→ GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0103_04	1.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz→ GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0103_04	1.3 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.3 Kontinenz→ GB73
RTA0103	1.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3 Kontinenz→ GB_8
Struktur, KAP01, FRA04						
ACT0104	1.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0104_01	1.4 Unterstützung bei der Körperpflege	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	1.4 Körperpflege → GB_2
T0104_01	1.4 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.4 Körperpflege → GB_3 (X1)
RTG_0104_01	1.4 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB41

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0104_02	1.4 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0104_03	1.4 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0104_03	1.4 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.4 Körperpflege → GB63
RTG_0104_04	1.4 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0104_04	1.4 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	1.4 Körperpflege → GB73
RTA0104	1.4 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4 Körperpflege → GB_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAPO2, FRA01						
ACT0201	2.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0201_01	2.1 Medikamentöse Therapie	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.1 Medikamentöse Therapie → GB_2
T0201_01	2.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.1 Medikamentöse Therapie → GB_3 (X1)
RTG_0201_01	2.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB_41
RTG_0201_02	2.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0201_03	2.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0201_03	2.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.1 Medikamentöse Therapie → GB63
RTG_0201_04	2.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0201_04	2.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.1 Medikamentöse Therapie → GB73
RTA0201	2.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1 Medikamentöse Therapie → GB8
Struktur, KAP02, FRA02						
ACT0202	2.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0202_01	2.2 Schmerzmanagement	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.2 Schmerzmanagement → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0202_01	2.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.2 Schmerzmanagement → GB_3 (X1)
RTG_0202_01	2.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement → GB_41
RTG_0202_02	2.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0202_03	2.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0202_03	2.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.2 Schmerzmanagement → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0202_04	2.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörpern)
T0202_04	2.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.2 Schmerzmanagement → GB73
RTA0202	2.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2 Schmerzmanagement → GB8
Struktur, KAP02, FRA03						
ACT0203	2.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0203_01	2.3 Wundversorgung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	2.3 Wundversorgung → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0203_01	2.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.3 Wundversorgung → GB_3 (X1)
RTG_0203_01	2.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB_41
RTG_0203_02	2.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0203_03	2.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0203_03	2.3 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.3 Wundversorgung → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0203_04	2.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0203_04	2.3 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.3 Wundversorgung → GB73
RTA0203	2.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3 Wundversorgung → GB8
Struktur, KAP02, FRA04						
ACT0204	2.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0204_01	2.4 Unterstützung bei besonderen medizinisch-pflegerischen Bedarfslagen	Entfaellt1 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.4 besondere Bedarfslagen → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0204_01	2.4 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.4 besondere Bedarfslagen → GB_3 (X1)
RTG_0204_01	2.4 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB_41
RTG_0204_02	2.4 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0204_03	2.4 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0204_03	2.4 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.4 besondere Bedarfslagen → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0204_04	2.4 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTA0204	2.4 Anmerkungen Reihenfolge der Fragen in XSD abweichend	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4 besondere Bedarfslagen → GB8
T0204_04	2.4 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung Reihenfolge der Fragen in XSD abweichend	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.4 besondere Bedarfslagen → GB73
Struktur, KAPO2, FRA05						
ACT0205	2.5 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0205_01	2.5 Unterstützung bei Bewältigung von sonstigen therapiebedingten Anforderungen	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	2.5 sonstige Verordnungen → GB_25_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0205_01	2.5 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	2.5 sonstige Verordnungen → GB_25_5 (X1)
RTG_0205_02	2.5 Auffälligkeiten und Defizite, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind:	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5 sonstige Verordnungen → GB25_61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0205_04	2.5 Defizite, die für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekassen relevant sein könnten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5 sonstige Verordnungen → GB25_81 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTA0205	2.5 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5 sonstige Verordnungen → GB25_10

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAP03, FRA01						
ACT0301	3.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0301_01	3.1 Unterstützung bei Beeinträchtigungen der Sinneswahrnehmung	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	3.1 Sinneswahrnehmung → GB_2
T0301_01	3.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.1 Sinneswahrnehmung → GB_3 (X1)
RTG_0301_01	3.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB_41
RTG_0301_02	3.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0301_03	3.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0301_03	3.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.1 Sinneswahrnehmung → GB63
RTG_0301_04	3.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0301_04	3.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.1 Sinneswahrnehmung → GB73
RTA0301	3.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1 Sinneswahrnehmung → GB8
Struktur, KAPO3, FRA02						
ACT0302	3.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0302_01	3.2 Unterstützung bei der Tagesstrukturierung, Beschäftigung und Kommunikation	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB_2
T0302_01	3.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB_3 (X1)
RTG_0302_01	3.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB_41
RTG_0302_02	3.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0302_03	3.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0302_03	3.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB63
RTG_0302_04	3.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0302_04	3.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB73
RTA0302	3.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → GB8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAP04, FRA01						
ACT0401	4.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0401_01	4.1 Unterstützung der versorgten Person in der Eingewöhnungsphase nach dem Einzug	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	4.1 Aufnahme → GB_2
T0401_01	4.1 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.1 Aufnahme → GB_3 (X1)
RTG_0401_01	4.1 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Aufnahme → GB_41
RTG_0401_02	4.1 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Aufnahme → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0401_03	4.1 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Aufnahme → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0401_03	4.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.1 Aufnahme → GB63
RTG_0401_04	4.1 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Aufnahme → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0401_04	4.1 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.1 Aufnahme → GB73
RTA0401	4.1 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1 Aufnahme → GB8
Struktur, KAP04, FRA02						
ACT0402	4.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0402_01	4.2 Überleitung bei Krankenhausaufenthalt	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1", "" 1 = entfällt	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB_2
T0402_01	4.2 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB_3 (X1)
RTG_0402_01	4.2 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB_41
RTG_0402_02	4.2 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0402_03	4.2 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_03	4.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB63
RTG_0402_04	4.2 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0402_04	4.2 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB73
RTA0402	4.2 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → GB8
Struktur, KAP04, FRA03						
ACT0403	4.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0403_01	4.3 Freiheitsentziehen de Maßnahmen	Entfaellt1 (string)	K	0..13, nil	enum.: "1","" 1 = entfällt	4.3 FEM → GB_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0403_01	4.3 Der Qualitätsaspekt wurde bei insgesamt in die Stichprobe einbezogenen Tagespflegegästen geprüft:	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.3 FEM → GB_3 (X1)
RTG_0403_01	4.3 Keine Auffälligkeiten	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 FEM → GB_41
RTG_0403_02	4.3 Auffälligkeiten (bitte erläutern)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 FEM → GB51 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
RTG_0403_03	4.3 Defizite mit Risiko negativer Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 FEM → GB61 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0403_03	4.3 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer C-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.3 FEM → GB63

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTG_0403_04	4.3 Defizite mit negativen Folgen (bitte erläutern und bewerten)	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 FEM → GB71 (Inhalt aller angelegten Fragekörper)
T0403_04	4.3 Summe Anzahl Tagespflegegäste mit mindestens einer D-Bewertung	Integer_2 (int)	K	0..1, nil	Ganze Zahl von 0 bis 99 einschließlich	4.3 FEM → GB73
RTA0403	4.3 Anmerkungen	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3 FEM → GB8
Struktur, KAPO5, FRA01						
ACT0501	5.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0501_01	5.1 Abwehr von Risiken und Gefährdungen	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF1
RTD_0501_01	5.1 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF2
RTE_0501_01	5.1 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0501_01	5.1 Frist	string	K	0..1, nil		5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
RTF0501_EMP	5.1 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.1 Risiken und Gefährdungen → DEF4
Struktur, KAP05, FRA02						
ACT0502	5.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0502_01	5.2 Biografieorientierte Unterstützung	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.2 Biografie → DEF1
RTD_0502_01	5.2 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.2 Biografie → DEF2
RTE_0502_01	5.2 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.2 Biografie → DEF3
TF0502_01	5.2 Frist	string	K	0..1, nil		5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
RTF0502_EMP	5.2 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.2 Biografie → DEF4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAPO5, FRA03						
ACT0503	5.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0503_01	5.3 Einhaltung von Hygieneanforderungen	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.3 Hygiene → DEF1
RTD_0503_01	5.3 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.3 Hygiene → DEF2
RTE_0503_01	5.3 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.3 Hygiene → DEF3
TF0503_01	5.3 Frist	string	K	0..1, nil		5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
RTF0503_EMP	5.3 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.3 Hygiene → DEF4
Struktur, KAPO5, FRA04						
ACT0504	5.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0504_01	5.4 Hilfsmittelversorgung	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.4 Hilfsmittel → DEF1
RTD_0504_01	5.4 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.4 Hilfsmittel → DEF2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTE_0504_01	5.4 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.4 Hilfsmittel → DEF3
TF0504_01	5.4 Frist	string	K	0..1, nil		5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
RTF0504_EMP	5.4 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.4 Hilfsmittel → DEF4
Struktur, KAP05, FRA05						
ACT0505	5.5 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0505_01	5.5 Schutz von Persönlichkeitsrechten und Unversehrtheit	Defizite_Festgest (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 0 = keine Defizite festgestellt; 1 = Defizite festgestellt	5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit → DEF1
RTD_0505_01	5.5 Defizite	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit → DEF2
RTE_0505_01	5.5 Erläuterung	RichtText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit → DEF3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0505_01	5.5 Frist	string	K	0..1, nil		5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
RTF0505_EMP	5.5 Maßnahmen	string	K	0..1, nil		5.5 Persönlichkeitsrechte und Unversehrtheit → DEF4
Struktur, KAP06, FRA01						
ACT0601	6.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0601_01	6.1 Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit der verantwortlichen Pflegefachkraft und ihrer Stellvertretung in dieser Pflegeeinrichtung (wöchentlicher Stundenumfang):	string	K	0..1, nil		6.1.1 Informationserfassung → ID QA61_IE_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0601_02	6.1 Stundenumfang, in dem die verantwortliche Pflegefachkraft und ihre Stellvertretung in der Pflege tätig sind:	string	K	0..1, nil		6.1.1 Informationserfassung → QA61_IE_2
T0601_03	6.1 Anmerkungen	sting	K	0..1, nil		6.1.1 Informationserfassung → QA61_IE_3
R0601_04	6.1.1 Verfügt die verantwortliche Pflegefachkraft über die notwendige Qualifikation und Erfahrung (Pflegefachkraft, ausreichende Berufserfahrung, Weiterbildung zum Erwerb einer formalen Leitungsqualifikation)?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0601_04	6.1.1 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_1_1
RTF0601_04	6.1.1 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_1_2
RTF0601_04_EMP	6.1.1 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_1_3
TF0601_04	6.1.1 Frist					5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0601_05	6.1.2 Ist die Stellvertretung der verantwortlichen Pflegefachkraft eine Pflegefachkraft?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_2
T0601_05	6.1.2 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_2_1
RTF0601_05	6.1.2 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_2_2
RTF0601_05_EMP	6.1.2 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_2_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0601_05	6.1.2 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0601_06	6.1.3 Steht die verantwortliche Pflegefachkraft in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_3
T0601_06	6.1.3 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_3_1
RTF0601_06	6.1.3 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_3_2
RTF0601_06_EMP	6.1.3 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_3_3
TF0601_06	6.1.3 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0601_07	6.1.4 Steht die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_4
T0601_07	6.1.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_4_1
RTF0601_07	6.1.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_4_2
RTF0601_07_EMP	6.1.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_4_3
TF0601_07	6.1.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0601_08	6.1.5 Verfügt die verantwortliche Pflegefachkraft über genügend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0601_08	6.1.5 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_5_1
RTF0601_08	6.1.5 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_5_2
RTF0601_08_EMP	6.1.5 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_5_3
TF0601_08	6.1.5 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0601_09	6.1.6 Sorgt die verantwortliche Pflegefachkraft für eine fachgerechte Planung, Durchführung und Evaluation der Pflegeprozesse?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_6
T0601_09	6.1.6 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_6_1
RTF0601_09	6.1.6 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_6_2
RTF0601_09_EMP	6.1.6 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_6_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0601_09	6.1.6 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0601_10	6.1.7 Sorgt die verantwortliche Pflegefachkraft für die Ausrichtung der Dienstplanung am Pflegebedarf und den Qualifikationsanforderungen?<	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.1.2 Bewertung → QA61_B_7
T0601_10	6.1.7 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_7_1
RTF0601_10	6.1.7 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_7_2
RTF0601_10_EMP	6.1.7 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_7_3
TF0601_10	6.1.7 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
T0601_11	6.1 Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.1.2 Bewertung → QA61_B_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Struktur, KAP06, FRA02						
ACT0602	6.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0602_01	6.2a Qualitätsdefizite, die bei der letzten externen Prüfung festgestellt wurden oder danach auftraten:	string	K	0..1, nil		6.2.1 Informationserfassung → QA62_IE_2
T0602_02	6.2b Interne Maßnahmen zur Identifizierung etwaiger Qualitätsdefizite	string	K	0..1, nil		6.2.1 Informationserfassung → QA62_IE_3
T0602_03	6.2c Aktuelle Maßnahmen zur Behebung von Qualitätsdefiziten:	string	K	0..1, nil		6.2.1 Informationserfassung → QA62_IE_4
T0602_09	6.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil		6.2.1 Informationserfassung → QA62_IE_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0602_04	6.2.1 Werden geeignete Maßnahmen im Rahmen des internen Qualitätsmanagements durchgeführt, um Qualitätsdefizite zu identifizieren?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.2.2 Bewertung → QA62_B_1
T0602_04	6.2.1 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_1_1
RTF0602_04	6.2.1 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_1_2
RTF0602_04_EMP	6.2.1 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_1_3
TF0602_04	6.2.1 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0602_05	6.2.2 Werden Qualitätsdefizite systematisch bewertet und bei Bedarf bearbeitet?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	6.2.2 Bewertung → QA62_B_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0602_05	6.2.2 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_2_1
RTF0602_05	6.2.2 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_2_2
RTF0602_05_EMP	6.2.2 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_2_3
TF0602_05	6.2.2 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
R0602_06	6.2.3 Werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung evaluiert?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.2.2 Bewertung → QA62_B_3
T0602_06	6.2.3 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_3_1
RTF0602_06	6.2.3 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_3_2
RTF0602_06_EMP	6.2.3 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_3_3
TF0602_06	6.2.3 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0602_07	6.2.4 Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verfahren zur Identifizierung von Qualitätsproblemen einbezogen?	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	6.2.2 Bewertung → QA62_B_4
T0602_07	6.2.4 Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_4_1
RTF0602_07	6.2.4 Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_4_2
RTF0602_07_EMP	6.2.4 Empfehlung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	6.2.2 Bewertung → QA62_B_4_3
TF0602_07	6.2.4 Frist	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	5 Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten PB5_14 Fristvorschlag zur jeweiligen Frage
T0602_10	6.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil		6.2.2 Bewertung → QA62_B_5
Person, KAP00, FRA01						
ACT0001	A. Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0001_01	A. Auftragsnummer	Text (string)	M	1	Prüfberichtsnummer (V-D-10 ID14)	A. Angaben zur Prüfung → A1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0001_02	A. Datum	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	A. Angaben zur Prüfung → A2
T0001_03	A. Uhrzeit	time	K	0..1, nil		A. Angaben zur Prüfung → A3
ILAUF	A. Nummer Prüfbogen A	string	K	0..1, nil		A. Angaben zur Prüfung → A4
RTF0001	A. Freitextfeld zur Frage	string	K	0..1, nil		A. Angaben zur Prüfung → A6
Person, KAP00, FRA02						
ACT0002	B. Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0002_01	B.1 Name	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B. Angaben zum Tagespflegegast → B11 (Pseudonym)
T0002_02	B.2 Pflegekasse	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B. Angaben zum Tagespflegegast → B2
T0002_04	B.3 Geburtsdatum	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B. Angaben zum Tagespflegegast → B3 (nur Geburtsjahr)
T0002_07	B.4 Alter in Jahren	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		B. Angaben zum Tagespflegegast → B4
T0002_05	B.5 Aufnahmedatum	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B. Angaben zum Tagespflegegast → B5 (nur MM.JJJJ)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0002_06	B.6 Aktuelle pflegerelevante Hauptdiagnose(n) laut Unterlagen der Einrichtung	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B. Angaben zum Tagespflegegast → B6
R0002_01	B.7 Pflegegrad	Pflegegrad_2018	K	0..1, nil	enum. "0","1","2","3","4","5", ""	B. Angaben zum Tagespflegegast → B7
R0002_03	B.8 Ist die versorgte Person mit der Einbeziehung in die Prüfung einverstanden? (ggf. die Betreuerin oder der Betreuer oder eine bevollmächtigte Person)	Antwort_J_N_L (string)	M	1	enum.: "0","1", "" 1 = ja; 0 = nein	B. Angaben zum Tagespflegegast → B8
T0002_08	B.93 Vorhandene Unterlagen	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	B. Angaben zum Tagespflegegast → B9
RTF0002	B. Bemerkung	string	K	0..1, nil		B. Angaben zum Tagespflegegast → B13

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Person, KAPO0, FRA03						
ACT0003	C. Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
T0003_01	C.1 Name des Gutachters	Text (string)	M	1	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C1
T0003_02_1	C.2 Name der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Tagespflegeeinrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C21 (alle pseudonymisierten Mitarbeiternamen, Komma-separiert)
R0003_01	C.2 Keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Tagespflegeeinrichtung anwesend	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	C. Anwesende Personen → 1 wenn kein wiederholbarer Fragekörper C2 befüllt, 0 wenn befüllt
T0003_02_2 T0003_02_3 T0003_02_4 T0003_02_5	C.2 Name der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Tagespflegeeinrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → leer, da im Prüfbericht nur ein Feld mit Komma-separierter Liste

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0003_03_2 T0003_03_3 T0003_03_4 T0003_03_5	C.3 Funktion/Qualifikation der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der Tagespflegeeinrichtung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → leer, da im Prüfbericht nur ein Feld mit Komma- separierter Liste
T0003_04	C.4 sonstige Personen (z.B. gesetzlicher Betreuer)	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	C. Anwesende Personen → C4
RTF0003	0.3 Freitextfeld zur Frage	string	K	0..1, nil		C. Anwesende Personen → C5
Person, KAP01, FRA01						
ACT0101	1.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0101_01	1.1 Unterstützungsbedarf bei der Mobilität liegt nicht vor	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1 Mobilität → QA11_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0101_02	1.1 1. Beeinträchtigung beim Positionswechsel im Bett	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_2
T0101_01	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_3
C0101_03	1.1 1. Beeinträchtigung beim Aufstehen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_4
T0101_02	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_5
C0101_04	1.1 1. Beeinträchtigung beim Halten einer stabilen Sitzposition	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_6
T0101_03	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_7
C0101_05	1.1 1. Beeinträchtigung bei Lageveränderung im Sitzen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_8

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0101_04	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_9
C0101_06	1.1 1. Beeinträchtigung beim Stehen und Gehen, Balance	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_10
T0101_05	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_11
C0101_07	1.1 1. Beeinträchtigung beim Treppensteigen	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_12
T0101_06	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_13
C0101_08	1.1 1. Beeinträchtigung bei Beweglichkeit der Extremitäten	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_14
T0101_07	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_15
C0101_09	1.1 1. Beeinträchtigung bei der Kraft	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_16

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0101_08	Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_17
C0101_10	1.1 2. Genutzte Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung: Es werden keine Hilfsmittel genutzt.	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_20
C0101_12	1.1 2. Genutzte Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_21
C0101_13	1.1 2. Sonstige genutzte Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Mobilität und der Lagerung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
T0101_09	Allg. Erläuterung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
RTF0101_01	1.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.1 Informationserfassung → QA11_IE_22

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0101_11	1.1 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	1.1.2 Bewertung → FB_1
TX0101_01	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_01	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_02	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0101_02	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_03	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0101_03	1.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_04	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_05	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0101_06	1.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_07	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0101_08	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0101_09	1.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0101_02	1.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.1.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP01, FRA02						
ACT0102	1.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0102_09	1.2 Unterstützungsbedarf bei der Ernährung oder Flüssigkeitsaufnahme liegt nicht vor	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2 Ernährung/Flüssigkeit → QA12_1
T0102_01	1.2 Aktuelles Gewicht in kg	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_2
T0102_02	1.2 Gewicht vor ca. 3 Monaten in kg	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_03	1.2 Gewicht vor ca. 6 Monaten in kg	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_4
T0102_06	1.2 Gewichtsverlauf und Hinweise auf eine Gewichtsabnahme	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_7
T0102_04	1.2 Aktuelle Größe	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_5
T0102_05	1.2 BMI (kg/m ²)	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_6
T0102_07	1.2 Beeinträchtigung im Bereich Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_10
C0102_02	1.2 Art und Umfang der künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme:	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_12

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0102_03	1.2 Magensonde / PEG / PEJ	Magensonde_PEG_PEJ (string)	K	0..3, nil	enum.: "1","2","3","" 1 = Magensonde; 2 = PEG-Sonde; 3 = PEJ-Sonde	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_13, QA12_IE_14, QA12_IE_15
C0102_08	1.2 Beschreibung	Versorgt_Mit	K	0..7, nil	enum.: "1" bis "7","" 1 = vollständige Sondenernährung; 2 = teilweise Sondenernährung; 3 = zusätzliche Nahrungsaufnahme möglich; 4 = zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme möglich; 5 = Applikation per Pumpe; 6 = Applikation per Schwerkraft; 7 = Applikation per Bolus	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_20
T0102_08	1.2 Nahrung kcal/24 h	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_21 wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_09	1.2 Flussrate ml/h (Nahrung)	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_21 wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.
T0102_10	1.2 Flüssigkeit ml/24 h	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_22 wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.
T0102_11	1.2 Flussrate ml/h (Flüssigkeit)	ZahlKommaZwei (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 2	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_22 wird nicht befüllt, da nur als Text vorhanden.
T0102_12	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: Sonde	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_23
C0102_04	1.2 Subkutaner Infusion	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_16

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0102_13	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: Subkutaner Infusion	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Inhalt steht in QA12_IE_23, das bereits nach T0102_12 mappt. Keine weitere Unterscheidung möglich
C0102_05	1.2 i.v.-Infusion	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_17
T0102_14	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: i.v.-Infusion	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	Inhalt steht in QA12_IE_23, das bereits nach T0102_12 mappt. Keine weitere Unterscheidung möglich
C0102_06	1.2 Hilfsmitteln	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_18
T0102_15	1.2 Zustand Sonde, Eintrittsstelle, Verband: Hilfsmitteln	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_24

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0102_07	1.2 Sonstigem	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_19
T0102_16	1.2 Sonstigem: Beschreibung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_25
RTF0102	1.2 Feststellung	string	K	0..1, nil		1.2.1 Informationserfassung → QA12_IE_26
C0102_11	1.2 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	1.2.2 Bewertung → FB_1
TX0102_01	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_01	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_02	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_02	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0102_03	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0102_03	1.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_04	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_05	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0102_06	1.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0102_07	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0102_08	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0102_09	1.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0102_02	1.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.2.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP01, FRA03						
ACT0103	1.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0103_01	1.3 Unterstützungsbedarf im Bereich der Kontinenzförderung, der Kompensation von Kontinenzverlust oder der Versorgung künstlicher Ausgänge liegt nicht vor.	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3 Kontinenz → QA13_1
T0103_01	1.3 Beeinträchtigungen der Harn- und Stuhlkontinenz:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_1
C0103_02	1.3 Nutzung von:	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5","" 5 = tnz	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_6
C0103_03	1.3 Suprapubischem Katheter	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0103_04	1.3 Transurethralem Katheter	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
C0103_05	1.3 Inkontinenzprodukten	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
R0103_01	1.3 Inkontinenzprodukten offen geschlossen	offen_geschlossen (string)	K	0..2, nil	enum.: "1","2","" 1 = offen; 2 = geschlossen	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7, 1 wenn Inkontinenzprodukten offen, 2 wenn Inkontinenzprodukten geschlossen
C0103_06	1.3 Hilfsmitteln	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
C0103_07	1.3 Stoma	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0103_08	1.3 Sonstigem	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_7 (entsprechend Auswahl)
RTF0103_01	1.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil		1.3.1 Informationserfassung → QA13_IE_8
C0103_11	1.3 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = keine Auffälligkeiten	1.3.2 Bewertung → FB_1
TX0103_01	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_01	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0103_02	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_02	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_03	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0103_03	1.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0103_04	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0103_05	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0103_06	1.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0103_07	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0103_08	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0103_09	1.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0103_02	1.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.3.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP01, FRA04						
ACT0104	1.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0104_01	1.4 Unterstützungsbedarf bei der Körperpflege liegt nicht vor	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	1.4 Körperpflege → QA14_1
T0104_01	1.4 Unterstützungsbedarf im Bereich der Körperpflege während des Aufenthalts:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.1 Informationserfassung → QA14_IE_1
C0104_11	1.4 Bewertung: A)	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = keine Auffälligkeiten	1.4.2 Bewertung → FB_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_01	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_01	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0104_02	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0104_02	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0104_03	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0104_03	1.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_04	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_05	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0104_06	1.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_07	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0104_08	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0104_09	1.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0104_02	1.4 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	1.4.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP02, FRA01						
ACT0201	2.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0201_02	Ärztliche An- bzw. Verordnungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.0 An- bzw. Verordnungen → QA2_IE_2
T0201_02	Erläuterung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, nicht vorhanden
C0201_03, C0201_04, C0201_05, C0201_06, C0201_07, C0201_08, C0201_09, C0201_10	Ärztliche An- bzw. Verordnungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, da nur ein Rich Text Feld, das C0201_02 befüllt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0201_03, T0201_04, T0201_05, T0201_06, T0201_07, T0201_08, T0201_09, T0201_10	Erläuterung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, nicht vorhanden
T0201_01	Sonstiges:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	keine Befüllung, da nur ein Rich Text Feld, das C0201_02 befüllt
C0201_12	Ärztliche An- bzw. Verordnungen:	Antwort_Keine1_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = Keine	Wenn QA2_IE_2 nicht befüllt dann 1
T0201_11	Zusammenfassende Einschätzung der Selbstständigkeit der versorgten Person im Umgang mit therapiebedingten Anforderungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.0 An- bzw. Verordnungen → QA2_IE_3
T0201_13	Bemerkung:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.0 An- bzw. Verordnungen → QA2_IE_4

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0201_01	2.1: Unterstützungsbedarf beim Umgang mit Medikamenten liegt nicht vor oder die Einrichtung hat keinen Auftrag zur Mitwirkung?	Antwort_JaNull_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "" 0 = ja	2.1 Medikamentöse Therapie → QA21_1
T0201_14	2.1: Informationen zur medikamentösen Therapie des Tagespfllegastes (Medikationsplan, Hinweise auf Neben-/Wechselwirkungen, besondere ärztliche An- bzw. Verordnungen):	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.1 Informationserfassung → QA21_IE_1
T0201_12	2.1: Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.1 Informationserfassung → QA21_IE_2

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0201_11	2.1: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.1.2 Bewertung → FB_1
TX0201_01	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_01	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0201_02	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0201_02	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0201_03	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0201_03	2.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_04	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_05	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0201_06	2.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_07	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0201_08	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0201_09	2.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0201_02	2.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.1.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP02, FRA02						
ACT0202	2.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0202_01	2.2: Hat der Tagespflegegast akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)	Schmerztyp (string)	K	0..2, nil	enum.: "1", "2", "" 1 = akute Schmerzen; 2 = chronische	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_1 (entsprechend Auswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0202_02	2.2: Hat der Tagespflegegast akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)	Nein1 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = nein	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_1
T0202_01	2.2: Hat der Tagespflegegast akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)? Lokalisation	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_5

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0202_02	2.2: Hat der Tagespflegegast akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)? Schmerzintensität	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_6
RTF0202_01	2.2: Hat der Tagespflegegast akute oder chronische Schmerzen (einschließlich chronischer Schmerz, der aufgrund der aktuellen Schmerzmedikation abgeklungen ist)? Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.1 Informationserfassung → QA22_IE_7

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0202_11	2.2: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.2.2 Bewertung → FB_1
TX0202_01	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_01	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0202_02	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0202_02	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0202_03	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0202_03	2.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_04	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_05	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0202_06	2.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_07	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0202_08	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0202_09	2.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0202_02	2.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.2.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP02, FRA03						
ACT0203	2.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0203W_01	2.3 die Einrichtung hat keinen Auftrag zur Mitwirkung bei der Wundversorgung oder es besteht kein Unterstützungsbedarf bei der Wundversorgung	Antwort_JaNull_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "" 0 = ja	2.3 Wundversorgung → QA23_1
RT_0203	2.3 16. Sonstiges	RichText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
Das Mapping der xs:elemente erfolgt für alle 20 Wunden analog wobei <n> = 1 bis 20, <#> = 0 bis 19	Mapping erfolgt je wiederholbarem Fragekörper Wunde <n>					
C0203W_TNZ<n>	2.3 vorliegende Wunde <n>	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", "" 5 = tnz	wenn kein wiederholbarer Fragekörper angelegt "5", sonst ""
R0203W_01_<#> analog für alle Wunde 1 bis 20	2.3 Art der Wunde <n>	Art_der_Wunde_S tat2019 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","3","4","5", "" 1 = Dekubitus; 2 = Ulcus Cruris; 3 = Diabetisches Fußsyndrom; 4 = sonstige chronische Wunde; 5 = sonstige nicht chronische Wunde	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_5
T0203W_01_<#>	2.3a Wunde <n>: Größe/Tiefe: Höhe	ZahlKommaEins (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 1	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_7
T0203W_02_<#>	2.3a Wunde <n>: Größe/Tiefe: Breite	ZahlKommaEins (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 1	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_8
T0203W_03_<#>	2.3a Wunde <n>: Größe/Tiefe: Tiefe	ZahlKommaEins (decimal)	K	0..1, nil	Zahl 0..9, 1	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_9

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0203W_02_<#>	2.3b Wunde <n>: Ort der Entstehung	Ort_der_Entstehung_stat2019 (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","3","" 1 = Pflegeeinrichtung; 2 = extern; 3 = nicht nachvollziehbar	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_10
T0203W_06_<#>	2.3c Wunde <n>: Datum der Entstehung:	string	K	0..1, nil		2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_12
C0203W_27_<#>	2.3c Wunde <n>: Datum der Entstehung:	nichtnachvollziehbar1 (string)	K	0..2, nil	enum.: "1","" 1 = nicht nachvollziehbar	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_13
T0203W_04_<#>	2.3d Wunde <n>: Bitte Nummer laut Legende oder Text eintragen:	string	K	0..1, nil		2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_15 / QA23_IE_16 bzw. QA23_IE_26 im Prüfbericht
C0203W_26_<#>	2.3d Wunde <n>: Lokalisation	rechts_links_ohne_Alias (string)	K	0..2, nil	enum.: "rechts","links",""	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_17
R0203W_03_<#>	2.3e Wunde <n>: Kategorie/Stadium	Wunde_Kat_Stadium (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","3","5","6","4","" 1 = I; 2 = II; 3 = III; 4 = IV; a = 5; b = 6	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_18

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_01_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung weiß	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_19 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_02_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung rosig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_19 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_03_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung gerötet	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_19 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_04_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung feucht	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_19 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_05_<#>	2.3f Wunde <n>: Umgebung trocken	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_19 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_06_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand rosig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_20 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_07_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand rot	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_20 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_08_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand weich	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_20 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_09_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand hart	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_20 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_10_<#>	2.3g Wunde <n>: Rand schmerzhaft	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_20 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_11_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat kein	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_21 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_12_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat wenig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_21 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_13_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat viel	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_21 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_14_<#>	2.3h Wunde <n>: Exsudat klar	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_21 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_15_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund fest	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_22 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_16_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund weich	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_22 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_17_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund rosa	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_22 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_18_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund rot	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_22 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_19_<#>	2.3i Wunde <n>: Wundgrund gelb	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_22 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_20_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose keine	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_23 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0203W_04_<#>	2.3k Wunde <n>: Geruch	Wunde_Geruch (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","2","" 1 = kein; 2 = übel riechend	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_24 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_21_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose feucht	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_23 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_22_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose trocken	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_23 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_23_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose teilweise	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_23 (markierte Mehrfachauswahl)
C0203W_24_<#>	2.3j Wunde <n>: Nekrose vollständig	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = ja	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_23 (markierte Mehrfachauswahl)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0203W_25_<#>	2.3 Wunde <n>: Verwendete Materialien zur Behandlung vorliegender Wunden (Verbandmaterial, Medikamente)	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", "" 5 = tnz	2.3.1 Informationserfassung → wen keine Angabe in QA23_IE_25
T0203W_05_<#>	2.3 Wunde <n>: Verwendete Materialien zur Behandlung (Verbandmaterial, Medikamente)	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_25
T0203W_07_<#>	2.3 Wunde <n>: Sonstiges	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.1 Informationserfassung → QA23_IE_26
RTF0203_1_<#>	2.3 Wunde <n>: Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
RTF0203_0<#>	2.3 Wunde <n>: Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
RTP_0203_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Angaben der Einrichtung	RichText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
R0203_01	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Dekubitusentstehung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen	PlausiAuff (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 0 = keine Auffälligkeiten festgestellt; 1 = Auffälligkeiten festgestellt (bitte angeben	nicht vorhanden
R0203_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Dekubitusentstehung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen?	Antwort_TNZ_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5","" 5 = tnz	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTP_0203_02	Plausibilitätskontrolle: 1. Stehen die Angaben zur Dekubitusentstehung in der Ergebniserfassung in Einklang mit den Informationen aus anderen Quellen? Erläuterung:	RichText (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
TX0203_01	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_01	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0203_02	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_02	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_03	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0203_03	2.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0203_04	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0203_05	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0203_06	2.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0203_07	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0203_08	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0203_09	2.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0203_02	2.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.3.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP02, FRA04						
ACT0204	2.4 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0204_01	Die Einrichtung hat keinen Auftrag zur Mitwirkung bei einer der unten aufgeführten Bedarfslagen oder es besteht kein Unterstützungsbe darf	Antwort_Ja5_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "5", "" 5 = ja	2.4 besondere Bedarfslagen → QA24_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0204_02	Vorgefundener medizinisch-pflegerischer Bedarf, zu dem eine ärztliche An- bzw. Verordnung vorliegt:	MedPfliegBedarf (string)	K	0..9, nil	enum.: "1" bis "9", "" 1 = Absaugen; 2 = Versorgung mit Beatmungsgerät; 3 = Sanierung von MRSA-Trägern mit gesicherter Diagnose; 4 = Versorgung von Drainagen; 5 = Versorgung mit einem suprapubischen Katheter; 6 = Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG); 7 = Versorgung mit Colo-/Ileo-/Uro- oder sonstigem Stoma; 8 = Versorgung mit einer Trachealkanüle; 9 = Versorgung mit einem zentralen Venenkatheter	2.4.1 Informationserfassung → QA24_IE_1
T0204_01	Vorgefundener medizinisch-pflegerischer Bedarf, zu dem eine ärztliche An- bzw. Verordnung vorliegt. Erläuterung	Text (string)	K	0..9, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0204_03	Bemerkung	Text (string)	K	0..9, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.1 Informationserfassung → QA24_IE_2
C0204_11	2.4: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	2.4.2 Bewertung → FB_1
TX0204_01	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_01	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0204_02	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_02	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_03	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0204_03	2.4 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0204_04	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0204_05	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0204_06	2.4 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0204_07	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0204_08	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0204_09	2.4 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0204_02	2.4 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.4.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP02, FRA05						
ACT0205	2.5 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0205_01	Im Rahmen der Prüfung der Qualitätsaspekte 2.1 bis 2.4 sind keine Auffälligkeiten oder Defizite bei der Durchführung weiterer ärztlich angeordneter bzw. verordneter Maßnahmen festgestellt worden, die nicht in die Bewertungen der Qualitätsaspekte 2.1 bis 2.4 eingeflossen sind oder die Einrichtung hat keinen Auftrag zur Mitwirkung oder es besteht kein Unterstützungsbedarf.	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	2.5 sonstige Verordnungen → QA25_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0205_01	Inhalt der ärztlichen An- bzw. Verordnungen, bei denen Auffälligkeiten oder Defizite festgestellt wurden:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.1 Informationserfassung → QA25_IE_1
T0205_02	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.1 Informationserfassung → QA25_IE_2
C0205_11	2.5: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	wenn kein Fragekörper FB25_1 vorhanden, dann 1
TX0205_01	2.5: Bewertung B) Auffälligkeiten, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_11 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0205_01	2.5: Bewertung B) Auffälligkeiten, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_12 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0205_02	2.5: Bewertung B) Auffälligkeiten, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_11 2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0205_02	2.5: Bewertung B) Auffälligkeiten, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_12 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0205_03	2.5: Bewertung B) Auffälligkeiten, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind: Feststellung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_11 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0205_03	2.5: Bewertung B) Auffälligkeiten, die für die Beratung der Einrichtung relevant sind: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_12 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_21 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_22 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_23 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_07	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_24 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_21 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_22 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_23 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_08	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_24 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_21 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_22 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_23 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0205_09	2.5 Bewertung: D) Defizite, die für Beratung relevant sind und für den Maßnahmenbescheid der Landesverbände der Pflegekasse relevant sein könnten: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_24 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0205_02	2.5 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	2.5.2 Bewertung → FB25_BEM
Person, KAP03, FRA01						
ACT0301	3.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0301_01	Beeinträchtigungen des Seh- und Hörvermögens liegen nicht vor oder es besteht kein personeller Unterstützungsbedarf.	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","" 1 = ja; 0 = nein	3.1 Sinneswahrnehmung → QA31_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0301_02	Sehvermögen des Tagespflégastes bei ausreichender Beleuchtung (auch unter Verwendung von Sehhilfen)	Sehvermoegen_TP (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","2","3","9","" 0 = nicht eingeschränkt (Gegenstände im Zimmer werden erkannt); 1 = eingeschränkt (Gegenstände im Zimmer werden nur teilweise oder nicht erkannt); 2 = stark eingeschränkt ((Tagespflegegast sieht nur Schatten / Konturen); 3 = (Tagespflegegast ist blind; 9 = Beurteilung ist nicht möglich	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_1
T0301_02	Sehvermögen des Tagespflégastes bei ausreichender Beleuchtung (auch unter Verwendung von Sehhilfen): Beschreibung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0301_03	Hörvermögen des Tagespflegastes (auch unter Verwendung eines Hörgerätes):	Hoervermoegen_TP (string)	K	0..1, nil	enum.: "0","1","2","3","9","" 0 = nicht eingeschränkt (auch bei Nebengeräuschen kann die versorgte Person einzelne Personen verstehen); 1 = eingeschränkt (die versorgte Person kann nur ohne Nebengeräusche einzelne Personen verstehen); 2 = stark eingeschränkt (die versorgte Person kann nur sehr laute Geräusche hören, kein Sprachverständnis) 3 = die versorgte Person ist gehörlos; 9 = Beurteilung ist nicht möglich	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_5
T0301_03	Hörvermögen des Tagespflegastes (auch unter Verwendung eines Hörgerätes): Beschreibung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	nicht vorhanden
T0301_01	Genutzte Hilfsmittel:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_7

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0301_04	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.1 Informationserfassung → QA31_IE_4 und QA31_IE_8
C0301_11	3.1: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	3.1.2 Bewertung → FB_1
TX0301_01	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_01	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0301_02	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_02	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_03	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0301_03	3.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0301_04	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0301_05	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0301_06	3.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0301_07	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0301_08	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0301_09	3.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0301_02	3.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.1.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP03, FRA02						
ACT0302	3.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0", "1", "" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
C0302_01	Unterstützungsbedarf bei der Beschäftigung oder Kommunikation liegt nicht vor.	Antwort_J_N_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "0", "1", "" 1 = ja; 0 = nein	3.2 Beschäftigung/Kommunikation → QA32_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0302_02	Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte:	GestaltAlltagsleben (string)	K	0..6, nil	enum.: "0","1","2","3","4","5","6","" 1 = Tagesablauf gestalten und an Veränderungen anpassen; 2 = Ruhen und Schlafen; 3 = Sich beschäftigen; 4 = In die Zukunft gerichtete Planungen vornehmen; 5 = Interaktion mit Personen im direkten Kontakt; 6 = Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_1
T0302_01	Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte: Beschreibung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_2
T0302_02	Kognitive Fähigkeiten und psychische Beeinträchtigungen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
	Tagesablauf und Aktivitäten im Alltag des Tagespflegegastes (nur zu erfassen bei Tagespflegegästen mit beeinträchtigter Selbständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte):	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_4
T0302_04	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.1 Informationserfassung → QA32_IE_5
C0302_11	3.2: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	3.2.2 Bewertung → FB_1

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_01	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_01	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0302_02	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0302_02	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0302_03	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0302_03	3.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_04	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_05	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0302_06	3.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_07	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0302_08	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0302_09	3.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0302_02	3.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	3.2.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP04, FRA01						
ACT0401	4.1 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0401_01	Liegt die Aufnahme innerhalb der letzten 6 Monate?	Antwort_JO_N1_L (string)	K	0..6, nil	enum.: "0","1","" 0 = ja; 1 = nein	4.1 Aufnahme → QA41_1
T0401_02	Einzugsdatum	Datum (date)	K	0..1, nil	JJJJ-MM-TT	4.1.1 Informationserfassung → QA41_IE_1
T0401_01	Tage seit Aufnahme	nonNegativeInteger	K	0..1, nil		Differenz aus Datum der Prüfung minus Einzugsdatum (A. Angaben zur Prüfung A2 - QA41_IE_1)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0401_03	Bemerkung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.1 Informationserfassung → QA41_IE_2
C0401_11	4.1: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	4.1.2 Bewertung → FB_1
TX0401_01	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_01	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0401_02	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_02	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_03	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0401_03	4.1 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0401_04	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0401_05	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0401_06	4.1 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0401_07	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0401_08	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0401_09	4.1 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0401_02	4.1 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.1.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP04, FRA02						
ACT0402	4.2 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt
R0402_01	Herausfordernd erlebtes Verhalten oder psychische Problemlagen liegen nicht vor	Antwort_JaNull_L (string)	K	0..6, nil	enum.: "0","" 0 = ja	4.2 herausfordernd erlebtes Verhalten → QA42_1
C0402_02	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1","" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_02	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_4
C0402_03	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Nächtliche Unruhe	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_5
T0402_03	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Nächtliche Unruhe: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_6
C0402_04	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_7

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_04	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_8
C0402_05	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Beschädigung von Gegenständen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_9
T0402_05	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Beschädigung von Gegenständen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_10
C0402_06	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_11

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_06	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_12
C0402_07	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Verbale Aggression	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_13
T0402_07	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Verbale Aggression: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_14
C0402_08	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Andere vokale Auffälligkeiten	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_15

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_08	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Andere vokale Auffälligkeiten: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_16
C0402_09	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahme	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_17
T0402_09	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahmen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_18

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0402_10	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Wahnvorstellungen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_19
T0402_10	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Wahnvorstellungen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_20
C0402_12	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Ängste	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_21
T0402_12	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Ängste: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_22
C0402_13	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_23

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_13	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_24
C0402_14	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Sozial inadäquate Verhaltensweisen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_25
T0402_14	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Sozial inadäquate Verhaltensweisen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_26
C0402_15	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen	Antwort_J_L (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_27

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
T0402_15	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen: Erläuterung	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_28
T0402_16	Verhaltensweisen und psychische Problemlagen:	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.1 Informationserfassung → QA42_IE_29
C0402_11	4.2: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	4.2.2 Bewertung → FB_1
TX0402_01	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_01	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_02	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0402_02	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0402_03	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0402_03	4.2 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_04	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_05	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0402_06	4.2 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0402_07	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0402_08	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TX0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TF0402_09	4.2 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0402_02	4.2 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.2.2 Bewertung → FB_BEM
Person, KAP04, FRA03						
ACT0403	4.3 Aktivator	Activator (string)	M	1	enum.: "0","1","" 0 = nicht aktiv; 1 = aktiv; leer = ""	wird grundsätzlich auf "1" gesetzt

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0403_01	Freiheitsentziehende Maßnahmen werden aktuell oder wurden in den letzten vier Wochen nicht eingesetzt.	Antwort_J_L (string)	K	0..6, nil	enum.: "1", "" 1 = ja	4.3 FEM → QA43_1
T0403_01	Einsatzdauer und Art der freiheitsentziehenden Maßnahmen, Begründung des Einsatzes aus der Sicht der Einrichtung:	Text (string)	K	0..6, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_1
T0403_02	Einwilligung oder Vorliegen/Beantragung einer richterlichen Genehmigung bzw. einer richterlichen Anordnung:	Text (string)	K	0..6, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_2
T0403_03	Bemerkungen	Text (string)	K	0..6, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.1 Informationserfassung → QA43_IE_3

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
C0403_11	4.3: Bewertung A) keine Auffälligkeiten	keine_Auffaelligkeiten (string)	K	0..1, nil	enum.: "1", "" 1 = keine Auffälligkeiten	4.3.2 Bewertung → FB_1
TX0403_01	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_21 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_01	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_22 (1. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_02	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_21 (2. Wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0403_02	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_22 (2. Wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_03	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_21 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0403_03	4.3 Bewertung: B) Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für den Tagespflegegast erwarten lassen: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_22 (3. Wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_31 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_32 (1. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_33 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_04	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_34 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_31 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_32 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_33 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_05	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_34 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_31 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_32 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_33 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0403_06	4.3 Bewertung: C) Defizit mit Risiko negativer Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_34 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TX0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_41 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TE0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_42 (1. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
RTM0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_43 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_07	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 1	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_44 (1. wiederholbarer Fragekörper)
TX0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_41 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TE0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_42 (2. wiederholbarer Fragekörper)
RTM0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_43 (2. wiederholbarer Fragekörper)
TF0403_08	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 2	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_44 (2. wiederholbarer Fragekörper)

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TX0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Feststellung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_41 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
TE0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Erläuterung 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_42 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTM0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Maßnahme 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_43 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Muss-/ Kannfeld	Anzahl	Erläuterung	Belegung
TF0403_09	4.3 Bewertung: D) Defizit mit eingetretenen negativen Folgen für den Tagespflegegast: Frist 3	Text (string)	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_44 (3. wiederholbarer Fragekörper) Angabe der Inhalte der Fragekörper 3 bis 11.
RTF0403_02	4.3 Bemerkung	string	K	0..1, nil	Fließtext ohne Begrenzung	4.3.2 Bewertung → FB_BEM