

Schema EMDW0-Beauftragung_2.1.3.xsd

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\EMDW0-Beauftragung_2.1.3.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1

Elements	Complex types	Simple types
Beauftragung	Ansprueche_Dritter_Ctp Auftrag_Ctp Diagnose_Ctp	Fragestellung_Stp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp Name_Ctp Person_Ctp UngenauesDatum_Ctp Wurzel_Ctp	BNR_Stp BSNR_Stp CentBetrag_Stp Datum_Stp Datum_Uhrzeit_Stp EmailAdresse_Stp EuroBetrag_Stp Hausnummer_Stp IK_Stp ISO88591_Stp ISO88591_Text_Stp KVNR_Allgemein_Stp KVNR_Alt_Stp KVNR_Stp Laenderkennzeichen_Stp LANR_Stp Logische_Version_Stp Nachname_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Postleitzahl_DE_Stp	logische_version

[Postleitzahl_Stp](#)
[Rufnummer_Stp](#)
[RVNR_Stp](#)
[StaatSchluessel_Stp](#)
[Strasse_Stp](#)
[Versichertenstatus_Stp](#)
[Vorname_Stp](#)
[Waehrung_Stp](#)
[Zahnarztnummer_Stp](#)

schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\MD-basis-3.10.0.xsd](#)
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

Complex types

[Adressat_Oder_Adresse_Ctp](#)
[Adresse_Ctp](#)
[Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp](#)
[Aktenzeichen_Ctp](#)
[Arzt_Ctp](#)
[Beratungsstelle_MD_Ctp](#)
[Dokument_Ctp](#)
[Identifikationsmerkmal_Ctp](#)
[Kasse_Ctp](#)
[Kontaktdaten_Ctp](#)
[Leistungserbringer_Ctp](#)
[MD_Ctp](#)
[Mitteilungsmanagement_Ctp](#)
[Nebenstelle_Kasse_Ctp](#)
[Person_Ctp](#)
[Person_lang_Ctp](#)
[SFB_Standort_Ctp](#)
[Stornierung_Ctp](#)
[Versicherter_Ctp](#)
[Vorherige_SFB_Ctp](#)

Simple types

[Abteilungstyp_Stp](#)
[Abw_Anschrift_Stp](#)
[Aktenzeichen_Stp](#)
[Anderer_Adressat_Stp](#)
[Anrede_Stp](#)
[Anschriftenzusatz_Stp](#)
[Anzahl2_Stp](#)
[Anzahl_0_14_Stp](#)
[Anzahl_1_13_Stp](#)
[Anzahl_1_99_Stp](#)
[Bes_schutz_Person_Stp](#)
[BSNR_Stp](#)
[Char10_Stp](#)
[Char20_Stp](#)
[Char25_Stp](#)
[Char28_Stp](#)
[Char30_Stp](#)
[Char50_Stp](#)
[Char80_Stp](#)
[Datum_Stp](#)
[Decimal_7_2_Stp](#)
[Decimal_8_2_Stp](#)
[Decimal_8_3_Stp](#)
[Decimal_8_4_Stp](#)
[Diagnosensicherheit_Stp](#)
[Dok_Typ_Stp](#)
[Email_Stp](#)

Attr. groups

[vkz_Grp](#)

[Entgeltart_Stp](#)
[Entlassungsgrund_Stp](#)
[Fachabteilung_Stp](#)
[Facharztbezeichnung_Stp](#)
[Fallnummer_Stp](#)
[Freitext_Mit_Buchstaben_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeichen_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp](#)
[Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp](#)
[Gen_Geburtsdatum_Stp](#)
[Geschlecht_Stp](#)
[Hausnummer_Stp](#)
[ICD_Schluessel_Stp](#)
[ICD_Version_Stp](#)
[IK_Stp](#)
[Int10_Stp](#)
[Int1_Stp](#)
[Int2_Stp](#)
[Int3_Stp](#)
[Int4_Stp](#)
[Int5_Stp](#)
[Int7_Stp](#)
[Int8_Stp](#)
[Ja_Nein_kAngabe_Stp](#)
[Ja_Nein_n_erfordlich_Stp](#)
[Ja_Nein_Stp](#)
[Ja_Nein_Unbekannt_Stp](#)
[Ja_Stp](#)
[Ja_Unbekannt_Stp](#)
[KV_PV_Nummer_Stp](#)
[KZV_Bereich_Stp](#)
[LANR_Stp](#)
[LKZ_Stp](#)
[Lokalisation_Stp](#)
[Mobiltelefon_Stp](#)
[Name_lang_Stp](#)
[Name_Stp](#)
[Namenszusatz_Stp](#)
[Nebenstellenummer_Stp](#)
[Ort_Stp](#)
[PLZ_Stp](#)
[Posnr_Stp](#)
[Postfach_Stp](#)
[Sachbearbeiter_Orga_Stp](#)

[Strasse_Hausnummer_Stp](#)
[Strasse_Stp](#)
[TA_Version_Stp](#)
[Telefax_Stp](#)
[Telefon_Stp](#)
[Titel_Stp](#)
[Verfahrensart_Stp](#)
[Vorsatzwort_Stp](#)
[Zahnarzt_NR_Stp](#)
[Zeitbedarf_Stp](#)
[Zeitpunkt_kurz_Stp](#)
[Zeitpunkt_Stp](#)

schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\EMDW0-basis-2.1.1.xsd](#)
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1

Simple types

[Schluessel_A_Stp](#)
[Schluessel_B_Stp](#)
[Schluessel_C_Stp](#)
[Schluessel_D_Stp](#)
[Schluessel_E_Stp](#)
[Schluessel_F_Stp](#)
[Schluessel_G_Stp](#)
[Schluessel_H_Stp](#)
[Schluessel_I_Stp](#)
[Schluessel_J_Stp](#)
[Schluessel_V_Stp](#)
[Verfahrenskennzeichen_Stp](#)

element Beauftragung

diagram						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1					
properties	content complex					
children	Kasse Versicherter Weitere_Begutachtungsbereiche Stornierung					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation

	ik_absender IK_Stp required documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders ik_empfaenger IK_Stp required documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers erstellungsdatum Datum_Stp required documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT erstellungszeit Zeitpunkt_Stp required documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss dateinummer derived by: xs:positiveInteger required documentation VKZ05: Nummer der Datei verfahrenskennzeichen Verfahrenskennzeichen_Stp required documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen ta_version Schluessel_V_Stp required documentation VKZ07: TA Version
annotation	documentation Beauftragung von Kranken-/Pflegekasse an MD
source	<pre> <xs:element name="Beauftragung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beauftragung von Kranken-/Pflegekasse an MD </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Kasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherter"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="md:Versicherter_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="md:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:element name="Weitere_Begutachtungsbereiche">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AWB Segment: Beauftragung weitere
Begutachtungsbereiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="Auftrag_Ctp">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten
Arzt</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Leistungserbringer"
type="md:Leistungserbringer_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>SDL Segment: Stammdaten
Leistungserbringer</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Diagnose" type="Diagnose_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>DIA Segment:
Diagnose</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Datensatz_MiMa"
type="md:Mitteilungsmanagement_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze
Mitteilungsmanagement</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Ansprueche_Dritter"
type="Ansprueche_Dritter_Ctp" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>AAD Segment: Auftragsdaten Ansprüche
gegenüber/von Dritten (Ersatz- und
Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
              <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>Anlage zur Beauftragung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Stornierung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stornierungsanfrage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="md:Stornierung_Ctp"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="md:vkz_Grp"/> <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="wbb:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ta_version" type="wbb:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute Beauftragung/@verfahrenskennzeichen

type	Verfahrenskennzeichen_Stp									
properties	use required									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EMDW0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>TMDW0</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	EMDW0		enumeration	TMDW0	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	EMDW0									
enumeration	TMDW0									
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen									
source	<pre><xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="wbb:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation></pre>									

	</xs:attribute>
--	-----------------

attribute Beauftragung/@ta_version

type	Schluessel_V_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	2.1	
annotation	documentation VKZ07: TA Version		
source	<xs:attribute name="ta_version" type="wbb:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element Beauftragung/Kasse

diagram	<pre> classDiagram class Kasse { IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB } class mdKasseCtp { IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB } Kasse -- mdKasseCtp </pre> Kasse ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse md:Kasse_Ctp IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle ASK02, ASK04 Adresse ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit Kontakt ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB ASK23 - ASK25
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Kasse_Ctp

properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB Standort Vorherige SFB
annotation	documentation ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="Kasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Beauftragung/Versicherter

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	extension of Versicherter_Ctp
properties	content complex
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt Anderer Adressat
annotation	documentation ASV Segment: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:element name="Versicherter"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="md:Versicherter_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="md:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Beauftragung/Versicherter/Anderer_Adressat

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Adressat Oder Adresse Ctp

properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
source	<pre> <xs:element name="Anderer_Adressat" type="md:Adressat_Oder_Adresse_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation/> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche

diagram



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	extension of Auftrag_Ctp
properties	content complex
children	Leistungsbereich Int_Zusatzschluessel Praezisierung Verordnungsdatum Antragseingang Fristablauf Auftragsart Begutachtungsart Beginn Ende Fragestellung Sonstiges Anz_AnI_Datenaustausch Erl_AnI_Datenaustausch Anz_AnI_Postweg Erl_AnI_Postweg Unterlagen_bei_MD Erl_Unterlagen_bei_MD Fristfall Arzt Leistungserbringer Diagnose Datensatz_MiMa Ansprueche_Dritter Anlage
annotation	documentation AWB Segment: Beauftragung weitere Begutachtungsbereiche
source	<pre> <xs:element name="Weitere_Begutachtungsbereiche"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB Segment: Beauftragung weitere Begutachtungsbereiche</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Auftrag_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Leistungserbringer" type="md:Leistungserbringer_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Diagnose" type="Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnose</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Datensatz_MiMa" type="md:Mitteilungsmanagement_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ansprueche_Dritter" type="Ansprueche_Dritter_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD Segment: Auftragsdaten Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und </pre>


```

Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler)/</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Anlage zur Beauftragung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Arzt

diagram



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Arzt_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA Segment: Stammdaten Arzt
source	<pre><xs:element name="Arzt" type="md:Arzt_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA Segment: Stammdaten Arzt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Leistungserbringer

diagram	The diagram illustrates the structure of the md:Leistungserbringer_Ctp complex type. It features a dashed box on the left representing the Leistungserbringer element, which has a cardinality of 0..99 and is associated with the SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer. This element is connected via a sequence container (a circle with three dots) to a solid yellow box representing the md:Leistungserbringer_Ctp type. Inside this box, the following elements are listed vertically: IK: SDL01: IK des Leistungserbringers Name: SDL02: Name des Leistungserbringers Name_Geschaeft: SDL03: Name des Geschäftes/ Standort Adresse: SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach Kontakt: SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Leistungserbringer_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex

children	IK Name Name_Geschaefft Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre><xs:element name="Leistungserbringer" type="md:Leistungserbringer_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL Segment: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Diagnose

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Diagnose_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Diagnosetyp Sicherheit ICD Lokalisation ICD_Version Diagnose_Klartext
annotation	documentation DIA Segment: Diagnose
source	<pre><xs:element name="Diagnose" type="Diagnose_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnose</xs:documentation> </xs:annotation></pre>

	</xs:element>
--	---------------

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Datensatz_MiMa


diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Mitteilungsmanagement_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Aktenzeichen
annotation	documentation DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement
source	<pre><xs:element name="Datensatz_MiMa" type="md:Mitteilungsmanagement_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM Segment: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Ansprueche_Dritter

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Ansprueche_Dritter_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Rechtsgrundlage Zustimmung_Versicherter

annotation	documentation AAD Segment: Auftragsdaten Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler)
source	<pre> <xs:element name="Ansprueche_Dritter" type="Ansprueche_Dritter_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD Segment: Auftragsdaten Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Anlage



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	99				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbruch_e_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbruch_e_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente
	xml_version	derived by: GI4X-basis:Logische_Version_Stp				documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha
annotation	documentation Anlage zur Beauftragung					
source	<xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation>					

	<pre> <xs:documentation>Anlage zur Beauftragung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element Beauftragung/Stornierung

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	extension of Stornierung_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Erlaeuterungen
annotation	documentation Stornierungsanfrage
source	<pre> <xs:element name="Stornierung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stornierungsanfrage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="md:Stornierung_Ctp"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

complexType Ansprueche_Dritter_Ctp

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
children	Rechtsgrundlage Zustimmung_Versicherter
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Ansprueche_Dritter
annotation	documentation

	AAD Segment: Auftragsdaten Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler)
source	<pre> <xs:complexType name="Ansprueche_Dritter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD Segment: Auftragsdaten Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Rechtsgrundlage" type="wbb:Schluessel_I_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD01: Rechtsgrundlage, Schlüssel I</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Zustimmung_Versicherter" type="md:Ja_Nein_n_erfordlich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD02: Zustimmung Versicherter, 0 = nein, 1 = ja, 2 = nicht erforderlich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Ansprueche_Dritter_Ctp/Rechtsgrundlage


diagram																
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1															
type	Schluessel_I_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	01															
enumeration	02															
enumeration	03															
enumeration	04															
annotation	documentation AAD01: Rechtsgrundlage, Schlüssel I															
source	<pre><xs:element name="Rechtsgrundlage" type="wbb:Schluessel_I_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD01: Rechtsgrundlage, Schlüssel I</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>															

element Ansprueche_Dritter_Ctp/Zustimmung_Versicherter

diagram	Zustimmung_Versicherter AAD02: Zustimmung Versicherter, 0 = nein, 1 = ja, 2 = nicht erforderlich												
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1												
type	Ja_Nein_n_erfordlich_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	0												
enumeration	1												
enumeration	2												
annotation	documentation AAD02: Zustimmung Versicherter, 0 = nein, 1 = ja, 2 = nicht erforderlich												
source	<pre><xs:element name="Zustimmung_Versicherter" type="md:Ja_Nein_n_erfordlich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAD02: Zustimmung Versicherter, 0 = nein, 1 = ja, 2 = nicht erforderlich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Auftrag_Ctp

diagram



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
children	Leistungsbereich Int_Zusatzschluessel Praezisierung Verordnungsdatum Antragseingang Fristablauf Auftragsart Begutachtungsart Beginn Ende Fragestellung Sonstiges Anz_AnI_Datenaustausch Erl_AnI_Datenaustausch Anz_AnI_Postweg Erl_AnI_Postweg Unterlagen_bei_MD Erl_Unterlagen_bei_MD Fristfall
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche
annotation	documentation AWB Segment: Beauftragung weitere Begutachtungsbereiche
source	<pre> <xs:complexType name="Auftrag_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB Segment: Beauftragung weitere Begutachtungsbereiche</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Leistungsbereich" type="wbb:Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Int_Zusatzschluessel" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB02: Interner Zusatzschlüssel der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Char10_Stp"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Praezisierung" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB03: Präzisierung des Leistungsbereichs</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Verordnungsdatum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB04: Verordnungsdatum, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Antragseingang" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB05: Antragseingang bei der Krankenkasse, JJJJ- MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fristablauf" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

```

        <xs:documentation>AWB07: Fristablauf bei Krankenkasse, JJJJ-MM-
TT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Auftragsart" type="wbb:Schluessel_B_Stp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB08: Auftragsart, Schluessel B</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Begutachtungsart" type="wbb:Schluessel_C_Stp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB09: Begutachtungsart, Schluessel
C</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beginn" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB10: (voraussichtl.) Beginn Leistungszeitraum,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB11: (voraussichtl.) Ende Leistungszeitraum,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fragestellung" type="Fragestellung_Stp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB12: Fragestellung der
Krankenkasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sonstiges" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB13: Anmerkungen/ Sonstiges</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
                <xs:maxLength value="1024"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anz_An1_Datenaustausch" type="md:Anzahl2_Stp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB14: Anzahl der Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Er1_An1_Datenaustausch"
type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AWB15: Erläuterung der Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```


	<pre> </xs:element> <xs:element name="Anz_An1_Postweg" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB16: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erl_An1_Postweg" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB17: Erläuterung der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Unterlagen_bei_MD" type="md:Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB18: Unterlagen liegen bereits beim MD vor, 0 = unbekannt, 1 = Ja</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erl_Unterlagen_bei_MD" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB19: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fristfall" type="wbb:Schluessel_J_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB20: Fristfall, Schlüssel J</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Auftrag_Ctp/Leistungsbereich


diagram			
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1		
type	Schluessel_A_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	

	enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 13 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 99
annotation	documentation AWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A
source	<pre><xs:element name="Leistungsbereich" type="wbb:Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Auftrag_Ctp/Int_Zusatzschluessel

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	restriction of Char10_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	3		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	3									
pattern	\S+([-ÿ]*									
annotation	documentation AWB02: Interner Zusatzschlüssel der Krankenkasse									
source	<pre><xs:element name="Int_Zusatzschluessel" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB02: Interner Zusatzschlüssel der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Char10_Stp"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Praezisierung

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AWB03: Präzisierung des Leistungsbereichs
source	<pre><xs:element name="Praezisierung" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB03: Präzisierung des Leistungsbereichs</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Auftrag_Ctp/Verordnungsdatum

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation AWB04: Verordnungsdatum, JJJJ-MM-TT
source	<pre><xs:element name="Verordnungsdatum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB04: Verordnungsdatum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Auftrag_Ctp/Antragseingang

diagram	Antragseingang AWB05: Antragseingang bei der Krankenkasse, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AWB05: Antragseingang bei der Krankenkasse, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Antragseingang" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB05: Antragseingang bei der Krankenkasse, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element Auftrag_Ctp/Fristablauf

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AWB07: Fristablauf bei Krankenkasse, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Fristablauf" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB07: Fristablauf bei Krankenkasse, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element Auftrag_Ctp/Auftragsart

diagram	 AWB08: Auftragsart, Schluessel B															
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1															
type	Schluessel B Stp															
properties	content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	05	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	01															
enumeration	02															
enumeration	03															
enumeration	05															
annotation	documentation AWB08: Auftragsart, Schluessel B															
source	<pre><xs:element name="Auftragsart" type="wbb:Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB08: Auftragsart, Schluessel B</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>															

element Auftrag_Ctp/Begutachtungsart

diagram	 AWB09: Begutachtungsart, Schluessel C									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Schluessel C_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	01									
enumeration	02									
annotation	documentation AWB09: Begutachtungsart, Schluessel C									
source	<pre><xs:element name="Begutachtungsart" type="wbb:Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB09: Begutachtungsart, Schluessel C</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Beginn

diagram	 AWB10: (voraussichtl.) Beginn Leistungszeitraum, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AWB10: (voraussichtl.) Beginn Leistungszeitraum, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Beginn" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB10: (voraussichtl.) Beginn Leistungszeitraum, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Ende

diagram	 AWB11: (voraussichtl.) Ende Leistungszeitraum, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AWB11: (voraussichtl.) Ende Leistungszeitraum, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Ende" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB11: (voraussichtl.) Ende Leistungszeitraum, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Fragestellung

diagram	Fragestellung AWB12: Fragestellung der Krankenkasse												
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1												
type	Fragestellung_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;&#x2022;]*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ•]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10000												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ•]*												
annotation	documentation AWB12: Fragestellung der Krankenkasse												
source	<pre><xs:element name="Fragestellung" type="Fragestellung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB12: Fragestellung der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Auftrag_Ctp/Sonstiges

diagram	Sonstiges AWB13: Anmerkungen/ Sonstiges									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1024</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1024		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1024									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation AWB13: Anmerkungen/ Sonstiges									
source	<pre><xs:element name="Sonstiges" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB13: Anmerkungen/ Sonstiges</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Anz_An1_Datenaustausch

diagram	Anz_An1_Datenaustausch AWB14: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1						
type	Anzahl2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]([1-9][0-9])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation AWB14: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch						
source	<pre><xs:element name="Anz_An1_Datenaustausch" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB14: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Auftrag_Ctp/Erl_An1_Datenaustausch

diagram	Erl_An1_Datenaustausch AWB15: Erläuterung der Anlagen per Datenaustausch
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*
annotation	documentation AWB15: Erläuterung der Anlagen per Datenaustausch
source	<pre><xs:element name="Erl_An1_Datenaustausch" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB15: Erläuterung der Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Auftrag_Ctp/Anz_An1_Postweg

diagram	Anz_An1_Postweg AWB16: Anzahl der Anlagen per Postweg						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1						
type	Anzahl2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]([1-9][0-9])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation AWB16: Anzahl der Anlagen per Postweg						
source	<pre><xs:element name="Anz_An1_Postweg" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB16: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Auftrag_Ctp/Erl_An1_Postweg

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	255									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation AWB17: Erläuterung der Anlagen per Postweg									
source	<xs:element name="Erl_An1_Postweg" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB17: Erläuterung der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element Auftrag_Ctp/Unterlagen_bei_MD

diagram	Unterlagen_bei_MD AWB18: Unterlagen liegen bereits beim MD vor, 0 = unbekannt, 1 = Ja									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Ja_Unbekannt_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation AWB18: Unterlagen liegen bereits beim MD vor, 0 = unbekannt, 1 = Ja									
source	<pre><xs:element name="Unterlagen_bei_MD" type="md:Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB18: Unterlagen liegen bereits beim MD vor, 0 = unbekannt, 1 = Ja</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element Auftrag_Ctp/Erl_Unterlagen_bei_MD

diagram	Erl_Unterlagen_bei_MD AWB19: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1									
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	255									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation AWB19: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen									
source	<pre><xs:element name="Erl_Unterlagen_bei_MD" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB19: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Auftrag_Ctp/Fristfall


diagram	Fristfall AWB20: Fristfall, Schlüssel J																														
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1																														
type	Schluessel_J_Stp																														
properties	content simple																														
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>08</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>09</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07		enumeration	08		enumeration	09	
Kind	Value	Annotation																													
enumeration	01																														
enumeration	02																														
enumeration	03																														
enumeration	04																														
enumeration	05																														
enumeration	06																														
enumeration	07																														
enumeration	08																														
enumeration	09																														
annotation	documentation AWB20: Fristfall, Schlüssel J																														
source	<pre><xs:element name="Fristfall" type="wbb:Schluessel_J_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AWB20: Fristfall, Schlüssel J</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																														

complexType Diagnose_Ctp



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
children	Diagnosetyp Sicherheit ICD Lokalisation ICD_Version Diagnose_Klartext
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Diagnose
annotation	documentation DIA Segment: Diagnose
source	<pre> <xs:complexType name="Diagnose_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA Segment: Diagnose</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnosetyp" type="wbb:Schluessel_F_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp, Schlüssel F</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sicherheit" type="md:Diagnosensicherheit_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Sicherheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ICD" type="md:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: Diagnoseschlüssel (ICD)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ICD_Version" type="md:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA05: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Diagnose_Klartext" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA06: Diagnose In Klartext</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Diagnose_Ctp/Diagnosetyp

diagram																			
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1																		
type	Schluessel F Stp																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	01																		
enumeration	02																		
enumeration	03																		
enumeration	04																		
enumeration	05																		
annotation	documentation DIA01: Diagnosetyp, Schlüssel F																		
source	<pre><xs:element name="Diagnosetyp" type="wbb:Schluessel_F_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp, Schlüssel F</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																		

element Diagnose_Ctp/Sicherheit


diagram																
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1															
type	Diagnosensicherheit_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>G</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	A		enumeration	Z		enumeration	V		enumeration	G	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	A															
enumeration	Z															
enumeration	V															
enumeration	G															
annotation	documentation DIA02: Sicherheit															
source	<pre><xs:element name="Sicherheit" type="md:Diagnosensicherheit_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: Sicherheit</xs:documentation> </xs:annotation></pre>															

	</xs:element>
--	---------------


element Diagnose_Ctp/ICD

diagram													
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1												
type	ICD_Schluessel_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	9		pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	9												
pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?												
annotation	documentation DIA03: Diagnoseschlüssel (ICD)												
source	<pre><xs:element name="ICD" type="md:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: Diagnoseschlüssel (ICD)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element Diagnose_Ctp/Lokalisation

diagram													
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1												
type	Lokalisation_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>B</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>R</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	B		enumeration	L		enumeration	R	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	B												
enumeration	L												
enumeration	R												
annotation	documentation DIA04: Lokalisation												
source	<pre><xs:element name="Lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Diagnose_Ctp/ICD_Version

diagram	 DIA05: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	ICD_Version_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2003 maxInclusive 2099
annotation	documentation DIA05: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ
source	<pre><xs:element name="ICD_Version" type="md:ICD_Version_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA05: ICD-Version/ Diagnosekatalog, JJJJ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Diagnose_Ctp/Diagnose_Klartext

diagram	 DIA06: Diagnose In Klartext
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation DIA06: Diagnose In Klartext
source	<pre><xs:element name="Diagnose_Klartext" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA06: Diagnose In Klartext</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

simpleType Fragestellung_Stp


namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Beauftragung/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Auftrag_Ctp/Fragestellung	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ•]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF),Tab und Aufzählungszeichen enthält.	
source	<pre><xs:simpleType name="Fragestellung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF),Tab und Aufzählungszeichen enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;&#x2022;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

complexType Anschrift_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<pre><xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Anschrift_Ctp/Strasse

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Strasse_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;- &#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[- ÿ]+												
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>												

element Anschrift_Ctp/Hausnummer

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;- &#x00FF;]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	[- ÿ]+												
source	<xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element Anschrift_Ctp/Postleitzahl

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Postleitzahl Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>												

element Anschrift_Ctp/Ort

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	34		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	34												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Anschrift_Ctp/Land

diagram							
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp						
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Name_Ctp


diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	<pre> <xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person</xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element Name_Ctp/Titel

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namenstitel einer Person.												
source	<pre><xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element Name_Ctp/Vorname

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Vorname_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;- &#x00FF;]+</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	35												
pattern	[- ÿ]+												
annotation	documentation Vorname einer Person												
source	<pre><xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Nachname

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Nachname_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;- &#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[- ÿ]+												
annotation	documentation Nachname einer Person												
source	<pre><xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Namensvorsatz

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV												
source	<pre><xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Namenszusatz

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV												
source	<pre><xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

	</xs:element>
--	---------------

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Person_Ctp/Name

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Name_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar
source	<pre> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Person_Ctp/Anschrift

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<pre> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}

attributes	Name genauigkeit	Type derived by: xs:string	Use optional	Default	Fixed	Annotation documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person					
source	<pre><xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

complexType UngenauesDatum_Ctp

diagram	 Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	extension of GI4X-basis:Datum_Stp					
properties	base	GI4X-basis:Datum_Stp				
	final	extension				
used by	element	Person_Ctp/Geburtsdatum				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name genauigkeit	Type derived by:	Use optional	Default	Fixed	Annotation documentation

	xs:string	Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele>	
source	<pre> <xs:complexType name="UngenauaesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="GI4X-basis:Datum_Stp"> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> </pre>	

	<pre> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute UngenauaesDatum_Ctp/@genauigkeit

type	restriction of xs:string												
properties	use optional												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Tag</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Monat</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Jahr</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	Tag		enumeration	Monat		enumeration	Jahr	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	Tag												
enumeration	Monat												
enumeration	Jahr												
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp												
source	<pre><xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>												

complexType Wurzel_Ctp

diagram	Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final restriction

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	logische_version	GI4X-basis:Logische_Version_Stp	required			
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>					
source	<pre><xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType></pre>					

attribute Wurzel_Ctp/@logische_version

type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>		

simpleType BNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	8	
	maxLength	8	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)		
source	<xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType BSNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType BSNR_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.		
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType CentBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int

properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<pre><xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType Datum_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:date						
properties	base xs:date						
used by	complexType UngenauesDatum_Ctp						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}						
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>						
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis						

	00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. <pre> </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:dateTime		
properties	base xs:dateTime		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}	
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>		
source	<pre><xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo></pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType EmailAdresse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	simpleType Email_Stp									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>320</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	320	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	320									
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.									
source	<pre><xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType EuroBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	fractionDigits	2	
	pattern	[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]	
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation>		

	<pre> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element	Anschrift_Ctp/Hausnummer	
	simpleType	Hausnummer_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>	
source	<pre><xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar></pre>		

	Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. <pre> </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IS088591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType IK_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes Abw_Anschrift_Stp Anrede_Stp Anschriftenzusatz_Stp Hausnummer_Stp Nachname_Stp Name_lang_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenzusatz_Stp Ort_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse_Hausnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo		
source	<pre><xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value=" [&#x0020;-&#x00FF;]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISO88591_Text_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[\n\r\t -ÿ]+	

annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo
source	<pre> <xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KVNR_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	20	
	maxLength	30	
	pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?	
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das sogenannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten		

	Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="KVN_R_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil - dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist - ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9- stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern- Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KVN_R_Alt_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	12	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> 		

simpleType KVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	10	
	maxLength	10	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> 		

	(genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. <pre> </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Laenderkennzeichen_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Anschrift_Ctp/Land	
	simpleType	LKZ_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z] +	
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV		
source	<pre><xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z] +"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType LANR_Stp

simpleType LANR_Stp			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType LANR_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	

	maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Wurzel_Ctp/@logische_version logische_version Dokument_Ctp/@xml_version	
facets	Kind	Value	Annotation

	pattern [1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})
annotation	documentation Logische Versionsversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Versionsversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0- 9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element	Name_Ctp/Nachname	
	simpleType	Name_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.		
source	<pre><xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
-----------	---------------------------------

type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name_Ctp/Titel	
	simpleType	Titel_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.	
source	<pre><xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name_Ctp/Namensvorsatz	
	simpleType	Vorsatzwort_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.	
	appinfo	<Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>	
		<Beispiele>Graf</Beispiele>	
source	<xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>		

	<pre> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element	Name_Ctp/Namenszusatz	
	simpleType	Namenszusatz_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[~ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/>		
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Ort Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp

properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift_Ctp/Ort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	34	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).	
	appinfo	<Kommentar>	
		Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.	
		</Kommentar>	
		<Beispiele/>	
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse">		
	<xs:annotation>		
	<xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation>		
	<xs:appinfo>		
	<Kommentar>		
	Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.		
	</Kommentar>		
	<Beispiele/>		
	</xs:appinfo>		
	</xs:annotation>		
	<xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp">		
	<xs:minLength value="1"/>		
	<xs:maxLength value="34"/>		
	</xs:restriction>		
	</xs:simpleType>		

simpleType Postleitzahl_DE_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[0-9]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	5		maxLength	5		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	5												
maxLength	5												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>												
source	<pre><xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation></pre>												

	<pre> <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Postleitzahl_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift_Ctp/Postleitzahl	
	simpleTypes	PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen.	
	appinfo	<Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar>	
		<Beispiele>64331</Beispiele>	
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung		

	auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. <pre> </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	simpleTypes Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>		
source	<pre><xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	12		maxLength	12		pattern	[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	12												
maxLength	12												
pattern	[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}												
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.												
source	<pre><xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{3}						
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV						
source	<pre><xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp

properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Strasse simpleType Strasse_Stp
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 55 pattern [&#x0020;-&#x00FF;]+
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat- Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Versichertenstatus_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern [0-9A-Z&#x0020;]{1,5}
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo

	<Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z&#x0020;]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Vorname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element Name_Ctp/Vorname		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.		
source	<pre><xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Waehrung_Stp

SimpleType Währung-Stp			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation

	pattern [A-Z]{3}
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beispiele>EUR,USD</Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>EUR,USD</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	7	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Für die Zahnarzt­nummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Zahnarzt­nummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarzt­nummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string">		

	<pre> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

attribute logische_version

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können		
source	<pre><xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

complexType Adressat_Oder_Adresse_Ctp

diagram	Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter Person AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort Adresse AAV06: Straße/Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach Kontakt AAV12: Telefon, AAV15: Telefax, AAV16: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten Besondere_Hinweise AAV13: Besondere Hinweise Adressat_Oder_Adresse_Ctp AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
used by	element Beauftragung/Versicherter/Anderer_Adressat
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen </pre>

```

Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Bes_schutz_Person"
type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur
Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11:
Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Adressat Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart

diagram	Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10																		
type	Anderer_Adressat_Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
enumeration	6																		
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
source	<pre><xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation></pre>																		


	<pre> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Titel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Geschlecht_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	m	
	enumeration	w	
	enumeration	x	
	enumeration	d	
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>		


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<pre><xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<pre><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<pre><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Sterbedatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> </pre>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z] +</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z] +	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z] +												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+ [&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+ [-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+ [-ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt

diagram	 AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
---------	--

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefon_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<pre> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> </pre>		


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefax_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[\-a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	

source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise


diagram	<
---------	--

complexType Adresse_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse Arzt Ctp/Adresse Kasse Ctp/Adresse Leistungserbringer Ctp/Adresse MD Ctp/Adresse Versicherter Ctp/Adresse
annotation	documentation Adressdaten
source	<pre> <xs:complexType name="Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Zusatz

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adresse_Ctp/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adresse_Ctp/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adresse_Ctp/Ortsteil


diagram				
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10			
type	Ort_Stp			

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adresse_Ctp/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[A-Z] +</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z] +	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z] +												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+ [&#x0020;- &#x00FF;]*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+ [- ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+ [- ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen Fallnummer
annotation	documentation AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme- Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+[\ -ÿ]*	

annotation	documentation AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Fallnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)												
source	<pre><xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme- Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Aktenzeichen_Ctp

diagram	
---------	---


namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen

diagram	 ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([- ÿ]*)	
annotation	documentation	ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse	

source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	---

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge

diagram	 Aktenzeichen_1Folge ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Aktenzeichen_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	18												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag												
source	<xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge

diagram	 Aktenzeichen_2Folge ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag									
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Aktenzeichen_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18	
Kind	Value	Annotation								
minLength	2									
maxLength	18									

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Arzt_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Arzt
annotation	documentation BHA: Stammdaten Arzt / Verordner / Mitbehandler

source

```
<xs:complexType name="Arzt_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA: Stammdaten Arzt / Verordner /
Mitbehandler</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identifikationsmerkmal"
type="Identifikationsmerkmal_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LANR und BSNR oder Zahnarzt Nummer und KZV-Bereich
des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA04: Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname
Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz
Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_lang_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Bes_schutz_Person"
type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Er1_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur
Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13:
Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexContent>
  <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
      <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
      <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der
Anschrift</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal


diagram	Identifikationsmerkmal LANR und BSNR oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen Identifikationsmerkmal_Ctp LANR BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR) BSNR BHA02: Betriebsstättennummer Zahnarztnummer BHA20: Zahnarztnummer KZV_Bereich BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes IK BHA03: IK-Nummer BSNR BHA02: Standortkennzeichen
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR Zahnarztnummer KZV_Bereich IK BSNR
annotation	documentation LANR und BSNR oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LANR und BSNR oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Arzt_Ctp/Person

diagram	Diagram illustrating the structure of the Person element. The element is a complex type containing a sequence of elements: - Name - Vorname - Titel - Geburtsdatum - Geschlecht - Namenszusatz - Vorsatzwort - Bes_schutz_Person - Erl_bes_schutz_Person - Genauigkeit_Geburtsdatum - Sterbedatum Documentation text associated with the element: BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Person_lang_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
annotation	documentation BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_lang_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Er1_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Arzt_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_lang_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	100	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Person/Vorname

diagram															
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10														
type	Name_Stp														
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple														
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation													
minLength	1														
maxLength	45														
pattern	\S*.*[\p{L}].*														
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>														

element Arzt_Ctp/Person/Titel

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Titel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Person/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															

source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person


diagram							
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	Bes_schutz_Person_Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	0						
content	simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></table>	Kind	Value	Annotation			
Kind	Value	Annotation					

	enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>


element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<pre><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>									

element Arzt_Ctp/Person/Sterbedatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0


	maxOcc 0 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Telefax_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

diagram	 Facharztbezeichnung BHA16: Facharztbezeichnung												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Facharztbezeichnung_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation BHA16: Facharztbezeichnung												
source	<pre><xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Abw_Anschrift_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	80		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	80												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift												
source	<pre><xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Beratungsstelle_MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MD_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MD
source	<pre> <xs:complexType name="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Nebenstellennummer_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation GSM02: Nummer der Beratungsstelle
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name

diagram	Beratungsstelle_Name GSM03: Name der Beratungsstelle												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle												
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

complexType Dokument_Ctp

diagram						
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10					
type	extension of xs:base64Binary					
properties	base xs:base64Binary					
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Anlage					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbruch_e_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbruch_e_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation

	d DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente xml_version derived by: GI4X-basis:Logische_Version_Stp documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha
annotation	documentation DOK: Dokument
source	<pre> <xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="xml_version"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK04: Version XML-Anlage Reha</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="GI4X-basis:Logische_Version_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute Dokument_Ctp/@mime_type

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK01: MIME-Type		
source	<xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--

attribute Dokument_Ctp/@name

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes		
source	<pre><xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute Dokument_Ctp/@dok_typ

attribute Dokument_Stp@dok_typ			
type	restriction of Dok_Typ_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	99	

annotation	documentation DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente
source	<pre> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

attribute Dokument_Ctp/@xml_version

type	restriction of GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha		
source	<pre><xs:attribute name="xml_version"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK04: Version XML-Anlage Reha</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="GI4X-basis:Logische_Version_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	LANR BSNR Zahnarztnummer KZV_Bereich IK BSNR
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal
source	<pre> <xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR

diagram	LANR BHA01: Lebenslange Arzt­nummer (LANR)												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LANR_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arzt­nummer (LANR)												
source	<pre><xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arzt­nummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR

diagram	 BHA02: Betriebsstättennummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	BSNR_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9] +</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9] +	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9] +												
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer												
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram	 Zahnarztnummer BHA20: Zahnarztnummer		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Zahnarzt_NR_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+ [-ÿ]*	
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer		
source	<pre><xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		


element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	 BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	KZV_Bereich_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK

diagram	 BHA03: IK-Nummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation BHA03: IK-Nummer												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR

diagram	 BHA02: Standortkennzeichen
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	BSNR_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation BHA02: Standortkennzeichen		
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

complexType Kasse_Ctp

diagram	Kasse_Ctp ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle + ASK02, ASK04 Adresse + ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen + ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit Kontakt + ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort + ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB + ASK23 - ASK25
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	element Beauftragung/Kasse


annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:complexType name="Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </pre>

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/
Organisationseinheit</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Kontakt">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/
Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit,
ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
                <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der
Krankenkasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

element Kasse_Ctp/IK

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/Name

diagram	Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/Nebenstelle


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Nebenstelle_Kasse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
annotation	documentation ASK02, ASK04
source	<pre><xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach

annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> </pre>


element Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		


element Kasse_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>												


element Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Postfach_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
--------	---

element Kasse_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/Sachbearbeiter

diagram	Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;- &#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	30		pattern	\S+([- ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	30												
pattern	\S+([- ÿ]*)												

annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit
source	<pre><xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Kasse_Ctp/Kontakt

diagram	ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<pre><xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E- Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10		
type	Telefon_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>		

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	

source	<code><xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>
--------	--

element Kasse_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		


element Kasse_Ctp/Fallnummer

diagram	 ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Fallnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Kasse_Ctp/Anrede

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Anrede_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede
source	<pre><xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/SFB_Standort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort

annotation	documentation ASK15 - ASK18
source	<pre><xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name_MD
annotation	documentation ASK23 - ASK25
source	<pre><xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Kontaktdaten_Ctp

diagram	
---------	--

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Kontakt Arzt Ctp/Kontakt Kasse Ctp/Kontakt Leistungserbringer Ctp/Kontakt MD Ctp/Kontakt Versicherter Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontakdaten
source	<pre><xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontakdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Kontaktdaten_Ctp/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kontaktdaten_Ctp/Telefax


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kontaktdaten_Ctp/Email

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Email_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[\-a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[\-a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[\-a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*												
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	Leistungserbringer_Ctp SDL: Stammdaten Leistungserbringer IK SDL01: IK des Leistungserbringers Name SDL02: Name des Leistungserbringers Name_Geschaefft SDL03: Name des Geschäftes/ Standort Adresse + SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach Kontakt + SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	IK Name Name_Geschaefft Adresse Kontakt
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Leistungserbringer
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre> <xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_Geschaefft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" type="Adresse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" type="Kontakt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/
Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09:
Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
                <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
                <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12:
Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

element Leistungserbringer_Ctp/IK

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element Leistungserbringer_Ctp/Name

diagram	Name SDL02: Name des Leistungserbringers												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation SDL02: Name des Leistungserbringers												
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation SDL03: Name des Geschäftes/ Standort												
source	<pre><xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach

source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--------	---

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Anschriftenzusatz_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[A-Z]+</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Telefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>


element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefax_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Email_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 50 pattern [_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	Annotation
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>	

complexType MD_Ctp

diagram		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt	
annotation	documentation GSM: Stammdaten MD	
source	<pre><xs:complexType name="MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation></pre>	

```

        <xs:documentation>Nummer und Name der
        Beratungsstelle</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/
            Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11:
            Ortsteil</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:restriction>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakt">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax
            Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
                        <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:restriction>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>


```

	<code></xs:complexType></code>
--	--------------------------------------

element MD_Ctp/IK


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation GSM01: IK des MD												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element MD_Ctp/Beratungsstelle

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Beratungsstelle_MD_Ctp
properties	content complex
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
annotation	documentation Nummer und Name der Beratungsstelle
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation></pre>


</xs:element>

element MD_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<pre><xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre></xs:complexType> </xs:element></pre>
--	--


element MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/LKZ


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	LKZ_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Ansprechpartner

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation GSM07: Ansprechpartner		
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element MD_Ctp/Kontakt

diagram	GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of KontaktDaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element MD_Ctp/Kontakt/Telefon


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Telefon_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>


element MD_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefax_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Email_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Mitteilungsmanagement_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen
used by	element Beauftragung/Weitere_Begutachtungsbereiche/Datensatz_MiMa
annotation	documentation DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement
source	<pre><xs:complexType name="Mitteilungsmanagement_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Aktenzeichen_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation DAM01
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<pre><xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer

diagram	Nebenstelle_Nummer ASK02: Nummer der Nebenstelle
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Nebenstellenummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5 pattern \S+([&#x0020;-&#x00FF;]*
annotation	documentation ASK02: Nummer der Nebenstelle
source	<pre><xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name


diagram	<
---------	---

complexType Person_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person Versicherter_Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </pre>

	</xs:complexType>
--	-------------------

element Person_Ctp/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Person_Ctp/Vorname


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_Ctp/Titel


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Titel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>


element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_Ctp/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>															

element Person_Ctp/Namenszusatz

diagram	 A diagram showing the element 'Namenszusatz' in a dashed box with a small icon to its left.
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>		


element Person_Ctp/Vorsatzwort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Vorsatzwort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Person_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Bes_schutz_Person_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>		

element Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Er1_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>


element Person_Ctp/Sterbedatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>


complexType Person_lang_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
used by	element Arzt_Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person mit langem Namen.
source	<pre> <xs:complexType name="Person_lang_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person mit langem Namen.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Person_lang_Ctp/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_lang_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	100	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>		

element Person_lang_Ctp/Vorname


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_lang_Ctp/Titel

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Titel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	

source	<code><xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element Person_lang_Ctp/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_lang_Ctp/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>															

element Person_lang_Ctp/Namenszusatz

diagram				
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10			
type	Namenszusatz_Stp			
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple			
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Person_lang_Ctp/Vorsatzwort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Er1_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Sterbedatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>


complexType SFB_Standort_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse_Ctp/SFB_Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes
source	<pre> <xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element SFB_Standort_Ctp/Name

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK15: SFB-Standort, Name
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer


diagram	 ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</td></tr></table>	documentation	ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer										
documentation													
ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer													
source	<pre><xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation></pre>												

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------


element SFB_Standort_Ctp/PLZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	PLZ_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*												
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl												
source	<pre><xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element SFB_Standort_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK18: SFB-Standort, Ort												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

complexType Stornierung_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen Erlaeuterungen
used by	element Beauftragung/Stornierung
annotation	documentation AST: Stornierung
source	<pre> <xs:complexType name="Stornierung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST: Stornierung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Stornierung_Ctp/Aktenzeichen

diagram	Aktenzeichen AST01						
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	Aktenzeichen_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2	
Kind	Value	Annotation					
minLength	2						

	maxLength 18 pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation AST01
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1024</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1024		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1024									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation AST02									
source	<pre><xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

complexType Versicherter_Ctp

diagram	Versicherter_Ctp ASV: Stammdaten Versicherter KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum Adresse ASV07: Straße/Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	element Beauftragung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> </pre>


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des
Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05:
Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders
schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders
schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22:
Sterbedatum</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
        <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Bes_schutz_Person"
type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09:
Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	<pre> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	KV_PV_Nummer_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
source	<pre><xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Versicherter_Ctp/Person

diagram	ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element Versicherter_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	

source	<code><xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element Versicherter_Ctp/Person/Titel

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Titel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>									

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Geschlecht_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												

	enumeration d
source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/></code>

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>		


element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation maxLength1000 pattern\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Gen_Geburtsdatum_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Sterbedatum

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Datum_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		


element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		


element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;- &#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([- ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([- ÿ]*)												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Kontakt

diagram	 ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Datum Ort Name_MD
used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB
source	<pre> <xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Vorherige_SFB_Ctp/Datum


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB, JJJ-MM-TT									
source	<xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element Vorherige_SFB_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB												
source	<pre><xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK25: Name des MD												
source	<xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

simpleType Abteilungstyp_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	A	
	enumeration	B	
	enumeration	C	
	enumeration	D	
	enumeration	E	
	enumeration	F	
	enumeration	G	
	enumeration	H	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung		

	B = reserviert C = Belegoperator D = Belegoperator und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert
source	<pre> <xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert C = Belegoperator D = Belegoperator und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="E"/> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="H"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Abw_Anschrift_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element Arzt Ctp/Abw Bez Anschrift		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
annotation	documentation Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.		
source	<pre><xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Aktenzeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	elements Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen Stornierung_Ctp/Aktenzeichen_Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Aktenzeichen		
source	<pre><xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anderer_Adressat_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer		
source	<pre><xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anrede_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Kasse_Ctp/Anrede

facets	Kind minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.[\p{L}].*
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<pre><xs:simpleType name="Anrede_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Anschriftenzusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/Zusatz Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz MD_Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz
facets	Kind minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.
source	<pre><xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Anzahl2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer

properties	base xs:integer						
used by	elements Auftrag_Ctp/Anz_AnI_Datenaustausch Auftrag_Ctp/Anz_AnI_Postweg						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]([1-9][0-9])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen						
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Anzahl_0_14_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9])(1[0-4])	
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_1_13_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([1-9])(1[0-3])	
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null		
source	<xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9]) (1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9] [1-9][0-9]	
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9] ([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
used by	elements	Person_Ctp/Bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige		
source	<pre><xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person</pre>		

	2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType BSNR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	GI4X-basis:BSNR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:BSNR_Stp	
used by	elements	Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char10_Stp

simpleType Char10_Stp		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	element Auftrag_Ctp/Int_Zusatzschluessel simpleType Nebenstellennummer_Stp	
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern \S+([- ÿ]*)	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp">	

	<pre> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Char20_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Aktenzeichen_Stp KV_PV_Nummer_Stp Zahnarzt_NR_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 20 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char25_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	25	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen		
source	<xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char28_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	28	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char30_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
used by	simpleTypes	Facharztbezeichnung_Stp Sachbearbeiter_Orga_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char50_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		

used by	simpleTypes Fallnummer_Stp Postfach_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char80_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Datum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:date
properties	base xs:date
used by	elements Auftrag_Ctp/Antragseingang Auftrag_Ctp/Beginn Vorherige_SFB_Ctp/Datum Auftrag_Ctp/Ende Auftrag_Ctp/Fristablauf Person_Ctp/Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum Person_Ctp/Sterbedatum Person_lang_Ctp/Sterbedatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Sterbedatum Arzt_Ctp/Person/Sterbedatum Versicherter_Ctp/Person/Sterbedatum Auftrag_Ctp/Verordnungsdatum

	attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Decimal_7_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	7	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99		
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal_7_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Decimal_8_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	1000000	

	totalDigits 8 fractionDigits 2
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="1000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Decimal_8_3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999		
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Decimal_8_4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	10000	

	totalDigits 8 fractionDigits 4
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Diagnosensicherheit_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Diagnose_Ctp/Sicherheit	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	Z	
	enumeration	V	
	enumeration	G	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose		
source	<pre><xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="G"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Dok_Typ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Dokument_Ctp/@dok_typ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	99	
annotation	documentation Schlüssel Dokumenttyp, Annotation in Dokument_Ctp, wegen Attribut anstatt Element		
	01	Gutachten	
	02	Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD)	
	03	Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD)	
	04	Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD)	
	05	Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG)	
	07	Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG)	
	08	Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG)	
	09	Leistungsantrag / Verordnung	
	10	Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD)	
	11	XML-Datei DA AR-Antrag	
	99	Sonstige Dokumente	
source	<pre><xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Dokumenttyp, Annotation in Dokument_Ctp, wegen Attribut anstatt Element 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD)</pre>		

	11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--

simpleType Email_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp		
properties	base	GI4X-basis:EmailAdresse_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Email_Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Email Arzt_Ctp/Kontakt/Email_Kasse_Ctp/Kontakt/Email Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email_MD_Ctp/Kontakt/Email Versicherter_Ctp/Kontakt/Email	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?.[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
annotation	documentation Email Adresse		
source	<xs:simpleType name="Email_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?.[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Entgeltart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
-----------	------------------------------

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten		
source	<pre><xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Entlassungsgrund_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	3		pattern	[0-9]	
Kind	Value	Annotation								
length	3									
pattern	[0-9]									
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund									
source	<pre><xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs- /Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Fachabteilung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	

	pattern [0-9]
annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen
source	<pre> <xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Facharztbezeichnung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base Char30_Stp		
used by	element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Facharztbezeichnung		
source	<pre><xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Fallnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer Kasse_Ctp/Fallnummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	

annotation	documentation Fallnummer der Krankenkasse
source	<pre> <xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp		
properties	base Freitext_Mit_Zeichen_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	Freitext_Mit_Buchstaben_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen Auftrag_Ctp/Sonstiges	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	

source	<pre> <xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Adressat Oder Adresse Ctp/Besondere Hinweise Diagnose Ctp/Diagnose Klartext Auftrag Ctp/Erl Anl Datenaustausch Auftrag Ctp/Erl Anl Postweg Auftrag Ctp/Erl Unterlagen bei MD Auftrag Ctp/Praezisierung	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleTypes	Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp	
	attributes	Dokument_Ctp/@mime_type Dokument_Ctp/@name	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\ -ÿ]*	

annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<pre> <xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO- 8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+([&#x0020; -&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Gen_Geburtsdatum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	restriction of xs:integer									
properties	base xs:integer									
used by	elements Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau									
source	<pre><xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Geschlecht_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	restriction of xs:string															
properties	base xs:string															
used by	elements Person_Ctp/Geschlecht Person_lang_Ctp/Geschlecht Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Geschlecht Arzt_Ctp/Person/Geschlecht Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers															
source	<pre><xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/> <xs:enumeration value="w"/> <xs:enumeration value="x"/> <xs:enumeration value="d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>															

simpleType Hausnummer_Stp

simple type Hausnummer_Stp		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
type	restriction of GI4X-basis:Hausnummer_Stp	
properties	base GI4X-basis:Hausnummer_Stp	
facets	Kind	Value Annotation
	minLength	1
	maxLength	9
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Ziffer enthalten sein.	

source	<pre> <xs:simpleType name="Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Zifferenthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Hausnummer_Stp"> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType ICD_Schluesseel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Diagnose_Ctp/ICD	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?	
annotation	documentation ICD-Schlüssel		
source	<pre> <xs:simpleType name="ICD_Schluesseel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:gYear		
properties	base xs:gYear		
used by	element	Diagnose_Ctp/ICD_Version	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation ICD Version		

source	<pre> <xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType IK_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:IK_Stp		
properties	base GI4X-basis:IK_Stp		
used by	elements	Identifikationsmerkmal_Ctp/IK Kasse_Ctp/IK Leistungserbringer_Ctp/IK MD_Ctp/IK	
	attributes	vkz_Grp/@ik_absender vkz_Grp/@ik_empfaenger	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IK_Stp"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int10_Stp

simpleType Int10_Stp			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,10}	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch		
source	<xs:simpleType name="Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Int1_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[0-9]</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]						
annotation	documentation einstellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Int2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	simpleType KZV_Bereich_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,2}	
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
-----------	------------------------------

type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,3}						
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Int4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,4}	
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int5_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,5}	
annotation	documentation maximal fünfstellig numerisch		
source	<xs:simpleType name="Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Int7_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,7}	
annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int7_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int8_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,8}	
annotation	documentation maximal achtstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Nein_kAngabe_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
-----------	------------------------------

type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation		
	0 = nein 1 = ja 2 = keine Angabe		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Nein_kAngabe_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja 2 = keine Angabe </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Nein_n_erfordlich_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	element	Ansprueche_Dritter_Ctp/Zustimmung_Versicherter	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja 2 = nicht erforderlich		
source	<xs:simpleType name="Ja_Nein_n_erfordlich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein		

	<pre> 1 = ja 2 = nicht erforderlich </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Nein_Unbekannt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	

annotation	documentation 0 = nein 1 = ja 2 = unbekannt
source	<pre> <xs:simpleType name="Ja_Nein_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja 2 = unbekannt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Ja_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation 1 = ja						
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer

properties	base xs:integer									
used by	element Auftrag_Ctp/Unterlagen bei MD									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja									
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element	Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Kranken-/Pflegeversichertennummer		
source	<pre><xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KZV_Bereich_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	restriction of Int2_Stp						
properties	base Int2_Stp						
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType LANR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	GI4X-basis:LANR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:LANR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType LKZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	base GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp

used by	elements Adresse_Ctp/LKZ Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/LKZ Arzt_Ctp/Adresse/LKZ Kasse_Ctp/Adresse/LKZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ MD_Ctp/Adresse/LKZ Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.												
source	<pre><xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType></pre>												

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Diagnose_Ctp/Lokalisation	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links		
source	<pre><xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Mobiltelefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Name_lang_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	elements	Person_lang_Ctp/Name Arzt_Ctp/Person/Name	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	100	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Name_lang_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="100"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Name_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Nachname_Stp	
used by	elements	Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name_SFB_Standort_Ctp/Name_Person_Ctp/Name_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name_Kasse_Ctp/Name_Leistungserbringer_Ctp/Name_Versicherter_Ctp/Person/Name_Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft_Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD_Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name_Person_Ctp/Vorname_Person_lang_Ctp/Vorname_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname_Arzt_Ctp/Person/Vorname_Versicherter_Ctp/Person/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.	
source	<pre><xs:simpleType name="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="45"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Namenszusatz Person_lang_Ctp/Namenszusatz Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV		

	vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<pre> <xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Nebenstellenummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base Char10_Stp		
used by	elements	Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern		
source	<pre><xs:simpleType name="Nebenstellenummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements SFB_Standort_Ctp/Ort Vorherige_SFB_Ctp/Ort Adresse_Ctp/Ort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort Arzt_Ctp/Adresse/Ort Kasse_Ctp/Adresse/Ort Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort MD_Ctp/Adresse/Ort Versicherter_Ctp/Adresse/Ort Adresse_Ctp/Ortsteil Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil

	MD_Ctp/Adresse/Ortsteil Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IS088591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType PLZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp	
used by	elements	SFB_Standort_Ctp/PLZ_Adresse_Ctp/PLZ_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ_Arzt_Ctp/Adresse/PLZ_Kasse_Ctp/Adresse/PLZ_Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ_MD_Ctp/Adresse/PLZ_Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
annotation	documentation Postleitzahl, max. 10 Zeichen		
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}+].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Posnr_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		

properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen		
source	<pre><xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Postfach_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements Adresse_Ctp/Postfach Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Postfach Arzt_Ctp/Adresse/Postfach Kasse_Ctp/Adresse/Postfach Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach MD_Ctp/Adresse/Postfach Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.		
source	<pre><xs:simpleType name="Postfach_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Sachbearbeiter_Orga_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Char30_Stp

properties	base Char30_Stp												
used by	elements MD_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit												
source	<pre><xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType Strasse_Hausnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	elements	SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="56"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Strasse_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Strasse_Stp		
properties	base GI4X-basis:Strasse_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	46	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.		
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Strasse_Stp"> <xs:maxLength value="46"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType TA_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType Schluessel_V_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
annotation	documentation TA Versionsnummer		
source	<pre><xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Telefax_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp

properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Telefax Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax MD_Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Telefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Telefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon MD_Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Titel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp		
properties	base GI4X-basis:Namenstitel_Stp		
used by	elements	Person_Ctp/Titel Person_lang_Ctp/Titel Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel Arzt_Ctp/Person/Titel Versicherter_Ctp/Person/Titel	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.		
source	<pre><xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Verfahrensart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	enumeration	61	
	enumeration	62	
	enumeration	63	
	enumeration	64	
	enumeration	81	
	enumeration	82	
	enumeration	85	
	enumeration	86	
	enumeration	87	
	enumeration	91	
	enumeration	92	
	enumeration	93	
	enumeration	94	
	enumeration	95	
	enumeration	99	

annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige
source	<pre> <xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="63"/> <xs:enumeration value="64"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Vorsatzwort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp		
properties	base GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp		
used by	elements Person_Ctp/Vorsatzwort Person_lang_Ctp/Vorsatzwort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.		
source	<pre><xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zahnarzt_NR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).		
source	<xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)	
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute vkz_Grp/@erstellungzeit		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm:ss		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10					
used by	element Beauftragung					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
	erstellungzeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei

annotation	documentation VKZ Segment
source	<pre> <xs:attributeGroup name="vkz_Grp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ Segment</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:attributeGroup> </pre>

attribute vkz_Grp/@ik_absender

type	IK_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation		

	VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
source	<pre> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers		
source	<pre><xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJ-MM-TT		
source	<pre><xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp
properties	use required

facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (([0-9])([1[0-9]])([2[0-3]]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])
annotation	documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss
source	<pre><xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute vkz_Grp/@dateinummer

type	restriction of xs:positiveInteger
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxInclusive 2147483647
annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei
source	<pre><xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>

simpleType Schluessel_A_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Auftrag_Ctp/Leistungsbereich
facets	Kind Value Annotation enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10

	enumeration 11 enumeration 13 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel A: Leistungsbereich 04 Ambulante Leistungen im Krankenhaus 05 Sonstige stationäre Behandlungen (z.B. Ausland, Anträge auf kosmetische OP) 06 Häusliche Krankenpflege 07 Heilmittel 08 Haushaltshilfe 09 Sonstige ambulante Leistungen (z.B. Psychotherapie, Soziotherapie) 10 NUB ambulant (Neuartige Untersuchungs- / und Behandlungsmethoden), NUB stationär, NUB Ausland 11 Arzneimittel 13 Ergänzende Leistungen zur Vorsorge / Rehabilitation (z.B.: Rehabilitationssport, Funktionstraining, Patientenschulung, Nachsorge etc.) 15 Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Parodontose, Schienenbehandlung, Zahnimplantologie etc. 16 Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler) 17 Fahrkosten 18 Kurzzeitpflege gem. § 39c SGB V 19 Außerklinische Intensivpflege 20 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung gem. § 37b SGB V i.V.m. § 132 d SGB V 99 Sonstige (z.B. Hospiz, Frühförderung gem. § 30 SGB IX)
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Leistungsbereich 04 Ambulante Leistungen im Krankenhaus 05 Sonstige stationäre Behandlungen (z.B. Ausland, Anträge auf kosmetische OP) 06 Häusliche Krankenpflege 07 Heilmittel 08 Haushaltshilfe 09 Sonstige ambulante Leistungen (z.B. Psychotherapie, Soziotherapie) 10 NUB ambulant (Neuartige Untersuchungs- / und Behandlungsmethoden), NUB stationär, NUB Ausland 11 Arzneimittel 13 Ergänzende Leistungen zur Vorsorge / Rehabilitation (z.B.: Rehabilitationssport, Funktionstraining, Patientenschulung, Nachsorge etc.) 15 Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Parodontose, Schienenbehandlung, Zahnimplantologie etc. 16 Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler) 17 Fahrkosten </pre>

	18 Kurzzeitpflege gem. § 39c SGB V 19 Außerklinische Intensivpflege 20 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung gem. § 37b SGB V i.V.m. § 132 d SGB V 99 Sonstige (z.B. Hospiz, Frühförderung gem. § 30 SGB IX) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType Schluessel_B_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Auftrag_Ctp/Auftragsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	05	
annotation	documentation Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag 05 Sozialgerichtsverfahren		
source	<xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag		

	02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag 05 Sozialgerichtsverfahren </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	---

simpleType Schluessel_C_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Auftrag_Ctp/Begutachtungsart		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
annotation	documentation Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Schluessel_D_Stp

simple type EMDW0-basis-2-1			
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	

	enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05
annotation	documentation Schlüssel D: Erledigungsart 01 Erstgutachten 02 Folgegutachten 03 Widerspruchsgutachten 04 Persönliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 Schriftliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) per Aktenlage
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Erledigungsart 01 Erstgutachten 02 Folgegutachten 03 Widerspruchsgutachten 04 Persönliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 Schriftliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) per Aktenlage </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Schluessel_E_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	99	
annotation	documentation Schlüssel E: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse		

	02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt 04 Auftrag doppelt erteilt 05 Tod des Versicherten 06 Anderer MD zuständig 99 Sonstiges (Freitext)
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt 04 Auftrag doppelt erteilt 05 Tod des Versicherten 06 Anderer MD zuständig 99 Sonstiges (Freitext) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Schluessel_F_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Diagnose_Ctp/Diagnosetyp	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
annotation	documentation Schlüssel F: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert		

source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_F_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Schluessel_G_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	9	
annotation	documentation Schlüssel G: Antwortzeichen MD 0 nicht bestätigt 1 bestätigt 2 andere Antwort 9 keine Antwort		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel G: Antwortzeichen MD 0 nicht bestätigt 1 bestätigt 2 andere Antwort 9 keine Antwort </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Schluessel_H_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	99	
annotation	documentation Schlüssel H: Verfahrensverzögerung 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen/Gutachten nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer/Gutachter durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 04 Zur Begutachtung werden die im Feld ZNR02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 05 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen 06 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse 99 Sonstige Gründe		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Verfahrensverzögerung 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen/Gutachten nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer/Gutachter durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 04 Zur Begutachtung werden die im Feld ZNR02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 05 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen 06 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse 99 Sonstige Gründe </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Schluessel_I_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Ansprueche_Dritter_Ctp/Rechtsgrundlage		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
annotation	documentation Schlüssel I: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 § 66 SGB V 02 § 116 SGB X 03 § 66 SGB V und § 116 SGB X 04 §102ff SGB X		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 § 66 SGB V 02 § 116 SGB X 03 § 66 SGB V und § 116 SGB X 04 §102ff SGB X </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Schluessel_J_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1
-----------	-----------------------------------

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Auftrag_Ctp/Fristfall	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
annotation	documentation	Schlüssel J: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag	
	01	Kein Fristfall	
	02	Anderer Fristfall	
	03	§ 32 Abs. 1a SGB V	
	04	§ 18 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI	
	05	§ 66 SGB V	
	06	§ 116 SGB X	
	07	§ 13 Abs. 3a SGB V	
	08	§ 31 Abs. 6 Satz 3 SGB V	
	09	§ 195 BGB Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern	
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_J_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel J: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 Kein Fristfall 02 Anderer Fristfall 03 § 32 Abs. 1a SGB V 04 § 18 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI 05 § 66 SGB V 06 § 116 SGB X 07 § 13 Abs. 3a SGB V 08 § 31 Abs. 6 Satz 3 SGB V 09 § 195 BGB Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Schluessel_V_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of TA_Version_Stp		
properties	base md:TA_Version_Stp		
used by	attribute Beauftragung/@ta_version		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	2.1	
annotation	documentation TA Versionsnummer		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:TA_Version_Stp"> <xs:enumeration value="2.1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Verfahrenskennzeichen_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Beauftragung/@verfahrenskennzeichen		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDW0	
	enumeration	TMDW0	
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)		
source	<pre><xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMDW0"/> <xs:enumeration value="TMDW0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

Schema EMDW0-Begutachtung_2.1.3.xsd

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\EMDW0-Begutachtung_2.1.3.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1

Elements	Complex types
Begutachtung	Rueckgabe_Ctp
	Stellungnahme_Ctp
	Zwischennachricht_Ctp

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0

Complex types	Simple types	Attributes
Anschrift_Ctp	BNR_Stp	logische_version
Name_Ctp	BSNR_Stp	
Person_Ctp	CentBetrag_Stp	
UngenauesDatum_Ctp	Datum_Stp	
Wurzel_Ctp	Datum_Uhrzeit_Stp	
	EmailAdresse_Stp	
	EuroBetrag_Stp	
	Hausnummer_Stp	
	IK_Stp	
	ISO88591_Stp	
	ISO88591_Text_Stp	
	KVNR_Allgemein_Stp	
	KVNR_Alt_Stp	
	KVNR_Stp	
	Laenderkennzeichen_Stp	
	LANR_Stp	
	Logische_Version_Stp	
	Nachname_Stp	
	Namenstitel_Stp	
	Namensvorsatz_Stp	
	Namenszusatz_Stp	
	Ort_Stp	
	Postleitzahl_DE_Stp	

[Postleitzahl_Stp](#)
[Rufnummer_Stp](#)
[RVNR_Stp](#)
[StaatSchluessel_Stp](#)
[Strasse_Stp](#)
[Versichertenstatus_Stp](#)
[Vorname_Stp](#)
[Waehrung_Stp](#)
[Zahnarztnummer_Stp](#)

schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\MD-basis-3.10.0.xsd](#)
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

Complex types

[Adressat_Oder_Adresse_Ctp](#)
[Adresse_Ctp](#)
[Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp](#)
[Aktenzeichen_Ctp](#)
[Arzt_Ctp](#)
[Beratungsstelle_MD_Ctp](#)
[Dokument_Ctp](#)
[Identifikationsmerkmal_Ctp](#)
[Kasse_Ctp](#)
[Kontaktdaten_Ctp](#)
[Leistungserbringer_Ctp](#)
[MD_Ctp](#)
[Mitteilungsmanagement_Ctp](#)
[Nebenstelle_Kasse_Ctp](#)
[Person_Ctp](#)
[Person_lang_Ctp](#)
[SFB_Standort_Ctp](#)
[Stornierung_Ctp](#)
[Versicherter_Ctp](#)
[Vorherige_SFB_Ctp](#)

Simple types

[Abteilungstyp_Stp](#)
[Abw_Anschrift_Stp](#)
[Aktenzeichen_Stp](#)
[Anderer_Adressat_Stp](#)
[Anrede_Stp](#)
[Anschriftenzusatz_Stp](#)
[Anzahl2_Stp](#)
[Anzahl_0_14_Stp](#)
[Anzahl_1_13_Stp](#)
[Anzahl_1_99_Stp](#)
[Bes_schutz_Person_Stp](#)
[BSNR_Stp](#)
[Char10_Stp](#)
[Char20_Stp](#)
[Char25_Stp](#)
[Char28_Stp](#)
[Char30_Stp](#)
[Char50_Stp](#)
[Char80_Stp](#)
[Datum_Stp](#)
[Decimal_7_2_Stp](#)
[Decimal_8_2_Stp](#)
[Decimal_8_3_Stp](#)
[Decimal_8_4_Stp](#)
[Diagnosensicherheit_Stp](#)
[Dok_Typ_Stp](#)
[Email_Stp](#)

Attr. groups

[vkz_Grp](#)

[Entgeltart_Stp](#)
[Entlassungsgrund_Stp](#)
[Fachabteilung_Stp](#)
[Facharztbezeichnung_Stp](#)
[Fallnummer_Stp](#)
[Freitext_Mit_Buchstaben_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeichen_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp](#)
[Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp](#)
[Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp](#)
[Gen_Geburtsdatum_Stp](#)
[Geschlecht_Stp](#)
[Hausnummer_Stp](#)
[ICD_Schluessel_Stp](#)
[ICD_Version_Stp](#)
[IK_Stp](#)
[Int10_Stp](#)
[Int1_Stp](#)
[Int2_Stp](#)
[Int3_Stp](#)
[Int4_Stp](#)
[Int5_Stp](#)
[Int7_Stp](#)
[Int8_Stp](#)
[Ja_Nein_kAngabe_Stp](#)
[Ja_Nein_n_erfordlich_Stp](#)
[Ja_Nein_Stp](#)
[Ja_Nein_Unbekannt_Stp](#)
[Ja_Stp](#)
[Ja_Unbekannt_Stp](#)
[KV_PV_Nummer_Stp](#)
[KZV_Bereich_Stp](#)
[LANR_Stp](#)
[LKZ_Stp](#)
[Lokalisation_Stp](#)
[Mobiltelefon_Stp](#)
[Name_lang_Stp](#)
[Name_Stp](#)
[Namenszusatz_Stp](#)
[Nebenstellenummer_Stp](#)
[Ort_Stp](#)
[PLZ_Stp](#)
[Posnr_Stp](#)
[Postfach_Stp](#)
[Sachbearbeiter_Orga_Stp](#)

[Strasse_Hausnummer_Stp](#)
[Strasse_Stp](#)
[TA_Version_Stp](#)
[Telefax_Stp](#)
[Telefon_Stp](#)
[Titel_Stp](#)
[Verfahrensart_Stp](#)
[Vorsatzwort_Stp](#)
[Zahnarzt_NR_Stp](#)
[Zeitbedarf_Stp](#)
[Zeitpunkt_kurz_Stp](#)
[Zeitpunkt_Stp](#)


schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-09-01\A3-Systemanalyse\MD-WBB\Schema\2.1.3\EMDW0-basis-2.1.1.xsd](#)
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1

Simple types

[Schluessel_A_Stp](#)
[Schluessel_B_Stp](#)
[Schluessel_C_Stp](#)
[Schluessel_D_Stp](#)
[Schluessel_E_Stp](#)
[Schluessel_F_Stp](#)
[Schluessel_G_Stp](#)
[Schluessel_H_Stp](#)
[Schluessel_I_Stp](#)
[Schluessel_J_Stp](#)
[Schluessel_V_Stp](#)
[Verfahrenskennzeichen_Stp](#)

element Begutachtung

diagram



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1					
properties	content complex					
children	MD Kasse Versicherter Stellungnahme Rueckgabe Zwischennachricht					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei
	verfahrenskennzeichen	Verfahrenskennzeichen_Stp	required			documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen
	ta_version	Schluessel_V_Stp	required			documentation VKZ07: TA Version
annotation	documentation Beantwortung MD an Kranken-/Pflegekasse					
source	<pre> <xs:element name="Begutachtung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beantwortung MD an Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MD" type="md:MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM Segment: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> </pre>					

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten
Versicherter</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Stellungnahme">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GWB Segment: Medizinisches Gutachten/ Empfehlung
MD an Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="Stellungnahme_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Anlage zur Stellungnahme "weitere
Begutachtungs-
bereiche"</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rueckgabe">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne
Begutachtung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="Rueckgabe_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp"
minOccurs="0" maxOccurs="99">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne
Begutachtung</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Zwischennachricht">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ZNR Segment: Zwischennachricht
Information/Verzögerungsgrund</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>

```

	<pre> <xs:complexContent> <xs:extension base="Zwischennachricht_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Zwischennachricht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="md:vkz_Grp"/> <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="wbb:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ta_version" type="wbb:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute Begutachtung/@verfahrenskennzeichen

type	Verfahrenskennzeichen_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDW0	
	enumeration	TMDW0	
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen		
source	<pre><xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="wbb:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute Begutachtung/@ta_version

type	Schluessel_V_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	2.1	
annotation	documentation VKZ07: TA Version		
source	<pre><xs:attribute name="ta_version" type="wbb:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element Begutachtung/MD

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	MD_Ctp
properties	content complex
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
annotation	documentation GSM Segment: Stammdaten MD

source	<pre><xs:element name="MD" type="md:MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM Segment: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	---

element Begutachtung/Kasse

diagram	<pre> classDiagram class Kasse { IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB } class mdKasseCtp { IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB } Kasse -- mdKasseCtp </pre> Kasse ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse md:Kasse_Ctp IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle ASK02, ASK04 Adresse ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit Kontakt ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB ASK23 - ASK25
namespace	EMDW0/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	Kasse_Ctp

properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB Standort Vorherige SFB
annotation	documentation ASK Segment: Stammdaten der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="Kasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK Segment: Stammdaten der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element Begutachtung/Versicherter

diagram	<pre> classDiagram class Versicherter { ASV Segment: Stammdaten Versicherter } class md_Versicherter_Ctp { KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum Adresse ASV07: Straße/Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten } Versicherter .. md_Versicherter_Ctp </pre>
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1

type	Versicherter_Ctp
properties	content complex
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
annotation	documentation ASV Segment: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV Segment: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element Begutachtung/Stellungnahme

diagram



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	extension of Stellungnahme_Ctp
properties	content complex
children	Leistungsbereich Int Zusatzschluessel Eingangsdatum Sonstiges Erledigungsart Erstellungsdatum Datum_pers Begutachtung Sozialmed Stellungnahme Antwortzeichen Ergebnis_mitgeteilt Anz_AnI_Datenaustausch Erl_AnI_Datenaustausch Anz_AnI_Postweg Erl_AnI_Postweg Anlage
annotation	documentation GWB Segment: Medizinisches Gutachten/ Empfehlung MD an Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="Stellungnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB Segment: Medizinisches Gutachten/ Empfehlung MD an Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Stellungnahme_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Stellungnahme "weitere Begutachtungs- bereiche"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Begutachtung/Stellungnahme/Anlage



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	99				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche	required			documentation DOK02: Name des


	dok_typ e_Stp derived by: Dok_Typ_Stp required	Dokumentes documentation DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV- Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungs- plan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR- Antrag 99 Sonstige Dokumente
	xml_version derived by: GI4X-basis:Logische Version_Stp	documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha
annotation	documentation Anlage zur Stellungnahme "weitere Begutachtungsbereiche"	
source	<pre><xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Stellungnahme "weitere Begutachtungsbereiche"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

element Begutachtung/Rueckgabe

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	extension of Rueckgabe_Ctp
properties	content complex
children	Eingangsdatum Rueckgabegrund Rueckgabegrund_2 Rueckgabegrund_3 Erlaeuterung Anz_Anل_Datenaustausch Erl_Anل_Datenaustausch Anz_Anل_Postweg Erl_Anل_Postweg Anlage
annotation	documentation GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung

source	<pre> <xs:element name="Rueckgabe"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Rueckgabe_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--------	--

element Begutachtung/Rueckgabe/Anlage



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	99				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche	required			documentation DOK02: Name des


	dok_typ e_Stp derived by: Dok_Typ_Stp xml_version on derived by: GI4X-basis:Logische_Version_Stp	require d Dokumentes documentation DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV- Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR- Antrag 99 Sonstige Dokumente documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha
annotation	documentation Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung	
source	<pre><xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

element Begutachtung/Zwischennachricht

diagram	Zwischennachricht ZNR Segment: Zwischennachricht Information/Verzögerungsgru Zwischennachricht_Ctp (extension) Grund ZNR01: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H Erlaeuterung ZNR02: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H Datum ZNR03: Datum des Termins zur Begutachtung, JJJJ-MM-TT Uhrzeit ZNR04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung, hh:mm Strasse_Hausnummer ZNR05: Straße/Hausnummer PLZ ZNR06: Postleitzahl Ort ZNR07: Ort Anz_AnI ZNR08: Anzahl der Anlagen Erl_AnI ZNR09: Erläuterung der Anlagen Anlage 0..99 Anlage zur Zwischennachricht
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	extension of Zwischennachricht_Ctp
properties	content complex
children	Grund Erlaeuterung Datum Uhrzeit Strasse_Hausnummer PLZ Ort Anz_AnI Erl_AnI Anlage
annotation	documentation ZNR Segment: Zwischennachricht Information/Verzögerungsgrund
source	<xs:element name="Zwischennachricht">

	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>ZNR Segment: Zwischennachricht Information/Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="Zwischennachricht_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Zwischennachricht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>
--	--

element Begutachtung/Zwischennachricht/Anlage



	dok_typ e_Stp derived by: Dok_Typ_Stp xml_version on derived by: GI4X-basis:Logische_Version_Stp	require d Dokumentes documentation DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha
annotation	documentation Anlage zur Zwischennachricht	
source	<pre><xs:element name="Anlage" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage zur Zwischennachricht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

complexType Rueckgabe_Ctp

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
children	Eingangsdatum Rueckgabebegrund Rueckgabebegrund_2 Rueckgabebegrund_3 Erlaeuterung Anz_Anل_Datenaustausch Erl_Anل_Datenaustausch Anz_Anل_Postweg Erl_Anل_Postweg
used by	element Begutachtung/Rueckgabe
annotation	documentation GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung
source	<pre> <xs:complexType name="Rueckgabe_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB Segment: Rückgabe ohne Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM- </pre>

```

TT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rueckgabegrund" type="wbb:Schluessel_E_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel
E</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rueckgabegrund_2" type="wbb:Schluessel_E_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel
E</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rueckgabegrund_3" type="wbb:Schluessel_E_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB04: Zweiter weiterer Rückgabegrund, Schlüssel
E</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erlaeuterung" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB05: Erläuterung zum
Rückgabegrund</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="1024"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_An1_Datenaustausch" type="md:Anzahl2_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB06: Anzahl der Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_An1_Datenaustausch"
type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB07: Erläuterung der Anlagen per
Datenaustausch</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_An1_Postweg" type="md:Anzahl2_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GOB08: Anzahl der Anlagen per
Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_An1_Postweg"


```

	<pre> type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB09: Erläuterung der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Rueckgabe_Ctp/Eingangsdatum


diagram	Eingangsdatum GOB01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GOB01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT									
source	<xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB01: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund

diagram	 GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel E		
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1		
type	Schluessel_E_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	

	enumeration 99
annotation	documentation GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel E
source	<pre><xs:element name="Rueckgabegrund" type="wbb:Schluessel_E_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB02: Rückgabegrund, Schlüssel E</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund_2


diagram	 GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel E																								
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1																								
type	Schluessel_E_Stp																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	01																								
enumeration	02																								
enumeration	03																								
enumeration	04																								
enumeration	05																								
enumeration	06																								
enumeration	99																								
annotation	documentation GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel E																								
source	<pre><xs:element name="Rueckgabegrund_2" type="wbb:Schluessel_E_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB03: Weiterer Rückgabegrund, Schlüssel E</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																								

element Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund_3

diagram	 The diagram shows a dashed box labeled Rueckgabegrund_3. Below it, the text "GOB04: Zweiter weiterer Rückgabegrund, Schlüssel E" is displayed.
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	Schluessel_E_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	01																								
enumeration	02																								
enumeration	03																								
enumeration	04																								
enumeration	05																								
enumeration	06																								
enumeration	99																								
annotation	documentation GOB04: Zweiter weiterer Rückgabegrund, Schlüssel E																								
source	<xs:element name="Rueckgabegrund_3" type="wbb:Schluessel_E_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB04: Zweiter weiterer Rückgabegrund, Schlüssel E</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>																								

element Rueckgabe_Ctp/Erlaeuterung

diagram	 GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund												
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1												
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1024</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	1024		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	1024												
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*												
annotation	documentation GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund												
source	<pre><xs:element name="Erlaeuterung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB05: Erläuterung zum Rückgabegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

	</xs:element>
--	---------------

element Rueckgabe_Ctp/Anz_An1_Datenaustausch

diagram	Anz_An1_Datenaustausch GOB06: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1						
type	Anzahl2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]([1-9][0-9])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation GOB06: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch						
source	<pre><xs:element name="Anz_An1_Datenaustausch" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB06: Anzahl der Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element Rueckgabe_Ctp/Erl_An1_Datenaustausch

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	255									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation GOB07: Erläuterung der Anlagen per Datenaustausch									
source	<pre><xs:element name="Erl_An1_Datenaustausch" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB07: Erläuterung der Anlagen per Datenaustausch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Rueckgabe_Ctp/Anz_An1_Postweg


diagram	Anz_An1_Postweg GOB08: Anzahl der Anlagen per Postweg						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1						
type	Anzahl2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]([1-9][0-9])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation GOB08: Anzahl der Anlagen per Postweg						
source	<pre><xs:element name="Anz_An1_Postweg" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB08: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Rueckgabe_Ctp/Erl_An1_Postweg

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	255									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation GOB09: Erläuterung der Anlagen per Postweg									
source	<pre><xs:element name="Erl_An1_Postweg" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOB09: Erläuterung der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType Stellungnahme_Ctp

diagram



namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
children	Leistungsbereich Int_Zusatzschluessel Eingangsdatum Sonstiges Erledigungsart Erstellungsdatum Datum_pers_Begutachtung Sozialmed_Stellungnahme Antwortzeichen Ergebnis_mitgeteilt Anz_AnI_Datenaustausch Erl_AnI_Datenaustausch Anz_AnI_Postweg Erl_AnI_Postweg
used by	element Begutachtung/Stellungnahme
annotation	documentation GWB Segment: Medizinische Stellungnahme "weitere Begutachtungsbereiche"
source	<pre> <xs:complexType name="Stellungnahme_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB Segment: Medizinische Stellungnahme "weitere Begutachtungsbereiche"</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Leistungsbereich" type="wbb:Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Int_Zusatzschluessel" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB02: Interner Zusatzschlüssel der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Char10_Stp"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB03: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sonstiges" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB04: Anmerkungen/ Sonstiges</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Erledigungsart" type="wbb:Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB05: Erledigungsart, Schlüssel D</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

```

<xs:element name="Erstellungsdatum" type="md:Datum_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB06: Datum Erstellung des Gutachtens/ der
Stellungnahme, JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Datum_pers_Begutachtung" type="md:Datum_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB07: Datum persönliche Begutachtung, JJJJ-MM-
TT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sozialmed_Stellungnahme"
type="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB08: Sozialmedizinische
Stellungnahme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Antwortzeichen" type="wbb:Schluessel_G_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB09: Antwortzeichen MD, Schlüssel
G</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ergebnis_mitgeteilt" type="md:Ja_Nein_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB10: Begutachtungs-
ergebnis dem Versicherten mitgeteilt,
0 = Nein, 1 = Ja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_An1_Datenaustausch" type="md:Anzahl2_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB11: Anzahl der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_An1_Datenaustausch"
type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB12: Erläuterung der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_An1_Postweg" type="md:Anzahl2_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB13: Anzahl der Anlagen per
Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_An1_Postweg"
type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GWB14: Erläuterung der Anlagen per
Postweg</xs:documentation>


```

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Stellungnahme_Ctp/Leistungsbereich

diagram	Leistungsbereich GWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A																																																			
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1																																																			
type	Schluessel_A_Stp																																																			
properties	content simple																																																			
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>07</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>08</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	07		enumeration	08		enumeration	09		enumeration	10		enumeration	11		enumeration	13		enumeration	15		enumeration	16		enumeration	17		enumeration	18		enumeration	19		enumeration	20		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																																																		
enumeration	04																																																			
enumeration	05																																																			
enumeration	06																																																			
enumeration	07																																																			
enumeration	08																																																			
enumeration	09																																																			
enumeration	10																																																			
enumeration	11																																																			
enumeration	13																																																			
enumeration	15																																																			
enumeration	16																																																			
enumeration	17																																																			
enumeration	18																																																			
enumeration	19																																																			
enumeration	20																																																			
enumeration	99																																																			
annotation	documentation GWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A																																																			
source	<xs:element name="Leistungsbereich" type="wbb:Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB01: Leistungsbereich, Schlüssel A</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>																																																			

element Stellungnahme_Ctp/Int_Zusatzschluessel

diagram	
---------	---

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	GWB02: Interner Zusatzschlüssel der Krankenkasse	
source	<pre><xs:element name="Int_Zusatzschluessel" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB02: Interner Zusatzschlüssel der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Char10_Stp"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element Stellungnahme_Ctp/Eingangsdatum

diagram	Eingangsdatum GWB03: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GWB03: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Eingangsdatum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB03: Eingangsdatum beim MD, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Stellungnahme_Ctp/Sonstiges

diagram	 GWB04: Anmerkungen/ Sonstiges									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1024</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1024		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1024									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation GWB04: Anmerkungen/ Sonstiges									
source	<pre><xs:element name="Sonstiges" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB04: Anmerkungen/ Sonstiges</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element Stellungnahme_Ctp/Erledigungsart


diagram	 GWB05: Erledigungsart, Schlüssel D																		
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1																		
type	Schluessel_D_Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	01																		
enumeration	02																		
enumeration	03																		
enumeration	04																		
enumeration	05																		
annotation	documentation GWB05: Erledigungsart, Schlüssel D																		
source	<pre><xs:element name="Erledigungsart" type="wbb:Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB05: Erledigungsart, Schlüssel D</xs:documentation> </xs:annotation></pre>																		

	</xs:element>
--	---------------


element Stellungnahme_Ctp/Erstellungsdatum

diagram	Erstellungsdatum GWB06: Datum Erstellung des Gutachtens/ der Stellungnahme, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GWB06: Datum Erstellung des Gutachtens/ der Stellungnahme, JJJJ-MM-TT									
source	<xs:element name="Erstellungsdatum" type="md:Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB06: Datum Erstellung des Gutachtens/ der Stellungnahme, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element Stellungnahme_Ctp/Datum_pers_Begutachtung

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GWB07: Datum persönliche Begutachtung, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Datum_pers_Begutachtung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB07: Datum persönliche Begutachtung, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Stellungnahme_Ctp/Sozialmed_Stellungsnahme

diagram										
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	10000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation GWB08: Sozialmedizinische Stellungsnahme									
source	<pre><xs:element name="Sozialmed_Stellungsnahme" type="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB08: Sozialmedizinische Stellungsnahme</xs:documentation> </xs:annotation></xs:element></pre>									

element Stellungnahme_Ctp/Antwortzeichen


diagram																
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1															
type	Schluessel_G_Stp															
properties	content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	9	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	0															
enumeration	1															
enumeration	2															
enumeration	9															
annotation	documentation GWB09: Antwortzeichen MD, Schlüssel G															
source	<pre><xs:element name="Antwortzeichen" type="wbb:Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB09: Antwortzeichen MD, Schlüssel G</xs:documentation> </xs:annotation></pre>															

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

element Stellungnahme_Ctp/Ergebnis_mitgeteilt

diagram	Ergebnis_mitgeteilt GWB10: Begutachtungsergebnis dem Versicherten mitgeteilt, 0 = Nein, 1 = Ja									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Ja_Nein_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation GWB10: Begutachtungsergebnis dem Versicherten mitgeteilt, 0 = Nein, 1 = Ja									
source	<pre><xs:element name="Ergebnis_mitgeteilt" type="md:Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB10: Begutachtungsergebnis dem Versicherten mitgeteilt, 0 = Nein, 1 = Ja</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Stellungnahme_Ctp/Anz_An1_Datenaustausch

diagram	 GWB11: Anzahl der Anlagen						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1						
type	Anzahl2_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]([1-9][0-9])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation GWB11: Anzahl der Anlagen						
source	<pre><xs:element name="Anz_An1_Datenaustausch" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB11: Anzahl der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Stellungnahme_Ctp/Erl_An1_Datenaustausch

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Erl_An1_Datenaustausch' with a dashed border. Below it, the text 'GWB12: Erläuterung der Anlagen' is displayed.
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation GWB12: Erläuterung der Anlagen
source	<pre><xs:element name="Erl_An1_Datenaustausch" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB12: Erläuterung der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Stellungnahme_Ctp/Anz_An1_Postweg

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Anz_An1_Postweg' with a dashed border. Below it, the text 'GWB13: Anzahl der Anlagen per Postweg' is displayed.
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	Anzahl2_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]([1-9][0-9])
annotation	documentation GWB13: Anzahl der Anlagen per Postweg
source	<pre><xs:element name="Anz_An1_Postweg" type="md:Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB13: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Stellungnahme_Ctp/Erl_AnI_Postweg

diagram	 The diagram shows a dashed box containing the text "Erl_AnI_Postweg". Below the box, the text "GWB14: Erläuterung der Anlagen per Postweg" is displayed.
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation GWB14: Erläuterung der Anlagen per Postweg
source	<pre> <xs:element name="Erl_AnI_Postweg" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GWB14: Erläuterung der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Zwischennachricht_Ctp

diagram	
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1
children	Grund Erlaeuterung Datum Uhrzeit Strasse_Hausnummer PLZ Ort Anz_AnI Erl_AnI
used by	element Begutachtung/Zwischennachricht
annotation	documentation ZNR Segment: Zwischennachricht Information/Verzögerungsgrund
source	<pre> <xs:complexType name="Zwischennachricht_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR Segment: Zwischennachricht Information/Verzögerungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Grund" type="wbb:Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR01: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

```


</xs:element>
<xs:element name="Erlaeuterung" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR02: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel
H</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp">
      <xs:maxLength value="1024"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR03: Datum des Termins zur Begutachtung,
JJJJ-MM-TT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Uhrzeit" type="md:Zeitpunkt_kurz_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung,
hh:mm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR05: Straße/Hausnummer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR06: Postleitzahl</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR07: Ort</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anz_An1" type="md:Anzahl2_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR08: Anzahl der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erl_An1" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZNR09: Erläuterung der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Zwischennachricht_Ctp/Grund

diagram	Grund ZNR01: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H																								
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1																								
type	Schluessel_H_Stp																								
properties	content simple																								
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	01																								
enumeration	02																								
enumeration	03																								
enumeration	04																								
enumeration	05																								
enumeration	06																								
enumeration	99																								
annotation	documentation ZNR01: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H																								
source	<pre><xs:element name="Grund" type="wbb:Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR01: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																								

element Zwischennachricht_Ctp/Erlaeuterung


diagram	 ZNR02: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	restriction of Freitext_Mit Zeilenum 10000 Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>1024</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1024		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1024									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation ZNR02: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel H									
source	<pre><xs:element name="Erlaeuterung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR02: Grund für Verfahrensverzögerung, Schlüssel</pre>									

	<pre> H</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element Zwischennachricht_Ctp/Datum


diagram	Datum ZNR03: Datum des Termins zur Begutachtung, JJJJ-MM-TT									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ZNR03: Datum des Termins zur Begutachtung, JJJJ-MM-TT									
source	<pre><xs:element name="Datum" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR03: Datum des Termins zur Begutachtung, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Zwischennachricht_Ctp/Uhrzeit

diagram	 ZNR04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung, hh:mm									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Zeitpunkt_kurz_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(([0-9])([1-9])([2-3])):[0-5][0-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	5		pattern	(([0-9])([1-9])([2-3])):[0-5][0-9]	
Kind	Value	Annotation								
length	5									
pattern	(([0-9])([1-9])([2-3])):[0-5][0-9]									

annotation	documentation ZNR04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung, hh:mm
source	<pre><xs:element name="Uhrzeit" type="md:Zeitpunkt_kurz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR04: Uhrzeit des Termins zur Begutachtung, hh:mm</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Zwischennachricht_Ctp/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ZNR05: Straße/Hausnummer												
source	<pre><xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="md:Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR05: Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Zwischennachricht_Ctp/PLZ


element Zwischemachtent Stp/PLZ														
diagram														
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1													
type	PLZ_Stp													
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple													
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	10													
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*													

annotation	documentation ZNR06: Postleitzahl
source	<pre><xs:element name="PLZ" type="md:PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR06: Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Zwischennachricht_Ctp/Ort


diagram	 ZNR07: Ort												
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ZNR07: Ort												
source	<xs:element name="Ort" type="md:Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR07: Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Zwischennachricht_Ctp/Anz_An1


diagram	 ZNR08: Anzahl der Anlagen						
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1						
type	Anzahl2_Stp						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[0-9]([1-9][0-9])</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]([1-9][0-9])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]([1-9][0-9])						
annotation	documentation ZNR08: Anzahl der Anlagen						
source	<pre><xs:element name="Anz_An1" type="md:Anzahl2_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation></pre>						

	<pre> <xs:documentation>ZNR08: Anzahl der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element Zwischennachricht_Ctp/Erl_An1

diagram	 ZNR09: Erläuterung der Anlagen									
namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-Begutachtung/2.1									
type	Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	255									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
annotation	documentation ZNR09: Erläuterung der Anlagen									
source	<pre><xs:element name="Erl_An1" type="md:Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZNR09: Erläuterung der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType Anschrift_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution

source	<pre> <xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	--

element Anschrift_Ctp/Strasse


diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Strasse_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;- &#x00FF;]+</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[- ÿ]+												
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>												

element Anschrift_Ctp/Hausnummer


diagram			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Hausnummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[- ÿ]+	

source	<pre><xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/></pre>
--------	---


element Anschrift_Ctp/Postleitzahl

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/>												

element Anschrift_Ctp/Ort

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	34		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	34												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Anschrift_Ctp/Land

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1


	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z] +	
source	<xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Name_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	<pre><xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person</xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element Name_Ctp/Titel

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;- &#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[- ÿ]+												
annotation	documentation Namenstitel einer Person.												
source	<pre><xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element Name_Ctp/Vorname

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Vorname_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;- &#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	35												
pattern	[- ÿ]+												
annotation	documentation Vorname einer Person												
source	<pre><xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Nachname

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Nachname_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;- &#x00FF;]+</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[- ÿ]+												
annotation	documentation Nachname einer Person												
source	<pre><xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Namensvorsatz

diagram	 GI4X-basis: Namensvorsatz Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV												
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis: Namensvorsatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV												
source	<pre><xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis: Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Namenszusatz

diagram	 GI4X-basis: Namenszusatz Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV												
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis: Namenszusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;- &#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[- ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[- ÿ]+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</td></tr></table>	documentation	Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV										
documentation													
Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV													
source	<pre><xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis: Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

	</xs:element>
--	---------------

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Person_Ctp/Name

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Name_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar
source	<pre> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Person_Ctp/Anschrift

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<pre><xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:UngenauaesDatum_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}

attributes	Name genauigkeit	Type derived by: xs:string	Use optional	Default	Fixed	Annotation documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person					
source	<pre><xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

complexType UngenauesDatum_Ctp

diagram	 Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	extension of GI4X-basis:Datum_Stp					
properties	base	GI4X-basis:Datum_Stp				
	final	extension				
used by	element	Person_Ctp/Geburtsdatum				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name genauigkeit	Type derived by:	Use optional	Default	Fixed	Annotation documentation

	xs:string	Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele>	
source	<pre> <xs:complexType name="UngenauaesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="GI4X-basis:Datum_Stp"> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. </pre>	

	<pre> UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute UngenauesDatum_Ctp/@genauigkeit

type	restriction of xs:string												
properties	use optional												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Tag</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Monat</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>Jahr</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	Tag		enumeration	Monat		enumeration	Jahr	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	Tag												
enumeration	Monat												
enumeration	Jahr												
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp												
source	<pre><xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>												

complexType Wurzel_Ctp

diagram	<pre> classDiagram class Wurzel_Ctp { logische_version } note for Wurzel_Ctp "Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein." </pre>					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
properties	final restriction					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation

	logische_version GI4X-basis:Logische_Version_Stp required
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>
source	<pre> <xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType> </pre>

attribute Wurzel_Ctp/@logische_version

attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>			
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>		

simpleType BNR_Stp

simpleType BNR_Stp			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	8	
	maxLength	8	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)		
source	<xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType BSNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType BSNR_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.		
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType CentBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int
properties	base xs:int

annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<pre><xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType Datum_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:date						
properties	base xs:date						
used by	complexType UngenauesDatum_Ctp						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}						
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele>						
source	<pre><xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601)</pre>						

	auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. <pre> </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0						
type	restriction of xs:dateTime						
properties	base xs:dateTime						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}						
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>						
source	<pre><xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType EmailAdresse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	simpleType Email_Stp									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>320</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	320	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	320									
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.									
source	<pre><xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType EuroBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	fractionDigits	2	
	pattern	[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]	
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+\-]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element	Anschrift_Ctp/Hausnummer	
	simpleType	Hausnummer_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>	
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht		

	vorgenommen. <code></Kommentar></code> <code><Beispiele></code>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3 <code></Beispiele></code> <code></xs:appinfo></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:restriction base="GI4X-basis:IS088591_Stp"></code> <code><xs:minLength value="1"/></code> <code><xs:maxLength value="15"/></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType IK_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes Abw_Anschrift_Stp Anrede_Stp Anschriftenzusatz_Stp Hausnummer_Stp Nachname_Stp Name_lang_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse_Hausnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo		
source	<pre><xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[&#x0020;-&#x00FF;]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISO88591_Text_Stp

simpleType ISO88591_Text_Stp			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[\n\r\t -ÿ]+	
annotation	documentation		
	Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1.		

	Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo
source	<pre> <xs:simpleType name="IS088591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'IS088591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KVNR_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	20	
	maxLength	30	
	pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?	
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz.		

	Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil - dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist - ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9- stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern- Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KVNR_Alt_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9A-Z][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	12		pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	12												
pattern	[0-9A-Z][0-9]+												
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>												
source	<pre><xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType KVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	10	
	maxLength	10	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> 		

	<pre> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Laenderkennzeichen_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Anschrift_Ctp/Land	
	simpleType	LKZ_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV		
source	<pre><xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType LANR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType LANR_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	

annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Wurzel_Ctp/@logische_version logische_version Dokument_Ctp/@xml_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Logische Versionsversion nach XML Richtlinie		

	appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Versionsversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0- 9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name_Ctp/Nachname	
	simpleType	Name_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.		
source	<pre><xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp

used by	element Name_Ctp/Titel simpleType Titel_Stp	
facets	Kind	Value Annotation
	minLength	1
	maxLength	20
	pattern	[-ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.	
source	<pre><xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element	Name_Ctp/Namensvorsatz	
	simpleType	Vorsatzwort_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[- ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. appinfo <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele>		
source	<pre><xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation></pre>		

	<pre> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	element	Name_Ctp/Namenszusatz	
	simpleType	Namenszusatz_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[- ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.	
	appinfo	<Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>	
		<Beispiele/>	
source	<pre><xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ort_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift_Ctp/Ort	

facets	Kind minLength 1 maxLength 34 pattern [&#x0020;- &#x00FF;]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>
source	<xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IS088591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Postleitzahl_DE_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
facets	Kind minLength 5 maxLength 5 pattern [0-9]+
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation> <xs:appinfo>

	<pre> <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Postleitzahl_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift_Ctp/Postleitzahl	
	simpleTypes	PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar>		

	<pre> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	simpleTypes	Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. appinfo <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>	
source	<pre><xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	12	

	maxLength 12 pattern [0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<pre><xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV
source	<pre><xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	element Anschrift_Ctp/Strasse simpleType Strasse_Stp

facets	Kind minLength maxLength pattern Value 1 55 [&#x0020;- &#x00FF;]+ Annotation
annotation	documentation Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken appinfo <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die längste Strasse in Deutschland ist die 'Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IS088591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Versichertenstatus_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind minLength maxLength pattern Value 1 5 [0-9A-Z&#x0020;]{1,5} Annotation
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar>
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes">

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht möglich und den Fachverfahren überlassen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z&#x0020;]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Vorname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name_Ctp/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.		
source	<pre><xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Waehrung_Stp

simpleType Währung_3st								
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0							
type	restriction of xs:string							
properties	base xs:string							
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]{3}</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	pattern	[A-Z]{3}	
Kind	Value	Annotation						
pattern	[A-Z]{3}							
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo							

	<Beispiele>EUR,USD</Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>EUR,USD</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	7		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	7												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation Für die Zahnarzttnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>												
source	<pre><xs:simpleType name="Zahnarzttnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarzttnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

	</xs:simpleType>
--	------------------

attribute logische_version

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können		
source	<pre><xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Verfahrensversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

complexType Adressat_Oder_Adresse_Ctp

diagram	Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter Person AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort Adresse AAV06: Straße/Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach Kontakt AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten Besondere_Hinweise AAV13: Besondere Hinweise Adressat_Oder_Adresse_Ctp AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Bes_schutz_Person"
type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur
Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11:
Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15:

```

	<pre> Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart

diagram	Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10																		
type	Anderer_Adressat_Stp																		
properties	content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
enumeration	5																		
enumeration	6																		
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter																		
source	<pre><xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation></pre>																		


	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
source	<pre><xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/></pre>

	<pre> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	

	pattern \S*.[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Titel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	m	
	enumeration	w	
	enumeration	x	
	enumeration	d	
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>		


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Namenszusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Vorsatzwort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		

type	Bes_schutz_Person_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<pre><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>									

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Sterbedatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse


diagram	 AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	PLZ_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	

source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
--------	--


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;- &#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([- ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([- ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt

diagram	 AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

element Adressat Oder Adresse Ctp/Besondere_Hinweise


diagram	
---------	---

complexType Adresse_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse Arzt_Ctp/Adresse Kasse Ctp/Adresse Leistungserbringer_Ctp/Adresse MD_Ctp/Adresse Versicherter_Ctp/Adresse
annotation	documentation

	Adressdaten
source	<pre> <xs:complexType name="Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Zusatz


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	

source	<code><xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element Adresse_Ctp/PLZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	PLZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Ortsteil

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 1 maxLength 40 pattern \S.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/></code>


element Adresse_Ctp/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen Fallnummer
annotation	documentation AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme- Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+ [- ÿ]*	

annotation	documentation AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Fallnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)												
source	<pre><xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme- Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Aktenzeichen_Ctp

diagram	
---------	---


namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen

diagram	 ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([- ÿ]*)	
annotation	documentation	ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse	

source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	---

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge

diagram	 Aktenzeichen_1Folge ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Aktenzeichen_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	18												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag												
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge

diagram	 Aktenzeichen_2Folge ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag									
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Aktenzeichen_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18	
Kind	Value	Annotation								
minLength	2									
maxLength	18									

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
source	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Arzt_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA: Stammdaten Arzt / Verordner / Mitbehandler
source	<pre> <xs:complexType name="Arzt_Ctp"> <xs:annotation> </pre>

```

    <xs:documentation>BHA: Stammdaten Arzt / Verordner /
Mitbehandler</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identifikationsmerkmal"
type="Identifikationsmerkmal_Ctp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LANR und BSNR oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich
des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Person">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname
Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz
Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Person_lang_Ctp">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>
              <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Bes_schutz_Person"
type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Er1_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
              <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresse">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur
Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13:
Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
        <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
        <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                    <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der
Anschrift</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR Zahnarztznummer KZV_Bereich IK BSNR
annotation	documentation LANR und BSNR oder Zahnarztznummer und KZV-Bereich des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LANR und BSNR oder Zahnarztznummer und KZV-Bereich des Zahnarztes oder IK und Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Arzt_Ctp/Person


diagram	Diagram illustrating the structure of the Person element. The element is a complex type containing a sequence of elements: Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, Geschlecht, Namenszusatz, Vorsatzwort, Bes_schutz_Person, Erl_bes_schutz_Person, Genauigkeit_Geburtsdatum, and Sterbedatum. Documentation text associated with the element: BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Person_lang_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
annotation	documentation BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt/Zahnarzt/Verordner, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_lang_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Er1_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Arzt_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_lang_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	100	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Person/Vorname

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Person/Titel

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Titel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Person/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															

source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person


diagram							
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	Bes_schutz_Person_Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	0						
content	simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></table>	Kind	Value	Annotation			
Kind	Value	Annotation					

	enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>


element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<pre><xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></pre>									

element Arzt_Ctp/Person/Sterbedatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0


	maxOcc 0 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Telefax_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Facharztbezeichnung_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation BHA16: Facharztbezeichnung												
source	<pre><xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Abw_Anschrift_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	80		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	80												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift												
source	<pre><xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Beratungsstelle_MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MD_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MD
source	<pre> <xs:complexType name="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Nebenstellennummer_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation GSM02: Nummer der Beratungsstelle
source	<pre> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name

diagram	Beratungsstelle_Name GSM03: Name der Beratungsstelle												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle												
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType Dokument_Ctp

diagram	Dokument_Ctp DOK: Dokument Attribute mime_type DOK01: MIME-Type name DOK02: Name des Dokumentes dok_typ DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente xml_version DOK04: Version XML-Anlage					
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10					
type	extension of xs:base64Binary					
properties	base xs:base64Binary					
used by	elements Begutachtung/Stellungnahme/Anlage Begutachtung/Rueckgabe/Anlage Begutachtung/Zwischennachricht/Anlage					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbruch_e_Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext_Ohne_Zeilenumbruch_e_Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok_Typ_Stp	required			documentation

	d DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente xml_version derived by: GI4X-basis:Logische_Version_Stp documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha
annotation	documentation DOK: Dokument
source	<pre> <xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="xml_version"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK04: Version XML-Anlage Reha</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="GI4X-basis:Logische_Version_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute Dokument_Ctp/@mime_type

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK01: MIME-Type		
source	<xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--

attribute Dokument_Ctp/@name

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes		
source	<pre><xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute Dokument_Ctp/@dok_typ

attribute Dokument_Stp@dok_typ			
type	restriction of Dok_Typ_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	99	

annotation	documentation DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente
source	<pre> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

attribute Dokument_Ctp/@xml_version

type	restriction of GI4X-basis:Logische_Version_Stp						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})						
annotation	documentation DOK04: Version XML-Anlage Reha						
source	<pre><xs:attribute name="xml_version"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK04: Version XML-Anlage Reha</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="GI4X-basis:Logische_Version_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>						

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	LANR BSNR Zahnarztnummer KZV_Bereich IK BSNR
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal
source	<pre> <xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR

diagram	 BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LANR_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
source	<pre><xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR

diagram	 BHA02: Betriebsstättennummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	BSNR_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9] +</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9] +	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9] +												
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer												
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram	 Zahnarztnummer BHA20: Zahnarztnummer		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Zahnarzt_NR_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+ [-ÿ]*	
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer		
source	<xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		


element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	 BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	KZV_Bereich_Stp						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK

diagram	 BHA03: IK-Nummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation BHA03: IK-Nummer												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR

diagram	 BHA02: Standortkennzeichen
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	BSNR_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation BHA02: Standortkennzeichen		
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Standortkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

complexType Kasse_Ctp

diagram	Kasse_Ctp ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle ASK02, ASK04 Adresse ASK05: Straße/Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/Organisationseinheit Kontakt ASK10: Telefon Sachbearbeiter/Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB ASK23 - ASK25
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	element Begutachtung/Kasse


annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:complexType name="Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken- /Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebensstelle" type="Nebensstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </pre>

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/
Organisationseinheit</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Kontakt">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/
Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit,
ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
                <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:restriction>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der
Krankenkasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

element Kasse_Ctp/IK

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/Name

diagram	Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/Nebenstelle


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Nebenstelle_Kasse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
annotation	documentation ASK02, ASK04
source	<pre><xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/Adresse

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach

annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> </pre>


element Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		


element Kasse_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		


element Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc0 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+ [&#x0020;- &#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+ [- ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+ [- ÿ]*												

source	<code><xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>
--------	--

element Kasse_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20
source	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Kasse_Ctp/Sachbearbeiter

diagram	Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;- &#x00FF;]*)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	30		pattern	\S+([- ÿ]*)*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	30												
pattern	\S+([- ÿ]*)*												

annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit
source	<pre><xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Kasse_Ctp/Kontakt

diagram	ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<pre><xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E- Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10		
type	Telefon_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>		

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	

source	<code><xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>
--------	--

element Kasse_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		


element Kasse_Ctp/Fallnummer

diagram	 ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Fallnummer_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse
source	<pre><xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/Anrede

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Anrede_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede
source	<pre><xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/SFB_Standort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort

annotation	documentation ASK15 - ASK18
source	<pre><xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name_MD
annotation	documentation ASK23 - ASK25
source	<pre><xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Kontaktdaten_Ctp

diagram	
---------	--

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Kontakt Arzt Ctp/Kontakt Kasse Ctp/Kontakt Leistungserbringer Ctp/Kontakt MD Ctp/Kontakt Versicherter Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontakdaten
source	<pre> <xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontakdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Kontaktdaten_Ctp/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kontaktdaten_Ctp/Telefax


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

element Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kontaktdaten_Ctp/Email

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Email_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[\-a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[\-a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	[\-a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*												
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>												

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	IK Name Name_Geschaefit Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre> <xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_Geschaefit" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Leistungserbringer_Ctp/IK

diagram	 SDL01: IK des Leistungserbringers
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers		
source	<xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element Leistungserbringer_Ctp/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	SDL02: Name des Leistungserbringers	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	


	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation SDL03: Name des Geschäftes/ Standort												
source	<xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach
source	<pre><xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	

source	<code><xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt

diagram	 SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/ MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType MD_Ctp

diagram	<pre> graph LR MD_Ctp[MD_Ctp GSM: Stammdaten MD] --- Seq[...] Seq --- IK[IK GSM01: IK des MD] Seq --- Beratungsstelle[Beratungsstelle Nummer und Name der Beratungsstelle] Seq --- Adresse[Adresse GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil] Seq --- Ansprechpartner[Ansprechpartner GSM07: Ansprechpartner] Seq --- Kontakt[Kontakt GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner] </pre>
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
used by	element Begutachtung/MD
annotation	documentation GSM: Stammdaten MD
source	<pre> <xs:complexType name="MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ansprechpartner" type="Ansprechpartner_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" type="Kontakt_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax
Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element MD_Ctp/IK

diagram



GSM01: IK des MD

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	IK_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation GSM01: IK des MD		
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		


element MD_Ctp/Beratungsstelle

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Beratungsstelle_MD_Ctp		
properties	content complex		
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name		
annotation	documentation Nummer und Name der Beratungsstelle		
source	<pre><xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		


element MD_Ctp/Adresse

diagram	Adresse GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/PLZ

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	PLZ_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									

	pattern \S*.*[\p{L}\p{N}+].*
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>


element MD_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/Postfach

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Postfach_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Ansprechpartner

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation GSM07: Ansprechpartner		
source	<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element MD_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element MD_Ctp/Kontakt/Telefon


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Telefon_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>


element MD_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefax_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Email_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\ -a-zA-Z0-9\\.\+]+@[a-zA-Z0-9](\.[a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

complexType Mitteilungsmanagement_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen
annotation	documentation DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement
source	<pre><xs:complexType name="Mitteilungsmanagement_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM: Datensätze Mitteilungsmanagement</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Aktenzeichen_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+([- ÿ]*)

annotation	documentation DAM01
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DAM01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<pre><xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer

diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Nebenstellennummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	ASK02: Nummer der Nebenstelle	
source	<xs:element name="Nebenstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebenstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		


element Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name

diagram	
---------	--

complexType Person_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
used by	elements Adressat Oder Adresse Ctp/Person Versicherter Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<pre> <xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Person_Ctp/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Person_Ctp/Vorname


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_Ctp/Titel

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Titel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	

source	<code><xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element Person_Ctp/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_Ctp/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>															

element Person_Ctp/Namenszusatz

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Namenszusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Person_Ctp/Vorsatzwort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Er1_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>


element Person_Ctp/Sterbedatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>


complexType Person_lang_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
used by	element Arzt_Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person mit langem Namen.
source	<pre> <xs:complexType name="Person_lang_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person mit langem Namen.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Person_lang_Ctp/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_lang_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	100	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_lang_Stp"/>		

element Person_lang_Ctp/Vorname


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Name_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_lang_Ctp/Titel

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Titel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	

source	<code><xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element Person_lang_Ctp/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_lang_Ctp/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>															

element Person_lang_Ctp/Namenszusatz

diagram				
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10			
type	Namenszusatz_Stp			
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple			
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Person_lang_Ctp/Vorsatzwort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									

element Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Er1_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Gen_Geburtsdatum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>


element Person_lang_Ctp/Sterbedatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>


complexType SFB_Standort_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse_Ctp/SFB_Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes
source	<pre> <xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element SFB_Standort_Ctp/Name

diagram	 ASK15: SFB-Standort, Name
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK15: SFB-Standort, Name
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer


diagram	 ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer												
source	<pre><xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation></pre>												

	</xs:element>
--	---------------

element SFB_Standort_Ctp/PLZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	PLZ_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*												
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												


element SFB_Standort_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK18: SFB-Standort, Ort												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

complexType Stornierung_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Aktenzeichen Erlaeuterungen
annotation	documentation AST: Stornierung
source	<pre> <xs:complexType name="Stornierung_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST: Stornierung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Stornierung_Ctp/Aktenzeichen

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation AST01
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilennum_10000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1024 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AST02
source	<pre><xs:element name="Erlaeuterungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilennum_10000_Stp"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

complexType Versicherter_Ctp

diagram	Versicherter_Ctp ASV: Stammdaten Versicherter KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum Adresse ASV07: Straße/Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	element Begutachtung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> </pre>


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des
Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05:
Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders
schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders
schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22:
Sterbedatum</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Person_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
        <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
        <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
        <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Bes_schutz_Person"
type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum"
type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09:
Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer"
type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	<pre> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	KV_PV_Nummer_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
source	<pre><xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Versicherter_Ctp/Person

diagram	ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum Sterbedatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum, ASV22: Sterbedatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element Versicherter_Ctp/Person/Name

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	

source	<code><xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element Versicherter_Ctp/Person/Titel

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Titel_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	Datum_Stp									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>									

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Geschlecht_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	m												
enumeration	w												
enumeration	x												

	enumeration d
source	<code><xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/></code>

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Namenszusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>		


element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation maxLength1000 pattern\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Gen_Geburtsdatum_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Sterbedatum

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Datum_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Sterbedatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ

diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		


element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		


element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	LKZ_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Postfach_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([- ÿ]*)	
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Kontakt

diagram	 ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10

type	Telefax_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>		


element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
children	Datum Ort Name_MD
used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB
source	<pre> <xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Vorherige_SFB_Ctp/Datum


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Datum_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB, JJJ-MM-TT									
source	<xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB, JJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element Vorherige_SFB_Ctp/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10												
type	Ort_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB												
source	<pre><xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK25: Name des MD												
source	<pre><xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

simpleType Abteilungstyp_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	A	
	enumeration	B	
	enumeration	C	
	enumeration	D	
	enumeration	E	
	enumeration	F	
	enumeration	G	
	enumeration	H	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung		

	B = reserviert C = Belegoperator D = Belegoperator und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert
source	<pre> <xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert C = Belegoperator D = Belegoperator und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="E"/> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="H"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Abw_Anschrift_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
-----------	------------------------------

type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
annotation	documentation	Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Aktenzeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	elements Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen Stornierung_Ctp/Aktenzeichen_Mitteilungsmanagement_Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([- ÿ]*	
annotation	documentation Aktenzeichen		
source	<pre><xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anderer_Adressat_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Adressat Oder Adresse Ctp/Adressatsart		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer		
source	<pre><xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anrede_Stp

simpleType: Anrede_Stp								
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10							
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp							
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp							
used by	element Kasse_Ctp/Anrede							
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation						
minLength	1							

	maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="Anrede_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Anschriftenzusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp
used by	elements Adresse_Ctp/Zusatz Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz MD_Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Anzahl2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer

used by	elements Zwischennachricht_Ctp/Anz_AnI Rueckgabe_Ctp/Anz_AnI Datenaustausch Stellungnahme_Ctp/Anz_AnI Datenaustausch Rueckgabe_Ctp/Anz_AnI Postweg Stellungnahme_Ctp/Anz_AnI Postweg
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]([1-9][0-9])
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen
source	<pre> <xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Anzahl_0_14_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9])(1[0-4])
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14
source	<pre> <xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Anzahl_1_13_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9])(1[0-3])
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null
source	<pre> <xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9])(1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([1-9]) (1[0-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]([1-9][0-9])	
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	restriction of xs:integer									
properties	base xs:integer									
used by	elements Person_Ctp/Bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Bes_schutz_Person Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige									
source	<pre><xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-2]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType BSNR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	GI4X-basis:BSNR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:BSNR_Stp	
used by	elements	Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char10_Stp

simpleType Char10_Stp		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	element Stellungnahme_Ctp/Int_Zusatzschluessel simpleType Nebenstellenummer_Stp	
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern \S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 10 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>	

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Char20_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
used by	simpleTypes Aktenzeichen_Stp KV_PV_Nummer_Stp Zahnarzt_NR_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 20 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char25_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	25	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char28_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
-----------	------------------------------

type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	28	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char30_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
used by	simpleTypes Facharztbezeichnung_Stp Sachbearbeiter_Orga_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char50_Stp

simpleType Char32_Stp		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes Fallnummer_Stp Postfach_Stp	
facets	Kind	Value
	maxLength	50
		Annotation

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen
source	<pre><xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Char80_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen		
source	<pre><xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Datum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	elements	Zwischennachricht_Ctp/Datum_Vorherige_SFB_Ctp/Datum Stellungnahme_Ctp/Datum_pers_Begutachtung_Rueckgabe_Ctp/Eingangsdatum Stellungnahme_Ctp/Eingangsdatum Stellungnahme_Ctp/Erstellungsdatum Person_Ctp/Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Geburtsdatum Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum Person_Ctp/Sterbedatum Person_lang_Ctp/Sterbedatum Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Sterbedatum Arzt_Ctp/Person/Sterbedatum Versicherter_Ctp/Person/Sterbedatum	
	attribute	vkz_Grp/@erstellungsdatum	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	

	maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation Datum im Format JJJ-MM-TT
source	<pre> <xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Decimal_7_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	7	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99		
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal_7_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Decimal_8_2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	1000000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation		

	bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="1000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Decimal_8_3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999		
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Decimal_8_4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	10000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	4	
annotation	documentation		

	bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Diagnosensicherheit_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	Z	
	enumeration	V	
	enumeration	G	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose		
source	<pre><xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="G"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Dok_Typ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Dokument_Ctp/@dok_typ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	99	
annotation	documentation Schlüssel Dokumenttyp, Annotation in Dokument_Ctp, wegen Attribut anstatt Element		
	01	Gutachten	
	02	Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD)	
	03	Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD)	
	04	Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD)	
	05	Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG)	
	07	Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG)	
	08	Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG)	
	09	Leistungsantrag / Verordnung	
	10	Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD)	
	11	XML-Datei DA AR-Antrag	
	99	Sonstige Dokumente	
source	<pre><xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Dokumenttyp, Annotation in Dokument_Ctp, wegen Attribut anstatt Element 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 07 Arztanfrage Muster 52 (nur für DA MD AU/KG) 08 Wiedereingliederungsplan Muster 20 (nur für DA MD AU/KG) 09 Leistungsantrag / Verordnung 10 Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation (nur für DA SPV MD) 11 XML-Datei DA AR-Antrag 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation></pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Email_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:EmailAdresse_Stp		
properties	base	GI4X-basis:EmailAdresse_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Email Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Email Arzt_Ctp/Kontakt/Email Kasse_Ctp/Kontakt/Email Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email MD_Ctp/Kontakt/Email Versicherter_Ctp/Kontakt/Email	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
annotation	documentation	Email Adresse	
source	<pre><xs:simpleType name="Email_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:EmailAdresse_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[_\ -a-zA-Z0-9\\.\\+]+@[a-zA-Z0-9](\\.?[\\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Entgeltart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		

properties	base xs:string									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9A-Z]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	[0-9A-Z]	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	[0-9A-Z]									
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten									
source	<pre><xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Entlassungsgrund_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	3		pattern	[0-9]	
Kind	Value	Annotation								
length	3									
pattern	[0-9]									
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund									
source	<pre><xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs- /Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Fachabteilung_Stp

simple type: <u>restriction</u> <u>Stp</u>			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	[0-9]	

annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen
source	<pre> <xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Facharztbezeichnung_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base Char30_Stp		
used by	element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Facharztbezeichnung		
source	<pre><xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Fallnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer Kasse_Ctp/Fallnummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Fallnummer der Krankenkasse		

source	<pre> <xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Freitext_Mit_Zeichen_Stp		
properties	base Freitext_Mit_Zeichen_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	Freitext_Mit_Buchstaben_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO- 8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value=".*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Rueckgabe_Ctp/Erlaeuterung_Zwischennachricht_Ctp/Erlaeuterung Stornierung_Ctp/Erlaeuterungen_Stellungnahme_Ctp/Sonstiges Stellungnahme_Ctp/Sozialmed_Stellungnahme	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t -ÿ]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Person_lang_Ctp/Erl_bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	

source	<pre> <xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Adressat Oder Adresse Ctp/Besondere Hinweise Zwischennachricht Ctp/Erl Anl Rueckgabe Ctp/Erl Anl Datenaustausch Stellungnahme Ctp/Erl Anl Datenaustausch Rueckgabe Ctp/Erl Anl Postweg Stellungnahme Ctp/Erl Anl Postweg	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO- 8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleTypes	Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp	
	attributes	Dokument_Ctp/@mime_type Dokument_Ctp/@name	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\ -ÿ]*	

annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.
source	<pre> <xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO- 8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+([&#x0020; -&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Gen_Geburtsdatum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10									
type	restriction of xs:integer									
properties	base xs:integer									
used by	elements Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Person_lang_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau									
source	<pre><xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Geschlecht_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Person_Ctp/Geschlecht Person_lang_Ctp/Geschlecht Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Geschlecht Arzt_Ctp/Person/Geschlecht Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	m	
	enumeration	w	
	enumeration	x	
	enumeration	d	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers		
source	<pre><xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/> <xs:enumeration value="w"/> <xs:enumeration value="x"/> <xs:enumeration value="d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Hausnummer_Stp

simple type Hausnummer_Stp		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
type	restriction of GI4X-basis:Hausnummer_Stp	
properties	base GI4X-basis:Hausnummer_Stp	
facets	Kind	Value Annotation
	minLength	1
	maxLength	9
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*
annotation	documentation Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Ziffer enthalten sein.	

source	<pre> <xs:simpleType name="Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe oder Zifferenthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Hausnummer_Stp"> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType ICD_Schluesselel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?	
annotation	documentation ICD-Schlüssel		
source	<pre> <xs:simpleType name="ICD_Schluesselel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*?)?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:gYear		
properties	base xs:gYear		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation ICD Version		
source	<pre> <xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType IK_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:IK_Stp		
properties	base GI4X-basis:IK_Stp		
used by	elements	Identifikationsmerkmal_Ctp/IK Kasse_Ctp/IK Leistungserbringer_Ctp/IK MD_Ctp/IK vkz_Grp/@ik_absender vkz_Grp/@ik_empfaenger	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IK_Stp"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,10}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,10}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,10}						
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Int1_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation einstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	simpleType KZV_Bereich_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,2}	
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer

facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3}
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch
source	<pre><xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Int4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,4}
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch
source	<pre><xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Int5_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,5}
annotation	documentation maximal fünfstellig numerisch
source	<pre><xs:simpleType name="Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType Int7_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,7}	
annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int7_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,7}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int8_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{1,8}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,8}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{1,8}						
annotation	documentation maximal achtstellig numerisch						
source	<pre><xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Ja_Nein_kAngabe_Stp

simpleType xs:integer			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation

	enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja 2 = keine Angabe
source	<pre> <xs:simpleType name="Ja_Nein_kAngabe_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja 2 = keine Angabe </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Ja_Nein_n_erfordlich_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja 2 = nicht erforderlich		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Nein_n_erfordlich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja 2 = nicht erforderlich </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	element	Stellungnahme_Ctp/Ergebnis_mitgeteilt	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation		
	0 = nein 1 = ja		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Nein_Unbekannt_Stp

simple type cd:form-unbekannt-0tp			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation		
	0 = nein		
	1 = ja		
	2 = unbekannt		

source	<pre> <xs:simpleType name="Ja_Nein_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja 2 = unbekannt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Ja_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
annotation	documentation 1 = ja		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	

annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja
source	<pre> <xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Kranken-/Pflegeversichertennummer		
source	<pre><xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KZV_Bereich_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of Int2_Stp
properties	base Int2_Stp
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{2}						
annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes						
source	<pre><xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType LANR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	GI4X-basis:LANR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:LANR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType LKZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp	
used by	elements	Adresse_Ctp/LKZ Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ Arzt_Ctp/Adresse/LKZ Kasse_Ctp/Adresse/LKZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ MD_Ctp/Adresse/LKZ Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	

annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links		
source	<pre><xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Mobiltelefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

	Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.		
source	<pre><xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Name_lang_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	elements	Person_lang_Ctp/Name Arzt_Ctp/Person/Name	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	100	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.		
source	<pre><xs:simpleType name="Name_lang_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Langer Name, wenn 45 Zeichen nicht ausreichen. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="100"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Name_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Nachname_Stp	

used by	elements Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name_SFB_Standort_Ctp/Name Person_Ctp/Name_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name_Kasse_Ctp/Name Leistungserbringer_Ctp/Name_Versicherter_Ctp/Person/Name Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaefte_Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name_Person_Ctp/Vorname Person_lang_Ctp/Vorname_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname Arzt_Ctp/Person/Vorname_Versicherter_Ctp/Person/Vorname		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.		
source	<pre><xs:simpleType name="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="45"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Namenszusatz_Person_lang_Ctp/Namenszusatz Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.	
source	<pre><xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Nebenstellenummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base Char10_Stp		
used by	elements Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern		
source	<pre><xs:simpleType name="Nebenstellenummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	elements	Zwischennachricht_Ctp/Ort SFB Standort_Ctp/Ort Vorherige_SFB_Ctp/Ort Adresse_Ctp/Ort Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort Arzt_Ctp/Adresse/Ort Kasse_Ctp/Adresse/Ort Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort MD_Ctp/Adresse/Ort Versicherter_Ctp/Adresse/Ort Adresse_Ctp/Ortsteil Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil MD_Ctp/Adresse/Ortsteil Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein	

source	<pre> <xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:IS088591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType PLZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp	
used by	elements	Zwischennachricht_Ctp/PLZ SFB_Standort_Ctp/PLZ Adresse_Ctp/PLZ Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ Arzt_Ctp/Adresse/PLZ Kasse_Ctp/Adresse/PLZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ MD_Ctp/Adresse/PLZ Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
annotation	documentation	Postleitzahl, max. 10 Zeichen	
source	<xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}+].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Posnr_Stp

simpleType = coin_step			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen		

source	<pre> <xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType Postfach_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements	Adresse_Ctp/Postfach Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Postfach Arzt_Ctp/Adresse/Postfach Kasse_Ctp/Adresse/Postfach Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach MD_Ctp/Adresse/Postfach Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.		
source	<xs:simpleType name="Postfach_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Sachbearbeiter_Orga_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base Char30_Stp		
used by	elements	MD_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	

	pattern \S+([-ÿ]*
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit
source	<pre> <xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Strasse_Hausnummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		
used by	elements Zwischennachricht_Ctp/Strasse_Hausnummer SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.		
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="56"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Strasse_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:Strasse_Stp
properties	base GI4X-basis:Strasse_Stp

facets	Kind minLength 1 maxLength 46 pattern \S*.[\p{L}].*
annotation	documentation Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Strasse_Stp"> <xs:maxLength value="46"/> <xs:pattern value="\S*.[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType TA_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType Schluessel_V_Stp
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]
annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<pre><xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Telefax_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp
properties	base GI4X-basis:Rufnummer_Stp
used by	elements Kontaktdaten_Ctp/Telefax Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax MD_Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
annotation	documentation Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.												
source	<xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>												

simpleType Telefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10													
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp													
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp												
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Telefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon MD_Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon												
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*		
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	20													
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*													
annotation	documentation Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.													
source	<pre><xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>													

simpleType Titel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10	
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp	
properties	base	GI4X-basis:Namenstitel_Stp

used by	elements Person_Ctp/Titel Person_lang_Ctp/Titel Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel Arzt_Ctp/Person/Titel Versicherter_Ctp/Person/Titel		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.		
source	<pre><xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Verfahrensart_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	enumeration	61	
	enumeration	62	
	enumeration	63	
	enumeration	64	
	enumeration	81	
	enumeration	82	
	enumeration	85	
	enumeration	86	
	enumeration	87	
	enumeration	91	
	enumeration	92	
	enumeration	93	
	enumeration	94	
	enumeration	95	
	enumeration	99	
annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn		

	81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige
source	<pre> <xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="63"/> <xs:enumeration value="64"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Vorsatzwort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Vorsatzwort Person_lang_Ctp/Vorsatzwort Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.	
source	<pre><xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zahnarzt_NR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).		
source	<xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)	
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0- 9])([14[0-1][0-9])(1420)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Zwischennachricht_Ctp/Uhrzeit	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute vkz_Grp/@erstellungzeit		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format hh:mm:ss		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.10					
used by	element Begutachtung					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ik_absender	IK_Stp	required			documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers
	erstellungdatum	Datum_Stp	required			documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT
	erstellungzeit	Zeitpunkt_Stp	required			documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			documentation VKZ05: Nummer der Datei
annotation	documentation VKZ Segment					
source	<xs:attributeGroup name="vkz_Grp">					

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ Segment</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellugszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:attributeGroup> </pre>
--	--

attribute vkz_Grp/@ik_absender

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders		
source	<pre> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> </pre>		

	<pre> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers		
source	<pre> <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJ-MM-TT		
source	<pre> <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM- TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(([0-9])([1-9])([2-3])):[0-5]:[0-5][0-9]	

annotation	documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss
source	<pre><xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute vkz_Grp/@dateinummer

type	restriction of xs:positiveInteger						
properties	use required						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2147483647</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxInclusive	2147483647	
Kind	Value	Annotation					
maxInclusive	2147483647						
annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei						
source	<pre><xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>						

simpleType Schluessel_A_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Stellungnahme_Ctp/Leistungsbereich		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	13	
enumeration	15		

	enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 99
annotation	documentation Schlüssel A: Leistungsbereich 04 Ambulante Leistungen im Krankenhaus 05 Sonstige stationäre Behandlungen (z.B. Ausland, Anträge auf kosmetische OP) 06 Häusliche Krankenpflege 07 Heilmittel 08 Haushaltshilfe 09 Sonstige ambulante Leistungen (z.B. Psychotherapie, Soziotherapie) 10 NUB ambulant (Neuartige Untersuchungs-/ und Behandlungsmethoden), NUB stationär, NUB Ausland 11 Arzneimittel 13 Ergänzende Leistungen zur Vorsorge / Rehabilitation (z.B.: Rehabilitationssport, Funktionstraining, Patientenschulung, Nachsorge etc.) 15 Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Parodontose, Schienenbehandlung, Zahnimplantologie etc. 16 Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler) 17 Fahrkosten 18 Kurzzeitpflege gem. § 39c SGB V 19 Außerklinische Intensivpflege 20 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung gem. § 37b SGB V i.V.m. § 132 d SGB V 99 Sonstige (z.B. Hospiz, Frühförderung gem. § 30 SGB IX)
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_A_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Leistungsbereich 04 Ambulante Leistungen im Krankenhaus 05 Sonstige stationäre Behandlungen (z.B. Ausland, Anträge auf kosmetische OP) 06 Häusliche Krankenpflege 07 Heilmittel 08 Haushaltshilfe 09 Sonstige ambulante Leistungen (z.B. Psychotherapie, Soziotherapie) 10 NUB ambulant (Neuartige Untersuchungs-/ und Behandlungsmethoden), NUB stationär, NUB Ausland 11 Arzneimittel 13 Ergänzende Leistungen zur Vorsorge / Rehabilitation (z.B.: Rehabilitationssport, Funktionstraining, Patientenschulung, Nachsorge etc.) 15 Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Parodontose, Schienenbehandlung, Zahnimplantologie etc. 16 Ansprüche gegenüber/von Dritten (Ersatz- und Erstattungsansprüche/Regress/Behandlungsfehler) 17 Fahrkosten 18 Kurzzeitpflege gem. § 39c SGB V 19 Außerklinische Intensivpflege 20 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung gem. § 37b SGB V i.V.m. § 132 d SGB V 99 Sonstige (z.B. Hospiz, Frühförderung gem. § 30 SGB IX) </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Schluessel_B_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	05	
annotation	documentation Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag 05 Sozialgerichtsverfahren		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_B_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Auftragsart 01 Erstauftrag 02 Folgeauftrag 03 Widerspruchsauftrag 05 Sozialgerichtsverfahren </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Schluessel_C_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
annotation	documentation Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_C_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel C: Begutachtungsart 01 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) 02 Gutachten </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Schluessel_D_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element Stellungnahme_Ctp/Erledigungsart		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
annotation	documentation		
	Schlüssel D: Erledigungsart		
	01	Erstgutachten	
	02	Folgegutachten	

	03 Widerspruchsgutachten 04 Persönliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 Schriftliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) per Aktenlage
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_D_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Erledigungsart 01 Erstgutachten 02 Folgegutachten 03 Widerspruchsgutachten 04 Persönliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 Schriftliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) per Aktenlage </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Schluessel_E_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund_2 Rueckgabe_Ctp/Rueckgabegrund_3	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	99	
annotation	documentation		
	Schlüssel E: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung		
	01	Stornierung durch Krankenkasse	
	02	Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen	
	03	Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt	
	04	Auftrag doppelt erteilt	
	05	Tod des Versicherten	
	06	Anderer MD zuständig	
99	Sonstiges (Freitext)		
source	<xs:simpleType name="Schluessel_E_Stp">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 01 Stornierung durch Krankenkasse 02 Versicherter nicht zur Begutachtung erschienen 03 Begutachtungsabbruch durch Versicherten bei Konflikt 04 Auftrag doppelt erteilt 05 Tod des Versicherten 06 Anderer MD zuständig 99 Sonstiges (Freitext) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Schluessel_F_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
annotation	documentation Schlüssel F: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_F_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Diagnosetyp 01 Einweisungsdiagnose 02 Aufnahmediagnose 03 Hauptdiagnose 04 Nebendiagnose 05 nicht näher spezifiziert </xs:documentation> </xs:annotation></pre>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Schluessel_G_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Stellungnahme_Ctp/Antwortzeichen	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	9	
annotation	documentation Schlüssel G: Antwortzeichen MD 0 nicht bestätigt 1 bestätigt 2 andere Antwort 9 keine Antwort		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_G_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel G: Antwortzeichen MD 0 nicht bestätigt 1 bestätigt 2 andere Antwort 9 keine Antwort </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Schluessel_H_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string																								
used by	element Zwischennachricht_Ctp/Grund																								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>03</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>04</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>06</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>99</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	01		enumeration	02		enumeration	03		enumeration	04		enumeration	05		enumeration	06		enumeration	99	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	01																								
enumeration	02																								
enumeration	03																								
enumeration	04																								
enumeration	05																								
enumeration	06																								
enumeration	99																								
annotation	documentation Schlüssel H: Verfahrensverzögerung 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen/Gutachten nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer/Gutachter durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 04 Zur Begutachtung werden die im Feld ZNR02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 05 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen 06 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse 99 Sonstige Gründe																								
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_H_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Verfahrensverzögerung 01 Unterlagen durch MD angefordert 02 angeforderte Unterlagen/Gutachten nicht eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung bei anderem Leistungserbringer/Gutachter durch MD) 03 angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingetroffen (Erinnerung bzw. Anforderung fehlender Unterlagen bei anderem Leistungserbringer durch MD) 04 Zur Begutachtung werden die im Feld ZNR02 genannten weiteren Unterlagen benötigt. Bitte Anforderung durch die Krankenkasse. 05 Versicherter durch MD zur persönlichen Begutachtung eingeladen 06 Persönliche Begutachtung durch MD geplant - Einladung durch Krankenkasse 99 Sonstige Gründe </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>																								

simpleType Schluessel_I_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
annotation	documentation Schlüssel I: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 § 66 SGB V 02 § 116 SGB X 03 § 66 SGB V und § 116 SGB X 04 §102ff SGB X		
source	<pre><xs:simpleType name="Schluessel_I_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel I: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 § 66 SGB V 02 § 116 SGB X 03 § 66 SGB V und § 116 SGB X 04 §102ff SGB X </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Schluessel_J_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	

	enumeration 09
annotation	documentation Schlüssel J: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 Kein Fristfall 02 Anderer Fristfall 03 § 32 Abs. 1a SGB V 04 § 18 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI 05 § 66 SGB V 06 § 116 SGB X 07 § 13 Abs. 3a SGB V 08 § 31 Abs. 6 Satz 3 SGB V 09 § 195 BGB Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_J_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel J: Rechtsgrundlage Begutachtungsauftrag 01 Kein Fristfall 02 Anderer Fristfall 03 § 32 Abs. 1a SGB V 04 § 18 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI 05 § 66 SGB V 06 § 116 SGB X 07 § 13 Abs. 3a SGB V 08 § 31 Abs. 6 Satz 3 SGB V 09 § 195 BGB Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Schluessel_V_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of TA_Version_Stp		
properties	base	md:TA_Version_Stp	
used by	attribute	Begutachtung/@ta_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	2.1	

annotation	documentation TA Versionsnummer
source	<pre> <xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:TA_Version_Stp"> <xs:enumeration value="2.1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Verfahrenskennzeichen_Stp

namespace	EMDW0:/xml-schema/EMDW0-basis/2.1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Begutachtung/@verfahrenskennzeichen		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDW0	
	enumeration	TMDW0	
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)		
source	<pre><xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMDW0"/> <xs:enumeration value="TMDW0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		