


**XML Schemata für die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Sozialversicherung**

Schema **SV\_Header\_AGTOsv.xsd**



element **AGTOSV**

diagram						
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0					
properties	content complex					
children	<a href="#">SendungHeaderAGTOSV</a> <a href="#">Sendungs_Body</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Versionsnummer</a>	<b>tns:Versionsnummer_Typ</b>	required			documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig
annotation	documentation Rootelement					

attribute **AGTOSV/@Versionsnummer**

type	<b>tns:Versionsnummer_Typ</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	5						
annotation	documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig						


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
properties	content complex												
children	<a href="#">Vorlaufsatz</a> <a href="#">Kommunikationsdaten</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Versionsnummer</a></td> <td>tns:Versionsnummer_Typ</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Versionsnummer</a>	tns:Versionsnummer_Typ	required			documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Versionsnummer</a>	tns:Versionsnummer_Typ	required			documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig								
annotation	documentation In diesem Element werden notwendige Steuerungsinformationen uebermittelt, welche in der DEUEV im VOSZ, NCSZ und DSKO uebertragen werden.												


attribute **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/@Versionsnummer**

type	tns:Versionsnummer_Typ						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	5						
annotation	documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig						


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	<a href="#">Verfahrensmerkmal</a> <a href="#">Absendernummer</a> <a href="#">Empfaengernummer</a> <a href="#">Datum_Erstellung</a> <a href="#">Dateifolgenummer</a>


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Verfahrensmerkmal**

diagram							
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0						
type	<b>tns:Verfahrensmerkmal_Typ</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	5						


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Absendernummer**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Absendernummer_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8		minLength	1		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
length	8												
minLength	1												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												
annotation	documentation Absendernummer der sendenden Stelle.												


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Empfaengernummer**

diagram			
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0		
type	<b>tns:Absendernummer_Typ</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	minLength	1	
	pattern	[&#x0020; -&#x007e;&#x00a0; -&#x00ff;]+	
annotation	documentation	Absendernummer der annehmenden Datenannahmestelle.	

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Datum\_Erstellung**

diagram			
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0		
type	<b>tns:Datum_Zeit_Typ</b>		
properties	content	simple	

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Dateifolgenummer**

diagram			
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0		
type	<b>tns:Dateifolgenummer_Typ</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	6	


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	<a href="#">Prod_ID</a> <a href="#">Mod_ID</a> <a href="#">Name_Dateiersteller</a> <a href="#">Name_Dateiersteller_2</a> <a href="#">Name_Dateiersteller_3</a> <a href="#">PLZ_Betrieb</a> <a href="#">Ort_Betrieb</a> <a href="#">Strasse_Betrieb</a> <a href="#">Hausnummer_Betrieb</a> <a href="#">Anrede_Ansprechpartner</a> <a href="#">Name_Ansprechpartner</a> <a href="#">Telefonnummer_Ansprechpart...</a> <a href="#">Faxnummer_Ansprechpartner</a> <a href="#">EMail_Ansprechpartner</a>


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Prod\_ID**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Prod_ID_Type</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	7		minLength	1		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
length	7												
minLength	1												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Mod\_ID**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Mod_ID_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8		minLength	1		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
length	8												
minLength	1												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name\_Dateiersteller**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Name_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name\_Dateiersteller\_2**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Name_Typ</b>												
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name\_Dateiersteller\_3**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Name_Typ</b>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td colspan="2">[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/PLZ\_Betrieb**


diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Postleitzahl_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td colspan="2">[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Ort\_Betrieb**


diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Ort_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td colspan="2">[&amp;#x0020;-&amp;#x007e;&amp;#x00a0;-&amp;#x00ff;]+</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	34		pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	34												
pattern	[&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+												




element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Strasse\_Betrieb**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	<b>tns:Strasse_Typ</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [&#x0020; -&#x007e; &#x00a0; -&#x00ff; ]+


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Hausnummer\_Betrieb**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	<b>tns:Hausnummer_Typ</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [&#x0020; -&#x007e; &#x00a0; -&#x00ff; ]+

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Anrede\_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	<b>tns:Kennzeichen_MWX_Typ</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 1

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name\_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	<b>tns:Name_Typ</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

maxLength	30
pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Telefonnummer\_Ansprechpartner**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Rufnummer_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;~&amp;#x007e;&amp;#x00a0;~&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+												

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Faxnummer\_Ansprechpartner**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Rufnummer_Typ</b>												
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;~&amp;#x007e;&amp;#x00a0;~&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+												

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/EMail\_Ansprechpartner**

diagram													
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0												
type	<b>tns:Email_Typ</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[&amp;#x0020;~&amp;#x007e;&amp;#x00a0;~&amp;#x00ff;]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70		pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	70												
pattern	[&#x0020;~&#x007e;&#x00a0;~&#x00ff;]+												

element **AGTOSV/Sendungs\_Body**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	<b>Antraege Rvbea_AGTORV</b>